

Reviva Velas — E-Commerce Artesanal

Sobre o Projeto

O Reviva Velas é um e-commerce especializado em produtos artesanais feitos à mão, incluindo velas aromáticas (produzidas com cera 100% vegetal e peso medido em gramas), *home-sprays* e difusores para ambientes e veículos. Cada produto conta com um cuidado especializado para garantir máxima durabilidade e qualidade.

- Figma (Vetorização de logo): [Link do Figma](#)
- Site Oficial: revivavelas.com.br
- Monitoramento: Integrado ao Google Search Console.
- Hospedagem:
 - Back-End: [Render](#)
 - Front-End: [Vercel](#)

Identidade Visual

Cores Principais

- Geral: #f8fbff, #eef6ff, #dbeafe, #bfdbfe, #ffffff
- Detalhes: #93c5fd, #38bdf8, #8c8c8c, #000000
- Botões e Links: #60a5fa, #2563eb, #1d4ed8
- Rodapé: #0f172a
- Feedback (Sucesso/Erro): Sucesso (#22c55e / Fundo #e7fff0) | Erro (#ef4444 / Fundo #ffe3e3)
- Acessibilidade: Toolbar (#dddddd, #f0f0f0, #cccccc, #333333, #2b7a78)
- Alto Contraste: Fundo (#000000), Texto/Bordas (#ffff00), Links (#00ffff)

Tecnologias e Ferramentas

Front-End

- Node.js: 22.23.2
- Angular: 17.3.0
- TypeScript: 5.4.2
- SCSS (Dart Sass): 1.102.0

Back-End

- Java: 21
- Spring Boot: 3.3.2
- Maven: 4.0.0
- SDK Mercado Pago: 2.1.16
- SpringDoc (OpenAPI/Swagger): 2.5.0

Versionamento e Infraestrutura

- Docker: 29.7.1
- Git: 2.54.0

Funcionalidades

Interface & Acessibilidade

- Pagamento via Cartão de Crédito/Débito e PIX (Mercado Pago).
- Suporte à Libras e navegação completa por teclado (TAB).
- Leitor de texto por voz e tamanho de fonte ajustável.
- Modo Alto Contraste.

Lógica & Regras de Negócio

- Autenticação e criptografia de dados sensíveis.
- Integração nativa com SDK do Mercado Pago.

- Cálculo de frete dinamizado por distância e peso total da compra (em gramas).

Endpoints de Desenvolvimento (Local)

Front-End (Angular)

- Página Principal: <https://localhost:4200/>
- Produtos: <https://localhost:4200/produtos>
- Carrinho: <https://localhost:4200/carrinho>
- Checkout (Protegido): <https://localhost:4200/checkout>
- Sobre: <https://localhost:4200/sobre>
- Contato: <https://localhost:4200/contato>

Back-End (Spring Boot)

- Pedidos: <http://localhost:8081/api/pedidos>
- Pagamentos: <http://localhost:8081/api/pagamentos>

Execução Local do Sistema

Pré-requisitos Gerais

- Git instalado na máquina.
- Docker e Docker Desktop instalados e em execução.

MODO 1: Execução Simplificada via Docker (Recomendado)

O projeto está totalmente containerizado com Docker Compose, permitindo subir o banco de dados, o Back-End em Spring Boot e o Front-End em Angular simultaneamente.

1. Clonar o Repositório: Válido para Windows, Linux e macOS.

Execute o comando no terminal (Prompt de Comando, PowerShell, Terminal Linux ou iTerm2 no Mac):

```
git clone https://github.com/kauanvinicius9/candles.git
```

```
cd candles
```

2. Garantir que o Docker está Rodando: Passo específico por sistema operacional.

- Windows / macOS: Abra o aplicativo Docker Desktop e aguarde até que o status fique verde (*Engine running*).
- Linux: Certifique-se de que o daemon do Docker está ativo:

```
sudo systemctl status docker
```

Em caso de inatividade: sudo systemctl start docker

3. Construir e Subir os Containers: Válido para Windows, Linux e macOS.

Na raiz do repositório onde está localizado o arquivo docker-compose.yml, execute:

```
docker compose up -d --build
```

Nota para Linux: Caso não tenha adicionado seu usuário ao grupo do Docker, adicione sudo antes do comando: sudo docker compose up -d --build.

4. Acessar a Aplicação: Aguarde cerca de 1 minuto para a inicialização total dos serviços.

- Front-End (Angular): <http://localhost:4200>
- Back-End API (Spring Boot): <http://localhost:8081>

5. Parar a Execução: Para encerrar os serviços em segundo plano.

Para encerrar todos os containers e redes criadas:

docker compose down

MODO 2: Execução Manual Sem Docker (Ambiente Local)

Caso prefira rodar as aplicações nativamente na sua máquina sem usar o Docker:

1. Pré-requisitos de Desenvolvimento

- JDK 21 instalado (java -version).
- Node.js v22.23.2 e npm instalados (node -v).
- Angular CLI 17.3.0 instalado globalmente (npm install -g @angular/cli@17.3.0).

2. Executando o Back-End (Spring Boot)

- Windows (PowerShell/CMD):

cd backend

`.\mvnw.cmd spring-boot:run`

- Linux / macOS:

cd backend

`chmod +x mvnw`

`./mvnw spring-boot:run`

A API estará disponível em <http://localhost:8081>.

3. Executando o Front-End (Angular)

- Windows, Linux e macOS:

cd frontend

npm install

npm start

O site estará disponível em <http://localhost:4200>.

Link oficial do site em produção: <https://revivavelas.com.br>

Kauan Vinícius | Reviva Velas Documentação Oficial 2026