



D S T Q Q S

(2)

 $T = [65, 68, 70, 75, 80, 78, 74, 72, 69, 67] = \text{real}$
 $\text{som}, \text{max}, \text{min} : \text{real}$
 $i \text{ e } \text{contador} : \text{inteiro}$

INICIO

 $\text{som} \leftarrow 0$
 $\text{max} \leftarrow 65$
 $\text{min} \leftarrow 65$
 $\text{contador} \leftarrow 0$

 para i de 1 a 10 facer

 $\text{som} \leftarrow \text{som} + T[i]$

// máxima e mínima

 se $T[i] > \text{max}$ então $\text{max} \leftarrow T[i]$ F

Fin - se

 se $T[i] < \text{min}$ então $\text{min} \leftarrow T[i]$

Fin - se

 se $T[i] > 75$ então escreva ("acima de 75:", $T[i]$)

Fin - se

 se $T[i] < 70$ então escreva ("contador $\leftarrow$ contador + 1")

Fin - se

 se $T[i] > 79$ então escreva ("aberto: acima de 79!")

Fin - se

Fin - para

Fin

 Escreva ("média:", $\text{som}/10$)

 Escreva ("máximo:", max , "mínimo:", min)

 Escreva ("total abaixo de 70:", contador)

Fim

```
2 questões.txt
+
Arquivo  Editar  Exibir  H1  B  I  S  A  H1  B  I  S  A  H1  B  I  S  A
1) Queda de Tensão em Linha de Distribuição
Um engenheiro está analisando a queda de tensão (em volts) ao longo de um alimentador em 12 pontos diferentes da rede:
[1.2, 0.9, 1.5, 2.1, 1.8, 2.4, 1.1, 0.7, 1.9, 2.2, 1.6, 2.0]
Tarefas:
Calcule a queda de tensão total acumulada.
Determine a queda média ao longo da linha.
Liste apenas os trechos onde a queda é maior que 2 V.
Verifique se existe algum ponto com queda inferior a 1 V.
Encontre a posição (índice) do maior valor de queda.
2) Temperatura de Transformador ao Longo do Dia
Um transformador teve sua temperatura (em °C) monitorada a cada hora durante 10 horas:
[65, 68, 70, 75, 80, 78, 74, 72, 69, 67]
Tarefas:
Calcule a temperatura média do transformador.
Determine a temperatura máxima e mínima.
Crie uma lista com as temperaturas acima de 75°C.
Conte quantas medições estão abaixo de 70°C.
Verifique se houve algum momento em que a temperatura ultrapassou 79°C.
```


(1)

Algoritmo "quedade tenção"

 $V = [1.2, 0.9, 1.5, 2.1, 1.8, 2.4, 1.1, 0.7, 1.9, 2.2, 1.6, 2.0] = \text{real}$

soma, soma: real

posição, i: inteiro

INÍCIO

soma $\leftarrow 0$ maior $\leftarrow 0$

Para i de 1 a 12 faça

soma $\leftarrow$ soma + $V[i]$

// apenas > 2V

se $V[i] > 2$ entãoEscreva ("ponto", i, "queda alto:", $V[i]$)

Fim-se

// ponto < 1V

se $V[i] < 1$ então

Escreva ("ponto", i, "queda baixa < 1V")

Fim-se

// maior e posição

se $V[i] > \text{maior}$ entãomaior $\leftarrow V[i]$ posição $\leftarrow i$

Fim-se

Fim-para

Escreva ("total:", soma)

Escreva ("média", soma / 12)

Escreva ("maior valor até" na posição: "posição")

FIM