Documento de Requisitos
Alpaka Freela

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Kauê de Oliveira Silva back-end e documentação
Paulo Henrique Ribeiro Alves front-end e documentação

Público Alvo

Este manual destina-se aos envolvidos na implementação e continuidade do sistema Alpaka Freela.

Sumário

Visão geral deste documento **1**

Glossário, Siglas e Acrogramas **1**

Definições e Atributos de Requisitos **2**

- Identificação dos Requisitos 2
- Prioridades dos Requisitos 2

Formulários coletados **2**

Abrangência e sistemas relacionados **1**

Relação de usuários do sistema **1**

Diagrama de Caso de Uso – Visáo do Usuário **2**

- Visão do GardenAdmin 2
- Visão do Vendedor 2

Estoque **1**

[RF001] <Nome do requisito/caso de uso> 1

[RF002] <Nome de outro caso de uso> 2

Usabilidade **1**

[NF001] <Nome do requisito> 1

[NF…] <Nome do requisito> 1

Confiabilidade **1**

[NF005] <Nome do requisito> 1

Desempenho **2**

[NF…] <Nome do requisito> 2

Segurança **2**

[NF…] <Nome do requisito> 2

Distribuição **2**

[NF…] <Nome do requisito> 2

Padrões **2**

[NF…] <Nome do requisito> 2

Hardware e software **3**

[NF…] <Nome do requisito> 3

PROTOTIPAÇÃO **1**

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES **1**

I_Login <Identificador de uma interface> **2**
Informações críticas da interface 2

IE_LoginUserNameLogin **3**
Informações críticas da interface 3

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface> **3**

Introdução

Este documento especifica o sistema Alpaka Freela, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

<Esta seção fornece uma breve descrição de como o resto deste documento está organizado. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essa informação.>

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema <Nome do sistema> e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Fechamento diário – é a atividade de somar tudo o que foi vendido, tudo o que foi pago, deduzir os impostos e apresentar o resultado final como saldo positivo ou negativo do dia.

Baixa de Estoque – atividade que consiste em retirar do estoque um produto danificado, quebrado, furtado etc, o qual não pode ser mais comercializado. Tal atividade reduz o estoque para não deixar constar no estoque o que não se possui mais, e ao mesmo tempo permite lançar o preço de custo do produto como prejuízo.

Fatura- bla bla bla

Sangria de caixa – bla bla bla

Alavancagem - bla bla bla

PIB – Produto Interno Bruto

Definições e Atributos de Requisitos

- ### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o

identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- ### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos marcados de vemelho não são necessãrios. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulãrio. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Cliente:

2. Cadastro de Produto:

3. Nota Fiscal

Capítulo

Descrição geral do sistema

O **Alpaka Freela** é um sistema desenvolvido para conectar pessoas que possuem ofertas de trabalho na área de Tecnologia da Informação (TI) com profissionais qualificados e disponíveis para realizar esses serviços. A plataforma tem como objetivo principal facilitar a interação entre contratantes e freelancers, promovendo uma experiência eficiente, segura e confiável para ambas as partes.

Abrangência e sistemas relacionados

<Nesta seção, descreva em linhas gerais o que o sistema irá fazer (suas principais funcionalidades) e o que ele **não** irá fazer (escopo negativo), deixando claro se o sistema irá interagir com outros sistemas relacionados ou se ele é independente e totalmente auto-contido.

As funcionalidades principais do sistema devem ser apenas citadas, para dar uma idéia geral ao leitor dos serviços que serão fornecidos pelo sistema. Os detalhes serão fornecidos posteriormente, na seção 3 deste documento. Funcionalidades que a princípio seriam da alçada do sistema e que não serão implementadas também devem ser listadas, registrando-se o motivo pela qual elas não serão contempladas (porque serão fornecidas por outros sistemas relacionados, por exemplo, ou porque serão implementadas apenas em projetos futuros).

Se o sistema for independente e totalmente auto-contido diga isso explicitamente, caso contrário, liste e descreva brevemente os outros sistemas com os quais este sistema deve interagir, explicando, de maneira geral, quais os papéis de cada um e o meio de comunicação entre eles.>

Relação de usuários do sistema

Foram identificados quatro usuários do sistema Alpaka Freela denominados de Usuário freelancer, Usuário sem cadastro, Usuário Contratador e Administrador, abaixo detalhados.

Usuário freelancer

O **freelancer** é o profissional de TI cadastrado no sistema, responsável por realizar trabalhos sob demanda. Ele pode navegar pelas ofertas disponíveis, candidatar-se a projetos, e entregar os resultados acordados com o contratante. O freelancer possui as seguintes responsabilidades:

- Completar as tarefas descritas na oferta aceita.
- Manter seu perfil atualizado com habilidades, portfólio e avaliações.
- Comunicar-se de forma clara com o contratante através do sistema.

Usuário sem cadastro

O **usuário sem cadastro** é uma pessoa que acessa o sistema sem criar uma conta. Esse tipo de usuário tem acesso limitado às funcionalidades e pode apenas:

- Visualizar a página inicial e as ofertas públicas.
- Realizar buscas superficiais por ofertas de trabalho.
  Para acessar funcionalidades avançadas, como candidatura ou publicação de ofertas, é necessário criar uma conta.

Usuário Contratador

O **contratador** é a pessoa ou empresa que cria ofertas de trabalho para encontrar profissionais qualificados. Ele possui as seguintes responsabilidades no sistema:

- Publicar ofertas detalhadas, incluindo prazos, requisitos e remuneração.
- Avaliar e escolher freelancers para cada projeto.
- Acompanhar o andamento do trabalho e realizar o pagamento após a entrega.

Administrador

O **administrador** (ou **GardeAdmin**) é o funcionário responsável por gerenciar o funcionamento do sistema e garantir sua operação eficiente. Suas tarefas incluem:

- Gerenciar os cadastros de usuários (freelancers e contratantes).
- Resolver disputas entre usuários, quando necessário.
- Monitorar a publicação de ofertas para evitar conteúdos inadequados ou fora das políticas do sistema.
- Analisar métricas de uso e sugerir melhorias para a plataforma.

Diagrama de Caso de Uso

Área de freelancers / trabalhos



Área de gerenciamento de usuários



Área de projetos open source



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Os requisitos funcionais do sistema Alpaka Freela foram identificados e organizados para garantir uma implementação eficaz e alinhada às necessidades operacionais. Cada requisito funcional especifica uma funcionalidade distinta que deve ser suportada pelo sistema, abrangendo desde o cadastro e gerenciamento de produtos e clientes até a emissão de notas fiscais e relatórios de vendas. Estes requisitos servem como base para o desenvolvimento do sistema, garantindo que todas as funcionalidades necessárias sejam implementadas e integradas adequadamente.

Estoque

<Abra subseções dando nome de subsistema, módulo ou entidades, a fim de agrupar requisitos correlacionados. Essa seção se chama Estoque. Poderia haver o Financeiro, Vendas, Recursos humanos etc.>

<Utilize este espaço para descrever características comuns dos casos de uso desta seção, explicitando o motivo do seu agrupamento em uma seção única.

Se todos os casos de uso desta seção estiverem relacionados com o mesmo ator você pode informar isso aqui, especificando qual é o ator em questão, e eliminar o campo "Ator:" das descrições dos casos de uso feitas nos blocos a seguir.>

[RF001] <Usuário se autenticar na plataforma/caso de uso>

RF 001	**Usuário se autenticar na plataforma.**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um usuário possa se autenticar na plataforma, seguindo as regras de negócio.	
Pré-condição:	- O usuário não deve possuir cadastro prévio no sistema. - Caso as credenciais sejam inválidas, o sistema deve exibir uma mensagem de erro adequada. - Precisa estar na Entrar page.	
Pós-condição:	O sistema deverá validar as informações do usuário e exibir a página Encontrar um Freelancer Page	
Interfaces:	**Entrar page, Home page, Recuperar senha page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O cliente acessa a página inicial. 2. Clicar no botão "Entrar".	**Sistema**: 3. Apresenta as disciplinas sendo cursadas pelo aluno no semestre corrente. 6. O sistema verifica se as informaçẽos estão corretas:

	4.O cliente insere seu e-mail e senha. 5. O cliente clica no botão "Entrar".	• Caso estejam corretas, o usuário é levado para a página "Encontrar um freelancer page". • Caso contrário é exibida uma mensagem de erro.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.O cliente tenta realizar o login, caso não consiga ele deverá redefinir a senha.	**Sistema**: 2. O sistema exibe uma mensagem de erro, informando o usuário a tentar novamente.
Regras de Negócio:	1 - E-mail deve ter restrição de unicidade. 2 - Todos os campos devem estar preenchidos.	

[RF002] <Usuário deve poder se registrar na plataforma/ caso de uso>

RF 002	**Usuário deve poder se registrar na plataforma.**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de se autenticar na plataforma.	
Pré-condição:	- Usuário não deve possuir cadastro no sistema. - Usuário deve estar na página "Registro Page".	
Pós-condição:	As informações do usuário são armazenadas no banco de dados, e o usuário é levado para a "Home Page".	
Interfaces:	**Registro Page, Home Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1. Usuário acessa a "Home Page". 2. Usuário clica no botão "Registrar". 4. Usuário insere seus dados (username,e-mail e senha).	**Sistema**: 3. Usuário é levado para página "Registro Page". 5. O sistema valida os dados: • Caso estejam corretas ele é levado para "Home Page". • Caso contrário é exibida uma mensagem de erro.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1. O usuário insere um nome de usuário ou e-mail já existentes, ou uma senha que não atende aos critérios.	**Sistema**: 2. Sinaliza que houve erros no registro. 3. Permite que o usuário refaça a tentativa de registro.

Regras de Negócio:	1 - A senha deve conter no mínimo 8 caracteres. 2 - O e-mail não pode ser igual a um e-mail já existente. 3 - O username não pode ser igual a um username já existente.

[RF003] <Usuário deve poder excluir sua própria conta/ caso de uso>

RF 003	**Usuário deve poder excluir a própria conta.**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de excluir a própria conta.	
Pré-condição:	- O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	As informações correspondentes à conta do usuário devem ser apagadas do banco de dados.	
Interfaces:	**Configurações Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1. Usuário acessa a página "Configurações Page". 2. O usuário clica no botão "Apagar conta". 4. Usuário confirma intenção de apagar conta.	**Sistema**: 3. Sistema indica um botão para o usuário confirmar escolha. 5. O sistema apagará os dados do usuário e o levará para "Home Page".
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1. O usuário não confirma sua intenção de apagar a própria conta.	**Sistema**: 2. Permite que o usuário continue a navegação de forma livre.
Regras de Negócio:		

[RF004] <Usuário deve poder editar seu registro/ caso de uso>

RF 004	O usuário deve poder editar sua própria conta.	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de editar o próprio registro.	
Pré-condição:	- O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	As informações correspondentes à conta do usuário devem ser salvas no banco de dados após mudanças.	
Interfaces:	**Configurações Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1. Usuário acessa a página "Configurações Page". 2. O usuário clica no botão "Editar conta". 4. Usuário altera seus dados. 5. Cliente clica para salvar as mudanças.	**Sistema**: 3. O sistema redireciona o usuário para a tela de edição de conta. 6. O sistema valida as informações.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1. O usuário insere informações inválidas, como username ou e-mail existente.	**Sistema**: 2. Exibe mensagem de erro e pede correção. 3. Retorna ao fluxo principal após correções.
Regras de Negócio:	1.Unicidade de username e e-mail devem ser mantidas.	

[RF005] <Usuário deve poder editar perfil/caso de uso>

RF 005	O usuário deve poder editar seu perfil.
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário.
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de editar o próprio perfil.

RF 005	O usuário deve poder editar seu perfil.	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Pré-condição:	- O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	As informações correspondentes à conta do usuário devem ser salvas no banco de dados após mudanças.	
Interfaces:	**Configurações Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1. Usuário acessa a página "Configurações Page". 2. O usuário clica no botão "Editar conta". 4. Usuário altera seus dados. 5. Cliente clica para salvar as mudanças.	**Sistema**: 3. Sistema redireciona o usuário para tela de edição de conta. 6. O sistema valida as informações.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1. O usuário insere informações inválidas, como username ou e-mail existente.	**Sistema**: 2. Exibe mensagem de erro e pede correção. 3. Retorna ao fluxo principal após correções.
Regras de Negócio:	1.Unicidade de username deve ser mantidas.	

[RF006] <Usuário deve poder visualizar todas as ofertas de trabalho/caso de uso>

RF 006	O usuário deve poder visualizar ofertas de trabalho.
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário.
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de visualizar todas as ofertas de trabalho.
Pré-condição:	- O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	- O sistema apresenta todos os resultados de ofertas disponiveis.
Interfaces:	**Freela Page**

Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário clica no botão "Encontrar um Freela". 3.Usuário navega pelas ofertas: ● O usuário pode percorrer listas de ofertas de trabalho. 5.Usuário encerra a navegação: O usuário fecha o sistema, abandona a página ou simplesmente para de interagir.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as ofertas de trabalho. 4.Sistema responde às interações de navegação: As páginas ou seções solicitadas pelo usuário são carregadas corretamente.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário clica na "Busca". 2.Usuário digita um nome para buscar. 3.Usuário clica em busca	**Sistema**: 4. A busca é realizada e os resultado são apresentados
Regras de Negócio:	1. Só devem ser exibidos os resultados que sejam correspondentes com o nome buscado.	

[RF007] <Usuário deve poder visualizar todas ofertas de serviço/caso de uso>

RF 007	**O usuário deve poder visualizar ofertas de serviço.**
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário.
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de visualizar todas as ofertas de serviço cadastradas.
Pré-condição:	- O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	- O sistema apresenta todos os resultados de ofertas disponíveis.
Interfaces:	**Freelancer Page**

Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário clica no botão "Encontrar um Freelancer". 3.Usuário navega pelas ofertas: ● O usuário pode percorrer listas de ofertas de serviço. 5.Usuário encerra a navegação: O usuário fecha o sistema, abandona a página ou simplesmente para de interagir.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as ofertas de serviço. 4.Sistema responde às interações de navegação: As páginas ou seções solicitadas pelo usuário são carregadas corretamente.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário clica na "Busca". 2.Usuário digita um nome para buscar. 3.Usuário clica em busca	**Sistema**: 4. A busca é realizada e os resultado são apresentados
Regras de Negócio:	1. Só devem ser exibidos os resultados que sejam correspondentes com o nome buscado.	

[RF008] <Usuário deve poder visualizar todos os projetos open source cadastrados/caso de uso>

RF 008	**O usuário deve poder visualizar todos os projetos open source cadastrados.**
Prioridade:	( ) Essencial (x) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário.
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de visualizar todos os projetos open source cadastrados.
Pré-condição:	- O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	- O sistema apresenta todos os resultados de projetos disponíveis.
Interfaces:	**Encontrar projeto da comunidade Page**

Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário clica no botão "Compartilhe seu Projetos". 3.Usuário navega pelo projetos: ● O usuário pode percorrer listas de ofertas de serviço. 5.Usuário encerra a navegação: O usuário fecha o sistema, abandona a página ou simplesmente para de interagir.	**Sistema**: 2.O sistema exibe os projetos. 4.Sistema responde às interações de navegação: As páginas ou seções solicitadas pelo usuário são carregadas corretamente.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário clica na "Busca". 2.Usuário digita um nome para buscar. 3.Usuário clica em busca	**Sistema**: 4. A busca é realizada e os resultado são apresentados
Regras de Negócio:	1. Só devem ser exibidos os resultados que sejam correspondentes com o nome buscado.	

[RF009] <Usuário freelancer deve poder cadastrar oferta de serviço/caso de uso>

RF 009	**O usuário freelancer deve poder cadastrar oferta de serviço.**
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário freelancer.
Resumo:	Um usuário freelancer deve ser capaz de poder cadastrar oferta de serviço.
Pré-condição:	- O usuário freelancer deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	- O sistema armazena e exibe a oferta de serviço.
Interfaces:	**Encontrar um freelancer Page**

Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário freelancer clica no botão “Cadastrar freelancer”. 3.Usuário freelancer decide as opções e clica em confirmar cadastro de oferta.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para realizar o cadastro. 4.Sistema realiza o cadastro da oferta de serviço.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário não clica em confirmar cadastro.	**Sistema**: 2. Sistema volta para pagina “Encontrar um freelancer”
Regras de Negócio:	1.A oferta de serviços não deve ter campos vazios.	

[RF010] <Usuário freelancer deve poder editar oferta de serviço/caso de uso>

RF 010	**O usuário freelancer deve poder editar oferta de serviço.**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário freelancer.	
Resumo:	Um usuário freelancer deve ser capaz de poder editar oferta de serviço.	
Pré-condição:	- O usuário freelancer deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema armazena e exibe a oferta de serviço atualizada.	
Interfaces:	**Encontrar freelancer Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário freelancer clica no botão “Editar oferta de serviço”. 3.Usuário freelancer decide as opções e clica em confirmar cadastro.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para realizar a edição. 4.O sistema realiza o cadastro da oferta de serviço.

Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário não clica em confirmar.	**Sistema**: 2. Sistema volta para pagina “Encontrar um freelancer”
Regras de Negócio:	1.A oferta de serviços não deve ter campos vazios.	

[RF011] <Usuário freelancer deve poder enviar uma proposta para uma oferta de serviço/caso de uso>

RF 011	**O usuário freelancer deve poder editar oferta de serviço.**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário freelancer.	
Resumo:	Um usuário freelancer deve ser capaz de poder enviar uma proposta para uma oferta de serviço.	
Pré-condição:	- O usuário freelancer deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema armazena e exibe as informações de oferta de serviço atualizada.	
Interfaces:	**Encontrar um freela Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário freelancer clica no botão “Enviar proposta”. 3.Usuário freelancer decide as opções e clica em confirmar cadastro.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para realizar o cadastro. 4.O sistema realiza o cadastro da oferta de serviço.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário não clica em confirmar.	**Sistema**: 2. Sistema volta para pagina “Encontrar um freelancer”

Regras de Negócio:	1.A oferta de serviços não deve ter campos vazios.

[RF012] <Usuário contratador deve poder enviar uma proposta para uma oferta de serviço/caso de uso>

RF 012	**O usuário contratador deve poder enviar proposta para oferta de serviço**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário Contratador.	
Resumo:	Um usuário contratador deve ser capaz de ofertar uma proposta de serviço.	
Pré-condição:	- O usuário contratador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema armazena e exibe as informações de oferta de serviço atualizada.	
Interfaces:	**Cadastro de oferta de serviço Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário contratador clica no botão “Enviar proposta”. 3.Usuário contratador decide as opções e clica em confirmar cadastro.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para realizar o cadastro. 4.O sistema realiza o cadastro da oferta de serviço.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário não clica em confirmar.	**Sistema**: 2. Sistema volta para pagina “Encontrar um freelancer”
Regras de Negócio:	1.A oferta de trabalhos não deve ter campos vazios.	

[RF013] <Usuário contratador deve poder cadastrar oferta de trabalho/caso de uso>

RF 013	Usuário contratador deve poder cadastrar oferta de trabalho	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário Contratador.	
Resumo:	Um usuário contratador deve ser capaz de cadastrar oferta de trabalho.	
Pré-condição:	- O usuário contratador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema armazena e exibe as informações de oferta de trabalho.	
Interfaces:	**Cadastro de oferta de serviço Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário contratador clica no botão "Cadastrar Freela". 3.Usuário contratador decide as opções e clica em confirmar cadastro.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para realizar o cadastro. 4.O sistema realiza o cadastro da oferta de trabalho.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário não clica em confirmar.	**Sistema**: 2. Sistema volta para pagina "Encontrar um freelancer"
Regras de Negócio:	1.A oferta de trabalhos não deve ter campos vazios.	

[RF014] <Usuário contratador deve poder editar oferta de trabalho/caso de uso>

RF 014	Usuário contratador deve poder editar oferta de trabalho
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário Contratador.
Resumo:	Um usuário contratador deve ser capaz de editar oferta de trabalho.
Pré-condição:	- O usuário contratador deve estar autenticado no sistema.

Pós-condição:	- O sistema armazena e exibe as informações atuais da oferta de trabalho.	
Interfaces:	**Edição de oferta de trabalho Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário contratador clica no botão "Editar oferta de trabalho". 3.Usuário contratador decide as opções e clica em confirmar cadastro.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para realizar a edição. 4.O sistema realiza o cadastro da oferta de trabalho.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário não clica em confirmar.	**Sistema**: 2. Sistema volta para pagina "Encontrar um freelancer"
Regras de Negócio:	1.A oferta de trabalhos não deve ter campos vazios.	

[RF015] <Usuário contratador deve poder visualizar projeto/caso de uso>

RF 015	**Usuário contratador deve poder visualizar projeto**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário Contratador.	
Resumo:	Um usuário contratador deve ser capaz de visualizar projeto.	
Pré-condição:	- O usuário contratador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe as informações do projeto.	
Interfaces:	**Visualizar projeto**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário contratador clica no botão "Ver projeto". .	**Sistema**: 2.O sistema exibe o projeto.

Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Usuário contratador não tem projetos.	**Sistema**: 2. Sistema notifica a falta de projetos existentes.
Regras de Negócio:		

[RF016] <Usuário sem cadastro deve poder visualizar todas as ofertas de serviço cadastradas/caso de uso>

RF 016	**Usuário sem cadastro deve poder visualizar todas as ofertas de serviços cadastradas**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário sem cadastro.	
Resumo:	Um usuário sem cadastro deve ser capaz de visualizar todas as ofertas de serviço cadastradas.	
Pré-condição:	- O usuário sem cadastro deve estar no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe as informações das ofertas de serviço cadastradas.	
Interfaces:	**Encontrar um freela page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário sem cadastro clica no botão “Freela”. .	**Sistema**: 2.O sistema exibe os serviço cadastrados.
Fluxo alternativo:	**Usuário**:	**Sistema**:
Regras de Negócio:	1.Os serviços exibidos devem estar cadastrados.	

[RF017] <Usuário sem cadastro deve poder visualizar todos os perfis de usuários cadastrados/caso de uso>

RF 017	Usuário sem cadastro deve poder visualizar todos os perfis de usuários cadastrados	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário sem cadastro.	
Resumo:	Um usuário sem cadastro deve ser capaz de ver perfis de usuários cadastrados.	
Pré-condição:	- O usuário sem cadastro deve estar no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe as informações dos perfis de usuários cadastrados.	
Interfaces:	**Encontrar um freelancer page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário sem cadastro clica no botão "Encontrar um freelancer page".	**Sistema**: 2.O sistema exibe os perfis cadastrados.
Fluxo alternativo:	**Usuário**:	**Sistema**:
Regras de Negócio:	1.Os perfis exibidos devem estar cadastrados.	

[RF018] <Usuário sem cadastro deve poder visualizar todas as ofertas de trabalho cadastradas/caso de uso>

RF 018	Usuário sem cadastro deve poder visualizar todas as ofertas de trabalho cadastradas
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário sem cadastro.

Resumo:	Um usuário sem cadastro deve ser capaz de ver todas as ofertas de trabalho cadastradas.	
Pré-condição:	- O usuário sem cadastro deve estar no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe os projetos cadastrados no sistema.	
Interfaces:	**Encontrar um freela page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário sem cadastro clica no botão "Encontrar um freela page".	**Sistema**: 2.O sistema exibe os projetos cadastrados no sistema.
Fluxo alternativo:	**Usuário**:	**Sistema**:
Regras de Negócio:	1.Os projetos exibidos devem estar cadastrados.	

[RF019] <Usuário sem cadastro deve poder visualizar todos os projetos open source cadastrados/caso de uso>

RF 019	**Usuário sem cadastro deve poder visualizar todos os projetos open source cadastrados**
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Usuário sem cadastro.
Resumo:	Um usuário sem cadastro deve ser capaz de ver todos os projetos open source.
Pré-condição:	- O usuário sem cadastro deve estar no sistema.
Pós-condição:	- O sistema exibe os projetos open source cadastrados no sistema.
Interfaces:	**Encontrar projetos da comunidade page**

Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário sem cadastro clica no botão “Projetos da comunidade”.	**Sistema**: 2.O sistema exibe os projetos open source cadastrados no sistema.
Fluxo alternativo:	**Usuário**:	**Sistema**:
Regras de Negócio:	1.Os projetos exibidos devem estar cadastrados.	

[RF020] <Usuário administrador deve poder editar as informações de registro de todos os usuários cadastrados/caso de uso>

RF 020	**Usuário administrador deve poder editar as informações de registro de todos os usuários cadastrados**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário administrador.	
Resumo:	Um usuário administrador deve ser capaz de poder editar as informações de registro de todos os usuários cadastrados.	
Pré-condição:	- O usuário administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe a opção para o administrador editar informações de registro dos usuários.	
Interfaces:	**Administrador Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário administrador entra no Administrador Page. 3.O administrador confirma as mudanças.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para editar.

Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Administrador não confirma as mudanças	**Sistema**: 2.Sistema leva administrador para “Freelancer Page”
Regras de Negócio:	1.O administrador deve estar autenticado no sistema.	

[RF021] <Usuário administrador deve poder editar qualquer projeto open source cadastrado/caso de uso>

RF 021	**Usuário administrador deve poder editar qualquer projeto open source cadastrado**	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário administrador.	
Resumo:	Um usuário administrador deve ser capaz de poder editar os projetos open source cadastrados.	
Pré-condição:	- O usuário administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe a opção para o administrador editar informações de projetos open source.	
Interfaces:	**Administrador Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário administrador entra no Administrador Page. 3.O administrador confirma as mudanças.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para editar.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Administrador não confirma as mudanças	**Sistema**: 2.Sistema leva administrador para “Freelancer Page”
Regras de Negócio:	1.O administrador deve estar autenticado no sistema.	

[RF022] <Usuário administrador deve poder editar qualquer oferta de serviço cadastrada/caso de uso>

RF 022	Usuário administrador deve poder editar qualquer oferta de serviço cadastrada	
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário administrador.	
Resumo:	Um usuário administrador deve ser capaz de poder editar qualquer oferta de serviço cadastrada.	
Pré-condição:	- O usuário administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe a opção para o administrador editar qualquer oferta de serviço cadastrada.	
Interfaces:	**Administrador Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário administrador entra no Administrador Page. 3.O administrador confirma as mudanças.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para editar.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Administrador não confirma as mudanças	**Sistema**: 2.Sistema leva administrador para “Freelancer Page”
Regras de Negócio:	1.O administrador deve estar autenticado no sistema.	

[RF023] <Usuário administrador deve poder editar qualquer oferta de trabalho cadastrada/caso de uso>

RF 023	Usuário administrador deve poder editar qualquer oferta de trabalho cadastrada
Prioridade:	(x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável

Atores:	Usuário administrador.	
Resumo:	Um usuário administrador deve ser capaz de poder editar qualquer oferta de trabalho cadastrada.	
Pré-condição:	- O usuário administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	- O sistema exibe a opção para o administrador editar qualquer oferta de trabalho cadastrada.	
Interfaces:	**Administrador Page**	
Fluxo principal:	**Usuário**: 1.O usuário administrador entra no Administrador Page. 3.O administrador confirma as mudanças.	**Sistema**: 2.O sistema exibe as opções para editar.
Fluxo alternativo:	**Usuário**: 1.Administrador não confirma as mudanças	**Sistema**: 2.Sistema leva administrador para “Freelancer Page”
Regras de Negócio:	1.O administrador deve estar autenticado no sistema.	

<FAÇA A DOCUMENTAÇÃO DE QUANTOS REQUISITOS FOREM NECESSÁRIOS. PELO MENOS 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD DE UMA ENTIDADE, 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD ENVOLVENDO 3 OU MAIS ENTIDADES.>

Capítulo

Requisitos não funcionais

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados. Naturalmente, o número e tipo de subseções utilizadas depende do sistema que está sendo especificado e não é preciso utilizar todas elas. Simplesmente elimine as subseções para as quais não for encontrado nenhum requisito.

Os requisitos não funcionais devem ser identificados com um identificador único, da mesma maneira que os requisitos funcionais (casos de uso). Inicie a numeração com o identificador NF001 e prossiga incrementando os números a medida que forem surgindo novos requisitos não funcionais. Reinicie a numeração em cada subseção. Forneça também um nome para o requisito, como foi feito para os requisitos funcionais.

Descreva o requisito, assinale a sua prioridade e, em seguida, caso o requisito esteja relacionado a um caso de uso ou a um grupo de casos de uso específicos, utilize o campo "**Caso(s) de uso associado(s):**" para identificar o(s) caso(s) de uso correspondente(s). Se for um requisito não funcional do sistema como um todo, esse campo não precisa ser utilizado.>

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Mudança de temas

O sistema deve permitir que os usuários alterem o tema da interface para atender preferências pessoais, oferecendo opções como modo claro, escuro e outras combinações predefinidas.

Prioridade: () Essencial x Importante () Desejável

[NF…] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF005] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF…] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF…] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF…] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

<Se você mencionar documentos relacionados, não esqueça de listá-los na seção 1.3.>

[NF…] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF…] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por □, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".

PROTOTIPAÇÃO

Link dos protótipos no Figma:

https://www.figma.com/design/CkWKdR1lSCyqwYz5lU2MjD/Projeto-engenharia-de-software?node-id=0-1&node-type=canvas

Capítulo

Dicionário de Dados

<Esta seção deve conter o dicionário de dados. A identificação das entidades, seus campos, formatos, validação, valores default dentre outros.>

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK