

## Entendendo o conjunto de dados

\* level\_0: UF estado;

\* CODMUNNASC: Código IBGE do município de nascimento;

\* LOCNASC:

Local de nascimento:

1 – Hospital;

2 – Outros estabelecimentos de saúde;

3 – Domicílio;

4 – Outros;

5- Aldeia Indígena;

\* IDADEMAE: Idade da mãe

\* ESTCIVMAE:

Situação conjugal da mãe:

1– Solteira;

2– Casada;

3– Viúva;

4– Separada judicialmente/divorciada;

5– União estável;

9– Ignorada.

\* ESCMAE:

Escolaridade, em anos de estudo concluídos:

1 – Nenhuma;

2 – 1 a 3 anos;

3 – 4 a 7 anos;

4 – 8 a 11 anos;

5 – 12 e mais;

9 – Ignorado.

\* CODOCUPMAE: Código de ocupação da mãe conforme tabela do CBO (Código Brasileiro de Ocupações);

\* QTDFILVIVO: Número de filhos vivos;

\* QTDFILMORT: Número de perdas fetais e abortos;

\* CODMUNRES: Código IBGE do município de residência;

\* GESTACAO:

Semanas de gestação:

1– Menos de 22 semanas;

2– 22 a 27 semanas;

3– 28 a 31 semanas;

4– 32 a 36 semanas;

5– 37 a 41 semanas;

6– 42 semanas e mais;

9– Ignorado.;

\* GRAVIDEZ:

Tipo de gravidez:

1– Única;

2– Dupla;

3– Tripla ou mais;

9– Ignorado;

# Nota pessoal, faltaram os partos aqui, ter que incluir manualmente depois.

\* CONSULTAS:

Número de consultas de pré-natal. Valores:

1– Nenhuma;

2– de 1 a 3;

3– de 4 a 6;Data de nascimento: dd mm aaaa

4– 7 e mais;

9– Ignorado;

\* DTNASC: Data de nascimento: dd mm aaaa;

\* HORANASC: Horário de nascimento;

\* SEXO: Sexo:

1- M – Masculino;

2- F – Feminino;

0- I – ignorado;

\* APGAR1: Apgar no 1º minuto 00 a a10;

\* APGAR5: Apgar no 5º minuto 00 a 10;

\* RACACOR:

Tipo de raça e cor do nascido:

1– Branca;

2– Preta;

3– Amarela;

4– Parda;

5– Indígena;

\* PESO: Peso ao nascer em gramas;

\* IDANOMAL:

Anomalia identificada:

1– Sim;

2– Não;

9– Ignorado;

\* CODANOMAL: Código da anomalia (CID-10);

\* CODMUNNATU: Código do município de naturalidade da mãe;

\* CODUFNATU: Código UF de naturalidade;

\* ESCMAE2010: Escolaridade 2010.

Valores: 0 – Sem escolaridade;

1 – Fundamental I (1ª a 4ª série);

2 – Fundamental II (5ª a 8ª série);

3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto;

5 – Superior completo; 9 – Ignorado;

\* SERIESMAE: Série escolar da mãe. Valores de 1 a 8;

\* DTNASCMAE: Data de nascimento da mãe: dd mm aaaa;

\* RACACORMAE:

Tipo de raça e cor da mãe:

1– Branca;

2– Preta;

3– Amarela;

4– Parda;

5– Indígena;

\* QTDGESTANT: Número de gestações anteriores;

\* QTDPARTNOR: Número de partos vaginais;

\* QTDPARTCES: Número de partos cesáreos;

\* IDADEPAI: Idade do pai;

\* SEMAGESTAC: Número de semanas de gestação;

\* ESCMAEAGR1: Escolaridade 2010 agregada.

Valores: 00 – Sem Escolaridade;

01 – Fundamental I Incompleto;

02 – Fundamental I Completo;

03 – Fundamental II Incompleto;

04 – Fundamental II Completo;

05 – Ensino Médio Incompleto;

06 – Ensino Médio Completo;

07 – Superior Incompleto;

08 – Superior Completo;

09 – Ignorado;

10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico;

11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico;

12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico;

\* CONSPRENAT: Número de consultas pré-natal;

\* MESPRENAT: Mês de gestação em que iniciou o pré-natal;

\* STTRABPART: Trabalho de parto induzido?

Valores:

1– Sim;

2– Não;

3– Não se aplica;

9– Ignorado. ;

\* STCESPARTO:

Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar? Valores:

1– Sim;

2– Não;

3– Não se aplica;

9– Ignorado;

\* TPNASCASSI:

Nascimento foi assistido por?

Valores:

1– Médico;

2– Enfermagem ou Obstetriz;

3- Parteira;

4– Outros;

9– Ignorado ;

\* ESCMAEAGR1: ### REMOVER ###

\* CODPAISRES: Código do país de residência;

\* TPROBSON: Código do Grupo de Robson, gerado pelo sistema;

\* PARIDADE: Define se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma.

1– Multípara;

0- Nulípara;

\* KOTELCHUCK: índice de Kotelchuck - Avaliação da assistência pré-natal;

Fonte: Datasus

Autor do conjunto de dados: Kauê Mandarino

kauemandarino@gmail.com