

ESCALA LANSS

Avaliação de Dor Neuropática (Sintomas e Sinais Clínicos)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome do Paciente:			
Idade:		Setor / Leito:	
Data da Avaliação:		Hora:	

2. AVALIAÇÃO DE DOR

CRITÉRIO AVALIADO	RESPOSTA E PONTUAÇÃO	OBTIDO
PARTE A: QUESTIONÁRIO DE DOR (Sintomas)		
A1. Disestesia A dor tem um caráter de queimação, como água a ferver?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (5 pts)	
A2. Alodinia A dor se assemelha a alfinetadas, agulhadas ou formigamento?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (5 pts)	
A3. Dor Paroxística A dor é sentida como choques elétricos ou rajadas repentinas?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (3 pts)	
PARTE B: AVALIAÇÃO SENSORIAL (Inspeção visual)		
B1. Sensibilidade A pele da área dolorosa tem uma cor diferente ou está mais pálida?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (2 pts)	
B2. Temperatura A área da dor tem uma temperatura diferente (quente ou fria)?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (1 pt)	
PARTE C: EXAME FÍSICO E ESTIMULAÇÃO		
C1. Alodinia ao Tato A área dolorosa está associada a hipersensibilidade ao leve toque?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (5 pts)	
C2. Limiar de Dor Há alteração do limiar da dor (diminuído ou aumentado) à picada de agulha?	☐ Não (0 pts) ☐ Sim (3 pts)	
SCORE FINAL LANSS (0 a 24):		

INTERPRETAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DOR

< 12 Pontos

Dor Nociceptiva Provável

≥ 12 Pontos

Dor Neuropática Provável

Carimbo e Assinatura do Profissional

Local e Data