

CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 09/2024

ENFERMEIRO(A)

Prova 1

A LEITURA MINUCIOSA DAS ORIENTAÇÕES, A SEGUIR, É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA.

- Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição, e confira se o seu caderno possui todas as páginas. Qualquer problema, comunique ao fiscal.
- A prova tem duração de **3 horas**. Tempo mínimo de permanência na sala: **1h30min**. Compete ao candidato administrar o tempo para responder às questões propostas, visando preencher, corretamente, a Folha de Respostas recebida.
- Este Caderno é composto por **40 questões** objetivas de múltipla escolha. Utilize-o como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, para a respectiva Folha de Respostas.
- Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto, atente-se ao assinalar a **alternativa escolhida** (a CANETA).
- Para preencher a Folha de Respostas utilize, somente, caneta esferográfica azul ou preta.
- Assinale apenas uma única alternativa para cada questão. Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
- O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução constante na própria Folha de Respostas.
- Não esqueça de assinar a Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala.
- Não esqueça de assinalar na folha de respostas o **tipo de prova** que está realizando (**Prova 1**).

De acordo com o Edital:

- para levar o Caderno de Questões, o candidato deverá permanecer na sala por um **período mínimo de uma hora e meia**.
- por razões de segurança, o Caderno de Questões somente será entregue aos candidatos no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.

Divulgação dos Resultados:

- Gabaritos das Provas Objetivas: previsto para a próxima terça-feira.

Locais de divulgação dos eventos:

- Sites: www.ibamsp-concursos.org.br
www.guarulhos.sp.gov.br - Diário Oficial

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

Leia o texto publicado em 10/11/2024.

Saúde realiza oficina sobre direitos dos migrantes no SUS

A ação aconteceu na 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, neste sábado (9), em Brasília

Neste sábado (9), o Ministério da Saúde realizou uma oficina sobre os direitos dos migrantes no Sistema Único de Saúde - SUS. A ação aconteceu em Brasília, durante a 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - COMIGRAR, que promoveu uma Feira de Serviços com instituições públicas e organizações internacionais para fornecer suporte e informações sobre o acesso à saúde, mercado de trabalho e assistência jurídica.

As atividades contaram com o apoio das Secretarias de Atenção Primária a Saúde - SAPS, de Vigilância em Saúde e Ambiente - SVSA, de Atenção Especializada à Saúde - SAES e Saúde Indígena - SESAI da pasta. Na presença do Zé Gotinha, foram distribuídos materiais didáticos e realizadas palestras e outras ações culturais. Serviços de saúde também foram ofertados no evento.

A assessora técnica da SAPS, Sabrina Rodrigues, exaltou a importância do COMIGRAR. "Esse evento é fundamental para que o Ministério da Saúde consiga acolher as demandas das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. E, a partir daí, construir políticas públicas de saúde, considerando as necessidades dessa população", explicou.

Pela SAES, a assessora técnica Danielle Zacarias acredita que o crescimento dos fluxos migratórios internacionais realça a responsabilidade de qualificar os gestores e trabalhadores de saúde. "É necessário promover uma organização de redes de serviços inclusivos e humanizados que devem compreender que as especificidades culturais, de crenças e religiosidades, hábitos alimentares e nutricionais além de aspectos de linguagem e comunicação das pessoas migrantes devem fazer parte do processo de cuidado e assistência à população migrante", pontuou.

Independente da nacionalidade, todos têm direito a receber os cuidados pelo SUS, que é universal. Em abril deste ano, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica para orientar gestores e profissionais da rede a oferecer a assistência mais adequada aos migrantes, refugiados e apátridas. Voltado especialmente para a atenção primária, o documento define o que caracteriza essa população, além de vítimas de tráfico de pessoas. Segundo o Sistema de Informações em Saúde da Atenção Básica - Sisab, 512.517 migrantes foram cadastrados nas equipes da

atenção primária de 2013 a 2023.

Durante a conferência, a SVSA levantou propostas para a construção da Política Nacional de Saúde das Populações Migrantes, Refugiadas e Apátridas, que teve uma nova portaria publicada para a estruturação por meio de um grupo de trabalho. O assessor da SVSA, Igor Rodrigues, comentou sobre a iniciativa: "Estamos acompanhando os encaminhamentos da plenária final da COMIGRAR. As propostas levantadas e as escutas realizados pelo MS durante a conferência serão subsídio para o fortalecimento do SUS, bem como para construção da Política Nacional de Saúde das Populações Migrantes, Refugiadas e Apátridas".

Alberto Navarro, delegado nacional de Saúde das Populações Migrantes, é venezuelano e chegou ao Brasil como refugiado político. Segundo ele, o SUS impactou positivamente sua vida. "Quando cheguei aqui, estava muito machucado. Receber esse atendimento primário foi muito importante. Tenho certeza que em outros países eu sequer teria atenção. Na minha atual posição, é importante trabalhar pela conscientização dos gestores locais e profissionais de saúde para que esses atendimentos continuem e melhorem cada vez mais", disse.

Sobre a conferência

Realizada há 10 anos, a primeira Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - COMIGRAR foi um marco importante para a criação da Lei de Migrações vigente. Neste ano, a segunda edição trouxe o tema "Cidadania e Movimento". A abertura aconteceu nesta sexta (8), na Universidade de Brasília - UnB, e contou com a presença de delegados e representantes de todo país, das mais diversas comunidades migrantes, para discutir e propor políticas públicas voltadas aos migrantes, refugiadas e apátridas no Brasil.

No primeiro dia, temas como igualdade de acesso a serviços públicos, inclusão socioeconômica, promoção do trabalho decente, combate a violações de direitos, governança e participação social, regularização migratória, além de interculturalidade e diversidade foram abordados.

A COMIGRAR é promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, em parceria com a UnB, órgãos governamentais e organizações internacionais. Aberta ao público, a conferência deve receber até 700 participantes por dia. O evento acontece até amanhã (10).

Ana Freire

Ministério da Saúde

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/saude-realiza-oficina-sobre-direitos-dos-migrantes-no-sus>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/saude-realiza-oficina-sobre-direitos-dos-migrantes-no-sus>

Questão 01

No texto jornalístico "Saúde realiza oficina sobre direitos dos migrantes no SUS", uma informação bastante relevante é sobre o tempo entre a primeira e a segunda Conferência: "Realizada há 10 anos, a primeira Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - COMIGRAR foi um marco importante para a criação da Lei de Migrações vigente".

A concordância verbal na oração "há 10 anos" segue a mesma regra de:

- (A) Já houve uma conferência COMIGRAR dez anos atrás.
- (B) É pouco duas Conferências COMIGRAR apenas.
- (C) São 10 anos da Lei de Migrações vigente.
- (D) Faz 10 anos desde a 1ª COMIGRAR.
- (E) Ocorreram, até o momento, duas Conferências COMIGRAR.

Questão 02

Verifica-se que:

- (A) a assistência proposta na Conferência precisa ser humanizada e inclusiva, mesmo sem considerar a cultura própria do migrante ou refugiado.
- (B) a Conferência ocorreu em um único dia com oficinas e com debates sobre regularização migratória e outros temas importantes.
- (C) apesar da manchete restringir à área da saúde, a Conferência serviu também para dar assistência referente ao campo de trabalho e ao sistema jurídico.
- (D) as parcerias para a Conferência foram formadas pelos representantes do Ministério da Saúde e pelos mais de 700 refugiados.
- (E) as oficinas realizadas durante a Conferência criaram políticas públicas de saúde para os migrantes, refugiados e apátridos.

Questão 03

Considere as inferências sobre o texto jornalístico "Saúde realiza oficina sobre direitos dos migrantes no SUS".

I. A Conferência realizada é uma manifestação de solidariedade e valorização das pessoas .

II. Tanto o objetivo da Conferência (tópico da notícia) quanto o ponto de vista da autora do texto jornalístico podem ser considerados uma forma de combate à xenofobia.

III. A população brasileira, representada pelo Ministério da Saúde, é intolerante à xenofobia e aceita refugiados, migrantes e apátridos.

IV. Os estrangeiros, migrantes e apátridos.

Está adequado o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 04

Leia a tirinha.



https://www.psicologiasdobrasil.com.br/falar-de-saude-mental-fica-mais-facil-com-estas-tirinhas-bem-humoradas/#google_vignette

Verifique as afirmações sobre a tirinha e depois assinale a alternativa correta.

Na relação entre as últimas falas de cada personagem:

I. Ocorre incoerência na fala da mulher, uma vez que "tipo que escuta" tem o mesmo sentido de "não falar nada".

II. O termo "não", usado pela mulher, tem a mesma função das expressões "isto é, ou seja"; afinal, "tipo que escuta" é uma explicação em outras palavras para "não falar nada".

III. A fala da mulher "tipo que escuta" é uma retificação de "não falar nada" e se torna, no contexto da tirinha, uma antonímia.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 05

Indique a alternativa que preenche corretamente o texto quanto ao emprego da preposição.

O primeiro medicamento que faz crescer os dentes em seres humanos vai começar ser testado no Japão. Nos testes, uma única dose foi suficiente para fazer nascer dentes em animais como ratos e furões. O medicamento vai ser testado em humanos pela primeira vez em um hospital de Quioto. partir de setembro, 30 pessoas vão fazer o tratamento. Se tudo der certo, a droga injetável deve chegar mercado em 2030.

Fonte:

<https://record.r7.com/fala-brasil/video/medicamento-que-faz-crescer-dentes-em-humanos-vai-ser-testado-no-japao-04072024/>

- (A) à – à - ao.
- (B) à – a – ao.
- (C) a – a – no.
- (D) a – à – no.
- (E) a – a – ao.

Questão 06

Leia o trecho do texto "Saúde realiza oficina sobre direitos dos migrantes no SUS".

"No primeiro dia temas como igualdade de acesso a serviços públicos, inclusão socioeconômica, promoção do trabalho decente, combate a violações de direitos, governança e participação social, regularização migratória, além de interculturalidade e diversidade foram abordados."

O emprego das vírgulas serve para:

- (A) apontar para os apostos referentes aos temas do evento.
- (B) assinalar a interrupção de um seguimento natural dos temas tratados no evento.
- (C) enumerar expressões explicativas sobre os temas do evento.
- (D) destacar os temas abordados no evento.
- (E) isolar os anacolutos expressos pelos temas do evento.

Questão 07

Leia a manchete.

Diabetes pode impactar também a saúde bucal; entenda (Terra).

Quanto à concordância verbo-nominal da palavra "diabetes", verifica-se que, de acordo com as normas gramaticais:

- (A) A palavra "diabetes" está grafada corretamente com "-s" e o verbo "poder" está no singular, concordando com a palavra "diabetes", considerada singular.
- (B) Se a palavra "diabetes", devido ao seu final "-s-", estivesse acompanhado do determinante "os", o verbo "poder" obrigatoriamente estaria no plural.
- (C) O verbo "poder" está corretamente marcado no singular, uma vez que a palavra "diabetes", com a qual o verbo concorda, está sem o determinante "os".
- (D) A palavra "diabetes" deveria estar sem o "-s" para ficar de acordo com as convenções ortográficas.
- (E) Não se usa o determinante "o" para acompanhar a palavra "diabetes" e ocorrer a concordância nominal.

Questão 08

A seguir, fragmentos dos textos I e II.

Texto I - Na presença do Zé Gotinha, foram distribuídos materiais didáticos e realizadas palestras e outras ações culturais. Serviços de saúde também foram ofertados no evento.

(<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/saude-realiza-oficina-sobre-direitos-dos-migrantes-no-sus>)



Vacinar é proteger

Todo mundo já me conhece. Desde 1986 sou o símbolo das campanhas de vacinação."

(<https://www.saude.ce.gov.br/2015/02/24/tirinhas-ajudam-a-mobilizar-para-a-vacinacao-contra-sarampo/>)

No texto 2, Zé Gotinha se apresenta como o "símbolo" das campanhas de vacinação. A esse papel simbólico se dá o nome de:

- (A) personagem.
- (B) desenho artístico.
- (C) animal de estimação.
- (D) mascote.
- (E) bicho de pelúcia.

POLÍTICA DE SAÚDE

Questão 09

A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Estamos nos referindo a qual dos Princípios do SUS?

- (A) Integralidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Equidade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Regionalização.

Questão 10

Considerando a Epidemiologia, avalie as definições a seguir.

I. Morbidade é a variável característica das comunidades de seres vivos, que se refere ao conjunto dos indivíduos que adquiriram doenças num dado intervalo de tempo.

II. Coeficiente de mortalidade corresponde à relação entre a frequência absoluta de óbitos e o número dos expostos ao risco de morrer.

III. A incidência prediz o risco de que um indivíduo saudável venha a desenvolver a doença em um período de tempo.

Estão corretas:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 11

Considerando os Indicadores de Saúde da População, qual deles refere-se à adequação do indicador para medir ou representar, sinteticamente, o fenômeno estudado. O indicador deve ser capaz de discriminar um evento de outros e de detectar mudanças ocorridas ao longo do tempo?

- (A) Confiabilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Representatividade.
- (D) Credibilidade.
- (E) Validade.

Questão 12

Gestão Participativa dentro do Sistema Único de Saúde refere-se:

- (A) ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutive e humana.
- (B) a permissão dada as adaptações de maturidade profissional no fortalecimento colaborativo de saúde.
- (C) à abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade.
- (D) à atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na formulação de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde.
- (E) aos agrupamentos (instituições, órgãos, comunidades, movimentos sociais, equipes de trabalho, etc.) que participam, organizadamente, da formulação da gestão, planejamento e monitoramento, interferindo técnica e politicamente.

Questão 13

Considerando o disposto no Decreto 7508/11, avalie as assertivas a seguir quanto à sua veracidade.

() O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

() Mapa da Saúde corresponde à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

() A seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS está compreendida na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.

- (A) V, V, V
- (B) V, F, V
- (C) F, F, F
- (D) V, V, F
- (E) F, F, V

INFORMÁTICA

Questão 14

De acordo com o sistema operacional Microsoft Windows 10, qual das sequências abaixo é válida para adicionar atalhos à área de trabalho?

- (A) Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha Novo -> Atalho -> Insira o local do item ou selecione Procurar para encontrar o item no explorador de Arquivos, selecione OK -> Selecione Próximo, em seguida, selecione Concluir.
- (B) Clique com o botão do scroll do mouse na área de trabalho e escolha Novo -> Atalho -> Insira o local do item ou selecione Documento para encontrar o item no explorador de Arquivos, selecione OK -> Selecione Próximo, em seguida, selecione Concluir.
- (C) Clique com o botão do scroll do mouse na área de trabalho e escolha Configurações -> Atalho -> Insira o local do item ou selecione Procurar para encontrar o item no explorador de Arquivos, selecione OK -> Selecione Próximo, em seguida, selecione Concluir.
- (D) Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha Configurações -> Atalho -> Insira o local do item ou selecione Procurar para encontrar o item no explorador de Arquivos, selecione OK -> Selecione Próximo, em seguida, selecione Concluir.
- (E) Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha Documentos -> Atalho -> Insira o local do item ou selecione Procurar para encontrar o item no explorador de Arquivos, selecione OK -> Selecione Próximo, em seguida, selecione Concluir.

Questão 15

Conforme o programa Microsoft Excel, qual das fórmulas abaixo retorna o valor 1?

- (A) =MÉDIA(-2;3;2).
- (B) =MÉDIA(-1;8;2).
- (C) =MÉDIA(1;9;2).
- (D) =MÉDIA(1;2;3;4).
- (E) =MÉDIA(1;1;1;10).

Questão 16

Segundo o programa Microsoft Word, qual das ferramentas abaixo permite remover toda a formatação do texto selecionado?

- (A) Inserir toda a formatação.
- (B) Implementar toda a formatação.
- (C) Complementar toda a formatação.
- (D) Alterar toda a formatação.
- (E) Limpar toda a formatação.

Questão 17

Em concordância com o programa Microsoft PowerPoint, qual das sequências abaixo é válida para salvar uma apresentação no formato PDF?

- (A) Selecione Inserir -> Importar -> Clique em Criar Documento PDF/XPS e em criar PDF/XPS -> Publicar como PDF.
- (B) Selecione Arquivo -> Exportar -> Clique em Criar Documento PDF/XPS e em criar PDF/XPS -> Publicar como PDF.
- (C) Selecione Página Inicial -> Exportar -> Clique em Criar Documento PDF/XPS e em criar PDF/XPS -> Publicar como PDF.
- (D) Selecione Página Inicial -> Importar -> Clique em Criar Documento PDF/XPS e em criar PDF/XPS -> Publicar como PDF.
- (E) Selecione Arquivo -> Importar -> Clique em Criar Documento PDF/XPS e em criar PDF/XPS -> Publicar como PDF.

Questão 18

De acordo com o programa Microsoft Excel, qual das ferramentas abaixo pode ser utilizada para calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados?

- (A) Verificar acessibilidade.
- (B) Plano de fundo.
- (C) Linha de Assinatura.
- (D) Tabela Dinâmica.
- (E) Imagens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 19

Em pacientes com lesões por queimadura, assinale a alternativa correta em relação aos flictenas.

- (A) Desbridar gentilmente as bolhas maiores (> 15 mm) usando gaze esterilizada ou tesoura; posteriormente, aplicar um antimicrobiano tópico.
- (B) Manter intactas pequenas flictenas (< 10 mm) sem tensão.
- (C) Não desbridar flictenas rompidas e soltas.
- (D) Manter intactas pequenas flictenas (< 6 mm) sem tensão.
- (E) Desbridar flictenas de parede espessa na região abdominal.

Questão 20

Uma das complicações em pacientes queimados é o choque. Assinale a medida de prevenção para choque nesses pacientes.

- (A) A solução salina é o fluido de eleição, porque está amplamente disponível e aproxima-se do conteúdo do soluto intravascular, em comparação com o Ringer lactato (RL).
- (B) A verificação da pressão sanguínea é fidedigna mesmo no membro queimado onde existe edema progressivo.
- (C) Registrar coloração da urina, principalmente em casos de queimadura química, nas quais pode ocorrer mioglobinúria.
- (D) Aquecer o fluido intravenoso (37-40° C), se a queimadura já tiver sido arrefecida
- (E) Atentar para taquicardia severa persistente (> 160 batimentos por minuto), que pode ser um sinal de dor subtratada, agitação, hipovolemia grave ou uma combinação de todos.

Questão 21

O exame físico da gestante deve ser geral e completo, iniciando-se na primeira consulta do pré-natal, com ênfase nos aspectos ginecológicos e obstétricos. Em relação ao exame físico da gestante é correto afirmar que:

- (A) no primeiro trimestre, por conta de náuseas e vômitos, a grávida pode apresentar uma perda de até 5% do peso. Caso exceda esse valor, dentro dessas circunstâncias, suspeitar de hiperêmese gravídica. No segundo e terceiro trimestres, há ganho de 400-600g por semana.
- (B) no primeiro trimestre, por conta de náuseas e vômitos, a grávida pode apresentar uma perda de até 10% do peso. Caso exceda esse valor, dentro dessas circunstâncias, suspeitar de hiperêmese gravídica. No segundo e terceiro trimestres, há ganho de 300-400g por semana.
- (C) a pressão arterial, idealmente, deve estar abaixo de 140/90mmHg. Caso a pressão arterial seja conhecida, a sistólica não pode ultrapassar 30mmHg do normal e a diastólica, 15mmHg.
- (D) a pressão arterial, idealmente, deve estar abaixo de 120/80mmHg. Caso a pressão arterial seja conhecida, a sistólica não pode ultrapassar 30mmHg do normal e a diastólica, 15mmHg.
- (E) a pressão arterial, idealmente, deve estar abaixo de 110/70mmHg. Caso a pressão arterial seja conhecida, a sistólica não pode ultrapassar 30mmHg do normal e a diastólica, 15mmHg.

Questão 22

Em relação a perfusão ou circulação extracorpórea é correto afirmar que:

- (A) a circulação extra corpórea é responsável pela manutenção das funções cardiorrespiratórias do paciente durante o procedimento, além do seu equilíbrio bioquímico, hematológico, enzimático e hidroeletrolítico.
- (B) para ser enfermeiro perfusionista é necessário que o mesmo seja egresso de programa de pós-graduação *latu sensu* reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou residência multidisciplinar relacionados a esta área e ter registrado a prática de no mínimo de 100 (cem) perfusões;
- (C) na circulação extra corpórea venoarterial o sangue é extraído da veia cava ou do átrio direito e retorna ao átrio direito.
- (D) na circulação extracorpórea venoarterial o sangue é extraído do átrio esquerdo e devolvido ao sistema arterial, desviando do coração e dos pulmões. Por este motivo, fornece suporte respiratório e hemodinâmico.
- (E) o uso da circulação extracorpórea tem como objetivo realizar as funções cardiopulmonares; mas não garante a integridade celular; podendo ocorrer alterações estruturais;

Questão 23

As febres hemorrágicas provocadas por vírus são um grupo de doenças de origem zoonótica, caracterizadas por febre e manifestações hemorrágicas que podem apresentar alta gravidade. No Brasil, são de notificação compulsória as seguintes febres hemorrágicas:

- (A) Febre de Chikungunya: notificação em até 24h para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (B) Lassa: notificação semanalmente para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (C) Marburg: notificação semanalmente para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) Arenavírus: notificação em até 24h para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (E) Ebola: notificação semanalmente para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Questão 24

Entre as principais manifestações clínicas da sepse é correto afirmar:

- (A) gastroparesia, plaquetopenia, distensão abdominal.
- (B) aumento dos hormônios tireoidianos, colestase e diarreia.
- (C) hiperalbunimemia, elevação acentuada das transaminases, hipotensão.
- (D) prisão de ventre, hemorragia digestiva, taquicardia
- (E) hipoglicemia, hipertensão, elevação de enzimas cardíacas e arritmias.

Questão 25

Você como enfermeiro está admitindo um paciente com queimaduras com história de lesão por inalação. Nesse caso a conduta correta será?

- (A) Ventilar com bolsa-válvula-máscara por período de 30 minutos a 2 horas.
- (B) A meia-vida do monóxido de carbono no sangue é de cerca de 6 horas para os pacientes que respiram ar ambiente e é reduzida para cerca de 30 minutos quando se respira 100% de oxigênio.
- (C) A meia-vida do monóxido de carbono no sangue é de cerca de 8 horas para os pacientes que respiram ar ambiente e é reduzida para cerca de 2 horas quando se respira 100% de oxigênio.
- (D) Monitorizar frequência respiratória – ter cuidado se a frequência for < 15 ou > 28 por minuto.
- (E) Administrar oxigênio suplementar de alto fluxo a 100% usando uma máscara não reinalante (Hudson) se houver suspeita ou confirmação de lesão por inalação por pelo menos 6 horas.

Questão 26

Cabe ao enfermeiro a realização de exame físico durante a consulta de enfermagem. No caso de exame físico das mamas é correto afirmar que:

- (A) aspecto granuloso (grãos de areia): móvel, limites bem definidos e consistência fibroelástica.
- (B) a técnica de palpação Vealpeau é feita com as pontas dos dedos.
- (C) fibroadenoma: é um achado comum e normal.
- (D) a Cauda de Spence: prolongamento do tecido mamário em direção axilar.
- (E) a técnica de palpação Blood Good é feita com as mãos espalmadas.

Questão 27

Em relação à classificação de vítimas em atendimento em calamidades e acidentes de grandes proporções é correto afirmar que:

- (A) área verde - as vítimas brancas (aquelas com sinais de morte óbvia) são colocadas nesta área.
- (B) área amarela - normalmente é a área que recebe o maior número de vítimas e a mais tumultuada em função de lesões de menor gravidade.
- (C) área Preta (Cinza): É a área reservada para os pacientes críticos inviáveis, ou seja, aqueles que à primeira avaliação não apresentavam sinais de respiração após a abertura das vias aéreas.
- (D) área verde - é a área destinada à estabilização daqueles pacientes com lesões com risco de morte ou incapacidade definitiva, se não tratados nas próximas 24h.
- (E) área amarela - a área vermelha deverá ser a primeira a ser montada e as primeiras equipes que chegarem irão fazer parte dela até a chegada de outras equipes mais especializadas.

Questão 28

Mulher procura unidade de saúde para início de acompanhamento pré-natal. Uma das atividades do enfermeiro na primeira consulta é calcular a data provável do parto. Considerando que a gestante informa que a data da última menstruação foi 30/03/2024, a data provável do parto será?

- (A) 07/01/2025
- (B) 06/12/2024
- (C) 07/12/2024
- (D) 05/12/2024
- (E) 06/01/2025

Questão 29

Um paciente será submetido a cirurgia torácica, assinale a alternativa com a orientação pré operatória correta.

- (A) Caso o paciente seja tabagista, deve cessar o seu consumo no mínimo quatro (04) semanas antes do procedimento.
- (B) Caso o paciente faça com alta ingestão de bebidas alcoólicas, previamente à sua cirurgia, o ideal é que o consumo deve ser cessado no mínimo duas (02) semanas antes do procedimento.
- (C) Caso o paciente seja tabagista, deve cessar o seu consumo no mínimo duas (02) semanas antes do procedimento.
- (D) Caso o paciente seja tabagista, deve cessar o seu consumo no mínimo três (03) semanas antes do procedimento.
- (E) Caso o paciente seja tabagista, deve cessar o seu consumo no mínimo seis (06) semanas antes do procedimento.

Questão 30

Assinale a alternativa correta considerando o âmbito da equipe de enfermagem, a assistência prestada ao paciente no atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH), terrestre e aquaviário, bem como nas Centrais de Regulação das Urgências, em serviços públicos e privados, civis e militares.

- (A) No Suporte Avançado de Vida, a assistência ao paciente é privativa do Médico.
- (B) No Suporte Avançado de Vida, a assistência de enfermagem é privativa do Enfermeiro com especialização em urgência e emergência, na composição com o Médico e Condutor.
- (C) No Suporte Básico de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada, privativamente pelo Técnico de Enfermagem, na composição com o Condutor
- (D) No Suporte Intermediário de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada privativamente pelo Enfermeiro.
- (E) No Suporte Intermediário de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo Enfermeiro, sendo obrigatória a atuação conjunta com Técnico de Enfermagem ou outro Enfermeiro, na composição com o Condutor.

Questão 31

Em relação à limpeza das feridas decorrentes de queimaduras é correto afirmar que:

- (A) manter a temperatura do leito da ferida tanto quanto possível durante as trocas de curativos, a fim de maximizar a cura (acima de 37° C).
- (B) realizar a tricotomia de cabelos e/ou pelos em regiões excessivamente pilosas caso tenham queimaduras. Recomenda-se de 3 a 8 cm além das bordas, para permitir avaliação inicial e gestão contínua da ferida, bem como para prevenir a foliculite.
- (C) proporcionar limpeza com compressa macia ou esponja suave em feridas altamente contaminadas ou infectadas, o mais frequente possível para eliminar o biofilme.
- (D) proporcionar limpeza mais agressiva e completa em feridas limpas e/ou queimaduras de 2º grau, para evitar lesões na derme, que é responsável pela regeneração e cicatrização.
- (E) realizar a tricotomia de cabelos e/ou pelos em regiões excessivamente pilosas caso tenham queimaduras. Recomenda-se de 2 a 5 cm além das bordas, para permitir avaliação inicial e gestão contínua da ferida, bem como para prevenir a foliculite.

Questão 32

Um profissional de enfermagem sob sua chefia sofreu um acidente de trabalho com exposição a material biológico, nesse caso a notificação compulsória deverá ser feita:

- (A) quinzenalmente para Secretaria Municipal de Saúde.
- (B) semanalmente.
- (C) imediatamente.
- (D) imediata (até 48h) para Secretaria Estadual de Saúde.
- (E) imediatamente (até 48h) para Ministério da Saúde.

Questão 33

Assinale o cuidado de enfermagem correto para paciente com queimaduras químicas.

- (A) O ácido muriático e o ácido sulfúrico concentrado produzem frio extremo quando combinados com água. Esses agentes devem ser neutralizados com sabão ou água de cal antes da lavagem.
- (B) A lavagem abundante com água é recomendada para todas as queimaduras químicas.
- (C) A cal e outros produtos químicos em pó devem ser espanados da pele antes da lavagem.
- (D) O fenol é solúvel em água, mas deve primeiro ser removido da pele com esponjas embebidas em solubilizantes, como polietilenoglicol 50%.
- (E) A cal contém óxido de cálcio é insolúvel em água e deve primeiro ser removido da pele com esponjas embebidas em solubilizantes, como polietilenoglicol 50%.

Questão 34

A tularemia é uma das doenças de notificação compulsória com suspeita de disseminação intencional. Nesse caso a sua notificação deverá ser:

- (A) imediatamente (até 24h) para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (B) semanalmente para Ministério da Saúde, somente.
- (C) imediatamente (até 24h) somente para Ministério da Saúde.
- (D) semanalmente para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (E) imediatamente (até 24h) somente para Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Questão 35

Você está participando de um atendimento de múltiplas vítimas no qual é preconizado a avaliação pelo sistema de triagem START (Simple Triage and Rapid Treatment). Você está com a seguinte vítima:

Sexo feminino, adulta, vias aéreas desobstruídas, com respiração em 28 movimentos por minuto; perfusão periférica em mais de 2 segundos. Lúcida e orientada. Não consegue deambular.

Qual a classificação dessa vítima?

- (A) laranja.
- (B) verde.
- (C) amarela.
- (D) preto.
- (E) vermelha.

Questão 36

O desencadeamento de resposta do hospedeiro à presença de um agente agressor infeccioso constitui um mecanismo básico de defesa. Esse processo é conhecido como resposta inflamatória. Em relação à resposta inflamatória é correto afirmar:

- (A) são alterações celulares: apoptose e hipóxia citopática.
- (B) são alterações na circulação sistêmica: vasodilatação e trombose.
- (C) são alterações na circulação sistêmica: edema intersticial e hipotensão.
- (D) são alterações na circulação sistêmica: hipotensão e trombose.
- (E) são alterações celulares: aumento da permeabilidade capilar e apoptose.

Questão 37

No paciente com lesões por queimadura os cuidados com a circulação e estado cardíaco, são:

- (A) posicionar paciente decúbito dorsal horizontal em caso de queimaduras circunferenciais no peito ou no abdômen.
- (B) devido ao aumento da resposta à catecolamina após a queimadura, 120 a 150 bpm são considerados dentro dos limites normais.
- (C) devido ao aumento da resposta à catecolamina após a queimadura, 100 a 150 bpm são considerados dentro dos limites normais.
- (D) as queimaduras agudas não sangram, redobrar a atenção para casos de hemorragia
- (E) posicionar paciente semi-sentado (cabeceira elevada) em caso de queimaduras circunferenciais no peito ou no abdômen.

Questão 38

Considerando os cuidados de enfermagem relacionados ao posicionamento cirúrgico do paciente que será submetido à cirurgia torácica, é correto afirmar que:

- (A) paciente em decúbito dorsal ou supina: proteger o quadril e as coxas com travesseiros grandes. Proteger os seios. Acomodar a genitália masculina em posição lateral. Proteger o dorso dos pés, a cintura escapular, o olecrano, a espinha ilíaca e a patela.
- (B) paciente em decúbito dorsal ou supina: manter o alinhamento espinhal, observar orelhas, colocar um apoio sob a cabeça, a região da axila e entre as pernas, manter a perna em contato com a mesa flexionada na região do quadril e a superior esticada. Usar uma fita adesiva de 10 cm de largura fixada a um lado da mesa, sobre a crista ilíaca, até o outro lado.
- (C) paciente em decúbito dorsal ou supina: Posicionar os braços sobre as talas ou relaxados sobre o abdome, apoiados por um lençol.
- (D) paciente em decúbito dorsal ou supina: utilizar acolchoamento nos estribos. Ter duas pessoas para levantar lentamente as pernas com leve rotação do quadril, posicionar os joelhos com leve flexão. Cobrir as pernas com botas de algodão.
- (E) paciente em decúbito dorsal ou supina: acolchoar o calcâneo, o sacro, o cóccix, o olecrano, a escápula, a tuberosidade isquiática e o occipital. Manter os braços nas laterais com as palmas voltadas para baixo (em pronação) ou "em cruz" e o braço apoiado à tala, em um ângulo inferior a 80° em relação ao corpo.

Questão 39

Em relação às doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

- (A) Infecção pelo vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV): notificação semanal.
- (B) Leptospirose: notificação em até 24h para Secretaria Estadual de Saúde.
- (C) Infecção pelo vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV): notificação em até 24 horas.
- (D) Leptospirose: notificação semanal.
- (E) Sífilis em gestante: notificação em até 24h para Secretaria Municipal de Saúde.

Questão 40

A sepse pode apresentar graus variados de alteração do nível de consciência, indo desde confusão até estupor ou coma. A resposta inflamatória parece ser o principal fator responsável pela degeneração axonal difusa, tanto motora quanto sensitiva, característica da sepse. Indique a alternativa correta que descreva a resposta inflamatória que caracteriza a sepse.

- (A) O comprometimento cognitivo é reversível logo após o evento séptico.
- (B) O comprometimento neuromuscular é reversível logo após o evento séptico.
- (C) A resposta inflamatória se expressa por hiporeflexia, fraqueza e atrofia muscular, dificultando o desmame, prolongando o tempo de ventilação mecânica e aumentando o risco de pneumonia e de novos episódios sépticos.
- (D) A resposta inflamatória se expressa por hiperreflexia, fraqueza e atrofia muscular, dificultando o desmame, prolongando o tempo de ventilação mecânica e aumentando o risco de pneumonia, mas não acarretando novos episódios sépticos.
- (E) A resposta inflamatória se expressa por hiperreflexia, fraqueza e atrofia muscular, dificultando o desmame, prolongando o tempo de ventilação mecânica e aumentando o risco de pneumonia e de novos episódios sépticos.