

TEST DE APGAR

Evaluación de la Vitalidad Neonatal y Adaptación Extrauterina

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

PARÁMETROS DE APGAR AL 1 Y 5 MINUTOS

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Frecuencia Cardíaca Auscultación del latido cardíaco apical	☐ Ausente (0) ☐ < 100 latidos por minuto (1) ☐ ≥ 100 latidos por minuto (2)	[]
2. Esfuerzo Respiratorio Frecuencia, profundidad y llanto	☐ Ausente (apnea) (0) ☐ Lento, irregular, llanto débil (1) ☐ Buena respiración, llanto vigoroso (2)	[]
3. Tono Muscular Flexión y movimiento espontáneo de extremidades	☐ Flácido, sin movimiento (0) ☐ Cierta flexión de extremidades (1) ☐ Movimiento activo, extremidades bien flexionadas (2)	[]
4. Irritabilidad Refleja Respuesta a la aspiración o estímulo táctil	☐ Sin respuesta a la estimulación (0) ☐ Mueca, llanto débil, evitación leve (1) ☐ Tos, estornudo, retiro vigoroso, llanto (2)	[]
5. Color de la Piel Oxigenación periférica y central	☐ Azul grisáceo, pálido, cianosis generalizada (0) ☐ Cuerpo rosado con extremidades azuladas (acrocianosis) (1) ☐ Completamente rosado, coloración normal (2)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 10) **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Normal / Vigoroso (8-10 pts)

Cuidados habituales en sala de partos, contacto piel con piel y lactancia precoz.

Depresión Moderada (4-7 pts)

Estimulación táctil, permeabilización de vía aérea, O2 suplementario / VPP.

Depresión Severa (0-3 pts)

Protocolo inmediato de reanimación neonatal, VPP, compresiones cardíacas y UCIN.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación