

ESCALA DE BRADEN

Valoración del Riesgo de Desarrollar Lesiones por Presión en Adultos

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

SUBESCALAS DE RIESGO DE BRADEN

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Percepción Sensorial Capacidad para responder significativamente al malestar por presión	☐ Completamente limitada: No responde a estímulos dolorosos (estupor/coma) (1) ☐ Muy limitada: Responde sólo a estímulos dolorosos (2) ☐ Ligeramente limitada: Responde a órdenes verbales, déficit sensorial leve (3) ☐ Sin limitación: Responde totalmente a órdenes verbales, sensación intacta (4)	[]
2. Exposición a la Humedad Nivel de exposición de la piel a la humedad	☐ Constantemente húmeda: Piel empapada continuamente por sudor o orina (1) ☐ Con frecuencia húmeda: La lencería debe cambiarse al menos una vez por turno (2) ☐ Ocasionalmente húmeda: La lencería se cambia aproximadamente una vez al día (3) ☐ Raramente húmeda: Piel habitualmente seca, cambios de pañal/lencería de rutina (4)	[]
3. Actividad Física Grado de actividad física habitual	☐ Encamado/a: Confinado a la cama continuamente (1) ☐ En silla: Capacidad de caminar severamente limitada o nula, en silla (2) ☐ Camina ocasionalmente: Camina distancias cortas durante el día con o sin ayuda (3) ☐ Camina frecuentemente: Camina fuera de la habitación al menos dos veces al día (4)	[]
4. Movilidad Capacidad para cambiar y controlar la posición del cuerpo	☐ Completamente inmóvil: No realiza ni pequeños cambios de posición sin ayuda (1) ☐ Muy limitada: Realiza ocasionalmente pequeños cambios de posición (2) ☐ Ligeramente limitada: Realiza frecuentes y pequeños cambios de posición autónomamente (3) ☐ Sin limitación: Realiza grandes y frecuentes cambios de posición sin ayuda (4)	[]
5. Nutrición Patrón habitual de ingesta de alimentos	☐ Muy pobre: Nunca come una comida completa, ingiere pocos líquidos, NPO > 5 días (1) ☐ Probablemente inadecuada: Rara vez come una comida completa, ingiere menos del óptimo (2) ☐ Adecuada: Come más de la mitad de la mayoría de las comidas, suplementos si precisa (3) ☐ Excelente: Come la mayor parte de cada comida, nunca rechaza alimentos (4)	[]
6. Fricción y Cizallamiento Deslizamiento y roce con sábanas	☐ Problema: Requiere asistencia moderada a máxima para moverse, se desliza en cama (1) ☐ Problema potencial: Se mueve débilmente o requiere mínima asistencia durante el cambio (2) ☐ No se aprecia problema: Se mueve en cama y silla de forma independiente (3)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 23 **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____)

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Riesgo Muy Alto / Alto (≤ 12 puntos)

Colchón de presión alterna, cambios posturales q2h, crema barrera, interconsulta a nutrición.

Riesgo Moderado (13 - 14 puntos)

Superficie especial de manejo de presión (SEMP) estática, cambios q2h, protección de talones.

Riesgo Leve / Bajo (15 - 18 puntos)

Protocolo de cambios posturales, hidratación cutánea, fomentar deambulación.

Sin Riesgo (19 - 23 puntos)

Cuidados de enfermería de rutina, vigilancia ambiental, reevaluar semanalmente.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación