

ESCALA ELPO

Evaluación del Riesgo de Lesiones por Posicionamiento Quirúrgico

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

SIETE FACTORES DE RIESGO PERIOPERATORIOS

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Posición Quirúrgica Postura quirúrgica principal	☐ Decúbito supino (1) ☐ Decúbito prono (2) ☐ Decúbito lateral (3) ☐ Litotomía / Trendelenburg (4)	[]
2. Tiempo de Cirugía Duración total en quirófano	☐ ≤ 1 hora (1) ☐ 1 - 2 horas (2) ☐ 2 - 4 horas (3) ☐ 4 - 6 horas (4) ☐ > 6 horas (5)	[]
3. Tipo de Anestesia Técnica anestésica empleada	☐ Local / Sedación (1) ☐ Regional (Raquídea/Epidural) (2) ☐ Anestesia general (3) ☐ Combinada general + regional (4)	[]
4. Superficie de Soporte Colchón y almohadillado	☐ Colchón viscoelástico / Gel (1) ☐ Colchón de espuma (2) ☐ Mesa quirúrgica estándar sin protección adicional (3)	[]
5. Posición de Extremidades Angulación de miembros	☐ Anatómica (≤ 90°) (1) ☐ Brazos extendidos > 90° (2) ☐ Miembros flexionados / elevados (3)	[]
6. Comorbilidades Condiciones médicas de base	☐ Ninguna (1) ☐ Enfermedad vascular / Diabetes (2) ☐ Desnutrición / Obesidad (3) ☐ Múltiples comorbilidades (4)	[]
7. Edad del Paciente Categoría de edad de riesgo	☐ 18 - 39 años (1) ☐ 40 - 59 años (2) ☐ 60 - 79 años (3) ☐ ≥ 80 años / Pediátrico (4)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 35 puntos (7 a 35))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Riesgo Bajo de Lesión (≤ 19 puntos)

Cuidados perioperatorios estándar, apoyabrazos acolchados, alineación neutra.

Riesgo Alto de Lesión (≥ 20 puntos)

Protectores de gel de redistribución de presión, protectores nerviosos, revisión frecuente.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación