

ESCALA DE COMA DE GLASGOW (GCS-P)

Evaluación Neurológica Integral con Reactividad Pupilar

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

1. APERTURA OCULAR (E)

Parámetro / Criterio	Opciones y Puntos
Espontánea	☐ Apertura antes del estímulo (4)
Al Sonido	☐ Apertura tras orden o voz (3)
A la Presión	☐ Apertura tras presión en lecho ungueal (2)
Ninguna	☐ Sin apertura a ningún estímulo (1)
No Evaluable	☐ Ojos cerrados por edema o trauma (0)

2. RESPUESTA VERBAL (V)

Parámetro / Criterio	Opciones y Puntos
Orientada	☐ Nombre, lugar y fecha correctos (5)
Confusa	☐ Conversa pero desorientado (4)
Inapropiada	☐ Palabras sueltas, no conversa (3)
Incomprensible	☐ Gemidos o gruñidos solamente (2)
Ninguna	☐ Sin respuesta vocal (1)
No Evaluable	☐ Intubado / Traqueostomía (0)

3. RESPUESTA MOTORA (M)

Parámetro / Criterio	Opciones y Puntos
Obedece Órdenes	☐ Sigue instrucciones de 2 pasos (6)
Localiza Dolor	☐ Lleva la mano por encima de clavícula (5)
Flexión Normal	☐ Retiro rápido de la extremidad (4)
Flexión Anormal	☐ Postura lenta de decorticación (3)
Extensión	☐ Postura de decerebración (2)
Ninguna	☐ Sin movimiento (1)

4. REACTIVIDAD PUPILAR (PRS)

Parámetro / Criterio	Opciones y Puntos
Ambas Pupilas Reaccionan	☐ Restar 0 puntos (0) (0)
Una Pupila Reacciona	☐ Restar 1 punto (-1) (-1)
Ninguna Pupila Reacciona	☐ Restar 2 puntos (-2) (-2)

Método Estándar de Evaluación: Comprobar (factores interferentes) → Observar (espontáneo) → Estimular (sonido primero, luego presión trapecio/supraorbitaria) → Valorar mejor respuesta. **GCS-P = GCS - PRS.**

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 1 a 15 (GCS)) **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____
- Pupilas (0 a -2))

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

TCE Leve (13 - 15 puntos)

Observar deterioro neurológico, controles neurológicos q1h.

TCE Moderado (9 - 12 puntos)

TC craneal urgente, interconsulta a neurocirugía, ingreso en UCI.

TCE Severo (≤ 8 puntos)

Vía aérea definitiva (intubación orotraqueal), manejo de PIC.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación