

ESCALA PAINAD

Evaluación del Dolor Conductual en Pacientes con Demencia Avanzada

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

Nº HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

CINCO INDICADORES CONDUCTUALES DE DOLOR

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Respiración Esfuerzo respiratorio y ruidos	☐ Normal: Respiración relajada y tranquila (0) ☐ Respiración fatigosa ocasional, hiperventilación corta (1) ☐ Respiración fatigosa ruidosa, hiperventilación prolongada, Cheyne-Stokes (2)	[]
2. Vocalización Negativa Manifiestos verbales de malestar	☐ Ninguna: Tono vocal normal o silencio (0) ☐ Gemido o gruñido ocasional; queja en voz baja (1) ☐ Llamado de socorro repetido, gemido/gruñido fuerte, llanto (2)	[]
3. Expresión Facial Tensión muscular y mueca	☐ Sonriente o inexpresiva (0) ☐ Triste, asustada, ceño fruncido (1) ☐ Mueca facial de dolor, dientes apretados, ojos cerrados con fuerza (2)	[]
4. Lenguaje Corporal Postura física y agitación	☐ Postura relajada y tranquila (0) ☐ Tensa, deambulando con malestar, postura de protección (1) ☐ Rígida, puños cerrados, rodillas encogidas, agresión física (2)	[]
5. Consolabilidad Respuesta a caricias o voz reconfortante	☐ No requiere consuelo (0) ☐ Distráido/a o tranquilizado/a con voz o contacto suave (1) ☐ Incapaz de consolar, distraer o reasegurar (2)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 10 puntos (0 a 10))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Sin Dolor / Dolor Leve (0 - 3 puntos)

Estado confortable. Medidas de confort no farmacológicas (voz suave, contacto, cambios).

Dolor Moderado (4 - 6 puntos)

Dolor presente. Administrar analgésico pautado o de rescate, reevaluar en 45 min.

Dolor Severo (7 - 10 puntos)

Crisis de dolor severo. Titulación analgésica urgente (opioide IV), aviso a médico.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación