

ESCALA DE WATERLOW

Valoración del Riesgo de Úlceras por Presión y Estrategia Preventiva

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

SUBESCALAS DE RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Talla / Peso para la Altura Evaluación de IMC y complexión	☐ IMC promedio (0) (0) ☐ IMC por encima del promedio (1) (1) ☐ Obeso / IMC > 30 (2) (2) ☐ Por debajo del promedio / Caquético (3) (3)	[1]
2. Tipo de Piel Visualmente Áreas de alto riesgo cutáneo	☐ Piel sana e intacta (0) (0) ☐ Piel fina como papel de fumar / Seca / Edematosa (1) (1) ☐ Piel húmeda / febril (1) (1) ☐ Piel pigmentada / Eritema Grado 1 (2) (2) ☐ Piel rota / Úlcera por presión existente (3) (3)	[1]
3. Sexo y Edad Ponderación demográfica de riesgo	☐ Hombre (1 pt) Mujer (2 pts) (1) ☐ 14-49 años (1 pt) 50-64 años (2 pts) (2) ☐ 65-74 años (3 pts) 75-80 años (4 pts) 81+ años (5 pts) (4)	[1]
4. Continencia Control de esfínteres	☐ Continente completo / Sonda vesical intacta (0) (0) ☐ Incontinencia ocasional (1) (1) ☐ Sondado/a pero incontinente de heces (2) (2) ☐ Incontinencia doble de orina y heces (3) (3)	[1]
5. Movilidad Capacidad de movimiento corporal	☐ Totalmente móvil (0) (0) ☐ Inquieto/a / Agitado/a (1) (1) ☐ Apático/a (2) (2) ☐ Restrictiva (3) (3) ☐ Encamado/a (4) (4) ☐ Silla de ruedas / Sillón (5) (5)	[1]
6. Malnutrición Tissular Condición sistémica de base	☐ Caquexia terminal / Fallo multiorgánico (8) (8) ☐ Fallo de un solo órgano (respiratorio/renal/cardíaco) (5) (5) ☐ Enfermedad vascular periférica (5) (5) ☐ Anemia severa / Tabaquismo (2) (2)	[1]
7. Déficit Neurológico Alteración sensitivo-motora	☐ Diabetes / EM / ACV / Paraplejía / Neuropatía (4-6 pts) (5)	[1]
8. Cirugía Mayor / Traumatismo Ortopédica / espinal / tiempo en quirófano	☐ Cirugía ortopédica o espinal por debajo de cintura (5) (5) ☐ En mesa quirúrgica > 2 horas (5) (5)	[1]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: Puntuación > **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____
20 (Riesgo Muy Alto))

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

En Riesgo (10 - 14 puntos)

Colchón preventivo de espuma, cambios posturales c/3h, piel limpia e hidratada.

Riesgo Alto (15 - 19 puntos)

Colchón dinámico de aire alternante, posición 30° en cambios, protección de talones.

Riesgo Muy Alto (≥ 20 puntos)

Cama de reemplazo dinámico / aire fluidificado, cambios c/2h, revisión por nutrición.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación