

ESCALA DE BRADEN

Avaliação do Risco de Desenvolvimento de Lesão por Pressão (LPP) em Pacientes Hospitalizados

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. 6 SUBESCALAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA LESÃO POR PRESSÃO

Subescala	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos	4 Pontos	Pts
Percepção Sensorial	☐ Totalmente limitada	☐ Muito limitada	☐ Levemente limitada	☐ Nenhuma limitação	☐
Umidade da Pele	☐ Constante/úmida	☐ Muito úmida	☐ Ocasionalmente úmida	☐ Raramente úmida	☐
Atividade Física	☐ Confinado ao leito	☐ Confinado à cadeira	☐ Deambula ocasional	☐ Deambula frequente	☐
Mobilidade no Leito	☐ Totalmente imóvel	☐ Muito limitada	☐ Levemente limitada	☐ Nenhuma limitação	☐
Nutrição / Ingesta	☐ Muito pobre (<1/3)	☐ Provavelm. inadequada	☐ Adequada (>1/2 refeição)	☐ Excelente / Completa	☐
Fricção e Cisalhamento	☐ Problema significat.	☐ Problema potencial	☐ Sem problema aparente	—	☐

ESCORE TOTAL DE BRADEN (6 a 23): [] PONTOS

3. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E CONDUTAS PREVENTIVAS DE ENFERMAGEM

≤ 9 PONTOS	10 a 12 PONTOS	13 a 14 PONTOS	15 a 23 PONTOS
Risco Muito Alto: Colchão dinâmico, mudança decúbito a cada 2h, placas hidrocoloides/espuma em sacro/calcâneo.	Risco Alto: Hidratação cutânea rigorosa com AGE, manejo estrito de umidade e suporte nutricional hiperproteico.	Risco Moderado: Protocolo de reposicionamento regular, proteção de proeminências ósseas e barreira cutânea.	Risco Baixo / Ausente: Vigilância diária da integridade da pele no banho e orientações de mobilidade ativa.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data