

ESCORE SOFA

Sequential Organ Failure Assessment — Avaliação Sequencial de Falência Orgânica em Seps e UTI

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. 6 SISTEMAS ORGÂNICOS AVALIADOS (0 A 4 PONTOS POR SISTEMA)

Sistema Orgânico	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	3 a 4 Pontos	Pts
1. Respiração PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	≥ 400	< 400	< 300	< 200 c/ VM (3) • < 100 c/ VM (4)	[]
2. Coagulação Plaquetas (x10 ³ /mm ³)	≥ 150	< 150	< 100	< 50 (3) • < 20 (4)	[]
3. Fígado Bilirrubina (mg/dL)	< 1,2	1,2 – 1,9	2,0 – 5,9	6,0 – 11,9 (3) • ≥ 12,0 (4)	[]
4. Cardiovascular PAM e Aminas	PAM ≥ 70	PAM < 70	Dopamina ≤5 ou Dobuta	Dopa >5 ou Nora ≤0,1 (3) • Nora >0,1 (4)	[]
5. SNC Escala de Glasgow	15	13 – 14	10 – 12	6 – 9 (3) • < 6 (4)	[]
6. Renal Creatinina ou Diurese	< 1,2	1,2 – 1,9	2,0 – 3,4	3,5-4,9 ou <500mL/d (3) • ≥5,0 ou <200mL/d (4)	[]

ESCORE TOTAL SOFA (0 a 24): [] PONTOS

3. DIAGNÓSTICO DE SEPSE (SEPSIS-3) E MORTALIDADE ESTIMADA

AUMENTO ≥ 2 PONTOS	0 a 6 PONTOS	7 a 14 PONTOS	≥ 15 PONTOS
Define disfunção orgânica ameaçadora à vida secundária à infecção (Critério diagnóstico de Seps e).	Mortalidade estimada < 10%. Disfunção orgânica incipiente; manter suporte e tratamento da infecção.	Mortalidade estimada de 15% a 50%. Necessidade frequente de aminas vasoativas e ventilação mecânica.	Mortalidade estimada > 80%. Falência de múltiplos órgãos refratária em UTI.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data

Referência: VINCENT, J. L. et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. Intensive Care Med, 1996; 22(7):707-710.

Disponibilizado por Calculadoras de Enfermagem —
www.calculadorasdeenfermagem.com.br