

CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 09/2024

ENFERMEIRO(A) DA FAMÍLIA

Prova 1

A LEITURA MINUCIOSA DAS ORIENTAÇÕES, A SEGUIR, É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA.

- Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição, e confira se o seu caderno possui todas as páginas. Qualquer problema, comunique ao fiscal.
- A prova tem duração de **3 horas**. Tempo mínimo de permanência na sala: **1h30min**. Compete ao candidato administrar o tempo para responder às questões propostas, visando preencher, corretamente, a Folha de Respostas recebida.
- Este Caderno é composto por **40 questões** objetivas de múltipla escolha. Utilize-o como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, para a respectiva Folha de Respostas.
- Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto, atente-se ao assinalar a **alternativa escolhida** (a CANETA).
- Para preencher a Folha de Respostas utilize, somente, caneta esferográfica azul ou preta.
- Assinale apenas uma única alternativa para cada questão. Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
- O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução constante na própria Folha de Respostas.
- Não esqueça de assinar a Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala.
- Não esqueça de assinalar na folha de respostas o **tipo de prova** que está realizando (**Prova 1**).

De acordo com o Edital:

- para levar o Caderno de Questões, o candidato deverá permanecer na sala por um **período mínimo de uma hora e meia**.
- por razões de segurança, o Caderno de Questões somente será entregue aos candidatos no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.

Divulgação dos Resultados:

- Gabaritos das Provas Objetivas: previsto para a próxima terça-feira.

Locais de divulgação dos eventos:

- Sites: www.ibamsp-concursos.org.br
www.guarulhos.sp.gov.br - Diário Oficial

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

O trecho é usado para questão gramatical.

Tive, há alguns anos, a oportunidade de trabalhar num projeto de formação na Guiné-Bissau. Um dos principais problemas de alguns dos negócios a que a formação se destinava, era a falta de recipientes de vidro para embalar os produtos produzidos localmente. Num dos casos era o sumo de caju, mas o acesso a embalagens de vidro era uma constante em mais negócios. O problema foi de fácil resolução: numa das principais discotecas de Bissau, vendia-se bastante cerveja embalada em vidro e de tara perdida. Foi, por isso, fácil arranjar quem se ocupasse da recolha das garrafas abandonadas na rua, as transportasse para Canchungo, onde uma cooperativa, vocacionada para dar apoio à comunidade local e visando estimular a capacidade de produção e gestão dos seus próprios empreendimentos, fervia as ditas garrafas para posterior tratamento e reutilização, num processo artesanal, mas eficaz, e num claro exemplo de inovação frugal.

Fonte:

<https://www.publico.pt/2024/04/17/azul/opiniaio/principio-frugalismo-fim-tambem-2087161>

Considere as afirmativas sobre o emprego da norma culta no texto e assinale a alternativa correta.

- (A) No trecho "visando estimular a capacidade de produção", deveria existir a crase "à" no lugar do artigo.
- (B) No trecho "fervia as ditas garrafas para posterior tratamento", o verbo ferver deveria estar no plural para concordar com "garrafas".
- (C) No início do texto "Tive, há alguns anos, a oportunidade", a expressão indica tempo passado e deveria estar acompanhada pelo termo "atrás" (Tive, há alguns anos atrás, a oportunidade).
- (D) No trecho "Um dos principais problemas de alguns dos negócios a que a formação se destinava, era a falta de recipientes de vidro" a vírgula separa o sujeito ("um dos principais problemas de alguns dos negócios") do seu verbo ("era").
- (E) Em "vendia-se bastante cerveja embalada em vidro", devido à indeterminação, o verbo deveria estar no plural.

Questão 02

Leia a manchete, publicada em 25/06/2024 no jornal Correio Braziliense.

'Música brasileira tem importância da qual não nos damos conta', diz Yamandu Costa

Identifique a alternativa que apresenta análise falsa sobre a locução "da qual".

- (A) O pronome "qual" está acompanhado pela preposição "da" devido à regência do verbo "dar".
- (B) A ordem original da oração ("não nos damos conta da importância da música), a locução não aparece
- (C) O termo "qual" pode ser substituído pelo pronome relativo "que" ("de que") sem prejuízo à função e correção gramaticais.
- (D) É formada pelo pronome relativo "qual", que serve para substituir o termo anterior "importância".
- (E) A locução "da qual" é flexível e ficaria no plural ("das quais") caso a palavra substituída por ela estivesse no plural.

Questão 03

O texto, a seguir, é de campanha publicitária para agendar uma avaliação auditiva gratuita.



Fonte: Revista Bella Mooca, Ano 8, N. 44, ag./set. 2024, p. 30.

No texto, a concordância verbal na frase "Você, um familiar ou amigo: () ouve, mas não entende?":

- (A) Está incorreta, porque os verbos deveriam estar no plural devido à função de retificação da conjunção "ou".
- (B) Está correta, porque os verbos concordam com um dos elementos "você", "um familiar", "amigo" devido à conjunção "ou" de opção.
- (C) Está correta, porque os verbos concordam com o termo mais próximo anteposto a eles.
- (D) Está correta, porque os verbos concordam com apenas um dos elementos do sujeito devido à conjunção "ou", que marca exclusão.
- (E) Está incorreta, porque os verbos deveriam estar no plural devido à conjunção "ou" de inclusão.

Questão 04

As frases, a seguir, são da notícia "Sem fisioterapia, mãe luta por atendimento para filhos com doença rara", publicada no jornal Correio Braziliense. Identifique a frase que apresenta falha no emprego da preposição "a" ou "à".

- (A) Salientamos que os serviços prestados aos pacientes visam a independência da família e dos cuidadores.
- (B) "Cuido deles sozinha e preciso de profissionais que me ajudem a proporcionar uma vida digna para meus filhos", afirma.
- (C) Ana Laysa Fonseca de Lima, de 33 anos, vive momentos de angústia há quatro meses, desde que seus filhos gêmeos Alan e Arthur, de 13 anos, diagnosticados com a doença de Batten, perderam o acesso à fisioterapia que recebiam pelo Núcleo de Atenção Domiciliar.
- (D) A pasta informa que está revisando o caso junto à equipe responsável pelo programa de internação domiciliar de Planaltina.
- (E) Dessa forma, informamos que os pacientes em questão não atendem a critérios do protocolos para o recebimento do Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade.

Questão 05

A tirinha é da personagem Armandinho.



<https://www.tumblr.com/tirasarmandinho/tagged/alimentos>

Avalie as afirmações referentes à tirinha.

I. Com base nas falas de Armandinho, há um pressuposto de que criança não aprecia verduras e legumes.

II. Para convencer sua mãe sobre o fato de que ele não querer comer vegetal, Armandinho usa o receio de desemprego como argumento.

III. Dado que o sentido das palavras pode ser contextual, as expressões "indústrias de alimentos", "agrotóxicos" e "remédios" tornam-se antônimas de "comida orgânica e saudável".

Está correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 06

O poema é de Arnaldo Antunes.

quando alguém perguntar
"como vai?"
responder
"tudo bem."

mesmo que tudo não
esteja bem.

quando alguém perguntar
"tudo bem?"
responder
"tudo bem."

mesmo que não esteja
tudo bem.

ou melhor:
quando alguém perguntar
"tudo bem?"
repetir:
"tudo bem?"

como se perguntasse
também.

ANTUNES, Arnaldo. Agora aqui ninguém precisa de si. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 89.

Avalie as afirmativas referentes ao poema de Antunes.

I. O sujeito poético estabelece uma espécie de conversa com o leitor, ensinando-o a responder a uma pergunta cotidiana.

II. O sujeito poético usa um toque de humor e ironia para criticar os discursos vazios da atualidade.

III. De forma mecânica e repetitiva, assim como uma máquina, o diálogo exemplifica a superficialidade das conexões humanas, que é repleta de discursos prontos, desinteressados e vazios.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 07

Leia a tirinha.



Fonte:

<https://www.traca.com.br/site/pg.diario.php?page=135>

De acordo com o sentido da tirinha:

- I. o alimento tem um sentido literal, que é de comida, e outro, figurado, de leitura.
- II. a fome, na tirinha, é figurada, uma vez que não é por comida, mas por leitura.
- III. assim como há alimentos mais leves e frugais, há leituras mais pesadas.
- IV. o ambiente hospitalar, a linguagem empregada nas falas e o papel social de médico e paciente constroem uma analogia para o mundo da leitura.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 08

Leia a campanha publicitária sobre doação de brinquedos.



Fonte: <https://www.oma.com.br/br/home>.

Considerando a proximidade da expressão "Novo ou em bom estado" com a pergunta "Já fez sua doação de brinquedos?":

- I. A expressão "Novos ou em bom estado" deveria ficar no plural para concordar em número com a palavra "brinquedos" da frase "Já fez sua doação de brinquedos?".
- II. A expressão "Novo ou em bom estado" está no singular por concordar com a finalidade do texto que é "doação".
- III. A expressão "bom estado", parte de "Novo ou em bom estado", mantém-se no singular, sem precisar ficar no plural, devido ao fato de ser subordinada a uma preposição ("em").

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II, apenas.
(D) III, apenas.
(E) II e III, apenas.

POLÍTICA DE SAÚDE

Questão 09

Avalie as assertivas a seguir quanto à veracidade.

() Com a Constituição Federal de 1988, a participação comunitária no contexto da saúde é estabelecida, sendo regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir das conferências e dos conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de gestão nos serviços da área.

() A saúde da família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e é considerada uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica. A partir do acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.

() O Sistema Único de Saúde - SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas co-responsabilidades.

- (A) F, F, V
- (B) V, V, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.
- (E) V, F, V.

Questão 10

Acerca do disposto na Lei Federal 8080/90, assinale a alternativa incorreta.

- (A) A medicina on-line abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão organizados de forma descentralizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (C) Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- (D) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde faz parte do rol de objetivos do Sistema Único de Saúde.
- (E) Entende-se por assistência toxicológica, a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas.

Questão 11

Considerando os Indicadores de Saúde da População, qual deles refere-se à obtenção de resultados semelhantes, quando a mensuração é repetida?

- (A) Especificidade
- (B) Sensibilidade.
- (C) Representatividade.
- (D) Fidedignidade.
- (E) Oportunidade.

Questão 12

Qual é o órgão que participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde?

- (A) Secretaria Municipal de saúde.
- (B) Conselho de Saúde.
- (C) Fiocruz.
- (D) Secretaria Estadual de Saúde.
- (E) Fundo Nacional da Saúde

Questão 13

Considerando a Epidemiologia, avalie as definições a seguir e assinale a incorreta.

- (A) Transmissão é o processo pelo qual um patógeno passa de uma fonte de infecção para um novo hospedeiro.
- (B) Portador é o indivíduo infectado que necessariamente manifesta os sintomas da doença.
- (C) Etiologia é a causa específica de uma doença.
- (D) Pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações.
- (E) Infecção é a replicação de um microparasita em seu hospedeiro, podendo haver ou não doença.

INFORMÁTICA

Questão 14

De acordo com o programa Microsoft PowerPoint, qual das opções abaixo é um tipo de transição?

- (A) Revisão ortográfica.
- (B) Impressão do arquivo.
- (C) Efeito visual que ocorre quando há a passagem de um slide para outro.
- (D) Tradução do texto.
- (E) Salvar o arquivo da apresentação no formato PDF.

Questão 15

De acordo com o sistema operacional Microsoft Windows, qual das sequências abaixo é válida para compactar (zipar) um arquivo ou uma pasta?

- (A) Localize o arquivo ou a pasta que você quer zipar -> clique com o botão do scroll do mouse no arquivo ou pasta, selecione Enviar e selecione Pasta Compactada (com zíper).
- (B) Localize o arquivo ou a pasta que você quer zipar -> clique com o botão esquerdo do mouse no arquivo ou pasta, selecione Receber e selecione Pasta Compactada (com zíper).
- (C) Localize o arquivo ou a pasta que você quer zipar -> clique com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta, selecione Enviar e selecione Pasta Compactada (com zíper).
- (D) Localize o arquivo ou a pasta que você quer zipar -> clique com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta, selecione Receber e selecione Pasta Compactada (com zíper).
- (E) Localize o arquivo ou a pasta que você quer zipar -> clique com o botão esquerdo do mouse no arquivo ou pasta, selecione Enviar e selecione Pasta Compactada (com zíper).

Questão 16

Segundo o programa Microsoft Word, qual das ferramentas abaixo é capaz de exibir a quantidade de parágrafos no documento?

- (A) Dicionário de sinônimos
- (B) Novo Comentários
- (C) Ortografia e Gramática
- (D) Contagem de palavras
- (E) Itálico

Questão 17

Qual dos atalhos abaixo, pertencente ao sistema operacional Microsoft Windows 10, é capaz de abrir o menu Iniciar?

- (A) Ctrl + Shift.
- (B) Tecla Windows.
- (C) F5.
- (D) Print Screen.
- (E) Alt + Esc.

Questão 18

Conforme o programa Microsoft Excel, qual valor é retornado pela fórmula =MED(1;2;3;4;5)?

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 4
- (E) 2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 19

Você como enfermeiro (a) de uma Unidade Básica de saúde está recebendo uma nova câmara refrigeradora para ser instalado na sala de vacinação. Assinale o cuidado necessário para a instalação e uso desse novo equipamento.

- (A) Verificar e registrar a temperatura em intervalos de 4 horas por sete dias.
- (B) Proceder ao ajuste da temperatura de set point - 5° C da câmara refrigerada sem carga, até a estabilização dela.
- (C) Verificar e registrar a temperatura em intervalos de 3 horas por sete dias.
- (D) Garantir tomada exclusiva para conexão, com aterramento, localizada a uma distância mínima do piso de 1,50 m.
- (E) Proceder ao ajuste da temperatura de set point +5° C da câmara refrigerada sem carga, até a estabilização dela.


Questão 20

Em relação à anatomia do aparelho digestivo é correto afirmar que:

- (A) o Istmo das Fauces: é a comunicação entre a cavidade bucal e a orofaringe.
- (B) a cavidade peritoneal é dividida em bolsa maior e bolsa menor (região ventral do estômago e adjacências).
- (C) a faringe tem formato de um tubo muscular, mais alongado no sentido ventro-dorsal que lateral.
- (D) durante o seu trajeto, o esôfago passa pelo músculo diafragma, formando o hiato diafragmático.
- (E) no estômago, perto da extremidade pilórica se forma uma curva acentuada denominada de omento maior.

Questão 21

Identifique as estruturas celulares indicadas na figura e assinale a alternativa correta.



- (A) 1- Núcleo, 2- retículo endoplasmático liso e 3- mitocôndrias.
- (B) 1- Nucléolo, 2- retículo endoplasmático liso e 3- lisossomo.
- (C) 1- Nucléolo, 2- aparelho de Golgi e 3- mitocôndrias.
- (D) 1- Núcleo, 2- aparelho de Golgi e 3- mitocôndrias.
- (E) 1- Núcleo, 2- aparelho de Golgi e 3- lisossomo.

Questão 22

Considerando o sistema linfático e órgãos linfoides é correto afirmar que:

- (A) os capilares linfáticos se iniciam em fundo cego e são menos calibrosos que os capilares sanguíneos.
- (B) os vasos linfáticos podem ser de três tipos que são capilares linfáticos, veias linfáticas e troncos linfáticos.
- (C) os vasos linfáticos conduzem a linfa em seu interior. A linfa é um líquido claro, semelhante ao plasma, com alta concentração de proteínas e de linfócitos.
- (D) os capilares linfáticos se iniciam em fundo cego e são mais calibrosos que os capilares sanguíneos.
- (E) os capilares linfáticos são abundantes na pele, mucosas e músculos esqueléticos, porém ausentes no sistema nervoso central e medula óssea.

Questão 23

Considerando os conceitos básicos de embriologia assinale a alternativa correta.

- (A) O período pré-embriônico ocorre entre a 1ª semana e o final da 4ª semana de desenvolvimento.
- (B) O período pré-embriônico ocorre entre a 1ª semana e a metade da 3ª semana de desenvolvimento.
- (C) O período embrionário (que acontece entre o final da 3ª semana e a 6ª semana de desenvolvimento) corresponde ao período em que ocorrem os processos de morfogênese (aquisição de uma forma) e de organogênese (formação dos órgãos).
- (D) O período fetal ocorre entre a 7ª e 38ª semana de desenvolvimento.
- (E) o período embrionário (que acontece entre o final da 4ª semana e a 8ª semana de desenvolvimento) corresponde ao período em que ocorrem os processos de morfogênese (aquisição de uma forma) e de organogênese (formação dos órgãos).

Questão 24

Em relação à sífilis adquirida e congênita é correto afirmar que:

- (A) é doença de notificação compulsória.
- (B) o tratamento para sífilis recente secundária e latente é Penicilina G benzatina, 2.400.000UI, IM, 1 vez por semana, 3 semanas (dose total de 7.200.000 UI).
- (C) pessoas com HIV/aids podem ter a história natural da sífilis modificada, desenvolvendo neuro sífilis mais precoce e em maior frequência.
- (D) tratamento para sífilis tardia é Penicilina G benzatina, 2.400.000UI, intramuscular, 1 vez por semana, 2 semanas (dose total de 4.800.000UI).
- (E) no caso da sífilis em gestante o tratamento adequado dos casos diagnosticados promove a remissão dos sintomas em poucos dias. As lesões tardias já instaladas, a despeito da interrupção da evolução da infecção, serão revertidas com a antibioticoterapia.

Questão 25

Considerando o sistema circulatório assinala a alternativa correta.

- (A) A circulação portal ocorre quando uma veia se interpõe entre duas redes de capilares passando por algum órgão intermediário.
- (B) O tamanho do coração varia de acordo com o biótipo, idade, peso, sexo, mas em média apresenta 12 cm de comprimento, nove de largura e seis de espessura, com peso médio de 400 g no homem e 300 g na mulher.
- (C) O tamanho do coração varia de acordo com o biótipo, idade, peso, sexo, mas em média apresenta 15 cm de comprimento, nove de largura e seis de espessura, com peso médio de 300 g no homem e 260 g na mulher.
- (D) O pericárdio seroso é mais interno e se divide em lâmina visceral ou epicárdio (mais interna) e lâmina parietal (mais externa).
- (E) O pericárdio fibroso fica na parte externa, é menos espesso que a pleura parietal e se liga ao manúbrio esterno através do ligamento esterno pericárdico inferior e processo xifoide pelo ligamento esterno pericárdico superior

Questão 26

Qual afirmativa está correta em relação às características epidemiológicas da tuberculose?

- (A) Controle de contato - indicado, prioritariamente, para contatos que convivam com doentes bacilíferos especialmente os intradomiciliares, por apresentarem maior probabilidade de adoecimento, e nos adultos que convivam com doentes menores de 5 anos, para identificação da possível fonte de infecção.
- (B) Recomenda-se a prevenção da infecção tuberculosa em recém-nascidos cohabitantes de caso índice bacilífero. Vacinar a criança com BCG e tratar com isoniazida (H) por três meses e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica.
- (C) Há contraindicação absoluta da aplicação da vacina, nos seguintes casos: peso ao nascer inferior a 2kg; doenças graves; uso de drogas imunossupressoras.
- (D) Recomenda-se o adiamento da aplicação da vacina nos portadores de imunodeficiências congênitas ou adquiridas, exceto recém-nascidos e crianças soropositivas para HIV, ou filhos de mães com aids, que não apresentem os sintomas da doença.
- (E) Doença de notificação compulsória, mas não de investigação obrigatória.

Questão 27

Considerando a sensibilidade das vacinas às variações de temperatura, é correto afirmar que:

- (A) o teste INCQS consiste em comparar visualmente a vacina adsorvida suspeita de congelamento com os frascos controle da mesma vacina: controle congelado e não congelado.
- (B) as vacinas que contêm adjuvante de alumínio, quando expostas à temperatura abaixo de -2°C , podem ter perda de potência em caráter permanente.
- (C) segundo a Organização Mundial da Saúde, não é possível a realização de teste de agitação para determinar danos causados por congelamento às vacinas adsorvidas, sensíveis ao congelamento.
- (D) as vacinas que contêm adjuvante de alumínio, quando expostas à temperatura abaixo de $+2^{\circ}\text{C}$, podem ter perda de potência em caráter permanente.
- (E) o teste CGPNI consiste em comparar visualmente a vacina adsorvida suspeita de congelamento com os frascos controle da mesma vacina: controle congelado e não congelado.

Questão 28

Considerando os equipamentos para verificação de temperatura na rede de frio faça a correlação entre as afirmativas e assinala a alternativa correta.

1 - Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor.

2 - Termômetro analógico de momento, máxima e mínima.

3 - Termômetro de registro gráfico.

() Câmara refrigerada para imunobiológico.

() Câmara frigorífica.

() Caixa de uso diário.

- (A) 2, 1, 3
- (B) 2, 3, 1
- (C) 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1
- (E) 3, 1, 2

Questão 29

Considerando a estrutura celular, especificamente a membrana citoplasmática, é correto afirmar que:

- (A) a membrana citoplasmática desempenha muitas funções, a principal delas funcionando como um regulador da temperatura interna da célula.
- (B) a membrana citoplasmática é estruturalmente forte e confere alta proteção contra a lise osmótica, contudo, é a estrutura ideal para executar a sua principal função na célula: permeabilidade seletiva.
- (C) a membrana citoplasmática é estruturalmente forte e confere alta proteção contra a lise osmótica.
- (D) o conteúdo proteico da membrana citoplasmática é bastante elevado, e as proteínas de membrana normalmente apresentam superfícies hidrofóbicas nas regiões que atravessam a membrana, e superfícies hidrofílicas nas regiões que estabelecem contato com o ambiente e com o citoplasma.
- (E) a membrana citoplasmática circunda o citoplasma e o separa das demais estruturas internas.

Questão 30

Diversos medicamentos apresentam ação analgésica e anti-inflamatória. Assinale a alternativa correta em relação a esses medicamentos.

- (A) O ácido salicílico é utilizado por via oral no tratamento de acne, calosidades, calos ósseos e verrugas.
- (B) O ácido acetilsalicílico deve ser evitado em pacientes com menos de 10 anos de idade com infecção viral, como varicela [catapora] ou gripe [influenza], para prevenir a síndrome de Reye, que pode causar hepatite fulminante com edema cerebral, frequentemente levando ao óbito.).
- (C) O ácido acetilsalicílico pode ser considerado um anti-inflamatório não esteroide tradicional, mas ele apresenta efeito anti-inflamatório apenas em dosagens relativamente altas, raramente usadas.
- (D) Doses baixas de ácido acetilsalicílico (menores do que 500 mg, comumente 81 mg) são usadas profilaticamente para: 1) reduzir o risco de eventos cardiovasculares recorrentes e/ou morte em pacientes com infarto do miocárdio prévio ou angina de peito instável; 2) reduzir o risco de ataques isquêmicos transitórios recorrentes; e 3) reduzir o risco de eventos cardiovasculares ou morte em pacientes de alto risco, como aqueles com angina estável crônica ou diabetes.
- (E) Doses altas de ácido acetilsalicílico reduzem a vasoconstrição e a aglutinação de plaquetas e o subsequente risco de eventos cardiovasculares.

Questão 31

Você como enfermeiro precisa imunizar um recém-nascido com lesão potencialmente tetanogênica. Esse recém-nascido foi encontrado após ter sido abandonado e ninguém sabe quem é a mãe. Nesse caso o correto é:

- (A) administrar Imunoglobulina humana, específica, com altos títulos de anticorpos contra o tétano, via intramuscular, Dose única de 50 UI/kg.
- (B) administrar Imunoglobulina humana, específica, com altos títulos de anticorpos contra o tétano, por via intramuscular, Dose única de 250 UI para profilaxia (1 frasco = 250 UI).
- (C) administrar Imunoglobulina humana, específica, com altos títulos de anticorpos contra o tétano, via intramuscular, Dose única de 0,06 ml/kg; em lactentes aplicar 0,5 ml (1 ml = 200 UI).
- (D) administrar Imunoglobulina humana, específica, com altos títulos de anticorpos contra o tétano, via intramuscular, Dose única de 20 UI/kg.
- (E) administrar Imunoglobulina humana, específica, com altos títulos de anticorpos contra o tétano, por via intramuscular, Dose única de 125 UI para profilaxia (1 frasco = 250 UI).

Questão 32

Na enfermagem prestamos assistências a muitos pacientes com doenças infecto contagiosas, considerando a Varicela / Herpes Zoster, qual afirmativa está correta?

- (A) Infecção viral secundária, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto maculo-papular e distribuição centrípeta que, após algumas horas, adquire aspecto vesicular, evolui rapidamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas, em 5 a 7 dias.
- (B) Em crianças, geralmente, a doença é mais exuberante. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é mais benigno e autolimitado.
- (C) Pode ocorrer síndrome de Reye, caracterizado por quadro neurológico de rápida progressão e disfunção hepática, associado ao uso de ácido acetilsalicílico, principalmente em adultos.
- (D) É uma de suas complicações: infecção fetal, durante a gestação, pode levar à embriopatia, com síndrome da Varicela congênita.
- (E) O período de incubação é entre 10 a 15 dias, podendo variar entre 5 a 25 dias após o contato. Pode ser mais curto em pacientes imunodeprimidos e mais longo após imunização passiva.

Questão 33

A Toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita, causada por protozoário. Assinale a afirmativa correta em relação à toxoplasmose.

- (A) É doença de notificação compulsória.
- (B) É doença objeto de ações de vigilância epidemiológica por possuir grande importância para a saúde pública, devido a sua prevalência, apresentação em pacientes com aids e gravidade dos casos congênitos.
- (C) Características epidemiológicas - doença universal. Estima-se que 70 a 95% da população estão infectados.
- (D) O tratamento não é indicado em gestantes, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos.
- (E) Período de incubação - de 5 a 20 dias, quando a fonte for a ingestão de carne; de 10 a 23 dias, após ingestão de oocistos de fezes de gatos.

Questão 34

Uma criança de 8 meses de vida é trazida pela mãe para informações sobre esquema vacinal. Essa criança nasceu de 28 semanas e permaneceu hospitalizada por 2 meses, sendo que por 30 dias fez uso de ventilação mecânica, atualmente sem comorbidades. Nessa situação você, como enfermeiro (a) deverá orientar a administração de qual imunobiológico?

- (A) Vacina pneumocócica conjugada 7 - valente e polissacarídica 23 - valente.
- (B) Vacina contra Haemophilus influenzae do tipo b conjugada.
- (C) Vacina contra hepatite A.
- (D) Vacina meningocócica conjugada.
- (E) Vacina contra a Pólio Inativada.

Questão 35

Os fármacos antimicrobianos são eficazes no tratamento das infecções, pois são seletivamente tóxicos; ou seja, eles têm capacidade de lesar ou matar os microrganismos invasores sem prejudicar as células do hospedeiro. Em relação aos antimicrobianos é correto afirmar que:

- (A) os processos de eliminação renal ou hepática são mal desenvolvidos em recém-nascidos, tornando os neonatos particularmente vulneráveis aos efeitos tóxicos da penicilina e das sulfonamidas.
- (B) os antimicrobianos que se concentram ou são eliminados pelos rins (p. ex., eritromicina e doxiciclina) devem ser usados com cautela ao tratar pacientes com disfunção renal.
- (C) mau funcionamento renal pode causar acúmulo de certos antimicrobianos. O ajuste da dosagem previne o acúmulo do fármaco e também os efeitos adversos. Os níveis de ureia no soro são usados, com frequência, como índice da função renal para ajuste do regime do fármaco.
- (D) alcoolismo, diabetes, infecção com vírus da imunodeficiência humana (HIV), subnutrição, doenças autoimunes, gestação ou idade avançada podem afetar a imunocompetência do paciente, assim como os imunossupressores. Dosagens elevadas de bactericidas ou tempos de tratamento mais longos podem ser necessários para eliminar os microrganismos invasores nesses indivíduos.
- (E) para muitos antimicrobianos, a toxicidade absoluta é relativa, em vez de relativa, exigindo que a concentração do fármaco seja cuidadosamente controlada para atingir o microrganismo enquanto ainda está sendo tolerada pelo hospedeiro.

Questão 36

Você como enfermeiro (a) está prestando assistência a um recém-nascido. Ele está em tratamento por infecção. Nessa situação qual antibiótico é seguro para uso em recém-nascidos?

- (A) Benzilpenicilina.
- (B) Sulfametoxazol + trimetoprima.
- (C) Cloranfenicol.
- (D) Tetraciclina.
- (E) Isoniazida.

Questão 37

Em relação ao tétano neonatal é correto afirmar que:

- (A) o diagnóstico depende de confirmação laboratorial.
- (B) utilizar Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) 1.000 a 3.000UI, dose única, intramuscular ou intravenoso, diluídos em soro glicosado a 5%, em gotejamento por 2 a 4 horas.
- (C) doença infecciosa aguda, grave, não-contagiosa e imunoprevenível. Acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, com maior frequência na primeira semana de vida (60%) e nos primeiros quinze dias (90%).
- (D) é doença contagiosa, existe transmissão de pessoa a pessoa.
- (E) não sedar o paciente antes de procedimento devido ao risco de depressão respiratória grave.

Questão 38

Criança com 4 anos e 6 meses é trazida à unidade básica de saúde para vacinação, considerando que seu esquema vacinal está completo até essa data, quais vacinas ela deverá receber?

- (A) Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço); Vacina Febre Amarela (atenuada) (Reforço), Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb) (2º reforço).
- (B) Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço); Vacina Febre Amarela (atenuada) (Reforço), Vacina varicela (monovalente) - (Varicela) (1 dose), Vacina adsorvida Hepatite A (HA - inativada) (1 dose).
- (C) Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço); Vacina Febre Amarela (atenuada) (Reforço), Vacina varicela (monovalente) - (Varicela) (1 dose).
- (D) Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço); Vacina Febre Amarela (atenuada) (Reforço), Vacina varicela (monovalente) - (Varicela) (1 dose), Vacina pneumocócica 23-valente - (Pneumo 23) (2ª doses).
- (E) Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) (2º reforço); Vacina Febre Amarela (atenuada) (Reforço), Vacina varicela (monovalente) - (Varicela) (1 dose), Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb) (2º reforço).

Questão 39

As penicilinas estão entre os fármacos mais seguros, e os níveis sanguíneos não são monitorados. Contudo, podem ocorrer as seguintes reações adversas.

- (A) Neurotoxicidade: - pacientes epilépticos estão sob risco menor devido à propriedade das penicilinas de causar inibição gabaérgica.
- (B) Nefrite: todas as penicilinas, particularmente a meticilina, têm potencial de causar nefrite intersticial aguda.
- (C) A diarreia é um problema raro causado pela ruptura no equilíbrio dos microrganismos intestinais.
- (D) Hipersensibilidade - Aproximadamente 20% dos pacientes têm algum tipo de reação, variando de urticária até angioedema (inchaço acentuado de lábios, língua e área periorbital) e anafilaxia.
- (E) Neurotoxicidade - as penicilinas são irritantes ao tecido nervoso e podem provocar convulsões se não forem injetadas por via intratecal.

Questão 40

A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. Considerando essa afirmativa qual alternativa está correta?

- (A) A leitura da prova tuberculínica é realizada de 48 a 72 horas após a aplicação, podendo este prazo ser estendido para 96 horas, caso o paciente falte à consulta de leitura na data agendada. O maior diâmetro transversal da área de endurecimento palpável deve ser medido com régua milimetrada, e o resultado, registrado seguirá a classificação de forte ou fraco reator.
- (B) No Brasil, a tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por via intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço direito, na dose de 0,1ml, equivalente a 2UT (unidades de tuberculina).
- (C) A Pirazinamida interfere na ação dos contraceptivos orais, devendo as mulheres, em uso desse medicamento, receber orientação para utilizar outros métodos anticoncepcionais.
- (D) As crianças, com Tuberculose pulmonar, geralmente não são infectantes.
- (E) Todos os indivíduos infectados pelo HIV devem ser submetidos a prova tuberculínica. Enduração ≥ 2 mm reflete infecção latente, para qual deve ser iniciada a quimioprofilaxia (ou tratamento da infecção latente) com isoniazida, após exclusão de Tuberculose ativa.