

Ficha Clínica: Escala de Bishop

Mede 5 fatores anatômicos para prever a probabilidade de sucesso na indução do parto vaginal.

NOME DA GESTANTE: IDADE GEST./ANOS:

SETOR/LEITO: DATA DA AVALIAÇÃO:

COLE A
ETIQUETA
AQUI

CRITÉRIOS CERVICAIS

1. Dilatação do Colo

Abertura do colo do útero em centímetros.

- ☐ 0 cm (0 pts)
- ☐ 1 a 2 cm (1 pt)
- ☐ 3 a 4 cm (2 pts)
- ☐ ≥ 5 cm (3 pts)

PTS: ☐

2. Apagamento Cervical

Afinamento e encurtamento do colo em porcentagem.

- ☐ 0 a 30% (0 pts)
- ☐ 40 a 50% (1 pt)
- ☐ 60 a 70% (2 pts)
- ☐ ≥ 80% (3 pts)

PTS: ☐

3. Consistência Cervical

Firmeza do colo do útero ao toque.

- ☐ Firme (0 pts)
- ☐ Média (1 pt)
- ☐ Amolecida (2 pts)

PTS: ☐

4. Posição do Colo

Localização em relação ao eixo pélvico.

- ☐ Posterior (0 pts)
- ☐ Mediana (1 pt)
- ☐ Anterior (2 pts)

PTS: ☐

5. Estação da Apresentação Fetal (Plano de De Lee)

Posição da cabeça do bebê em relação às espinhas isquiáticas.

- ☐ -3 (0 pts) ☐ -2 (1 pt) ☐ -1 ou 0 (2 pts) ☐ +1 ou +2 (3 pts)

PTS: ☐

Colo Desfavorável / Imaturo

Escore 0 a 5 pts

Zona de Incerteza

Escore 6 a 7 pts

Colo Favorável / Maduro

Escore 8 a 13 pts

INTERPRETAÇÃO E RESULTADO FINAL BISHOP

Some os valores dos 5 critérios acima (Máx: 13 pts).

ESCORE TOTAL:

CARIMBO E ASSINATURA PROFISSIONAL AVALIADOR
(OBSTETRÍCIA)

LOCAL E DATA DO EXAME