



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU**

EDITAL CP Nº 01/2017

**Concurso Público para
Enfermeiro (Tereza Cristina)**

Caderno de Provas

- ♦ **Conhecimentos Técnico-profissionais**
- ♦ **Legislação do SUS**
- ♦ **Português**



<http://www.ibam-concursos.org.br>

**Concurso Público para a
Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu - PR**

Nível Superior Completo – Duração: 3 horas

Você recebeu o seguinte material:

- Um **caderno de provas**, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, cada uma apresentando 4 (quatro) alternativas: **A, B, C e D**. As questões estão assim distribuídas: **01 a 20 – Conhecimentos Técnico-profissionais, 21 a 30 – Legislação do SUS e 31 a 40 – Português**.
- Um **cartão de respostas**.

Instruções

- Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição estão corretos no cartão de respostas.

Se houver erro, notifique o fiscal.

- Assine o cartão de respostas com caneta azul ou preta.
- Verifique se a impressão e a numeração das questões estão corretas.

Caso ocorra qualquer erro, comunique o fiscal.

- O caderno de provas pode ser utilizado para suas anotações e cálculos.
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas. Marque sua resposta no **cartão de respostas**, onde será efetuada a correção.
- O **cartão de respostas** não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado, nem conter qualquer registro além das respostas assinaladas e de sua assinatura.
- O **cartão de respostas** não será substituído em hipótese alguma. **Exceto** quando for comprovado erro do fiscal na entrega do cartão.
- O **cartão de respostas** deve ser marcado com **caneta esferográfica azul ou preta** e o espaço correspondente à letra assinalada totalmente coberto, conforme o modelo abaixo:

Correto:



Outras formas de marcação, diferentes da que está determinada acima, **farão com que as questões sejam anuladas. Não use lápis ou lapiseira** no cartão de respostas antes de utilizar a caneta esferográfica, pois isto também anulará suas respostas. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma letra.

Conforme consta no Edital, o candidato não poderá levar o caderno de questões da prova objetiva no dia de aplicação do concurso.

O caderno de prova será disponibilizado no site www.ibam-concursos.org.br no dia 31 de outubro de 2017.

Após o término da prova, entregue ao fiscal **o caderno de prova e o cartão de respostas** devidamente preenchido e assinado.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

Questão 01

As pessoas idosas acusam problemas de constipação com uma frequência, em média, cinco vezes maior do que as mais jovens. Pessoas que usam próteses dentárias ou têm perda de elementos dentários e apresentam dificuldades de deglutição acabam por optar em consumir alimentos pastosos ou processados. Dentre as patologias que se apresentam por alterações intestinais está o megacólon. Esta patologia pode ser definida como:

- A () cólon dilatado e atônico causado por uma massa fecal que obstrui a passagem do conteúdo colônico
- B () congestão perianal causada pelo esforço na evacuação
- C () aumento da frequência e motilidade das paredes intestinais para a passagem do conteúdo colônico
- D () obstrução da ampola retal devido ao ressecamento das fezes por desidratação

Questão 02

As complicações do diabetes em longo prazo podem afetar todos os sistemas orgânicos do corpo. As categorias gerais das complicações crônicas do diabetes são:

- A () doença arterial sistêmica, doença coronariana e dislipidemias
- B () hepatopatias, demência vascular e senilidade
- C () doenças neurológica, cardíaca e cerebral
- D () doenças macro e microvascular e neuropatia

Questão 03

O HIV é um retrovírus, sendo também amplamente conhecido como vírus da imunodeficiência humana. Atualmente sua disseminação populacional diversificou os grupos de risco de contágio, incluindo até populações idosas com vida sexual ativa. Algumas das formas de transmissão deste vírus estão apresentadas na seguinte alternativa:

- A () contato com saliva, lágrima, sangue, fezes e urina
- B () secreção vaginal, soro sanguíneo, leite materno, útero mãe-filho
- C () gotículas de via respiratória, secreção pulmonar e nasal
- D () contato direto, abraço, beijo, sexo oral, vaginal e/ou anal

Questão 04

Na atuação da enfermagem, um dos principais cuidados realizados pela equipe diz respeito a tratamentos curativos. Os curativos com drenos são indicados nos ferimentos que apresentem:

- A () tecido lacerado e em cicatrização por segunda intenção
- B () quantidade excessiva de secreções e necessidade de monitoração da cavidade
- C () coágulos internos e grande dimensão necrótica
- D () exposição óssea, muscular ou visceral

Questão 05

A reanimação cardiopulmonar tem como finalidade restabelecer prontamente a circulação e a ventilação eficazes para os órgãos nobres como cérebro, coração e rins. O tempo é o fator de consideração mais importante no atendimento deste tipo de paciente. O suporte básico de vida que é realizado pelo enfermeiro em situação de parada cardiorrespiratória contempla:

- A () lateralização do paciente, abertura de via aérea e compressões torácicas
- B () responsividade, acesso venoso central e abertura de via aérea
- C () acesso venoso periférico, desfibrilação e compressões torácicas
- D () compressões torácicas, abertura de via aérea e respiração

Questão 06

A manutenção de acesso venoso periférico para a administração de medicamentos apresenta como riscos locais:

- A () choque anafilático e bacteremia
- B () trombose e hipertensão maligna
- C () edema e choque pirogênico
- D () hiperemia e flebite

Questão 07

A queda pode ser definida como a situação na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para ocorrência de queda orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. Dentre as escalas disponíveis, a que avalia o nível de funcionalidade do paciente idoso nas atividades básicas de vida diária é a de:

- A () Rass
- B () Glasgow
- C () Katz e Lawton
- D () Braden

Questão 08

De acordo com a Portaria nº 4.279/10, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Alguns fundamentos que devem ser considerados para assegurar resolutividade na rede de atenção são:

- A () economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos
- B () integralidade, hierarquização, municipalização, efetividade e eficiência
- C () participação social, equidade, eficácia e repasse fundo a fundo
- D () programação pactuada integrada, regionalização, planejamento e organização

Questão 09

Por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), por meio de legislação específica (Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76). Esses instrumentos tornaram obrigatória a notificação de doenças transmissíveis selecionadas, constantes de relação estabelecida por Portaria. Nesse sentido, a notificação compulsória de doenças, agravos e eventos em saúde é obrigatória:

- A () aos responsáveis por estabelecimentos de saúde, contanto que sejam públicos
- B () apenas aos médicos e enfermeiros
- C () a todos os profissionais de saúde
- D () aos responsáveis por organizações de ensino, quando se tratar de instituição privada

Questão 10

Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco de doença cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de:

- A () Wells
- B () William
- C () Framingham
- D () Lawton

Questão 11

A pele que reveste a maior parte do corpo tem somente cerca de 1 ou 2 mm de espessura, mas proporciona uma proteção muito eficiente contra invasão por bactérias e outros materiais estranhos. Além das funções de proteção, sensação, equilíbrio hídrico e regulação de temperatura, a pele atua ativamente, quando exposta à luz ultravioleta, na produção do colecálciferol, auxiliando na síntese da seguinte vitamina:

- A () B
- B () D
- C () A
- D () C

Questão 12

A história e o exame físico de um paciente hipertenso devem ser obtidos de forma completa. Especial destaque precisa ser dado à pesquisa de fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica. Alguns dos fatores de risco predominantes e mais diretamente correlacionados para HAS são:

- A () alimentação desregrada, redução de peso e circunferência abdominal aumentada
- B () sedentarismo, tabagismo, uso de medicamentos regulares para controle tensional e tratamento antibiótico
- C () obesidade, abuso de bebidas alcoólicas, predisposição familiar, uso de contraceptivos hormonais, transtornos do sono
- D () falta de exercícios físicos, histórico familiar, cirurgia prévia

Questão 13

O processo do cuidado integral à saúde é missão básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da Estratégia Saúde da Família. Ele envolve a promoção da saúde, a redução de risco ou manutenção de baixo risco, a detecção precoce e o rastreamento de doenças, assim como o tratamento e a reabilitação. Na prática da Atenção Primária à Saúde, é tema primariamente relevante:

- A () o nível de cobertura das equipes da estratégia
- B () o número de unidades funcionantes
- C () o número de inscritos vinculados ao programa
- D () o rastreamento e o diagnóstico precoce de doenças

Questão 14

Na década de 1970, foram estabelecidos, por Leavell & Clark três níveis de prevenção que inter-relacionam atividade médica e saúde pública. Nesse esquema, a promoção da saúde era concebida apenas como um elemento da prevenção primária e voltada mais para os aspectos educativos individuais. No entanto, a partir da década de 1980, após a Carta de Ottawa, a promoção da saúde foi revalorizada, tornando-se objeto de políticas públicas em várias partes do mundo. Diferentemente da promoção da saúde, a prevenção de enfermidades tem como objetivo:

- A () remoção de causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica
- B () redução do risco de se adquirir uma doença específica por reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a afetar um indivíduo
- C () detecção de um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou na população
- D () redução, em um indivíduo ou população, dos prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação

Questão 15

“Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.” O enunciado se refere à Vigilância:

- A () em Saúde
- B () Epidemiológica
- C () Sanitária
- D () em Saúde Ambiental

Questão 16

A utilização do cateter central de inserção periférica (PICC) em crianças e neonatos é muito comum no ambiente hospitalar. A inserção do PICC deve ser realizada na seguinte situação:

- A () apenas em crianças com tempo de hospitalização superior a sete dias
- B () somente através da agulha de Huber
- C () acima da área cubital, usando a veia mediana, cefálica ou basilica
- D () na unidade de cuidados agudos, como a emergência

Questão 17

“Ocorre pela disseminação de partículas, cujo tamanho é de 5mm ou menos, e que permanecem suspensas no ar por longos períodos, podendo ser dispersas a longas distâncias. Medidas especiais para se impedir a recirculação do ar contaminado e para se alcançar a sua descontaminação são desejáveis. Consistem em exemplos os agentes de varicela, sarampo e tuberculose laríngea.”

A descrição acima se refere à transmissão por:

- A () gotícula
- B () aerossol
- C () contato direto
- D () sexual

Questão 18

De acordo com o dicionário da WONCA3, a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis faz parte do seguinte nível de prevenção:

- A () primária
- B () secundária
- C () terciária
- D () quaternária

Questão 19

O termo que se refere ao impacto produzido na comunidade pela doença em questão e pressupõe avaliação valorativa e significativa dos tipos de condições, ou das faixas etárias, ou dos tipos de danos e suas consequências é:

- A () rastreamento
- B () magnitude
- C () vulnerabilidade
- D () transcendência

Questão 20

Um dos maiores desafios da prática da Atenção Primária é manter-se adequadamente atualizada, considerando a quantidade cada vez maior de informações disponíveis. Uma ferramenta muito utilizada na prática clínica atualmente é a medicina baseada em evidências.

Entre os principais tipos de estudo, há aqueles que são experimentais, longitudinais, de intervenção, controlados e com alocação específica, podendo ser não cegos, unicegos ou duplo cegos, sendo este último considerado o padrão-ouro dos estudos por diminuir o efeito de variáveis de confusão e permitir a padronização da qualidade e quantidade dos fatores, tornando os resultados mais seguros, pois o paciente e o médico não sabem qual grupo está com o placebo e qual está com a medicação, informação esta apenas do conhecimento do organizador do estudo.

O texto acima se refere ao seguinte tipo de estudo:

- A () ensaio clínico controlado e aleatorizado
- B () meta-análise
- C () estudo descritivo ou relato de caso
- D () estudo caso-controle

LEGISLAÇÃO DO SUS

Questão 21

Os fundamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão expressos na Constituição Brasileira de 1988. A alternativa que **não** apresenta um desses fundamentos é:

- A () deveres do Estado
- B () financiamento do sistema
- C () atributos da atenção primária
- D () direitos dos usuários

Questão 22

As Organizações Sociais (OS) são caracterizadas como de interesse social e de utilidade pública.

Não representa um dos objetivos das OS:

- A () ampliar a eficiência dos serviços
- B () definir políticas públicas de saúde
- C () estimular a ação social comunitária
- D () atender melhor o cidadão

Questão 23

Na década de 1940, a política de Estado pretendeu estender a todas as categorias do operariado urbano os benefícios da previdência social. Assim, as antigas caixas de aposentadorias e pensões (CAPs) foram substituídas pelos institutos de aposentadoria e pensões (IAPs). A categoria de trabalhadores que teve o primeiro IAP criado foi a de:

- A () marítimos
- B () professores
- C () médicos
- D () bancários

Questão 24

Das alternativas abaixo, aquela que apresenta um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde é:

- A () integralidade
- B () regionalização
- C () descentralização
- D () hierarquização

Questão 25

A lei, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde é a de número:

- A () 7037
- B () 7145
- C () 8080
- D () 8142

Questão 26

A seguinte alternativa apresenta uma definição introduzida pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB):

- A () introdução do educador físico nas equipes da estratégia saúde da família
- B () definição da população a ser atendida pelas equipes de saúde da família
- C () suspensão do curso introdutório para os agentes comunitários de saúde
- D () carga horária de 20 horas para os profissionais da estratégia saúde da família

Questão 27

O ano em que foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Saúde é:

- | | |
|-------|------|
| A () | 1934 |
| B () | 1937 |
| C () | 1941 |
| D () | 1946 |

Questão 28

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica de 2012, é uma atribuição comum a todos os membros da equipe de saúde da família:

- A () participação no processo de territorialização e mapeamento local
- B () orientação das famílias quanto aos serviços disponíveis
- C () cadastramento de todas as pessoas residentes na área
- D () conservação dos materiais odontológicos

Questão 29

O Decreto nº 7.508 de 2011 regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080 de 1990. A seguinte alternativa não representa uma dessas regulamentações:

- A () a organização do SUS
B () o planejamento da saúde
C () a assistência à saúde
D () o repasse de verbas fundo a fundo

Questão 30

Na implantação da regulamentação da Lei nº 8.080/1990, há atribuições específicas para os gestores e os fóruns de pactuação. A seguinte alternativa apresenta uma atribuição da Comissão Intergestores Tripartite:

- A () instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de saúde
- B () pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e dos serviços de saúde da Região de Saúde
- C () criar novas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde
- D () ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica

PORTUGUÊS

TEXTO: SEM LIMITES

5 Crítica-se por aí a falta de limite das
crianças. Reclama-se dos adolescentes
criados sem limites. No quarto escuro do
caos, esperamos que a luz do limite venha
pôr a bagunça em ordem. Nem adultos
escapam da exigência geral. Impõem-se
leis rígidas contra o consumo do álcool,
fecham-se as casas de jogos.

Para muitos basta dar “limites” para realizar uma boa educação, como se a experiência do limite sozinho pudesse ser a salvação para alguém que se perdeu. Um “não” dito em tom solene aqui, ou acolá, e estaria feita a mágica. Sabemos que não funciona assim. Professores contam com soluções vindas de casa. Pais desatentos ou ocupados esperam que os limites sejam produzidos na escola, como se encontrar o “limite” fosse tarefa da educação formal. Nem uma coisa nem outra. Parece que o limite se tornou uma palavra a carregar a culpa para o lado oposto onde cada um está.

A tarefa de dar limite é uma das tantas que esperamos dos outros. Todos sabemos que ela dá muito trabalho. Muitas vezes nem sabemos, os responsáveis, do que se trata. Talvez não confiemos na possibilidade de que limite seja a resposta para nossos problemas na educação, nos relacionamentos, pois nós mesmos não nos damos limites. Somos autoindulgentes, autopiedosos, sempre prontos a perdoar as nossas falhas. A revolta contra as leis é

- 35 sinal de que não vemos vantagem dos limites para nós mesmos. A culpa – e o problema – é dos outros.

O filósofo grego Aristóteles dizia que qualquer coisa não existe para além do limite. Tudo o que existe precisa de um limite para existir. Para saber o que algo é e onde está se usa a noção do limite. Limite é sinônimo de forma. Não podemos saber o que é uma casa se não reconhecemos seus limites concretos, arquiteturais, que são, afinal, formais. Se pensarmos bem, todo o nosso modo de ver o mundo, de pensar, de entender as coisas, depende deste conceito.

50 Em termos éticos, os antigos entendiam o limite como autodomínio, capacidade de controlar as próprias paixões, de viver no meio-termo. Limite era tudo que tanto impedia como possibilitava movimentos. Qualquer ação dependia de limites no espaço e no tempo. Mas também dos limites externos ou internos de quem agia.

60 Todo limite é uma experiência que se formula na relação com o outro. Entre mim e o outro há sempre um espaço imponderável. Neste vazio entre “eu” e “tu”, a melhor coisa a ser colocada é o respeito. Se o limite é a experiência que permite saber até onde se pode chegar e, com sorte, a protetora dor de saber aonde não se deve ir, o respeito é a única de todas as experiências que não pode ter limite. Porque respeito é o modo de olhar para o outro como algo positivo, ver nele sua potência de ser, como alguém que, mesmo me sendo próximo, carrega em si algo que não pode dizer sobre si mesmo para mim, e, por isso mesmo, sempre será intocável.

Adaptado de marciatiburi.com.br.

Questão 31

Uma frase que indica o ponto de vista central da autora acerca do tema desenvolvido no texto é:

- A () Para muitos basta dar “limites” para realizar uma boa educação, (l. 9-10)
B () A tarefa de dar limite é uma das tantas que esperamos dos outros. (l. 24-25)
C () Em termos éticos, os antigos entendiam o limite como autodomínio, (l. 50-51)
D () Todo limite é uma experiência que se formula na relação com o outro. (l. 59-60)

Questão 32

(...) *como se a experiência do limite sozinha pudesse ser a salvação para alguém que se perdeu.* (l. 10-12)

Com base no trecho acima, pode-se caracterizar a experiência do limite como:

- A () libertadora
B () insuficiente
C () autoritária
D () recíproca

Questão 33

Um “não” dito em tom solene aqui, ou acolá, e estaria feita a mágica. (l. 12-14)

Na frase, o uso da palavra “mágica” revela, por parte da autora, uma atitude de:

- A () indiferença
B () admiração
C () crença
D () ironia

Questão 34

Dentre os valores da palavra “se”, está o de indicar uma condição, o que é observado em:

- A () Muitas vezes nem sabemos, os responsáveis, do que se trata. (l. 26-28)
B () Para saber o que algo é e onde está se usa a noção do limite. (l. 41-42)
C () Não podemos saber o que é uma casa se não reconhecemos seus limites (l. 43-45)
D () a protetora dor de saber aonde não se deve ir, (l. 66-67)

Questão 35

Sabemos que não funciona assim. (l. 14-15)

A oração sublinhada acima complementa o verbo “saber” e, por isso, é classificada como uma oração subordinada substantiva do seguinte tipo:

- A () completiva nominal
B () objetiva direta
C () predicativa
D () subjetiva

Questão 36

A revolta contra as leis é sinal de que não vemos vantagem dos limites para nós mesmos. (l. 34-36)

No terceiro parágrafo, a frase citada representa um recurso de:

- A () contra-argumentação
B () exemplificação
C () generalização
D () gradação

Questão 37

Limite era tudo que tanto impedia como possibilitava movimentos. (l. 53-55)

As palavras sublinhadas acima, em conjunto, estabelecem sentido de:

- A () adição
- B () proporção
- C () concessão
- D () comparação

Questão 38

Uma palavra classificada como adjetivo está sublinhada em:

- A () Nem adultos escapam da exigência geral. (l. 5-6)
- B () uma palavra a carregar a culpa para o lado oposto (l. 21-22)
- C () os antigos entendiam o limite como autodomínio, (l. 50-51)
- D () Entre mim e o outro há sempre um espaço imponderável. (l. 60-62)

Com base na frase abaixo, responda às questões 39 e 40.

Mas também dos limites externos ou internos de quem agia. (l. 56-58)

Questão 39

A frase citada está separada da frase que a antecede por um ponto-final, mas poderia ter sido empregada uma vírgula.

Com o uso do ponto-final, associa-se ao conteúdo dessa frase o valor de:

- A () ênfase
- B () inclusão
- C () oposição
- D () neutralidade

Questão 40

O verbo sublinhado está no pretérito imperfeito do modo indicativo, expressando assim o seguinte aspecto da ocorrência da ação:

- A () incerteza
- B () intermitência
- C () continuidade
- D () eventualidade