

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022



(QOSPM) – ENFERMEIRO – ENFERMAGEM GENERALISTA

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



INSTITUTO
CONSULPLAN

LÍNGUA PORTUGUESA**Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater**

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro.

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia.

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, a sul-africana *Phumzile Mlambo-Ngcuka*, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica.

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da pandemia também perderam o emprego.

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html>. Adaptado.)

Questão 01

Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido:

- A) Certeza.
- B) Garantia.
- C) Exigência.
- D) Necessidade.
- E) Comprovação.

Questão 02

De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à violência:

- A) Doméstica e familiar.
- B) Física e outros tipos de violência.
- C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.
- D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus.
- E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus.

Questão 03

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada:

- A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal.
- B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial.
- C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo.
- D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão.
- E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas.

Questão 04

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta.

- A) O adjetivo “*calamitosa*” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “*a pandemia do novo coronavírus*”.
- B) Em “[...] *apontam dados da terceira edição [...]*” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “*apontam*” seja substituída por “*aponta-se*”.
- C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] *cerca de 13 milhões de brasileiras relataram [...]*” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral.
- D) Se em “*O mesmo estudo indica [...]*” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “*estudo*”, seguida de “*a mesma informação, a mesma análise*”; a forma verbal “*indica*” permaneceria na terceira pessoa do singular.
- E) A forma verbal “*sofreu*” pode ser substituída por “*sofreram*” em “[...] *uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu [...]*” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “*quatro brasileiras*”.

Questão 05

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. Indique o trecho que apresenta tal elemento.

- A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§)
- B) “[...] se levamos em conta que outras questões [...]” (4º§)
- C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§)
- D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§)
- E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§)

Questão 06

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo:

- A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado.
- B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras.
- C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se destina.
- D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande público.
- E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do conhecimento.

Questão 07

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado.

- A) “[...] que, calamitosa, agravou-se [...]” (1º§) / calamitosa
- B) “[...] que demanda comprometimento também dos homens [...]” (1º§) / ela
- C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, [...]” (3º§) / situação
- D) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, [...]” (1º§) / violência contra a mulher
- E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras [...]” (2º§) / pesquisa visível e invisível

Questão 08

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que:

- I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas.
- II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.
- III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade à sociedade.
- IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência contra a mulher.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

Questão 09

Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “*Esses números correspondem a informações [...]*” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado.

- A) À apresentação iremos todos.
- B) Ao documento a diretora solicitou.
- C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez.
- D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.
- E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório.

Questão 10

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido:

- A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus.
- B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais.
- C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.
- D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020.
- E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida contra elas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R\$ 60,00 e, se uma demanda é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R\$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R\$ 1.050,00 após o serviço prestado, o número de demandas realizadas corretamente é:

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27
- E) 28

Questão 12

Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os.

- 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia;
- 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia;
- 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia;
- 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia;
- 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e,
- 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia.

De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que:

- A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia.
- B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia.
- C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia.
- D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.
- E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.

Questão 13

No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

Questão 14

Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa:

Sexo	Aumento de Insônia	
	Sim	Não
Masculino	46	82
Feminino	38	54

Considere os eventos:

- $\underline{X}$: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados;
- $\underline{Y}$: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e,
- $\underline{Z}$: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas.

Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que:

- A) $P(X) < P(Y) < P(Z)$
- B) $P(X) < P(Z) < P(Y)$
- C) $P(Y) < P(X) < P(Z)$
- D) $P(Z) < P(Y) < P(X)$
- E) $P(Z) < P(X) < P(Y)$

Questão 15

O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado mês é dado pelo valor da função $f(x) = -x^2 + 12x - 27$, em que $x = 1, 2, \dots, 20$. Os dias úteis em que houve julgamentos são aqueles que satisfazem $f(x) > 0$. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais.
- II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6.
- III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo dia útil.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 16

Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) Bárbara é cardiologista.
- B) Adriana é ginecologista.
- C) Camila é a médica da família.
- D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.
- E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde.


Questão 17

Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R\$ 120,00, que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e foi necessário acrescentar R\$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

Questão 18

O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que $PQ = 25$ m; $QU = 22$ m; e, $UR = 28$ m.



Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer:

- A) $2 \leq x \leq 24$
- B) $2 \leq x \leq 32$
- C) $18 \leq x \leq 32$
- D) $24 \leq x \leq 36$
- E) $24 \leq x \leq 48$

Questão 19

Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado?

- A) 20
- B) 25
- C) 26
- D) 35
- E) 36

Questão 20

Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M ?

- A) 40
- B) 48
- C) 54
- D) 66
- E) 84

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 21**

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO:

- A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
- B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo.
- D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério.
- E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde.

Questão 22

Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.
- E) Regionalização.

Questão 23

“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____ previstos(as) no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) as diretrizes
- B) os princípios
- C) as atribuições
- D) as organizações
- E) as competências

Questão 24

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito de equidade:

- A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido.
- B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível.
- C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas.
- D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as suas necessidades específicas.
- E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde.

Questão 25

A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:

- A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.
- B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível.
- C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços.
- D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso.
- E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Questão 26

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo possível captar informações a respeito de, EXCETO:

- A) Indicadores de Saúde.
- B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil.
- C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).
- D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e nutricional).
- E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, mortalidade, câncer).

Questão 27

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os.

- I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social.
- II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional.
- III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

Questão 28

A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO:

- A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS.
- B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde.
- C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
- D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção Básica.
- E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais.

Questão 29

Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica:

- A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Questão 30

O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os.

- A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS.
- B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida.
- C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária.

Questão 31

Muitas doenças infecciosas estão associadas às variações sazonais, ou seja, à variação da incidência de uma doença que ocorre em sintonia com as estações do ano. São exemplos dessas doenças:

- A) Gripe; dengue; e, malária.
- B) Sarampo; febre tifoide; e, sífilis.
- C) Catapora; hipertensão; e, hepatite A.
- D) Tuberculose; febre maculosa; e, diabetes.
- E) Conjuntivite; Zika; e, Papilomavírus Humano (HPV).

Questão 32

Em 1975, a legislação que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica também criou a obrigatoriedade da notificação compulsória de algumas doenças, que eram feitas pelas unidades de saúde. Visando melhorar a geração de informação e os problemas de subnotificação, foi criado um sistema para racionalizar o processo de coleta e transferência de dados relacionados a tais doenças e agravos de notificação compulsória; assinale-o.

- A) SIM.
- B) SINAN.
- C) SINASC.
- D) SIA/SUS.
- E) SIH/SUS.

Questão 33

A sífilis se desenvolve em três estágios caracterizados por diferentes sintomas; a diferenciação dos estágios clínicos é fundamental para escolher o método diagnóstico. Na fase latente da doença, o paciente:

- A) Não apresenta sintomas e somente pode ser diagnosticada por testes sorológicos.
- B) Evidencia uma única úlcera genital indolor, com bordas endurecidas e fundo limpo, conhecida por cancro duro.
- C) Apresenta lesões cutâneo-mucosas, sendo: roséola sífilítica; sífilis papulosa; alopecia areata; e, condiloma plano.
- D) Denota lesões amolecidas cutâneo-mucosas como a gota sífilítica e, ainda, acometimento ósseo e cardiovascular (aneurisma aórtico).
- E) Apresenta lesões neurológicas como *tabes dorsalis*, parestesia generalizada, lesões amolecidas cutâneo-mucosas como a gota sífilítica e, ainda, acometimento ósseo e cardiovascular.

Questão 34

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2013, instituiu o protocolo de cirurgia segura, com o objetivo de reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Esse protocolo é composto por um *checklist* que se divide em três momentos: entrada (antes da indução anestésica); *time out* ou pausa (antes da incisão); e, saída (antes de o paciente deixar o centro cirúrgico). Como parte desse processo, o profissional responsável pela lista deverá realizar algumas checagens antes da indução anestésica – *Sign in* como:

- A) Identificar qualquer amostra cirúrgica obtida.
- B) Apresentar cada membro da equipe pelo nome e função.
- C) Confirmar a acessibilidade dos exames de imagens necessários.
- D) Revisar qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas.
- E) Confirmar identidade do paciente e as informações necessárias para a realização do procedimento correto no sítio cirúrgico correto.

Questão 35

As formas de prevenção ao HIV, às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e às hepatites virais possuem uma prevenção combinada, que associa diferentes métodos (ações) de prevenção, mostrando a importância para a saúde integral das pessoas, podendo, ainda, estar combinadas de acordo com as características individuais e o momento de vida. São métodos (ações) que podem ser combinados(as), EXCETO:

- A) Testagem regular para o HIV.
- B) Profilaxia Pós-Exposição (PEP).
- C) Prevenção da transmissão vertical.
- D) Imunização para as hepatites dos tipos A, B e C.
- E) Uso de preservativo masculino e feminino e gel lubrificante.

Questão 36

A icterícia é uma das alterações mais frequentes em recém-nascidos. O diagnóstico e o tratamento precoce da hiperbilirrubinemia neonatal é fundamental para a prevenção de complicações, sendo a fototerapia o tratamento mais utilizado. Entretanto, esse tratamento pode causar em recém-nascidos efeitos colaterais, como:

- I. Constipação Intestinal.
- II. Queimaduras.
- III. Desidratação.
- IV. Hipertermia.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) III e IV.
- E) II, III e IV.

Questão 37

O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma obstrução aguda da circulação arterial pulmonar como complicação de Trombose Venosa Profunda (TVP). A TEP e a TVP constituem manifestação de Tromboembolismo Venoso (TEV), devendo ser entendidas como entidade única. A incidência de TEP possui números variáveis; conforme o tipo de abordagem realizada, a apresentação clínica é muito variável e os sinais e os sintomas mais frequentes apresentam baixa especificidade. São medidas preventivas de tromboembolismo venoso, EXCETO:

- A) Uso de fibrinolíticos.
- B) Elevação dos membros inferiores.
- C) Emprego de coxins nas regiões poplíteas, mantendo as pernas fletidas.
- D) Incentivo de permanência do paciente no leito com as pernas pendentes, para melhorar a circulação.
- E) Compressão pneumática externa intermitente e meias elásticas em combinação com heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular.

Questão 38

“Utilizada para o acesso aos órgãos pélvicos e genitais. O paciente é colocado em posição dorsal; a seção dos pés da mesa cirúrgica é abaixada completamente, e os membros inferiores são elevados e abduzidos em perneiras metálicas.” As informações se referem à seguinte posição:

- A) Prona.
- B) Fowler.
- C) Litotomia.
- D) Trendelenburg.
- E) Posição de Rose.

Questão 39

Na cadeia de sobrevivência (American Heart Association – AHA, 2015) pediátrica, o primeiro elo de atendimento a uma parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar é:

- A) Prevenção.
- B) Rápida desfibrilação.
- C) Vigilância e prevenção.
- D) RCP imediata de alta qualidade.
- E) Suporte avançado de vida e cuidados pós-RCP.

Questão 40

Para o cuidado em enfermaria de 8 a 10 leitos de um serviço hospitalar de referência para atenção a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e demais drogas assina a alternativa correta considerando os recursos humanos mínimos.

- A) Um enfermeiro por turno.
- B) Dois técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno.
- C) Quatro técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno.
- D) Um médico psiquiatra responsável pelos leitos; carga horária mínima de vinte horas por semana.
- E) Dois profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga horária mínima de trinta semanais.

Questão 41

As mortes por overdose de opioides nos Estados Unidos dobraram na última década. Vários estudos descobriram que o treinamento de ressuscitação direcionado para usuários de opioides e suas famílias e amigos está associado a taxas mais altas de administração de medicação antagonista. É aconselhável que os socorristas leigos recebam treinamento para responder à overdose de opioides. O antagonista de opioide indicado para o tratamento de emergência de superdose ou intoxicação aguda por opioide é:

- A) Nadolol.
- B) Naloxona.
- C) Prazosina.
- D) Oxiconona.
- E) Fenoxibenzamina.

Questão 42

Considerando a taxa de ventilação assistida na ventilação de resgate, Suporte Básico de Vida Pediátrico (2020 – SBVP) para bebês e crianças com pulso, mas com esforço respiratório ou respiração inadequada, sem via aérea avançada, é aconselhável fornecer uma respiração:

- A) Uma ventilação a cada 6 segundos (10/min.).
- B) Duas ventilações a cada 5 segundos (12/min.).
- C) A cada 3 a 5 segundos (12 a 20 respirações por min.).
- D) A cada 2 ou 3 segundos (20 a 30 respirações por min.).
- E) A cada 3 a 6 segundos, até que a respiração espontânea seja retomada.

Questão 43

Considerando que as causas de Parada Cardiorrespiratória (PCR) em bebês e crianças diferem da PCR em adultos e um número crescente de evidências pediátricas específicas corroboram com algumas recomendações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Durante a RCP, o tórax deve ser comprimido com força, em velocidade de 100 a 120/min, permitindo o retorno total do tórax.
- II. As interrupções devem ser minimizadas.
- III. Se estiver sem via aérea avançada, a relação compressão-ventilação deve ser de 15:1.
- IV. A carga do choque utilizada para desfibrilação deve ser de 2 joules/Kg no primeiro choque.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

Questão 44

O monitoramento fisiológico da qualidade das manobras de ressuscitação cardiopulmonar é aconselhável, a fim de otimizar a qualidade dessas manobras. Esse monitoramento vem como um marcador da qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, e depende da aferição do valor de:

- A) ETCO₂.
- B) PaCO₂.
- C) Índice de Tobin.
- D) Pressão intracraniana.
- E) Relação PaO₂/FiO₂ (Pressão arterial de O₂ sobre a fração inspirada de O₂).

Questão 45

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) indicado para a proteção das vias respiratórias e mucosa oral durante a realização de procedimentos com produtos químicos e em que haja possibilidade de respingos ou aspiração de agentes patógenos eventualmente presentes no sangue e outros fluidos corpóreos trata-se de:

- A) Luvas.
- B) Propé.
- C) Capote.
- D) Máscara.
- E) Óculos de segurança.

Questão 46

As imunizações reduzem o risco de infecção e protegem, não apenas a saúde dos profissionais da área da saúde, mas também dos pacientes e familiares. Recomenda-se a avaliação e a comprovação sorológica de imunidade para hepatite B, sendo o esquema vacinal três doses da vacina em intervalos de zero, um e seis meses. Para a confirmação desta resposta vacinal deverá ser realizado:

- A) Soroconversão IgM.
- B) Imunohistoquímica HBS.
- C) Teste sorológico anti-HBs.
- D) Teste da imunofluorescência.
- E) Teste de enzaimunoensaio.

Questão 47

A RDC nº 15/2012 dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Sobre a limpeza e a desinfecção de produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- II. Desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.
- III. Limpeza: remoção de sujidades orgânicas, com produtos compostos por grupos de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em água que contêm agentes umectantes e emulsificantes.
- IV. Pré-limpeza: remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde.

Está correto o que se afirma em

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, II e IV.

Questão 48

Em relação à classificação de produtos para a saúde, a RDC nº 15/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, adota as seguintes definições; analise-as.

- I. Produtos para saúde semicríticos: entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
- II. Produtos para saúde não-críticos: entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
- III. Produtos para saúde críticos: utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, bem como produtos conectados com esses sistemas.
- IV. Produto para saúde crítico de conformação complexa: cujas superfícies internas e externas podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.
- E) I, II e III.

Questão 49

Os Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) são classificados pela Anvisa de acordo com a Resolução RDC nº 306/2004. Sobre a classificação dos resíduos, assinale a afirmativa correta.

- A) Grupo B: materiais perfurocortantes ou escarificantes.
- B) Grupo E: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- C) Grupo C: resíduos sólidos de produtos químicos orgânicos que são acondicionados em sacos plásticos ou barricas originais do fabricante.
- D) Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- E) Grupo A: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

Questão 50

A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Seu agente etiológico é:

- A) Vírus.
- B) Fungo.
- C) Bactéria.
- D) Parasita.
- E) Levedura.

Questão 51

São consideradas atribuições do profissional responsável pelo serviço de saúde em uma Central de Materiais para Esterilização (CME), EXCETO:

- A) Coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para saúde.
- B) Prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para saúde.
- C) Participar do dimensionamento de pessoal, bem como da definição da qualificação dos profissionais para atuação na CME.
- D) Participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam na CME.
- E) Avaliar as etapas dos processos de trabalho para fins de qualificação da empresa processadora, quando existir terceirização do processamento.

Questão 52

As vacinas contra *influenza* acontecem em campanhas anuais. Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), as campanhas são modificadas anualmente de modo a incluir as cepas mais prevalentes. Nesse caso, a via e a dose recomendadas em uma situação normal são:

- A) Subcutânea – 0,25 mL.
- B) Intramuscular – 0,1 mL.
- C) Intramuscular – 0,5 mL.
- D) Intradérmica – 0,25 mL.
- E) Adultos ≥ 65 anos devem receber uma dose alta de IIV.

Questão 53

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) é um documento que reúne os princípios fundamentais para a conduta profissional de enfermagem, considerando a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização, estando centrado na pessoa, na família e na coletividade. Sobre as proibições dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- II. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- III. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- IV. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, III e IV, apenas.

Questão 54

O princípio da universalidade pressupõe a responsabilidade do SUS sobre todos os trabalhadores, independentemente de seu grau de inserção na economia ou tipo de vínculo trabalhista. De modo esquemático, pode-se afirmar que o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil, atualmente, se caracteriza pela coexistência de, EXCETO:

- A) Falta de notificação das doenças decorrentes do trabalho.
- B) Condições desfavoráveis de trabalho, causando agravos em decorrência da atividade profissional e condições de trabalho.
- C) Agravos que têm relação com condições de trabalho específicas, como os acidentes de trabalho típicos e as doenças profissionais.
- D) Doenças que têm sua frequência, surgimento e/ou gravidade modificadas pelo trabalho, denominadas “doenças relacionados ao trabalho”.
- E) Doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o trabalho, mas que também impactam a saúde dos trabalhadores.

Questão 55

O novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em seu Art. 121, considera as infrações leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. São consideradas infrações leves as que:

- A) Provoquem perigo de vida ou debilidade temporária de membro.
- B) Provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa.
- C) Causem danos mentais, morais, físicos, patrimoniais ou financeiros a outrem.
- D) Provoquem morte, deformidade permanente, dano moral irremediável em qualquer pessoa.
- E) Ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.

Questão 56

O exame físico faz parte da rotina da avaliação do paciente pelo enfermeiro. O exame físico do abdômen possibilita verificar a sensibilidade à dor, a distensão ou a presença de massa. Para realizá-lo, divide-se o abdômen em quatro quadrantes, tendo como base o apêndice xifoide para o limite superior da região abdominal anterior e a sínfise púbica o limite inferior. No quadrante inferior esquerdo, é possível avaliar:

- A) Ceco e apêndice.
- B) Lobo esquerdo do fígado.
- C) Apêndice e parte do cólon ascendente.
- D) Cólon sigmoide e parte do cólon descendente.
- E) Cabeça do pâncreas e parte do cólon transversal.

Questão 57

A avaliação da pele revela o estado de saúde do paciente quanto à oxigenação, circulação, nutrição, lesão tecidual local e hidratação. (Potter & Perry, 2013.)

Durante a inspeção no exame físico, variações normais da textura e da pigmentação da pele podem ser percebidas como, por exemplo, marcas de nascimento e sardas. Ao encontrar alguma lesão na pele, o enfermeiro deve avaliá-la e classificá-la em primária ou secundária. As lesões primárias ocorrem como um sinal inicial de um processo patológico. As lesões secundárias são resultado de alterações das lesões primárias. É considerada uma lesão secundária:

- A) Fissura: rachadura linear da pele estendendo-se até a derme.
- B) Mácula: área de pigmentação plana e bem-demarcada, medindo menos de 1 cm de diâmetro.
- C) Pústula: lesão elevada e bem demarcada, contendo material purulento, em geral, menor que 2 cm.
- D) Nódulo: lesão firme e elevada que se estende para dentro da derme medindo, em geral, de 0,5 a 2,0 cm.
- E) Tumor: lesão sólida e elevada que se estende para dentro da derme e do tecido subcutâneo, geralmente maior que 1-2 cm.

Questão 58

“Dentre os agentes etiológicos, em geral, o *Streptococcus pneumoniae* permanece como a bactéria de maior prevalência na Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC). Em crianças entre dois meses e quatro anos, com sinais de infecção respiratória aguda como febre e tosse, a frequência respiratória deverá ser sempre avaliada. Na ausência de _____, as crianças com taquipneia podem ser diagnosticadas com PAC.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) sibilos
- B) roncos
- C) estridor
- D) crepitações
- E) atrito pleural

Questão 59

Um grupo de diferentes enfermidades e agravos compõe o rol das doenças tropicais negligenciadas. Mesmo não existindo um critério universal para inseri-las nesse grupo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) inclui, atualmente, 17 doenças classificadas como doenças tropicais negligenciadas. Dentre elas estão as geo-helmintíases, que são transmitidas pelo solo e água. São agentes etiológicos destas doenças, EXCETO:

- A) *Trichuris trichiura*.
- B) *Necator americanus*.
- C) *Ascaris lumbricoides*.
- D) *Wuchereria bancrofti*.
- E) *Ancylostoma duodenale*.

Questão 60

Sabendo que a nutrição é um componente básico da saúde, essencial para o crescimento e desenvolvimento normal, manutenção e reparo teciduais, metabolismo celular e funcionamento dos órgãos, analise as afirmativas a seguir.

- I. As lipoproteínas são importantes transportadoras dos lipídios plasmáticos, principalmente os triglicerídeos e o colesterol; de acordo com a variação das lipoproteínas pode-se avaliar o risco para doenças cardíacas coronarianas.
- II. Como fonte de energia, as proteínas são equivalentes aos carboidratos, fornecendo 4 Kcal/g; porém, só são utilizadas como fonte de energia quando as fontes habituais, carboidratos e lipídios, não são capazes de atender às demandas energéticas do organismo.
- III. As vitaminas são essenciais para o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento normal. São classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. O corpo é capaz de sintetizar todas as vitaminas em quantidades necessárias para o seu bom funcionamento.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 61

As taquiarritmias – alterações do ritmo cardíaco caracterizadas por Frequência Cardíaca (FC) maior ou igual a 100 batimentos por minuto (bpm), com a presença de pulso – podem causar sinais e sintomas de instabilidade clínica quando a FC está maior ou igual a 150 bpm. Nesses casos, a cardioversão elétrica pode ser indicada. Os critérios de instabilidade para a indicação da cardioversão elétrica incluem, EXCETO:

- A) História de síncope.
- B) Dor precordial anginosa.
- C) Alteração do nível de consciência.
- D) Hipotensão arterial (PA < 90 mmHg).
- E) Dispneia associada à congestão pulmonar.

Questão 62

Fibrilação atrial é uma arritmia supraventricular caracterizada por atividade elétrica atrial desorganizada, secundária a múltiplos focos de despolarização atrial. O enfermeiro pode prever, nesses casos, que um exame de ecocardiograma transesofágico poderá ser realizado. Podemos afirmar que as manifestações clínicas da fibrilação atrial que se destacam pela gravidade são os quadros de instabilidade hemodinâmica e de:

- A) Aterosclerose.
- B) Insuficiência mitral.
- C) Tromboembolismo.
- D) Insuficiência cardíaca.
- E) Doença arterial obstrutiva periférica.

Questão 63

Considerando as novas diretrizes para manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), analise as afirmativas a seguir.

- I. É aconselhável que os profissionais estabeleçam acesso intraósseo se o acesso intravenoso não estiver prontamente disponível.
- II. Para a otimização da ventilação e oxigenação pós-PCR (Parada Cardiorrespiratória), é aconselhável que o F_{IO_2} (Fração Inspirada de Oxigênio) seja titulado para que a saturação de oxigênio seja $\geq 97\%$.
- III. Para os pacientes com ritmo chocável, prioriza-se a desfibrilação e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e, se a tentativa inicial com RCP e desfibrilação não for bem-sucedida, a epinefrina deverá ser administrada.
- IV. No período pós-PCR (Parada Cardiorrespiratória), o controle direcionado da temperatura deve ser iniciado em pacientes comatosos com a finalidade de prevenção da lesão neurológica irreversível e melhora do prognóstico neurológico.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) III e IV.
- E) I, III e IV.

Questão 64

A Influenza é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição global e elevada transmissibilidade. Sobre tal infecção, assinale a afirmativa correta.

- A) O vírus tipo B é mais suscetível à variações antigênicas.
- B) Atualmente, são conhecidos quatro tipos de vírus *influenza*: A, B, C e D.
- C) O Brasil possui vacinas que protegem apenas contra o vírus *Influenza A*.
- D) A nova cepa que tem provocado surtos regionais pelo país é a do tipo H₃N₂.
- E) Os sintomas são variáveis de acordo com as diferenças genéticas do vírus, sendo mais intensos nas infecções pelo vírus do tipo A (H₁N₁).

Questão 65

Pacientes em uso de insulina devem ser orientados pelos profissionais de saúde para o autocuidado, a fim de se evitar erros na sua administração e tratamento inadequado. As orientações corretas a serem repassadas para o autocuidado na administração da insulina são, EXCETO:

- A) Não deve ser congelada; se isso acontecer, precisa ser descartada.
- B) As suspensões de insulina devem ser homogeneizadas corretamente antes do uso.
- C) O ângulo de inserção de agulhas com 4 ou 5 mm de comprimento recomendado é de 90°.
- D) Na geladeira doméstica, deve ser armazenada longe das paredes, nas prateleiras do meio, na parte inferior, ou na gaveta de verduras.
- E) Por perder a estabilidade e a ação quando conservada fora da geladeira, deve ser administrada exatamente após a retirada do frasco da geladeira.

Questão 66

A doença de *Parkinson* é uma patologia de origem neurológica, degenerativa de uma região conhecida como substância negra, presente no Sistema Nervoso Central (SNC). Apresenta-se de forma crônica e progressiva, devido à diminuição do neurotransmissor dopamina nos gânglios da base. Não existem exames específicos que o comprovem, sendo assim, o diagnóstico é feito principalmente pela clínica. As manifestações da doença incluem, EXCETO:

- A) Coreia.
- B) Rigidez.
- C) Tremor.
- D) Bradicinesia.
- E) Instabilidade postural.

Questão 67

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

(Boletim do Registro de Câncer de Base Populacional de Campinas. Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 2021. Fragmento.)

Não há uma causa específica para esta doença; porém, uma associação de fatores genéticos, hormonais, estilo de vida e, possivelmente, ambientais pode aumentar o risco de seu desenvolvimento. São considerados fatores de risco para o câncer de mama, EXCETO:

- A) Multiparidade.
- B) Gestação tardia.
- C) Idade crescente.
- D) Obesidade, especialmente pós-menopausa.
- E) Terapia de reposição hormonal no período pós-menopausa.

Questão 68

Imediatamente após o nascimento, o recém-nascido é avaliado quanto ao seu ajuste imediato à vida extrauterina através da Escala ou Índice de *Apgar* feita na sala de parto. Diante do exposto, é correto afirmar que:

- A) São avaliados quatro sinais que indicam o estado fisiológico do recém-nascido.
- B) Cada parâmetro tem alternativas de resposta com pontuações que variam de 0 a 5.
- C) Quanto menor o valor do *Apgar*, melhores as condições fisiológicas do recém-nascido.
- D) É utilizada para determinar a necessidade de reanimação neonatal e as manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento.
- E) Em recém-nascidos com boas condições fisiológicas, recomenda-se que a avaliação seja feita no primeiro e no quinto minuto após o nascimento.

Questão 69

“Está amplamente estabelecida a relação causal, linear e contínua entre o aumento da Pressão Arterial (PA) e o risco de Doença Cardiovascular (DCV) em ambos os sexos, todas as idades e todos os grupos étnicos. A PA atua de forma sinérgica com outros Fatores de Risco (FR) para DCV, e seu efeito pró-aterogênico será tanto maior quanto maior o for o número e a intensidade desses fatores adicionais.” Considerando a idade na estratificação do risco cardiovascular do paciente hipertenso, assinale a afirmativa correta.

- A) Em curto prazo, os pacientes idosos têm maior risco absoluto.
- B) Em curto prazo, os pacientes idosos têm menor risco absoluto.
- C) Em curto prazo, os jovens apresentam maior risco absoluto com perfil de risco desfavorável.
- D) Em longo prazo, os que manifestam os FR em idade jovem têm menor perda de longevidade.
- E) Não há diferença no risco cardiovascular quando há presença de FR coexistentes, como diabetes e tabagismo por exemplo.

Questão 70

Na obesidade, a distribuição excessiva de gordura visceral é acompanhada de importantes alterações hormonais, inflamatórias e endoteliais que podem levar à hipertensão arterial e ao aumento do risco cardiovascular e renal. Estudos demonstram uma estreita associação entre o aumento da pressão arterial e o ganho de peso, justificando a redução de peso como uma recomendação fundamental para a diminuição da pressão arterial e do risco cardiovascular. A obesidade é categorizada em grau I, II ou III de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC – kg/m²). Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- A) Classe I: IMC > 25
- B) Classe III: IMC > 30
- C) Classe II: IMC 30-35
- D) Classe II: IMC 25-30
- E) Classe II: IMC 35-40

Questão 71

O DIU é um método contraceptivo do grupo dos métodos contraceptivos de longa duração. O DIU com cobre, quando inserido dentro do útero, exerce ações locais que culminam por evitar a gestação, apresentando-se como um método seguro. Dentre suas principais características e vantagens estão, **EXCETO**:

- A) Não aumentam o risco de a mulher contrair Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
- B) O retorno à fertilidade costuma ocorrer por volta de quatro a seis meses após a sua retirada.
- C) É um dos métodos contraceptivos reversíveis de longa ação com maior custo-efetivo para as adolescentes.
- D) Os íons de cobre têm um efeito direto na motilidade espermática, reduzindo a capacidade de penetração no muco cervical.
- E) Quando inserido no pós-parto, deve ser de forma prioritária, no pós-parto imediato, ou seja, até dez minutos pós-dequitação.

Questão 72

Estadiar um câncer significa avaliar seu grau de disseminação refletindo a taxa de crescimento, a extensão da doença, o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos. Tal sistema baseia-se somente na:

- A) Extensão do tumor primário.
- B) Ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais.
- C) Extensão do tumor primário; ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais.
- D) Ausência ou presença de metástase à distância e ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais.
- E) Extensão do tumor primário; ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais e ausência ou presença de metástase à distância.

Questão 73

No Brasil, o rastreamento do câncer do colo do útero é realizado pelo exame citopatológico (exame de Papanicolau). Para mulheres na faixa etária em que se recomenda tal exame, deve ser realizado a cada três anos quando obtiver resultado negativo para:

- A) O primeiro exame realizado.
- B) Três exames consecutivos realizados nos últimos oito anos.
- C) Dois primeiros exames realizados com intervalo de um ano entre eles.
- D) Três primeiros exames realizados com intervalo de dois anos entre eles.
- E) Dois primeiros exames realizados com intervalo de dois anos entre eles.

Questão 74

A icterícia neonatal é uma condição frequente no Recém-Nascido (RN). Na primeira semana de vida, cerca de 60% dos RN a termo ficam icterícos e, nos pré-termo, pode chegar aos 80%. É caracterizada pela coloração amarelada da pele, membranas mucosas, esclera e órgãos correspondendo à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. A icterícia fisiológica por hiperbilirrubinemia indireta costuma se manifestar clinicamente na primeira semana de vida nos RNs a termo saudáveis quando atinge níveis séricos superiores a:

- A) 2 mg/dL.
- B) 5 mg/dL.
- C) 10 mg/dL.
- D) 12 mg/dL.
- E) 15 mg/dL.

Questão 75

A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal para idade e gênero; classificada em relação à etiologia ou fisiologia – manifestada por depleção de eritrócito ou hemoglobina; e morfologia – relativa às alterações dos glóbulos vermelhos quanto ao tamanho, à forma ou à cor. Sobre a anemia ferropriva, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) As gestantes são suscetíveis a este tipo de anemia.
- B) Ocupa o segundo lugar em prevalência na população.
- C) As perdas gastrointestinais são uma das causas desse tipo de anemia.
- D) Valores de hemoglobina menores que 11 g/dL indicam anemia nas crianças de 6 a 60 meses de idade.
- E) Os recém-nascidos a termo, usualmente, têm reservas adequadas de ferro nos primeiros cinco a seis meses de vida.

Questão 76

A Tromboembolia Pulmonar (TEP) refere-se à obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo (ou trombos) impedindo a passagem de sangue de forma adequada. Tal condição acarreta o aumento da resistência vascular pulmonar e sobrecarga pressórica para o(s):

- A) Átrio direito.
- B) Átrio esquerdo.
- C) Ventrículo direito.
- D) Ventrículo esquerdo.
- E) Ventrículos direito e esquerdo.

Questão 77

A osteoporose é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea e alterações na sua microarquitetura; tem como desfecho clínico mais importante a ocorrência de fraturas por baixo impacto, definida como aquela decorrente de queda da própria altura ou menos. O cálcio é um mineral essencial na regulação da homeostase do tecido ósseo e para a sua absorção intestinal. Para que ocorra a homeostase é fundamental a presença da vitamina:

- A) A
- B) D
- C) E
- D) K
- E) B1

Questão 78

As falsas contraindicações das vacinas incluem: ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina como reações locais, história de alergia não específica, individual ou familiar, quando o usuário é contato domiciliar de gestante, uma vez que os vacinados não transmitem os vírus vacinais do sarampo, caxumba ou rubéola e, dentre outras, a prematuridade ou o baixo peso ao nascer. A vacina que deve ser adiada em recém-nascidos com menos de 2 kg, até que atinjam este peso, corresponde à:

- A) BCG.
- B) Hepatite B.
- C) Vacina Rotavírus Humano – VORH.
- D) Vacina Inativada Poliomielite – VIP.
- E) Vacina Pneumocócica 10 Conjugada.

Questão 79

Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes estimou que no Brasil havia um número de 12,5 milhões de pessoas com diabetes, ocupando a 4ª posição no número de casos no mundo. Tal dado se refere à:

- A) Incidência.
- B) Prevalência.
- C) Taxa de ataque.
- D) Taxa de incidência.
- E) Taxa de prevalência.

Questão 80

O *diabetes mellitus* (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. São características do DM tipo 1, EXCETO:

- A) Poligenia.
- B) Autoimunidade.
- C) Menor frequência na infância.
- D) Pode ser diagnosticado nos adultos.
- E) Presença de sobrepeso e obesidade não exclui o diagnóstico da doença.

ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

INSTRUÇÕES

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o seu Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Concurso Público.