



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ESTÂNCIA BALNEÁRIA
Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos
Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal
Concurso Público para Provimento de Cargos de
Enfermeiro - Geral

Prova Cargo BS46, Tipo 001
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos

I N S T R U Ç Õ E S

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas U M A resposta certa.
 - Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
 - Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo dessa letra.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

CONHECIMENTOS GERAIS

Os olhos de Isabel

Instalou-se ontem, no Rio, um banco de olhos. Ali será conservada na geladeira uma parte dos olhos tirados de pessoas que acabam de morrer, de acidentados e natimortos. Os cegos que são capazes de distinguir a claridade poderão, em muitos casos, ter vista perfeita, recebendo nos olhos a córnea da pessoa morta. Já houve muitos casos dessa operação no Brasil, como o da jovem Isabel, de 18 anos, cega desde nascença, que passou a ver bem. Não a conheço; e estimo que seja feliz em suas visões, e veja sempre coisas que a façam alegre.

É pelos olhos que entra em nós a maior parte das alegrias e tristezas. Os meus, ainda que bastante usados, enxergam bem, e mesmo, em certas circunstâncias, demais. São, é natural, sujeitos a muitas ilusões; de muitas já fui ao empós, e eram miragens que me levaram ao meio de um deserto onde me alimentei de gafanhotos e lágrimas, tomando sopa de vento, comendo pirão de areia, como diz a canção.

A fina membrana dos olhos não guarda a lembrança das visões; mas que sabemos? A matéria viva é uma coisa sutil e sensível que ninguém entende. O jornal não diz de quem eram os olhos com que hoje vê a moça Isabel; e ela, nunca tendo visto antes, não sabe se as visões de hoje são verdade ou fantasia; talvez esteja a ver este mundo através do filtro emocional de uma criatura já morta; (...) mas tenham visto o que tiveram antes, que ora vejam tudo em suave e belo azul, a cor dos sonhos e descobrimentos nas navegações dos 18 anos.

Que são tontas, mas belas navegações.

(Rubem Braga, **O homem rouco**. Rio: Editora do Autor, 1963)

1. As expressões *banco de olhos*, *córnea*, *operação*, *visões*, *miragens*, *filtro emocional* e *cor dos sonhos* indicam que o autor do texto desenvolve seu tema de modo a
 - (A) considerá-lo numa perspectiva clínica e científica, eximindo-se de especulações subjetivas.
 - (B) combinar dados objetivos e considerações subjetivas, prevalecendo estas sobre aqueles.
 - (C) tornar acessível uma questão científica por meio de uma linguagem informativa e jornalística.
 - (D) mesclar, na linguagem jornalística, a informação e a crítica que o fato informado suscita.
 - (E) alternar o sentido positivo de um feito científico e os aspectos negativos que ele implica.

2. Considere as seguintes afirmações:

- I. O autor acredita que, por já ter usado bastante seus olhos, passou a ser uma presa fácil das miragens e das ilusões.
- II. É dado como fato que o bem sucedido transplante fez de Isabel uma fiel depositária das visões do doador.
- III. O autor sabe que é dado como certo serem os olhos incapazes de, em sua membrana, gravar lembranças de visões.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

3. Considerando-se o contexto, na frase

- (A) (...) estimo que seja feliz, o verbo sublinhado tem o mesmo sentido que apresenta na frase *Estimou o prejuízo em dez milhões de reais*.
- (B) (...) *enxergam bem, e mesmo, em certas circunstâncias, demais*, a expressão sublinhada tem o sentido de e eles próprios.
- (C) A matéria viva é uma coisa sutil e sensível, a expressão sublinhada está aludindo às miragens e às ilusões.
- (D) (...) *ver este mundo através do filtro emocional*, o emprego do termo sublinhado é inadequado, assim como em *Chega-nos a luz através dos vitrais*.
- (E) (...) que ora vejam tudo em suave e belo azul, a expressão sublinhada tem o sentido de *que agora vejam tudo*.

4. O sentido contextual da frase *Que são tontas, mas belas navegações*, na qual se retoma uma informação anterior, está adequadamente formulado em:

- (A) Como são tontas, mais do que belas, as navegações dos 18 anos!
- (B) Aos 18 anos, as navegações são belas, uma vez que tontas.
- (C) Porque belas, as navegações dos 18 anos são também tontas.
- (D) As navegações dos 18 anos, sendo tontas, não deixam de ser belas.
- (E) São tontas, antes de belas, as navegações dos 18 anos.

5. De muitas ilusões fui ao empós.

Mantém-se tal e qual a expressão sublinhada caso se substitua *fui ao empós* por

- (A) estive no encalço.
- (B) estive às voltas.
- (C) pus-me a perseguir.
- (D) vi-me imerso.
- (E) sempre me confrontei.

6. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase: (A) São por nossos sentidos que a vida nos vai disciplinando e amadurecendo, deles se valendo para dissolverem nossas miragens. (B) Das tantas ilusões que nos alimentaram a juventude não costuma restar muitas na maturidade. (C) Terão os novos olhos de Isabel mantidos os sonhos e as visões de que se povoou os olhos do doador? (D) Fosse de quem fosse, as córneas doadas permitiram que Isabel tivesse acesso à cor dos sonhos que cabem a um jovem desfrutar. (E) Mais doadores de córnea houvesse, mais jovens poderiam recuperar ou inaugurar a visão de todas as cores de que é feito o mundo.	10. Considerando-se o contexto do segundo parágrafo, na frase <i>São, é natural, <u>sujeitos</u> a muitas ilusões; de <u>muitas</u> já fui ao empós, e eram <u>miragens</u></i>, os segmentos sublinhados estão se referindo, respectivamente, a (A) meus olhos - ilusões - ilusões (B) ilusões - miragens - ilusões (C) meus olhos - circunstâncias - circunstâncias (D) meus olhos - miragens - ilusões (E) ilusões - miragens - meus olhos
7. A exclusão ou inclusão de vírgula(s) alterou o sentido da seguinte frase do texto: (A) <i>Ali, será conservada na geladeira uma parte dos olhos tirados de pessoas que acabam de morrer (...).</i> (B) <i>Os cegos, que são capazes de distinguir a claridade, poderão, em muitos casos, ter vista perfeita (...).</i> (C) <i>Instalou-se ontem no Rio um banco de olhos.</i> (D) <i>(...) estimo que seja feliz em suas visões e veja sempre coisas que a façam alegre.</i> (E) <i>O jornal não diz de quem eram os olhos com que, hoje, vê a moça Isabel (...).</i>	11. Considere as seguintes afirmações: I. Isabel beneficiou-se de uma doação de córnea. II. Não se sabe a identidade do doador. III. Espera-se que Isabel tenha belas visões. As afirmações acima articulam-se de modo coerente e correto na frase: (A) Embora não se saiba a identidade de quem doou-lhe, espera-se que Isabel teria belas visões mediante o benefício de uma doação de córnea. (B) Isabel foi beneficiada de uma doação de córnea, que não se sabe a identidade de quem doou, mas espera-se que sejam belas suas visões. (C) O que se espera é que as visões de Isabel sejam belas, conquanto ela tenha beneficiado-se de uma doação de córnea cuja identidade do doador não é sabida. (D) A identidade do doador de córnea que beneficiou Isabel não é sabido, mas o que se pode esperar é que por meio da mesma ela tenha belas visões. (E) Ignora-se a identidade do doador, mas espera-se que sejam belas as visões de Isabel, beneficiada que foi pela doação de córnea.
8. Meus olhos estão bastante usados, mas <u>não considero meus olhos</u> inaptos para ver as miragens <u>que seduzem meus olhos</u>, e <u>não atribuo a meus olhos</u> o poder de alguma autêntica revelação. Evitam-se as repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados por, respectivamente, (A) não lhes considero - que seduzem-os - não lhes atribuo (B) não considero-os - que seduzem-nos - não os atribuo (C) não os considero - que lhes seduzem - não atribuo-lhes (D) não os considero - que os seduzem - não lhes atribuo (E) não lhes considero - que os seduzem - não lhes atribuo	12. (...) <u>mas tenham visto o que tiverem antes, que ora vejam tudo em suave e belo azul (...)</u> No contexto da frase acima, a expressão sublinhada tem o mesmo sentido que apresenta no contexto do período: (A) Ora vejam, chegam atrasados e ainda reclamam! (B) Ora, vejam primeiro, analisem, e só depois palpitem. (C) O que não posso admitir é que ora vejam, ora finjam não ver a extensão dessa fraude. (D) Se até ontem fingiam não ver, que ora vejam os prejuízos que causaram. (E) Por ora vejam apenas os fatos, depois considerem as versões.
9. Estão corretamente flexionadas todas as formas verbais da frase: (A) Se Isabel rever as imagens captadas há tempos por seu doador, talvez venha a se surpreender. (B) A fina membrana não provém a memória das visões, nunca houve o caso de alguma que as retesse. (C) As visões que proviessem de uma outra pessoa e passassem a ser nossas, seriam como fantasmagorias que em nossos olhos se detivessem. (D) Ainda que não retenhem visões antigas, as córneas herdadas sempre deixarão a impressão de que acumularam muitas experiências. (E) É desejo do autor do texto que Isabel distinga apenas as coisas belas, que veja apenas o que constitui a navegação dos dezoito anos.	

13. Está clara e correta a redação da seguinte frase:

- (A) Não obstante seja toda matéria viva uma coisa sutil e sensível, quem afirmaria que não se guardem nos olhos a fina membrana das visões?
- (B) Quantas alegrias e tristezas nos chegam pelos olhos, a par das ilusões e das miragens que tanto nos confundem, ao longo de nossas vidas...
- (C) Confessa o cronista, que tendo já usado tanto os seus olhos, que inclusive enxergam até demais, bem por isso nunca os eximiu às ilusões.
- (D) Caso víssemos, pela córnea doada, tudo o que constituiu-se na experiência das visões alheias, cujos sentimentos estaríamos a reviver.
- (E) Já maduro, o cronista tende a crer que, as experiências visuais dos dezoito anos, equiparam-se aos das navegações e grandes descobrimentos.


14. Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase:

- (A) O cronista admite que já foi levado ao meio de um deserto em cujo passou por maus bocados.
- (B) O doador cujas identidade manteve-se oculta teve, certamente, visões inesquecíveis.
- (C) Que sejam belas as visões a que, felizmente, a moça Isabel terá acesso, a partir de agora.
- (D) Embora sejam tontas as navegações dos dezoito anos, trazem experiências com as quais nenhum jovem deseja furtar-se.
- (E) A doação de órgãos é um gesto que a generosidade é indiscutível.


15. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do **singular** para preencher corretamente a lacuna da seguinte frase:

- (A) Não se (**admitir**) que os doadores tenham seus nomes revelados.
- (B) Por falta de informação da família do morto, (**deixar**) muitos doentes de receber o benefício de um transplante.
- (C) Pena não se (**ver**), através do filtro emocional de uma criatura já morta, todas as belas cenas que ela testemunhou.
- (D) (**interessar**) muito a Rubem Braga as visões que a jovem Isabel passou a experimentar aos dezoito anos.
- (E) (**ocorrer**), neste texto, especulações fantasiosas a respeito do que poderia ficar gravado numa fina membrana.


16. Uma pessoa pretende montar uma caixa de papelão, totalmente fechada, como a mostrada na figura abaixo.




Qual das seguintes planificações lhe permitirá montar essa caixa?




(A)




(B)



(C)






(D)



(E)


17. Na sucessão de triângulos seguintes, o número no interior de cada um é resultado de operações efetuadas com os números que se encontram em sua parte externa.




Se a sequência de operações é a mesma para os números dos três triângulos, então o número X é

- (A) 13
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 7
- (E) 6

18. Considere que a sequência de figuras seguinte foi construída obedecendo a uma lei de formação.




Segundo essa lei, a figura que completa a sucessão, substituindo o ponto de interrogação, é




(A)

(B)

(C)



(D)



(E)

19. Convencida sinceramente de suas idéias, Lisa escreveu um texto; entretanto, os argumentos por ela apresentados, aparentemente exatos, eram enganosos, pois não tinham por base uma demonstração segura e objetiva. Assim, a melhor palavra que caracteriza o texto escrito por Lisa é que ele não era mais que

- (A) falácia.
- (B) trapaça.
- (C) frivolidade.
- (D) hipocrisia.
- (E) enigma.

20. Um grupo de administradores – Álvaro, Bento, Caio, Dante, Eli e Fábio – participou de uma Convenção e, durante o evento, alguns deles descobriram algumas afinidades com um dos outros:

- Álvaro percebeu que tinha afinidades com todas as pessoas do grupo;
- Bento, concluiu que não tinha afinidades com ninguém; entretanto, todos os demais acharam que tinham afinidades com ele;
- Caio descobriu afinidades com apenas duas pessoas do grupo, uma das quais era Dante;
- Dante percebeu que tinha afinidades com três pessoas do grupo, excluídos Caio e Fábio;
- Eli e Fábio descobriram afinidades com apenas uma pessoa do grupo.

Nessas condições, o número de administradores desse grupo que descobriram ter afinidades com pelo menos uma pessoa que não tem o sentimento recíproco é

- (A) 6
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

21. O Denatran, ao qual cabe regulamentar as normas para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, é um órgão que faz parte da estrutura organizacional

- (A) do Ministério da Justiça.
- (B) do Ministério do Desenvolvimento Social e econômico.
- (C) da Casa Civil.
- (D) do Ministério das Cidades.
- (E) da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

22. No início do mês de setembro foi apresentado o relatório anual do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, órgão responsável pela divulgação dos dados referentes ao IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, o qual procura retratar as condições de vida da população de 177 países do mundo. Nesse relatório, a atual posição do Brasil é

- (A) privilegiada, pois aparece como o país latino-americano de mais elevado IDH.
- (B) intermediária, pois está situado entre os países de médio desenvolvimento humano.
- (C) boa, pois poucos países latino-americanos têm posição melhor que a nossa.
- (D) considerada muito boa, pois, na América Latina, só é ultrapassado pela Argentina.
- (E) sofrível, pois somente a Bolívia e o Haiti têm índices menores que o nosso.

23. Atualmente, o Brasil é o país que move mais ações na OMC – Organização Mundial do Comércio. A maior parte das ações impetradas pelo País naquela organização tem como causa

- (A) a tentativa de aumentar a lista de produtos exportáveis, para que nosso país possa estar entre os 10 maiores exportadores mundiais.
- (B) o elevado grau de padronização imposto à área de informática, fato que dificulta a exportação de nossos produtos.
- (C) o déficit comercial com os países árabes, pouco interessados em consumir produtos agropecuários brasileiros.
- (D) as questões comerciais com a Argentina, que atualmente tem limitado a importação de eletrodomésticos e calçados brasileiros.
- (E) os subsídios agrícolas que os países ricos oferecem aos seus agricultores, fato que torna os produtos brasileiros pouco competitivos.


24. Na planície de Santos são encontradas pequenas elevações, de 2 a 4 metros, formadas por sedimentação humo-arenosas, testemunhas da colmatagem de antigas praias. São as formas denominadas

- (A) terraços de piçarras.
- (B) inselbergs.
- (C) terrenos eustáticos.
- (D) dolmos.
- (E) patamares de abrasão.

25. A crise política que assola o País desde o início do mês de agosto foi provocada por uma série de escândalos que envolvem, dentre outros motivos, o “mensalão”. Para apurar as responsabilidades, foram instaladas CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito). Sobre esse instrumento legal é correto afirmar que

- (A) a instalação de uma CPI não pode ser mista, pois cada uma das casas (Câmara ou Senado) só tem competência para julgar seus pares.
- (B) o pedido de instalação de uma CPI no Congresso deve ser feito pelo Poder Executivo, na figura do Presidente ou de Ministros de Estado.
- (C) a CPI tem poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciais e seu prazo de funcionamento é limitado.
- (D) as deliberações da CPI são soberanas e mesmo que se apurem crimes de responsabilidade, o Ministério Público não é acionado.
- (E) os trabalhos de uma CPI devem durar 30 dias, sendo o prazo prorrogável uma única vez, pelo mesmo prazo inicial.

26. No recenseamento realizado pelo IBGE no ano de 2000, a Região Metropolitana da Baixada Santista apresentava 1.476.820 habitantes distribuídos em 9 municípios. Assinale a alternativa que indica corretamente a participação, em porcentagem de habitantes, da cidade de Santos no conjunto metropolitano.



27. Considere as seguintes afirmações sobre o crescimento demográfico de Santos.

- I. Na década de 1950, a instalação do pólo industrial em Cubatão transformou-se em um grande atrativo para os movimentos migratórios.
- II. Os migrantes provenientes de outras regiões brasileiras compunham-se basicamente de trabalhadores atraídos pelas oportunidades de emprego geradas pela construção civil.
- III. Os fortes deslocamentos resultaram em altas taxas de crescimento populacional, mais elevadas em Santos do que nas outras cidades da Baixada.

É correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II.
- (E) II e III.

28. Observe a paisagem abaixo representada para responder à questão.

Morro do Jabaquara



(www.vivasantos.com.br)

Historicamente, a região fotografada é importante porque ali

- (A) situava-se o maior quilombo da região.
- (B) se instalou o primeiro engenho de cana-de-açúcar da Baixada.
- (C) Brás Cubas mandou erguer uma capela.
- (D) travaram-se lutas entre monarquistas e republicanos, no final do século XIX.
- (E) os jesuítas fundaram uma escola de catequese.

29. “Trabalho de dia e de noite e tudo isso com gente livre e alugada, sem precisar da escravatura que detesto e querendo dar a esta gente o exemplo do que devem fazer”.

Assim se dirigiu o santista José Bonifácio de Andrada e Silva sobre a atividade de seu sítio em sua cidade natal. Sobre esse importante santista, afirma-se:

- I. Estudou em Portugal, onde se formou em Direito pela Universidade de Coimbra.
- II. Foi assessor do Príncipe Regente, D. Pedro, mas logo após a Independência rompeu com o Imperador, sendo preso e deportado para a França.
- III. Quando da abdicação de D. Pedro, é nomeado tutor daquele que seria, no futuro, D. Pedro II.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II.
- (E) II e III.

30. Nasceu em Santos em 1890. Aos 13 anos instalou uma tipografia no porão da casa do pai e publicou seu primeiro jornal impresso. Durante a vida, trabalhou em vários jornais. Em Santos foi redator da **Folha da Noite**, do **Diário de Santos** e de **A Tribuna**. Poeta e romancista, faleceu em 1964. Trata-se de

- (A) Afonso Schmidt.
- (B) Martins Fontes.
- (C) Rui Ribeiro Couto.
- (D) Cleobulo Amazonas Duarte.
- (E) Manoel Vicente do Nascimento Junior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Segundo a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde no nível municipal de gestão do SUS deverá

- (A) ser presidido pelo Secretário Municipal de Saúde.
- (B) ter representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (C) exercer o controle e a fiscalização da frequência e do horário dos funcionários do SUS.
- (D) convocar anualmente, em caráter ordinário, as Conferências Municipais de Saúde.
- (E) ter sua organização definida por regimento a ser aprovado pela Câmara de Vereadores.

32. O modelo de atenção à saúde implantado no Brasil a partir da Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde, apresenta a seguinte característica:

- (A) gestão descentralizada dos serviços de saúde.
- (B) predominância do setor estatal na atenção hospitalar.
- (C) aumento do gasto federal com a saúde e diminuição do gasto de estados e municípios.
- (D) diminuição dos gastos com saúde dos governos federais, estaduais e municipais.
- (E) centralização, com aumento da participação do governo federal na gestão dos serviços de saúde.

33. Casos de doenças como cólera, febre amarela urbana, varíola e peste são de notificação imediata à OMS porque

- (A) são virulentas.
- (B) são transmissíveis.
- (C) são de notificação compulsória.
- (D) podem ser graves.
- (E) podem causar uma pandemia.

34. População residente, nascidos vivos e óbitos infantis nos Distritos A, B, C e D do município X, ano de 2004.

	População residente	Nascidos vivos	Óbitos infantis
Distrito A	70 018	1 282	20
Distrito B	27 870	406	8
Distrito C	86 251	1 291	21
Distrito D	58 606	1 181	16

As taxas de mortalidade infantil dos Distritos, em ordem decrescente, são:

- (A) C, A, B e D
- (B) C, A, D e B
- (C) B, C, A e D
- (D) A, D, B e C
- (E) D, B, A e C

35. Segundo Código de Ética Médica, o médico deve

- (A) internar seus pacientes exclusivamente em hospitais com os quais tenha vínculo empregatício.
- (B) abster-se de fazer greve nos serviços hospitalares.
- (C) sempre comunicar ao Diretor Clínico problemas de sigilo profissional.
- (D) guardar sigilo profissional mesmo nas situações que envolvam depoimento em juízo.
- (E) se negar a fazer greve nos serviços privados de saúde de caráter filantrópico.

36. O trabalho de promoção à saúde tem como uma de suas características

- (A) desenvolver ações intersetoriais e interdisciplinares voltadas para melhoria da qualidade de vida da população com participação social.
- (B) colocar o foco de sua ação na adoção de medidas de prevenção dos principais agravos à saúde de uma determinada região.
- (C) ter como referência conceitual a determinação do processo saúde-doença centrado no comportamento e estilo de vida das pessoas, implicando na chamada "culpabilização" do indivíduo.
- (D) promover o empoderamento da população informando-a das diretrizes das políticas de saúde para que possa executar ações de prevenção.
- (E) compreender o processo saúde-doença como descrito por Leavell e Clark na história natural das doenças.

37. A primeira escola de enfermagem do Brasil, Escola Ana Néri, nasceu tendo como uma de suas finalidades preparar pessoal para contribuir no trabalho de

- (A) assistência hospitalar qualificada para manuseio de novas tecnologias com apoio da Fundação Kelloggs.
- (B) fortalecimento do quadro de religiosas que atendiam nas santas casas de misericórdia, com apoio da Igreja Católica.
- (C) saneamento dos portos e dos núcleos urbanos com apoio da Fundação Rockefeller.
- (D) substituição da mão-de-obra sem qualificação de visitantes sanitários e atendentes principalmente na área de saúde pública, sendo apoiada por enfermeiras londrinas.
- (E) realização de campanhas de vacinação e preparação de pessoal para hospitais psiquiátricos como iniciativa pioneira do estado brasileiro na área da qualificação de pessoal de enfermagem.

38. Para a execução dos procedimentos de vigilância epidemiológica da hepatite B, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo define operacionalmente *caso confirmado* como sendo, entre outros, os indivíduos que apresentam

- (A) marcadores de infecção passada, porém estejam curados no momento da investigação (com anti-HBs reagente) ou que tenham hepatite crônica.
- (B) forma clínica de infecção assintomática, ou portadores assintomáticos.
- (C) anti-VHB reagente e PCR para VHB negativo, ou que tenham diagnóstico clínico de hepatite aguda.
- (D) hepatite fulminante, ou filhos de mãe Ag-HBs reagente ou anti-VHB reagente.
- (E) DNA polimerase do VHB positiva ou aqueles que tenham compartilhado seringas e agulhas com usuários de drogas injetáveis.

39. Analise o quadro abaixo.

Informações da Caderneta de Vacinação de Cristiane						
dose/vacina	tetra	paralisia infantil	BCG	hepatite B	sarampo	tríplice viral
1ª	28/04/05	28/04/05	26/02/05	26/02/05		
2ª	12/07/05	12/07/05		12/07/05		
3ª						

Cristiane nasceu no dia 25/02/2005 e veio hoje ao ambulatório para atualizar seu esquema de vacinação. Considerando o calendário de vacinação proposto para o estado de São Paulo, o profissional de enfermagem deve aplicar as seguintes vacinas:

- (A) paralisia infantil, BCG e sarampo.
- (B) tetra, paralisia infantil e tríplice viral.
- (C) BCG, hepatite B e sarampo.
- (D) tetra, paralisia infantil e hepatite B.
- (E) BCG, hepatite B e tríplice viral.

40. Para o controle da tuberculose é importante a proteção dos indivíduos susceptíveis e a adoção de medidas que diminuam a possibilidade de contato com o *M. tuberculosis*. Para isso, o enfermeiro deve saber que

- (A) as gotículas de Flügge eliminadas pelos doentes bacilíferos atingem os bronquíolos e aí iniciam rápida multiplicação.
- (B) no ambiente hospitalar os doentes com tuberculose extrapulmonar, renal ou intestinal, devem ser isolados até que o exame de cultura apresente resultado negativo.
- (C) o resultado do teste tuberculínico auxilia o diagnóstico pois indica a gravidade do contato, a virulência do bacilo e o estado imunológico do indivíduo.
- (D) a imunidade humoral na tuberculose é de grande valor uma vez que é mediada por células capazes de estimular os macrófagos.
- (E) a maior parte das pessoas infectadas pelo *M. tuberculosis* tem a infecção primária e desenvolve uma resposta de hipersensibilidade do tipo tardia, duas a dez semanas após a exposição ao bacilo.

41. As pessoas que convivem com portadores de hanseníase devem

- (A) receber vacina BCGid, duas doses com intervalo de seis meses, caso nunca a tenham recebido.
- (B) realizar quimioprofilaxia com dapsona por 3 meses, caso convivam com pacientes multibacilares.
- (C) fazer acompanhamento com testes de Mitsuda nos primeiros três anos após a descoberta do caso.
- (D) ser orientadas a procurar o médico caso apresentem na pele manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, dolorosas e com vesículas.
- (E) realizar exame clínico dermatoneurológico semestralmente por 8 anos (período máximo de incubação).

42. Ao examinar, em consulta pré-natal, uma gestante com idade gestacional de 38 semanas, observou-se presença de bradicardia fetal. Neste caso, a enfermeira deve

- (A) investigar a realização de tratamentos dentários nas 24 horas que antecederam o exame.
- (B) verificar erro na estimativa de idade gestacional e encaminhar a gestante ao médico.
- (C) verificar a presença de hipertermia materna e o uso de medicamentos.
- (D) suspeitar de sofrimento fetal e encaminhar a gestante para um serviço de assistência com nível maior de complexidade.
- (E) estimular contração uterina por meio de toque vaginal e solicitar retorno em 48 horas.

43. Maria encontra-se no alojamento conjunto meia hora após parto normal e prolongado, com episiorrafia médio-lateral direita, sob anestesia local, dequitação espontânea e recém-nascido vivo, com 3.950 g. Diante da queixa de cólicas, frio e cansaço, a prescrição de enfermagem para esta puérpera deve destacar:

- (A) inspeção das perdas vaginais, uso de bolsa de gelo em região suprapúbica e de ocitócitos por via parenteral.
- (B) observação dos sinais flogísticos, inspeção da incisão cirúrgica e das mamas, verificação dos sinais vitais e posicionamento em semi-fowler.
- (C) avaliação freqüente da altura uterina, sangramento vaginal, distensão vesical, condições perineais e parâmetros vitais.
- (D) inspeção dos lóquios, administração de analgésicos, observação de sinais flogísticos e inspeção das condições mamárias.
- (E) promoção de aleitamento o mais precocemente possível, avaliação dos lóquios e da episiorrafia.

44. Sofia, terceiro dia de puerpério, encontra-se descorada e desanimada, com hipertermia vespertina, abdômen sensível à palpação, útero amolecido dois centímetros acima da cicatriz umbilical, lóquios escassos, episiorrafia sem sinais flogísticos e sinal de Homan negativo. Na avaliação deste caso, a enfermeira deve suspeitar de

- (A) trombose séptica pélvica.
- (B) processo de apojadura.
- (C) tromboflebite.
- (D) anemia.
- (E) endometrite.

45. A hipoglicemia é uma ocorrência comum nos recém-nascidos e geralmente relacionada à diabetes gestacional, macrosomia fetal e uso de infusões venosas de solução glicosada durante o trabalho de parto. Desta forma, todo recém-nascido (A) com peso superior a 3,8 Kg deve receber complemento alimentar e ser amamentado na primeira hora de vida. (B) deve ser amamentado na primeira hora de vida e ser monitorado quanto aos sinais de hipoglicemia. (C) deve receber solução glicosada via oral, por copo ou conta-gotas, até que esteja apresentando amamentação eficaz. (D) deve ter a glicemia capilar monitorada de hora em hora nas primeiras 6 horas de vida. (E) que apresentar sonolência e déficit na sucção deverá receber aleitamento materno e complemento alimentar via nasogástrica.	48. Os sinais e sintomas que devem ser observados em caso de possível choque anafilático, após administração de penicilina IM, são: (A) prurido e irritação nos olhos e nariz. (B) dor, calor e rubor no sítio da injeção. (C) rigidez torácica e produção de secreção espessa. (D) edema e prurido no local da punção. (E) flegmão no local da punção e edema.
46. Dentre os acidentes domésticos frequentes em escolares, destaca-se (A) picada de aranha viúva negra, cujo veneno neurotóxico e coagulante destrói proteínas liberando histamina, provocando hemólise e levando a choque e paralisias. É preciso retirar parte do veneno com ventosas e providenciar soro antiaracnídeo. (B) penetração de insetos no ouvido, cuja solução pode ser colocar óleo de cozinha com um pouco de algodão no ouvido. Depois do inseto morto por asfixia, deve ser retirado por sucção. (C) afogamento por água salgada que se aspirada em grande quantidade causa hiponatremia, hipervolemia e hemoconcentração. Pode ser necessário efetuar reanimação cardiopulmonar. (D) queimadura de segundo grau onde há destruição do epitélio e parte do cório, poupando os apêndices dérmicos. A pele vai apresentar-se eritematosa, com bolhas e exsudato úmido. É preciso cuidados para evitar infecção e diminuir a dor local. (E) ingestão de desinfetantes de banheiro, detergentes e produtos industriais de branqueamento que podem causar tosse, dispnéia, cianose, agitação e confusão, porque irritam o sistema nervoso central. Êmese é indicada nestes casos.	49. A intervenção prioritária para um paciente com pneumonia e diagnóstico de enfermagem de <i>padrão respiratório ineficaz relacionado à secreção espessa e fadiga</i> deve incluir (A) drenagem postural a cada hora. (B) oxigenioterapia para manter níveis de O₂ adequados. (C) administração de analgesia para promover conforto. (D) orientação para expectorar secreções. (E) implementação de restrição hídrica e repouso relativo.
47. A maioria dos casos de desidratação em criança são causadas pela diarreia. Em relação a esse importante problema, é correto afirmar que (A) a diarreia pode ser provocada por mecanismo osmótico como oferta de fórmula alimentar para lactente com baixa osmolaridade (excesso de açúcar e engrossantes) e por ingestão de substâncias tóxicas. (B) a reidratação oral é considerada uma terapia com bons resultados de cura para a diarreia, tanto nos casos das crônicas como das agudas. (C) banana-maçã é um alimento rico em potássio e requerido para suplementar uma reidratação oral com solução caseira de sal e açúcar. (D) a água empregada para a TRO – Terapia de Reidratação Oral deve estar gelada, porque a água em temperatura ambiente diminui o esvaziamento gástrico, reduzindo a velocidade de absorção do soro e possibilitando vômito. (E) a diarreia pode ser provocada por excesso de enzimas, principalmente a lactase após processo diarreico-infeccioso ou em quadros de desnutrição.	50. Um plano de enfermagem adequado ao paciente hospitalizado com neutropenia inclui (A) cuidados perirretais e administração de plaquetas. (B) cuidados orais e infusão de concentrado de hemácias. (C) monitorização pulmonar e controle de pressão arterial. (D) punção de acesso venoso e infusão de colóides. (E) avaliação frequente de temperatura corporal e cuidados de higiene pessoal. 51. Ao orientar um paciente sobre o controle de hipertensão, o enfermeiro deve considerar que (A) todos os pacientes com pressão arterial elevada necessitam usar medicamentos. (B) modificações no estilo de vida são indicadas a todas as pessoas com pressão arterial elevada. (C) é desnecessário limitar sódio na dieta, caso haja uso de diuréticos. (D) a realização de exercícios físicos regulares representa a principal estratégia para reduzir a pressão arterial elevada. (E) é recomendável uma dieta com restrição de potássio e cálcio. 52. Na unidade de emergência uma paciente com angina relata dor torácica. As ações de enfermagem devem ser direcionadas no sentido de aliviar a dor da angina. Nesse caso, o enfermeiro deve (A) manter a paciente em repouso, administrando nitroglicerina. (B) colocar a paciente em decúbito elevado, administrando glicosídeo cardíaco. (C) administrar, via endovenosa, inotrópico positivo. (D) colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo e administrar um agonista adrenérgico. (E) administrar, via endovenosa rápida, gluconato de cálcio.

53. O manejo efetivo do paciente com diabetes inclui (A) o uso de insulina em todos os pacientes para efetivar o controle da glicemia. (B) a nutrição como principal modalidade para controle da doença. (C) os profissionais de saúde como principais responsáveis para o programa de controle da doença. (D) dieta balanceada, atividades físicas, medicamentos, monitorização do paciente e orientação familiar. (E) dieta com gorduras saturadas, exercícios físicos regulares e insulino-terapia.	57. Os riscos associados ao local da administração de medicamentos, via intravenosa, são: (A) edema, hiperemia e necrose. (B) hematoma, flebite, trombose e hiperemia. (C) hipertensão, trombose, choque anafilático e edema agudo. (D) choque pirogênico, superdosagem, soroma e dispnéia. (E) edema, palidez, necrose e esclerose.
54. O enfermeiro faz um minucioso histórico de enfermagem de um paciente com suspeita de obstrução intestinal. Uma das manifestações de obstrução do cólon é (A) diarreia incontrolável. (B) dor abdominal persistente. (C) distensão abdominal importante. (D) vômito intenso e contínuo. (E) eliminação de flatos em grande quantidade.	58. Para administrar 150 mg de ampicilina a partir de frasco-ampola (pó) de 0,5 g, usando 5 mL de diluente, deve-se aplicar: (A) 0,15 mL. (B) 1,0 mL. (C) 1,5 mL. (D) 1,7 mL. (E) 5 mL.
55. O cuidado prioritário que o enfermeiro deve dispensar ao paciente que está chegando na unidade de Recuperação Pós-anestésica é (A) administrar analgésicos. (B) controlar a diurese. (C) monitorizar a frequência cardíaca. (D) verificar o nível de consciência. (E) monitorizar o padrão respiratório.	59. A responsabilidade do enfermeiro no cuidado ao paciente com lombalgia associada a dor aguda e espasmo muscular é (A) ensinar exercícios como elevação de membros inferiores para diminuir a dor. (B) aplicar compressas frias no local da queixa. (C) posicionar o paciente em decúbito ventral com os membros inferiores estendidos. (D) administrar sedativos e antiespasmódicos para possibilitar a deambulação. (E) orientar o paciente a manter repouso e retomar as atividades gradualmente.
56. Na Central de Material, os desinfetantes químicos são usualmente utilizados para desinfecção de equipamentos e instrumentos. Considere as seguintes características: 1. ação lenta. 2. não causa dano tissular. 3. é inativado por matéria orgânica. 4. é estável à exposição de luz e calor. 5. não atua na presença de H₂O. 6. não causa dano ao equipamento. 7. não retém odor. Uma substância é considerada desinfetante químico quando possui as seguintes características: (A) 1, 2, 4 e 6. (B) 1, 2, 5 e 6. (C) 1, 2, 6 e 7. (D) 2, 4, 6 e 7. (E) 3, 4, 5 e 7.	60. Considere as afirmativas abaixo. I. Uma das finalidades da SNG no período pós-operatório é diminuir a pressão intra-abdominal, por meio da remoção do conteúdo gástrico. II. A sondagem nasogástrica não é isenta de complicações incluindo-se, entre elas, otite média, as úlceras da cartilagem nasal e a presença de equimoses. III. Quando o paciente se encontra com SNG aberta não há nenhuma contra-indicação em oferecer-lhe água no decorrer do dia. IV. Deve-se manter a SNG aberta em coletor situado no mesmo nível do paciente e promover ordenhas periódicas da sonda. V. Medir o volume da drenagem a cada plantão ou pelo menos uma vez ao dia; observar e registrar as características da secreção drenada. VI. Orientar o paciente sobre a importância de não tracionar a sonda; promover higiene oral frequente e manter fixação adequada. Em relação à assistência de enfermagem ao paciente com sonda nasogástrica (SNG), está correto o que se afirma APENAS em (A) I, III e VI. (B) I, V e VI. (C) II, III e V. (D) II, IV e V. (E) III, IV e V.