

3 LYGIS

HTML

TIKSLAS

Pasiruošime HTML puslapį, kurį galima naudoti kiekviename projekte peržiūrint elementų stilišką

Padedą Back-end development'ui ruošti puslapius ir be Front-end programuotojo

HTML STANDARTAS

<http://www.w3.org/TR/html/>


KAIP ATRODO HTML BE CSS?

<http://info.cern.ch/>

<http://www.pmichaud.com/toast/>

<http://edition.cnn.com/US/OJ/>


<http://home.mcom.com/home/welcome.html>





PROJEKTAS ANALIZEI

<http://som.staging.experimental-foundation.com/>

<http://delfi.lt>







Line Break

`
`

Only opening tag

Horizontal Rule

`<hr>`

Only opening tag

No space allowed

Must have space

No space allowed

```
<p id="myId"></p>
```

Attribute
name

Attribute
value

Outer double quotes

```
<p onclick="alert('hi')"></p>
```

Inner single
quotes

Periodic Table of the Elements

html															col	table			
head	span											div	fieldset	form	body	h1	section	colgroup	tr
title	a											pre	meter	select	aside	h2	header	caption	td
meta	rt	dfn	em	i	small	ins	s	br	p	blockquote	legend	optgroup	address	h3	nav	menu	th		
base	rp	abbr	time	b	strong	del	kbd	hr	ol	dl	label	option	datalist	h4	article	command	tbody		
link	noscript	q	var	sub	mark	bdi	wbr	figcaption	ul	dt	input	output	keygen	h5	footer	summary	thead		
style	script	cite	samp	sup	ruby	bdo	code	figure	li	dd	textarea	button	progress	h6	hgroup	details	tfoot		
								img	area	map	embed	object	param	source	iframe	canvas	track	audio	video

- Root element
- Text-level semantics
- Forms
- Tabular data
- Metadata and scripting
- Grouping content
- Document sections
- Interactive elements
- Embedding content

DOCTYPE

Root elementai

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<body>
```


RELATIVE VS ABSOLUTE

`http://localhost:3000/index.html`

Root relative - `/index.html`

Context relative - `index.html`

METADATA

Puslapio pavadinimas <title>

Meta informacija <meta>

Domeno nurodymas <base> ! sprendžia problemas su
nuorodomis, tačiau geriau vengti

Įtraukiami failai <link> ! pagrinde CSS

CSS <style> ! nerekomenduotina naudoti

Javascript <script> ! rekomenduojama dėti į <body> apačią

Rodomas tekstas, jei išjungtas JS <noscript> ! nebūtinai

TEKSTO ELEMENTAI

Paragrafas teksto <p>

Nuoroda <a>

Bold, italic, underline , <i>, <u>

Semantiniai pažymėjimai stipresnis tekstas, paryškintas tekstas
, !jei naudojama kažkokia spalvų ir paryškinių
kombinacija

Kodas tekste <code>

Žodžio pažymėjimas !jei reikia pakeisti kažkurį žodį
sakinyje

LENTELĖS

Lentelė <table>

Lentelės antraštė, turinys, poraštė
<thead>, <tbody>, <tfoot>

Lentelės eilutė <tr>

Lentelės celė <td>

FORMOS

Forma <form>

Laukelių rinkinys <fieldset>

Laukelio etiketė <label>

Pasirenkamasis laukelis <select>, <option>, <optgroup>

Įvedimo laukelis <input>

Kelių eilučių įvedimo laukas <textarea>

Mygtukas <button> !tik formose