

Compte Rendu de la réunion plénière du CHSCT TLD Montlouis du 11 décembre 2013

Etaient présents :

M. S. Parkinson	Président du CHSCT
Dr. Radu Dan Moisoiu	Médecin du travail (AIMT)
Mme V. Dousson	Responsable des Ressources Humaines
M. V. Lemaire	Représentante du personnel
M. G. Dubois	Représentant du personnel
M. J. Marchand	Secrétaire du CHSCT

Etaient absents :

Mme Le Runigo	Service prévention (CARSAT)
Mme B. Morel	Inspectrice du travail

Ordre du jour :

1. Approbation des PV du 9 septembre et du 3 octobre 2013
2. Visite des bureaux administratifs
3. Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion et accident déplacement
4. Point sur les personnes concernées par les postes aménagés
5. Information sur la mise à jour du document unique
6. Suivi des actions dans « GWF CHSCT »
7. Information fontaines bâtiment administratif
8. Point RPS
9. Point sur l'organisation habillage
10. Projet travaux cour
11. Projet d'aménagement des zones de vie d'équipe

 J M

12. Projet de mise en commun des outillages

13. Gestion CHSCT Sorigny

13 h 10 : Ouverture de séance

Mme Dousson exprime le souhait de déplacer la visite des bureaux en fin de séance a cause d'une réunion planifiée à 14 h 30.

1 - Approbation des PV du 9 septembre et du 3 octobre 2013

Les comptes rendus sont relus en séance et validés à l'unanimité.

3 - Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion et accident déplacement

Le tableau est à remplir pour les AT de Mike Chieng et de Jérôme Debourg. Il reste l'analyse de l'AT de Yohann Rousselle à faire, tâche déléguée à M. Marchand.

Concernant l'accident de Fabrice Jubert, la direction est toujours en attente du rapport de police.

Le Dr. Radu Dan Moisoiu note que l'accident a eu lieu vers trois heures du matin et que la direction autorise donc ses techniciens SAV à rouler à cette heure. Mme Dousson répond qu'il est du bon sens de ne pas prendre la route lorsque les interventions finissent tard et que la route de retour est longue. Mme Lemaire précise que l'accident a eu lieu la veille du pont de la Toussaint et qu'il est normal que les techniciens préfèrent être avec leur famille que sur la route. Mme Dousson précise qu'il n'est pas normal de mettre sa sécurité en cause pour ce faire.

Mme Dousson évoque le fait que certain techniciens se déplacent en avion pour de longs trajets et qu'il faut sans doute revoir l'organisation. Mme Lemaire évoque les problèmes d'acheminement de matériel et d'outillage liées à des demandes de réductions des coûts de transport aériens et de rapidité d'intervention ne laissant pas forcément le temps d'organiser les trajets par d'autre moyens de transport que la voiture. Mme Dousson précise qu'il faut néanmoins y réfléchir.

Il est donc inscrit plusieurs points au tableau des actions :

- Créer des règles pour les déplacements tenant comptes des distances et des moyens de déplacement (*tâche assignée à Mme Dousson*)
- Etudier les contraintes liées aux interventions
- Prévoir une communication sur la prévention routière

4 - Point sur les personnes concernées par les postes aménagés

Mme Dousson apporte des précisions sur les types de postes aménagés :

- Les définitifs, concernant un seul employé et étant déjà installé
- Les temporaires, concernant un seul employé et étant organisé en attendant une évolution médicale
- Les postes sous-ensembles, étant destinés à plusieurs employés pouvant inter-changer entre ces différents postes

SP 3M

Mme Dousson précise toutefois que si la charge de travail ne permet pas de maintenir tous ces postes d'autres solutions seraient à envisager (reconversion et/ou accompagnements dans d'autres démarches).

5 - Information sur la mise à jour du document unique

Le document unique est vu en séance et apparaît peu lisible et incomplet.

Il est décidé un chantier d'amélioration sur l'année 2014 visant à faciliter sa lecture, à rattacher les métiers de la BU de Rungis désormais installée à Montlouis et à le compléter au maximum.

6 - Suivi des actions dans « GWF CHSCT »

Toutes les actions sont passées en revue et apparaissent presque toutes soldées.

Reste à faire :

- Analyse AT de Yohann Rousselle
- Etudier nouveaux bureaux pour le supply chain (en cours d'étude aux achats)
- Support de la boucle outillage conventionnel (pas faisable, autre solution à envisager)
- Etiquetage des fûts extérieurs à l'atelier peinture
- Etat des lieux FDS

8 - Point RPS

Après entretien avec le cabinet Thérius conseil, retenu pour l'étude RPS, il apparaît que l'étude RPS n'est pas appropriée. Il est proposé par le cabinet une journée de formation aux membres du CHSCT et également une journée de formation à la direction afin de mieux cibler les besoins et d'adapter la prestation du cabinet.

Le Dr. Radu Dan Moisoiu dit qu'il serait bien de refaire un bilan de l'étude GPS et d'actualiser le tableau des actions en fonction.

13 - Gestion CHSCT Sorigny

Etant donné qu'il s'agit d'un établissement distinct, il n'y aura pas d'IRP sur ce site à son démarrage. Nous devons néanmoins réfléchir avec les partenaires sociaux si nous rattacherons le site à MTL pour certains aspects ou anticiperons nos obligations sur d'autres aspects, ou autres solutions.

M. Dubois dit qu'il est dommage que cela n'est pas été étudié plus tôt. Ce à quoi Mme Dousson précise que la forme juridique du site de Sorigny est connue depuis le mois de décembre et que par ailleurs ce site ne sera ouvert qu'à compter du mois de septembre 2014.

 JM

Le Dr. Radu Dan Moisoiu demande s'il y a eu étude des plans du site de SOrigny par le CHSCT ce qui n'est pas le cas.

14 h 37 : départ de Mme Dousson

7 - Information fontaines bâtiment administratif

M. Parkinson informe le comité qu'une purge automatique a été installée en bout de circuit d'eau afin d'éviter la stagnation de l'eau. Les Analyses faites depuis montre une qualité d'eau satisfaisante.

11 - Projet d'aménagement des zones de vie d'équipe

M. Parkinson annonce qu'il met en place deux aires de zones de vie d'équipe dans chaque atelier équipée de machines à café et de fontaine à eau. Ces zones serviront aux communications quotidiennes et disposeront de tableau d'affichage d'information.

12 - Projet de mise en commun des outillages

M. parkinson annonce simplement qu'il a le projet de mettre tous les outillages en commun.

9 - Point sur l'organisation habillement

M. Dubois annonce que les entrevues avec la société Initial sont difficiles et posent des problèmes d'organisation. Toutefois les chaussures, les t-shirt et les polaires ont déjà été distribués. Le projet de pantalon avec genouillère et toujours en attente.

10 - Projet travaux cour

Le plan de circulation a été mis en place, communiqué à tout le personnel et affichés.

2 - Visite des bureaux administratifs

La visite est annulée faute de temps. Mme Lemaire annonce que beaucoup de problèmes d'ergonomies existent. Concernant les bureaux du supply chain, M. Parkinson informe que des recherches de mobilier ont été effectuées mais présentent un coup trop élevé et qu'une autre recherche moins onéreuse a été demandée.

Le Dr. Radu Dan Moisoiu précise qu'il faut élargir le sujet aux RPS et que l'ergonomie est un facteur important sur le stress.

Le Dr. Radu Dan Moisoiu propose de mettre les services gratuits d'un ergonome de la Médecine du Travail à la disposition de TLD afin d'étudier tous les postes de travail. M. Parkinson, intéressé, se laisse, toutefois, un temps de réflexion pour accepter cette proposition.

Divers

Le Dr. Radu Dan Moisoiu nous fera parvenir ses conclusions sur l'étude de l'atelier peinture dans la semaine

15 h 20 : Clôture de séance

