

Compte Rendu de la réunion plénière du CHSCT TLD Montlouis du 19 octobre 2015

Etaient présents :

M. S. Parkinson	Président du CHSCT
Mme V. Dousson	Responsable des Ressources Humaines
M. P. Borde	Inspecteur du travail
M. J. Marchand	Secrétaire du CHSCT
M. G. Dubois	Représentant du personnel
Mme V. Lemaire	Représentante du personnel

Etaient absents :

Mme E. Bonnin	Inspectrice du travail
Mme Le Runigo	Service prévention (CARSAT)
M. C. Moreau	Responsable maintenance
Dr F. Dubert	Médecin du travail
M. J.C. Louis	Représentant du président du CHSCT sur le site de Montlouis

SM SN

Ordre du jour :

- 1- Approbation des PV du 1^{er} avril, 17 juin et 15 juillet 2015
- 2- Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion
- 3- points divers
 - a- Rangement du local de charge batterie
 - b- prises des chargeurs gerbeurs
 - c- Formation et prise en charge des intérimaires
 - d- caniveau peinture
 - e- Organisation et rangement des slots TPX
 - f- Outillage hydraulique de serrage au couple
 - g- Escabeaux atelier-magasin
 - h- conformité gerbeurs magasin
- 4- Suivi des actions dans « GWF CHSCT » (point particulier sur affichage HSE)

9 h 00 : Ouverture de séance

1- Approbation des PV du 1^{er} avril, 17 juin et 15 juillet 2015

Le CR du 15 juillet est relu et validé à l'unanimité. Les CR du 1^{er} avril et 17 juin ayant déjà été relus sont validés en séance également.

2- Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion

L'étude des AT montre un mauvais fonctionnement de la procédure de déclaration. Il sera dorénavant demandé à Mme Vaslin de faire signer les CR d'AT avant de les scanner et d'envoyer au aux services concernés.

Les AT de la période mettent en cause principalement des problématiques de postures et de charges lourdes.

M. Borde demande de porter une attention particulière aux intérimaires car ils ne passent pas tous à la visite médicale et ne sont pas forcément aptes aux postes occupés.

Au vu de certains problèmes rapportés du site de Montlouis, M. Dubois rappelle que l'employeur doit vérifier l'aptitude médicale avant de valider les attestations ou autorisations délivrées pour le matériel spécifique (ponts roulants, gerbeurs, colonnes, etc....).

Sur les problèmes de postures, M. Marchand signale qu'il est nécessaire d'étudier un outillage pour la mise en place des capots en position centrale des tracteurs car le processus est particulièrement acrobatique et dangereux.

JM SW

M. Borde fait remarquer la fréquence des accidents à la tête et demande la mise en place des casquettes de sécurités. Mme Dousson répond que des casquettes ont été distribuées à un panel de test. M. Borde déclare qu'il serait peut-être utile de généraliser la distribution.

La discussion s'engage sur les coupures liées à l'utilisation des cutters. M. Marchand atteste que malgré la dangerosité de l'outil, il est difficile de s'en passer. Néanmoins, des outils comme les couteaux d'électriciens seraient moins dangereux et permettraient de limiter l'utilisation des cutters. Il est donc décidé de tester les couteaux d'électriciens et d'évaluer les risques avant une distribution généralisée.

M. Borde réagit sur l'accident du pouce écrasé par un marteau. Il est évoqué la dureté des matériaux à marquer avec les lettres à frapper, les positions inadéquates à la tâche et l'outillage malgré tout très rudimentaire. Des solutions seront à étudier.

3- points divers

a- Rangement du local de charge batterie

M. Marchand évoque un problème de rangement déjà évoqué depuis plusieurs mois et non traité totalement. Toute sorte de produits sont stockés dans le local de charge (huiles diverses, liquide de freinage, etc...) rendant inutile voir dangereux un local de sécurité.

M. Borde évoque le problème similaire à Montlouis et qu'il faudrait revoir les méthodes générales de stockage. M. Parkinson annonce que des actions sont planifiées depuis début octobre et que les problèmes devraient être traités prochainement.

b- Prises des chargeurs gerbeurs

M. Marchand signale que certaines prises des chargeurs électrique des gerbeurs sont cassées et dangereuses. Par ailleurs, il n'existe aucun équipement pour le remplissage ou la maintenance des batteries (gants résistant à l'acide, masque de protection, outillage adapté, etc...). M. Marchand indique qu'il serait bon de profiter du rangement général du local pour mener ces actions à bien.

c- Formation et prise en charge des intérimaires

M. Marchand déclare qu'une fois l'intégration sécurité et générale faite auprès des nouveaux intérimaires, il n'y a pas de prise en charge professionnelle. Les instructions de travail ne sont toujours pas à jours et ne permettent pas aux nouveaux d'être autonomes. Il n'y a pas de méthodes de prise en charge par les ouvriers permanents. M. Marchand annonce que plusieurs intérimaires seraient déjà partis pour ces causes, que d'autres ne

SM SW/

renouvelleraient pas leur contrat. M. Marchand trouve dommage que les problèmes ne soient pas pris en compte par la direction car il en résulte une démotivation des ouvriers permanents, un manque de crédits auprès des intérimaires et une perte de temps, d'énergie et de connaissances.

M. Parkinson évoque la charge de travail qui nécessite un grand nombre d'intérimaires et un nouveau chef d'atelier à qui il faut laisser un peu de temps afin de structurer l'atelier. Mme Dousson rappelle la mise en place de mission « référents » afin d'aider les agents de maîtrise dans les périodes de fortes activités. Effectivement tout n'est pas encore structuré sur la partie professionnelle, les efforts ayant été tournés dans un 1^{er} temps sur l'intégration sécurité (livret sécurité en place sur chaque site, réunion d'intégration en place). Mme Dousson rappelle qu'une trame de parcours d'accueil professionnel a été définie, mais non complétée encore par la personne en charge. Le comité est d'accord sur la mise en place d'une trame d'intégration « Professionnelle ».

d- Caniveau peinture

M. Marchand redemande la mise en place de grilles de caniveaux mieux adaptées au niveau de la peinture car actuellement, les roues des portiques peintures se coincent dedans et risquent de faire tomber le portique avec les pièces dessus (souvent lourdes). M. Parkinson annonce que des plaques ont déjà été commandées et arrivent mi-novembre.

M. Dubois évoque les problèmes liés aux filtres cabine peinture et pose les questions :

- recommandations fournisseur
- fréquence de changement
- conséquences pour la santé
- conséquences pour la qualité

e- Organisation et rangement des slots TPX

M. Marchand pose la question car le réaménagement de la zone n'a pas encore été évoqué.

M. Parkinson informe donc que la zone sera allouée au montage des TPX-100-E et TPX-200-S qui sont plus petits et explique qu'avec l'organisation « P&I » moins de pièces seront stockées sur le slot. Les allées allouées au stockage magasin resteront donc disponibles ainsi que les allées de circulations.

f- Outillage hydraulique de serrage au couple

M. Dubois évoque un presque accident survenu lors du serrage d'une roue au cours duquel la clé a cassé de manière dangereuse alors que l'outillage a été défini avec le fournisseur.

SM SM

Après expertise, le fournisseur déclare que cela est dû à une mauvaise utilisation de l'outil. M. Parkinson s'en étonne et mets plutôt en cause un mauvais entretien de l'outil. Une investigation est à mener.

g- Escabeaux atelier-magasin

M. Marchand rapporte qu'il y aurait des soucis sur l'utilisation des escabeaux magasin par d'autres services ce qui en gênerait la disponibilité au magasin. N'ayant pas plus d'éléments la direction décide d'une investigation avant de relancer le sujet.

h- Conformité gerbeurs magasin

M. Marchand et M. Dubois évoquent l'état « lamentable » des gerbeurs et chariots élévateurs du magasin qui présentent des dysfonctionnements importants et des fuites d'acide de batterie. M. Parkinson propose d'organiser une « visite entretien » à la prochaine séance.

M. Borde redit qu'il serait bon de condamner les ponts roulants non utilisés et les colonnes de levage qui présenteraient des dysfonctionnements importants. M. Dubois reprecise que l'utilisation des colonnes est soumis à autorisation mais que cela n'est pas respecté.

M. Parkinson indique que ces points doivent être vérifiés.

Plusieurs sujets sont discutés résumé ci-après :

Sont évoqués les problèmes de roulage des tracteurs et la conduite des ponts roulants sans autorisations et en dehors des zones prévues.

Est évoquée la réouverture de la peinture à Montlouis qui n'a pas été discutée en séance. M. Parkinson admet l'oubli mais annonce que la maintenance de la cabine peinture a été effectuée et que les normes des conditions de travail sont respectées.

M. Dubois repose la question des nuisances sonores. Mme Dousson répond que le sujet est traité en réunion pénibilité et que des bouchons anti bruit mieux adapté sont prévus en test.

Mme Lemaire évoque le ressenti du personnel relativement négatif par rapport à quelques années antérieures. Certains employés ont fait part aux membres élus de leurs malaises au travail et qui pour certains se ressent dans leurs vies privées. La question des RPS est donc à reposer.

M. Dubois évoque le non-respect des règles établies par les clients et responsables clients pendant des visites :

- le port des chaussures de sécurité
- conduite des véhicules à des heures interdites

SM

- zones fumeurs non respectées


Les règles sont à rappeler à l'ensemble du personnel (compris cadre et direction).

4- Suivi des actions dans « GWF CHSCT » (point particulier sur affichage HSE)

Les différentes actions sont listées. Il reste plusieurs points de vigilance :

- Vérification du suivi des gros outillages (élingues, banc de test en charge, etc....)
- Point global sur la maintenance
- Point sur l'agrandissement de Sorigny
- Limitation de vitesse sur les deux sites (situations d'accidents fréquentes)

12 h 12 : Clôture de séance

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long diagonal stroke.A handwritten signature in black ink, followed by the name "S. PARVINSON" written in a cursive script.