

Compte Rendu de la réunion plénière du CHSCT TLD Montlouis du 17 septembre 2014

Etaient présents :

M. S. Parkinson	Président du CHSCT
Mme V. Dousson	Responsable des Ressources Humaines
M. J. Marchand	Secrétaire du CHSCT
Mme V. Lemaire	Représentante du personnel

Etaient absents :

Mme Le Runigo	Service prévention (CARSAT)
Mme B. Morel	Inspectrice du travail
Médecin du travail	poste vacant
M. G. Dubois	Représentant du personnel

Ordre du jour :

1. Approbation des PV des 24 juin et 10 juillet 2014
2. Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion
3. Points divers
 - a. avancement formation ergonomie au poste
 - b. sondage RPS
 - c. bruit
 - d. réglementation des fluides frigorigènes
 - e. rodage freins TPX 200 MTX
4. Document Unique MTL
5. Points divers site Sorigny
 - a. Bilan suite à visite à SOR du 26/08
 - b. Documents sécurité (DU,...)
6. Suivi des actions dans « GWF CHSCT »

Signature
JM

8 h 35 : Ouverture de séance

1 - Approbation des PV des 24 juin et 10 juillet 2014

Une relecture est faite, des corrections ne portant que sur la clarté de compréhension sont apportées. Des modifications restent en suspend demandant relecture de tout le comité.

2 - Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion

Le nouveau tableau de synthèse des accidents est lu. Certaines analyses sont encore en cours. Il n'apparaît pas de gros accidents mais le nombre de petits accidents est en hausse.

3 - Points divers

a. avancement formation ergonomie au poste

Les formations sont à ce jour soldées. Les membres élus ayant suivi la formation (Mme Lemaire et M. Marchand) trouvent que le message global est positif et les recommandations ont été bien passées. M. Marchand demande que le message soit passé au personnel bureau qu'en cas de besoins matériels contribuant à l'amélioration de l'ergonomie, les demandes d'investissement soient faites sans hésitations. Une task est ouverte à Mme Dousson pour passer la communication auprès des managers.

9 h 15 : arrivé de Mme Dousson

b. sondage RPS

M. Marchand déclare que le temps du sondage est dépassé. Il existe à ce jour des problèmes réels que les membres élus n'ont pas consigné au registre des risques graves et imminents dans le souhait d'une démarche constructive avec la direction. L'alerte est cependant donnée. Des employés se plaignent de surcharge de travail et de mauvaises relations avec les autres services, notamment le service ADV. M. Marchand souligne les arrêts de travaux attestant des faits.

Mme Dousson annonce que le niveau de facturation n'est pas plus élevé mais que les modalités administratives avec certains pays nouveaux clients sont plus complexes et génère effectivement plus de travail. Mme Dousson annonce également que les ASM ont suivis récemment une formation (incoterm) les sensibilisant à la complexité du travail de l'ADV.

CM
SM

Mme Dousson dit que certains soucis de compétences peuvent être à l'origine de certaines tensions inter services.

Mme Lemaire, plus souvent au contact du personnel ADV, évoque le ressenti de ses collègues et abonde dans l'urgence de trouver des solutions.

Une task est ouverte auprès de Mme Dousson afin de dresser un bilan de la charge de travail et de renforcer le service si nécessaire.

M. Marchand déclare que la situation ne se cantonne pas aux bureaux mais touche toute l'entreprise. Sont évoqués les problèmes d'organisations ateliers, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de qualités fournisseurs. Le système crab et la réalité de l'atelier au vu des problèmes cités ne sont pas compatibles, ce qui génère une démotivation de l'ensemble du personnel atelier et des tensions au sein du management dont les arrêts de travaux sont une sonnette d'alarme à ne pas négliger. Mme Lemaire évoque une démotivation générale depuis plusieurs années déjà entraînant un manque d'implication des ouvriers.

M. Parkinson entend les informations émises et évoque effectivement des problèmes de qualités fournisseurs redondants et des actions menés a trop court terme.

M. Parkinson dresse également un constat d'échec sur les zones d'équipes qui n'ont pas eu le succès escompté et sur l'intégration du personnel intérimaire qui n'est toujours pas en place.

M. Parkinson et Mme Dousson annonce qu'ils ont déjà prévus certains changement dans la communication orale afin de la rendre plus claire et efficace.

c. bruit

M. Parkinson annonce que des casques anti bruits sont déjà distribués et qu'une campagne de mesurage sera effectuée à Sorigny lorsque le site sera en pleine activité.

d. réglementation des fluides frigorigènes

Mme Dousson annonce que des formations sont déjà planifiées pour 2015 et que le nécessaire est fait pour obtenir une attestation de capacité aux fluides frigorigènes pour les sites de Montlouis et Sorigny. Le site de Saint Lin ne produisant pas beaucoup d'engin climatisé, la tache sera confié a une entreprise intervenante.

Mme Dousson prévoit un sondage de diplôme auprès du personnel car certaines formations professionnelles autorisent à la manipulation des fluides frigorigènes. Mme Lemaire précise de bien faire attention au niveau des formations car certains techniciens ont échoués à la formation de niveau 2 sans avoir passé le niveau 1 et qu'il est dommage d'avoir dépensé ce temps en ne respectant pas la chronologie.

e. rodage freins TPX 200 MTX

M. Parkinson annonce que le sujet a été réglé chez le fournisseur et que le risque n'est plus présent à Montlouis.

4 - Document Unique MTL

M. Parkinson présente le nouveau DU aux membres élus et liste les actions déjà en cours. Il est demandé aux membres élus de le relire hors séance afin de le corriger ou l'améliorer si nécessaire.

5 - Points divers site Sorigny

a. Bilan suite à visite à SOR du 26/08

Les membres élus listent les réserves observées :

- parking vélo pas abrités
- un seul micro-onde en salle de pause
- pas d'appui-tête sur les fauteuils bureaux
- isolation phonique entre les bureaux insuffisante
- nombres de WC à vérifier dans la partie bureau
- bancs des vestiaires pas adaptés et insuffisants
- affichage règlement intérieur absent
- passerelles grenailage en aluminium pas adaptés
- fuite au niveau des aspirations en peinture
- points d'eau et évacuations absents en zone peinture
- ventilation du labo peinture trop faible
- port des EPI en peinture à vérifier
- commande des ouvertures des portes cabines peintures du mauvais côté
- plan d'évacuation absent
- armoires à pharmacie pas fixées
- pas de téléphone en peinture

hm
/ JM

Mme Dousson indique que des éléments ont déjà été pris en compte, les peintres ont été munis d'un téléphone sans fil, les plans d'évacuations ont été mis en place et des exercices d'évacuation sont planifiés. Par ailleurs la demande de registre des accidents bénins a été faite et validée par la

b. Documents sécurité (DU,...)

M. Parkinson informe que le document unique est en cours d'élaboration et sera présenté dès que possible.

6 -Suivi des actions dans « GWF CHSCT »

Les actions prises au cours de la séance sont inscrites.

Divers


Les formations SST sont à prévoir. Mme Lemaire constate un mauvais suivi du réapprovisionnement des pharmacies et propose de demander un SST volontaire sur chaque site auquel sera accordé un temps pour ce faire. Mme Lemaire propose également que des réunions SST soient prévues périodiquement à des fins d'informations et pour maintenir la cohésion au sein de l'équipe.

Mme Lemaire demande s'il est possible que son mandat soit maintenu pendant son arrêt maternité afin de préserver la cohésion du comité et du travail déjà engagé. La direction acquiesce et se renseigne des modalités.

11 h 05 : Clôture de séance



S. Parkinson



SM