

Compte Rendu de la réunion

du C.H.S.C.T TLD

Sorigny / Montlouis

du 12 avril 2016

Etaient présents :

- M. S.PARKINSON Président du C.H.S.C.T.
- M. C.MOREAU Responsable maintenance/Animateur sécurité
- Mme V.DOUSSEON Responsable des Ressources Humaines
- M. M.LEDOUX Secrétaire du C.H.S.C.T.
- M. G.DUBOIS Membre élu du C.H.S.C.T.
- Mme V.LEMAIRE Membre élu du C.H.S.C.T.
- Mme E.BONNIN Inspectrice du travail (DIRECCTE)
- Dr F.DUBERT Médecin du travail (AIMT)
- Dr D.BUSIDON Formation par AIMT

Etaient absents :

- M. J.MARCHAND Membre élu du C.H.S.C.T.
- Mme .LE RUNINGO Service prévention (CARSAT)
- M. P.BORDE Inspecteur du travail (DIRECCTE)
- M. J.C.LOUIS Représentant du président du C.H.S.C.T. Montlouis



Ordre du jour :

1. Désignation du Secrétaire du C.H.S.C.T.
2. Formation C.H.S.C.T.
3. Approbation du C.R. du 12 janvier 2016.
4. Information du secrétaire et du C.H.S.C.T. en cas d'accident ou d'urgence.
5. Tour de terrain.
6. Examen des accidents de travail.
7. Rapport annuel unique 2015.
8. Programme annuel 2016.
9. **Points divers :**
 - a. Visite des extérieurs.
 - b. Problème pompes Poclain.
 - c. Information de l'extension du site de Sorigny.
10. Suivi des actions dans le GWF C.H.S.C.T.

PJ : Rapport annuel unique 2015 et programme
Annuel 2016.

Lol
SR

Ouverture de séance à 14h00

Dès l'ouverture de séance M.LEDOUX demande la possibilité de l'utilisation d'un dictaphone en faisant part de la commodité de cet outil, en précisant que l'utilisation ou non, peut être soumis par un vote majoritaire du Comité, en précisant aussi que cette demande aurait dû être notifiée dans l'ordre du jour. S.PARKINSON n'étant pas favorable à l'utilisation de cet outil, il demande que cela soit à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

1.Désignation du Secrétaire du C.H.S.C.T :

V.DOUSSEON demande quels sont les candidats. M.LEDOUX présente sa candidature, ce dernier est élu unanimement par le Comité.

2.Formation C.H.S.C.T :

G.DUBOIS fait part de la nécessité que l'ensemble des membres élus soient formés.

V.DOUSSEON précise qu'il n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui que l'ensemble des membres élus soient formés, du moins par une formation initiale, compte tenu du fait que l'ensemble des membres a déjà été formé, et que le mandat du CHSCT s'achèvera en octobre 2017.

V.DOUSSEON nous invite à nous renseigner sur ce sujet et de venir vers elle si besoin.

3.Approbation PV du 12 janvier 2016 :

S.PARKINSON demande le report de cette approbation car le Secrétaire sortant n'est pas présent et que personne n'est en possession de ce C.R. Ce report est accepté par l'ensemble du Comité.

4.Information du secrétaire et du C.H.S.C.T. en cas d'accident ou d'urgence :

M.LEDOUX dit et insiste sur le fait qui l'est primordial de prévenir les membres élus du C.H.S.C.T. en cas d'accident ou d'incident majeur, afin de faire une enquête à chaud sur les circonstances, l'environnement.... V.LEMAIRE et G.DUBOIS abondent dans ce sens. G.DUBOIS demande que toutes les analyses d'A.T soient envoyées à tous les membres élus afin d'établir un arbre des causes précis. M.LEDOUX rajoute que si il a y un accident sur le site de Montlouis et que V.LEMAIRE n'est pas disponible, qu'il faut prévenir immédiatement les membres élus de Sorigny afin de venir en urgence sur ce site. S.PARKINSON précise qu'il faut impérativement la présence d'un membre élu pour mener l'enquête.

V.DOUSSEON et S.PARKINSON s'engagent à établir une procédure pour ce point, DMS 894.

5.Tour de terrain :

S.PARKINSON nous propose une visite de 30 minutes pour la partie extérieure des bâtiments. V.DOUSSEON reste en salle pour finaliser le DMS 894.

Départ de l'accueil pour une visite antihoraire :

- **Parking :** C.MOREAU et M.LEDOUX informent que le sens de circulation n'est pas toujours respecté, M.LEDOUX évoque qu'un accident a été évité de justesse quelques jours auparavant.
- **Bungalows IRP et IAI :** E.BONNIN questionne successivement le Secrétaire et le Président sur ces locaux. Après réponses E.BONNIN fait part de son étonnement sur l'isolement du local IRP.... Le Président précise que cela s'est fait avec l'accord des IRP dans l'attente de l'extension du site. L'Inspectrice du travail demande au Secrétaire son avis à ce sujet, ce dernier affirme n'avoir jamais été concerté en tant que DP Titulaire. E.BONNIN dit que s'il y a un acte de cet accord, il doit être facile à retrouver.
- **Zone de lavage :** M.LEDOUX dit que cette zone n'est pas pratique, et qu'un portique que l'on trouve habituellement dans les centres de lavage automobile serait idéal, d'autant plus que cette demande a déjà été faite quelques années auparavant sur le site de Montlouis. C.MOREAU dit que ce portique est à l'étude pour la phase d'extension. M.LEDOUX rajoute que la zone est sous-dimensionnée pour recevoir l'activité DTV, site initialement prévu pour cette activité.
- **Zone de stockage(Devant lavage) :** les palettes des pièces sont dans l'eau à cause du drain cassé du champ limitrophe. C.MOREAU annonce que les réparations seront effectuées lors de la phase d'extension. E.BONNIN demande de revoir ce stockage et de ne pas utiliser ses palettes car celles-ci sont fragilisées.
- **Zone des bennes et bacs :** G.DUBOIS découvre un petit bac avec à l'intérieur la présence de piles de type LR06 et d'eau. Il s'avère que ce bac devrait être à l'abri. E.BONNIN précise que l'eau en contact avec des piles est soumise à un retraitement spécifique.
- **Local stockage électrique :** dans ce local il y a principalement des tourets de câble électrique disposés en racks et au sol. E.BONNIN remarque que la plaque CMU n'est pas présente et que cette zone est exigüe. G.DUBOIS et M.LEDOUX précise qu'il n'y a pas d'outillage adapté pour le débit câble (Déroulage).
- **Local stockage peinture :** E.BONNIN constate que la ventilation n'est pas adaptée, C.MOREAU précise qu'une ventilation mécanique forcée est nécessaire pour éliminer les odeurs. L'Inspectrice constate aussi que la

LM SM

plaque CMU n'est pas présente pour les racks et que sur un des racks des planches en bois sont utilisées en support de charge, elles sont inadaptées d'autant plus qu'elles s'affaissent sous la charge. E.BONNIN demande à S.PARKINSON de les remplacer par un support adapté, ce dernier répond que ce sera fait. E.BONNIN et M.LEDOUX demande à S.PARKINSON pourquoi il y a des bidons de 20 litres et de plus entreposés en hauteur. G.DUBOIS intervient en demandant où en sont les bidons de 4 litres demandé par les peintres, M.LEDOUX rappelle que certains peintres souffrent déjà de pathologie au dos et que les allers-retours local/cabine de peinture sont fatiguant physiquement et moralement. S.PARKINSON répond qu'il y a à l'étude un système de pompes avec tuyaux et pistolets pour différentes couleurs de peinture, avec un système d'auto-nettoyage. Et qu'il ne connaît pas l'état d'avancée des bidons de 4 litres mais que cela est en cours et que de toute manière il faut finir les bidons de 20 litres. M.LEDOUX dit qu'il faudrait au moins entreposer les bidons de 20 litres qui sont en hauteur au sol. S.PARKINSON répond que les peintres doivent se mettre à deux pour faire la manutention.

- **Zone de stockage des solvants et peintures usagés :** autour de la cuve des solvants usagés, G.DUBOIS et M.LEDOUX font part de la difficulté pour les peintres pour transvaser les produits usagés en détaillant les manœuvres hasardeuses qu'ils doivent effectuer. Les membres élus constatent avec E.BONNIN qu'il y a un mélange étonnant dans le bac de rétention et que ce dernier est fortement rempli. C.MOREAU nous fait part de son analyse, en précisant que cela est un mélange de solvant et d'eau de pluie. E.BONNIN nous alerte sur le fait qu'un bac de rétention ne doit servir qu'en cas de défaillance de la cuve (Fuite) mais en aucun cas de trop plein ou autre. E.BONNIN alerte aussi sur les risques de débordement de ce bac de rétention et précise que cet éventuel débordement sera considéré comme une atteinte à la Santé public et Environnemental, et qui est nécessaire de revoir ce conditionnement. Dr.DUBERT et Dr.BUSIDON nous font remarquer la présence du forte odeur de solvant/peinture et on découvre la présence d'un gros bidon plastique gonflé(Sous pression), peut-être dû à la chaleur, ainsi que la présence d'une cuve pleine de solvant tout venant dégoulinant par le bouchon de remplissage, elle aussi sous pression. Cette cuve est posée à même le sol sans bac de rétention et le liquide se déverse au sol. E.BONNIN demande un bac de rétention pour chaque contenant ainsi qu'une liste des « presque accidents environnementaux ».
- **Zone extérieure peinture :** présence dans la benne jaune de bidons de peinture vides non fermés, E.BONNIN demande la fermeture obligatoire de ces bidons afin d'éviter le risque de pollution. L'Inspectrice nous interpelle sur la présence de caisses et d'outillage devant les coffres de sécurité gaz alors que ces derniers doivent être impérativement libre d'accès par les services d'urgence concernés, et elle s'étonne de ce manquement malgré la présence de plots en béton délimitant cette zone. M.LEDOUX fait part qu'il manque la plaque CMU sur l'étagère de stockage ainsi que les sabots de protection.

LM
SP

- **Divers** : G.DUBOIS demande s'il y est possible dans le cadre de l'agrandissement, d'avoir un bac de rétention au niveau de la « chèvre d'essai ». V.LEMAIRE demande la création d'un protocole sécurité en français pour tous les transporteurs intervenant sur nos deux sites, G.DUBOIS précise que son service reçoit couramment des chauffeurs de différentes nationalités, et qu'il n'est pas aisé de communiquer avec eux. E.BONNIN émet l'idée d'utiliser un protocole sous forme de dessins ou de pictogrammes pour un langage universel. Les membres élus acquiescent dans ce sens en rajoutant l'importance de bien diffuser ce protocole aux personnes concernées.
- **Fin de visite et retour en salle** : élaboration d'une synthèse des problèmes rencontrés, C.MOREAU prend note de la liste des points à travailler :
 1. Rangement du local câbles élec+ CMU
 2. Etagères stockage peinture : planches+CMU+bidons 20KG
 3. Revoir cuves solvant /peinture+bacs de rétention
 4. Dégager la zone des coffrets de sécurité GAZ
 5. Drain : revoir stockage palettes+rebut des palettes non réutilisables
 6. Chèvre d'essai : bac d'absorbant+projet bac de rétention
 7. logement approprié bac à piles
 8. Racks extérieur peinture : CMU+sabots
 9. Protocole sécurité transporteur avec pictogramme. Mme DOUSSON indique qu'il existe déjà sur le site de Saint Lin et propose de le transmettre pour adaptation au site de SOR
 10. Procédure d'alerte problèmes environnementaux

S.PARKINSON s'engage à faire une communication sur le plan de circulation des parkings. G.DUBOIS qu'un point soit fait sur les billots (Cerclage + peinture + stockage).

6.Examen des accidents du travail :

S.PARKINSON et V.DOUSSON présente la liste des derniers A.T. Il ressort que les A.T font suite à la frappe des numéros de châssis et donc la Direction avait pris la mesure de supprimer cette étape. M.LEDOUX précise qu'il faut se poser les bonnes questions : les opérateurs avaient-ils leurs EPI à disposition? Les portaient-ils? G.DUBOIS ajoute qu'il va animer un Cercle Sécurité sur l'EPI. E.BONNIN remarque que les plus touchés sont les intérimaires et demande si le livret d'accueil est bien en place, V.DOUSSON présente le DMS 1542 à l'Inspectrice. Ce DMS permet de formaliser l'accueil des nouveaux arrivants et notamment la remise du livret de sécurité. S.PARKINSON précise que les visites d'accueil sont bien effectuées. S.PARKINSON précise aussi que toutes les analyses doivent être réalisées et que le C.H.S.C.T. doit être alerté systématiquement.

7.Rapport annuel unique 2015 :

Présentation au vidéoprojecteur et lecture de ce rapport par la Direction.

V.LEMAIRE demande qu'un rappel soit fait auprès des salariés concernant les armoires à pharmacie car elle a constaté que des non SST visitaient les armoires et que certains se soignaient eux même. V.LEMAIRE demande aussi que des réunions SST soient organisées pour des échanges, et rappel des consignes. M.LEDOUX fait part qu'il est serre-fil mais qu'il n'a jamais été formé. La Direction indique que les formations guide-fil et serre-fil se font avant les exercices d'évacuation que le dernier a eu lieu le 11 septembre 2015 et qu'une évacuation est prévue prochainement. G.DUBOIS demande qu'un affichage soit fait sur les accidents(Indicateurs), sous forme de pictogrammes. Point sur l'action de la personne étant intervenu spécifiquement sur une mission HSE, et qui n'est plus aujourd'hui dans l'entreprise. S'ensuit un long échange sur l'intérêt d'avoir une personne dédiée Hygiène, sécurité, environnement. V DOUSSON précise que nous avons aujourd'hui un animateur sécurité en place, et précise qu'il n'est pas facile de gérer un stagiaire dédié sur ce point, et de recruter une personne autonome et impliquée comme le fut notre dernière stagiaire. G.DUBOIS et C.MOREAU rajoutent que cette dernière a quasiment proposé toutes les « Minutes Sécurité » et qu'aujourd'hui les sujets « Minutes Sécurité » sont épuisés et pas de nouveaux par manque de temps. G.DUBOIS propose de faire un rappel des sujets existant et propose de rajouter le problème des pompes Poclain. M.LEDOUX s'étonne de la surcharge de travail de C.MOREAU et des services administratif et alerte sur le risque de cette situation et rappelle que la Direction a le devoir d'analyser et d'éliminer les risques concernant les salariés. Dr.DUBERT intervient vivement et s'étonne que la Direction n'as pas reçu son Rapport annuel. Dr.DUBERT nous fait une synthèse orale de son rapport : surcharge de travail pour les « Administratifs », en précisant qu'elle n'a pas vu cela ailleurs, et manque de reconnaissance et problèmes d'organisation pour les ateliers.

Après un long échange sur ce sujet tout le monde s'accorde pour une Réunion Extraordinaire en date du mardi 10 mai à 14h00 sur le site de Sorigny, où Dr.DUBERT nous propose de faire lecture de son rapport annuel.

8.Programme annuel 2016 :

Par manque de temps, le Président propose de voter le programme à la prochaine réunion, en accord avec le reste du Comité.

9.Suivi des actions « GWF CHSCT » :

S.PARKINSON fait un déroulé des actions en cours et une présentation de cet outil au Secrétaire entrant. G.DUBOIS demande que les tâches ne soient pas fermées tant qu'elles n'ont pas été vues en réunion, mais re-transférées pour fermeture par S. Parkinson. S.PARKINSON fait part à M.LEDOUX qu'il fera le nécessaire pour lui donner l'accès au « GWF ».




17h30 : départ des médecins et de l'inspectrice du travail.

10.Information de l'extension de site de Sorigny :

Le Président fait une présentation rapide au vidéoprojecteur de l'extension du site et du projet d'évolution de l'Isoparc 3, nouvelle cantine avec nouvel accès, ...

17h40 : fin de séance.


Y. LEDOUX
08/09/2016


S. PARUKINSON
8.9.16