

Compte Rendu de la réunion plénière du C.H.S.C.T TLD EUROPE Sorigny / Montlouis du 11 octobre 2016

Etaient présents :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - M. S.PARKINSON | Président du C.H.S.C.T. |
| - M. M.LEDOUX | Secrétaire du C.H.S.C.T. |
| - M. G.DUBOIS | Membre élu du C.H.S.C.T. |
| - M. J.MARCHAND | Membre élu du C.H.S.C.T. |
| - Mme V.LEMAIRE | Membre élu du C.H.S.C.T. |
| - Dr F.DUBERT | Médecin du travail (AIMT) |
| - Mme E. BONNIN | Inspectrice du travail |

Invitée :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| - Mme V.DOUSSE | Responsable des Ressources Humaines |
|----------------|-------------------------------------|

Etaient absents :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - Mme .LE RUNINGO | Service prévention (CARSAT) |
| - M. P. BORDE | Inspecteur du travail |

Ordre du jour :

1. Approbation des PV des 12 et 23 juillet, 23 août, 8, 13 et 27 septembre 2016
2. Examen des accidents du travail depuis la dernière réunion
3. Présentation du Taux de Fréquence et Taux de Gravité depuis le début de l'année
4. Information sur l'activité Overhaul
5. Consultation sur l'extention du site de SORIGNY, suite à la réunion d'information du 12 avril 2016
6. Information sur la procédure de Gestions des accidents du travail – DMS894
7. Information sur la négociation en cours d'un projet de nouvel accord de temps de travail
8. Information sur les courriers reçus de l'inspection du travail depuis la dernière réunion
9. Présentation des mises à jour du Document Unique SOR et MTL
10. A confirmer : RPS – réponse de la direction a Délibération CHSCT du 27 septembre 2016
11. Nettoyage des filtres d'aération du site de SOR
12. Nettoyage de la halle de production du site de SOR
13. Point sur les vêtements de travail
14. Matériel pour fonctionnement CHSCT
15. Accès aux archives du CHSCT
16. Véhicules technicien SAV

CM



SR

Ouverture de séance à 13h30 :

M. Ledoux explique à M. Parkinson que l'ordre du jour n'est pas signé par ce dernier. M. Parkinson répond qu'il s'agit d'un oubli.

M. Ledoux tient à signaler que de nombreux problèmes sont rencontrés quant à la préparation de l'ordre du jour : oubli de mentions obligatoires, problème avec les noms, avec l'article de loi. M. Ledoux a dû insister pour obtenir la dernière convocation. A réception de cette même convocation, M. Ledoux s'est aperçu que M. Parkinson avait modifié le point 7 (information et négociation en cours d'un projet d'un nouvel accord de temps de travail) sans l'avoir consulté. M. Parkinson acquiesce en signalant que cela ne changeait pas vraiment le point 7. M. Ledoux répond que dans ce cas, si rien ne change, il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications et surtout sans l'en avertir.

Mme Bonnin conseille de s'organiser de façon à ne pas avoir à faire un retour sur l'ordre du jour en début de séance. Elle rappelle que le délai de réception de la convocation n'a pas été respecté : huit jours. Mme Bonnin demande à M. Parkinson si les convocations sont envoyées par e-mail, et si oui, de bien respecter les huit jours de délai minimum.

M. Ledoux décrit le plan de prévention qu'il a réclamé à M. Parkinson pour l'intervention de l'une des entreprises extérieures pour les travaux d'extension. Il y figure bien la signature du représentant de l'entreprise extérieure, mais pas celle de M. Tessier (pilote du chantier d'extension de Sorigny) ni celle de M. Parkinson.

M. Dubois rappelle que ce document doit être préparé à l'avance. M. Ledoux déclare que le CHSCT aurait pu être prévenu de l'intervention avant car l'information a été donnée le jour de l'intervention. M. Parkinson répond que l'entreprise intervenante a prévenu peu de temps avant son intervention et que le plan de prévention a été réalisé dans la précipitation.

M. Ledoux explique qu'il a dû réclamer un plan de prévention (PDP) car il n'était pas prévu selon la déclaration de M. Tessier. M. Parkinson avait donc demandé qu'un PDP soit réalisé. M. Ledoux explique que le PDP n'est pas complètement adapté à l'intervention concernée parce que les consignes d'évacuation précisées sur le PDP sont celles du site de Montlouis. M. Dubois rappelle que le document doit être lu avec l'entreprise intervenante et que le point de ralliement doit être visité avec elle.

M. Parkinson ne comprend pas, il déclare que le PDP est adapté à cette intervention, c'est seulement une erreur de copie d'un ancien support pour Montlouis.

Mme Bonnin propose de voter pour mettre ce sujet à l'ordre du jour.

Le vote est procédé : les quatre membres élus sont favorables.

M. Dubois insiste sur le fait qu'en plus de devoir demander régulièrement les documents obligatoires, quand ils sont fournis, ils sont souvent erronés ou incomplets. Mme Bonnin demande confirmation à M. Parkinson s'il y a bien eu une inspection commune avec l'entreprise intervenante. M. Parkinson confirme que oui.

M. Dubois déclare que les recommandations faites pour le temps des travaux ne sont pas respectées, c'est-à-dire aucune circulation des intervenants du chantier sur le site actuel de Sorigny. M. Parkinson répond qu'il a été fait un e-mail ce jour au coordinateur des travaux.

M. Ledoux explique que le bardage séparant le parking actuel de la zone de travaux a été déplacé et se trouve maintenant contre l'algéco local IRP, ce qui n'était pas dans les accords avec le CHSCT pour la sécurisation des travaux d'extension de Sorigny.

Mme Bonnin explique qu'il va falloir veiller pendant toute la durée des travaux, au moins un an ; et que M. Parkinson en tant que Président doit prendre des mesures

immédiates en cas de non-respect des règles décidées et validées en présence du coordinateur des travaux.

M. Ledoux explique que le point 1 de l'ordre du jour concernant l'approbation des PV des dernières réunions ne peut pas avoir lieu car ceux-ci ne sont pas prêts, faute de temps. Il propose qu'à la place soit mis à l'ordre du jour la visualisation du diaporama de la visite du site de Sorigny effectuée par les membres élus la veille, soit le 10 octobre.

M. Parkinson explique qu'une réunion extraordinaire a déjà été réalisée pour approbation de PV et souhaite que cela ne devienne pas une habitude. Il reconnaît qu'il a un PV en relecture lui-même de son côté mais cinq PV sont encore à valider. M. Parkinson rappelle qu'un délai raisonnable doit être maintenu car ce sont des documents qui doivent être affichés. M. Ledoux acquiesce mais souhaite rappeler qu'il ne lui est pas aisé de faire la rédaction des PV car le local IRP à Sorigny est souvent occupé, que les travaux apportent beaucoup de bruits et de vibrations, qu'il n'a pas les moyens matériels pour les rédiger correctement puisque l'ordinateur prévu pour le CHSCT se trouve à Montlouis, ce point fait d'ailleurs parti de l'ordre du jour (n°14).

M. Parkinson répond que ces PV doivent être tout de même partagés avec les collaborateurs. M. Ledoux rappelle d'ailleurs que les documents mis à disposition sur l'intranet sont identifiés en tant que Compte-Rendu et non en Procès-Verbal.

Le vote est procédé afin de mettre à l'ordre du jour la visualisation du diaporama compte-rendu de la visite d'une partie du site de Sorigny (**Annexe 1**).

Le Dr Dubert arrive à 14h (heure initialement prévue avant modification pour l'envoi de la convocation).

M. Dubois commente le diaporama de la visite : **Affichage** obligatoire n'est pas lisible ni mis à jour [**annexe 1 (1)**]. Il en est de même pour l'affichage SST et Guides / Serres file. M. Parkinson explique que des formations sont en prévision dans ces domaines et demande si la mise à jour des documents peut attendre qu'elles soient réalisées. Les membres élus donnent leur accord. M. Ledoux tient à préciser qu'il est guide file mais qu'il n'a reçu aucune formation, il l'a déjà signalé et attend toujours. Mme Dousson répond que les zones des guides / serres files doivent être revues et réorganisées car il y a eu beaucoup de changements sur le site. M. Dubois demande comment faire si une évacuation doit être nécessaire. M. Parkinson vérifie la date de la prochaine évacuation car cette formation aura lieu le jour même, il s'agit du 2 novembre.

M. Dubois commente la suite de la visite : **la salle de repos et de repas** [**annexe 1 (2)**] comporte des traces de peinture sur le sol, les tables et chaises, les peintres viennent donc y manger en tenue de travail. Un problème d'hygiène pour le réfrigérateur est constaté par l'apport de glacières et aussi par la présence d'aliments non emballés [**annexe 1 (2)**]. Trois micro-ondes sont superposés dont un qui n'a pas de possibilité d'être branchés. M. Ledoux demande à ce qu'un discours de prévention quant à la toxicité des poussières présentes sur les vêtements de travail des peintres soit mis en place.

Mme Bonnin explique qu'il faut se poser la question de la raison de cette situation, certainement, les peintres manquent de temps pour se changer avant et après le repas. Mme Dubert est d'accord avec les propos de Mme Bonnin. M. Parkinson déclare que le sujet est noté. Mme Lemaire parle d'un écho reçu concernant des salariés qui mangent dans leurs voitures par manque de place dans cette salle de repos. M. Dubois confirme et déclare que certains doivent manger leurs repas dans les vestiaires puisque des détritiques et coquilles d'œufs étaient présents dans les poubelles lors de la visite.

M. Dubois commente alors les photos **des vestiaires** [**annexe 1 (3)**] : les lavabos sont déjà en mauvais état, le bord est détérioré, laissant le bois du plan de

travail directement en contact avec l'eau, il commence à moisir et à gonfler. Mme Dubert est étonnée alors que cette installation n'a que deux ans. M. Parkinson reconnaît que ce ne sont pas des matériaux de qualité et déclare que pour les travaux d'extension, du matériel de meilleure qualité a été sélectionné.

M. Dubois montre que ces vestiaires sont très poussiéreux [annexe 1 (4)] (dessus des casiers, aérations...) ; un tabouret, des bottes sont aussi stockés au-dessus des casiers. Mme Bonnin demande si les poussières ont déjà été faites dans ces locaux. M. Parkinson et Mme Dousson ne peuvent pas répondre, M. Moreau est à même de le faire mais se trouve en congés.

M. Dubois montre que la porte coupe-feu du vestiaire est maintenue par un support de cintres [annexe 1 (4)]. C'est un endroit très passager et les compagnons bloquent la porte car il y a 2 portes coupe-feu qui se succèdent et qui ne sont pas pratiques.

Mme Bonnin en remarque les conséquences mais s'interroge sur les raisons qui poussent les salariés à faire cette installation, et surtout sur ce qu'il se passerait en cas d'incendie. Elle demande si une solution pérenne peut être trouvée afin que cela ne se reproduise pas ici et à d'autres endroits. Mme Bonnin propose un système de porte avec aimants qui se débloquent en cas d'incendie. Dr Dubert confirme qu'il faut identifier la cause de ce genre de comportements car, sinon, ils se répèteront sans cesse.

M. Ledoux explique qu'en ouvrant la porte des **vestiaires femmes**, on constate que le miroir renvoie l'image de l'emplacement où doivent se changer les salariés femmes.

Dans la **halle de production**, M. Dubois constate que les armoires à pharmacie ne sont pas assez grandes pour contenir le matériel de soin nécessaire, un coussin hémostatique, les gants en latex sont stockés au-dessus de l'armoire, exposés à la poussière de l'atelier [annexe 1 (5)]. Des armoires à pharmacie plus grandes et étanches sont nécessaires.

Mme Lemaire explique qu'elle en a déjà parlé avec Cédric Moreau, animateur sécurité, pour le site de Montlouis car les SST, lors des soins qu'ils apportent, se salissent les mains en prenant le matériel de soin poussiéreux.

M. Parkinson décide de lancer une action afin de trouver des armoires à pharmacie plus adaptées.

M. Dubois explique que les plans d'évacuation [annexe 1 (6)] ne sont pas actualisés avec les différentes recommandations du CHSCT pour la période des travaux de l'extension. M. Parkinson déclare que les plans d'évacuation n'avaient pas à être actualisés mais les membres contestent. Mme Dousson et les membres du CHSCT passent en revue les issues de secours encore d'actualité et celles qui ne le sont plus.

M. Parkinson explique que deux portes d'issues de secours au bout de la halle vers le chantier doivent ne pas être complètement fermées car elles sont conservées en cas d'extrême urgence, et ce seront les guide files et serre files qui géreront ces issues en cas d'évacuation. Mme Lemaire répond que cette solution, discutée lors des réunions extraordinaires au sujet de l'extension de Sorigny, présente quand même un danger en cas de non-respect des règles données oralement par M. Parkinson en août, ou en cas de présence de personnes extérieures au site. M. Parkinson propose d'apposer un affichage sur ces deux portes. Mme Bonnin explique qu'il est préférable que ces portes soient neutralisées ou pas du tout car ce peut être une source de confusion dans un moment de précipitation. M. Parkinson répond que ces deux portes sont une possibilité d'évacuation d'extrême urgence en cas d'impossibilité d'utiliser les autres portes à l'opposé de la halle, ce seront les guide files et serre files qui seront chargés de casser les chainettes en place sur ces portes. Mme Bonnin déclare que c'est au CHSCT de décider pour cela mais qu'elle a le sentiment que cette situation génère un risque supplémentaire en cas d'évacuation. M. Parkinson répond que ces portes

doivent quand même pouvoir être utilisées et même lors des deux jours nécessaires pour couler la dalle. Mme Lemaire rappelle qu'il a été demandé au coordinateur des travaux d'organiser l'intervention de coulage de la dalle un vendredi, l'après-midi n'étant pas travaillé pour la majorité des salariés TLD, cela limite les risques et le week-end favorise un temps de séchage sans risque de passage sur cette dalle.

M. Dubois commente maintenant les problèmes liés à l'emplacement des **extincteurs dans la halle de production [annexe 1 (6)]**. Sur le plan d'évacuation sont affichés des extincteurs sur la longueur médiane de la halle, mais en réalité ont été montés des racks à cet endroit (montrés sous forme de rectangles bleu dans [annexe 1 (6)]). Ce sont des emplacements assez encombrés et des extincteurs sont accessibles seulement d'un côté des racks et non de l'autre côté. M. Parkinson déclare qu'il est prévu de revoir l'emplacement des extincteurs avec le prestataire (comme fait à Montlouis récemment), il veillera donc à ce que ces commentaires soient pris en compte et qu'une solution soit définie.

M. Dubois aborde le sujet du nettoyage [annexe 1 (7)], qui est précisé en **point 12** de l'ordre du jour. Ce site est récent mais beaucoup de poussières sont présentes partout et de nombreuses toiles d'araignées. M. Parkinson a demandé un chiffrage pour le nettoyage complet (toiles araignées et tâches au sol) du site avec une récurrence de ce nettoyage. Il précise que les compagnons doivent nettoyer régulièrement les espaces de travail, il a demandé que ce soit fait un peu plus précisément sous les meubles et racks.

M. Dubois montre sur l'une des photos que des morceaux de racks sont posés contre le mur sans aucune utilité [annexe 1 (8)]. Un bidon de produit a été retrouvé au sol [annexe 1 (8)] par les membres élus, personne ne sait ce qu'il y a dedans.

M. Parkinson explique que des contenants sont en cours d'approvisionnement afin que tous les produits utilisés dans la halle soient bien identifiés. M. Dubois complète l'information en précisant que le bidon était sale et gras, qu'il pense qu'il s'agit d'huile de coupe. M. Parkinson et Mme Dousson confirme que l'utilisation de ce produit est interdite dans la halle de production. M. Parkinson demande que les membres CHSCT interviennent au moment de la constatation de tels problèmes de sécurité, qu'ils lancent des actions en conséquence, et n'attendent pas de lui en parler pour y remédier. M. Ledoux et M. Marchand répondent que c'est fait habituellement pour ce qui est dangereux.

Mme Bonnin intervient en précisant que ce sujet l'interpelle au même titre que la porte coupe-feu à savoir qu'elle est l'origine de ce genre de comportements. Elle constate qu'il y a beaucoup de reconditionnement de produits chimiques dans des contenants qui ne sont ni d'origine, ni adaptés, ni correctement identifiés et interroge sur la raison de ces comportements. Mme Bonnin explique la nécessité d'en trouver la raison car un simple rappel à l'interdiction ne suffira pas.

Mme Dousson explique qu'une action est en cours depuis longtemps concernant les contenants et rappelle qu'il est nécessaire de trouver des contenants adaptés à tous les produits utilisés présentant des pictogrammes et l'identification de chaque produit concerné. Mme Dousson fait part de son inquiétude quant aux essais de produits, non contrôlés et non recensés, un peu partout en production. Elle explique à M. Parkinson qu'il est nécessaire de vérifier que la procédure liée aux produits chimiques qu'il a mis en place soit bien respectée (vérification, déclaration de l'utilisation de certains produits...). M. Dubois pense que le produit trouvé (huile de coupe) a été rapporté de Montlouis.

Mme Lemaire poursuit à propos de la nécessité de vérifier les produits utilisés par les techniciens SAV car ils ne sont pas recensés. Certains viennent des usines, certains sont achetés en déplacement ... Mme Dousson explique que cela a été demandé au responsable SAV, M. Lahary, mais que le sujet n'est pas encore géré. Mme Lemaire précise que c'est aussi important qu'en production avec une obligation

supplémentaire, celle de respecter les plans de prévention (PDP) signés pour les interventions sur les sites des clients, et le sujet n'est pas maîtrisé. Mme Dousson demande à Mme Lemaire si c'est bien elle qui signe les PDP chez les clients.

Mme Lemaire répond oui en partie, qu'elle a lancé le sujet des produits utilisés avec son manager depuis plusieurs mois mais qu'elle n'a pas plus d'information jusque-là.

M. Parkinson demande si les membres élus ont créé des tâches aux personnes concernées pour tous les sujets relevés lors de la visite. Les membres élus répondent non. Mme Lemaire explique que la visite a pris fin en fin de journée la veille, qu'elle a eu du mal à terminer le diaporama la veille au soir chez elle pour pouvoir montrer la visite en séance, cela n'était donc pas possible.

M. Ledoux explique qu'il n'a pas le temps de gérer tous les sujets constatés, que l'ouverture de tâches dans le système informatique, que la rédaction des compte-rendu lui demande aussi beaucoup de temps ; et que les membres élus ne disposent pas suffisamment de temps pour pouvoir gérer toutes les actions supposées.

M. Ledoux explique que les membres font de la prévention autant que possible concernant le port d'EPI, l'utilisation de matériel non adapté, les comportements dangereux... mais qu'au vu de tous les dysfonctionnements constatés, ils y passeraient leurs journées.

M. Parkinson déclare que dans un souci d'efficacité, l'ouverture des tâches nécessaires auraient été appréciées, qu'il va devoir le faire lui-même, et qu'il souhaiterait que cette charge soit partagée. Mme Lemaire confirme qu'elle a déjà terminé le diaporama tard la veille au soir, et que pour créer toutes ces tâches, elle aurait dû prendre sa matinée en délégation, ce qui aurait consommé son crédit d'heures et ce qui n'était pas compatible avec la charge de son poste de travail.

M. Ledoux relève la remarque de M. Parkinson quant à la nécessité de relever les manches. Il tient à préciser que les sujet CHSCT représentent beaucoup de travail et d'implication pour les membres élus, que lorsque Mme Lemaire prend ses heures de délégation, son responsable n'est pas toujours content. M. Ledoux rappelle que chaque membre élu a une charge de travail importante dans son poste respectif, que le CHSCT leur demande beaucoup d'énergie et de temps. Il propose de passer huit heures par jour à ces sujets si le Président le souhaite mais rappelle que les membres élus font déjà beaucoup. M. Ledoux tient à souligner que, normalement, il revient à la direction d'identifier les problèmes et d'y remédier, hors, ce sont souvent les membres élus qui le font à sa place.

M. Parkinson répond qu'il ne dit pas que les membres élus ne font pas rien, mais il ne veut pas que la visite se résume à un reportage photos donnant charge au Président de créer toutes les actions correspondantes. M. Ledoux lui rappelle que lors de la dernière visite de Montlouis, M. le Président avait remercié les membres élus pour avoir créé un diaporama montrant la visite. M. Parkinson dit qu'il est content de ce qui est fait, mais il demande à ce que les membres interviennent sur les situations constatées. Il demande d'alerter les personnes concernées. M. Marchand répond que c'est fait au régulier, mais qu'il n'a pas la position hiérarchique pour donner des tâches et donner des ordres à tous les salariés.

Mme Dousson dit à Mme Lemaire que son diaporama est très bien mais qu'il aurait été plus efficace qu'elle prenne chaque photo et qu'elle les mette dans des tâches informatiques directement afin de remédier aux problèmes constatés. Mme Lemaire explique que le diaporama avait pour but de montrer la visite à tous les participants pour la réunion du jour, et qu'elle a pris les photos avec son téléphone personnel, donc pas d'accès direct sur l'intranet, et que de plus, elle a terminé le diaporama le soir tard après avoir couché ses enfants, par conséquent, cette demande n'est pas réalisable. De plus, si une création de tâches devait avoir lieu au cours de la visite, elle serait interminable. M. Parkinson clos le sujet en remerciant les membres élus pour le travail

réalisé. Mme Dousson rappelle que des audits HSE viennent d'être mis en place par le Président. M. Parkinson confirme en détaillant sa volonté que deux audits soient réalisés par semaine sur chaque site. Mme Bonnin explique qu'il y a donc double tâche, le CHSCT fait les visites, et le Président en fait de son côté.

M. Parkinson explique que les membres élus l'ont invité à la visite de la veille mais qu'il n'a pas pu y participer. Mme Bonnin prend pour exemple le point relevé en visite des produits chimiques non contrôlés et demande comment cela va être géré.

M. Parkinson explique qu'il avait demandé aux membres élus s'ils avaient lancé des actions dans ce but, mais comme cela n'a pas été fait, il va devoir prendre le sujet à sa charge. Il insiste pour compléter la grille d'audit HSE qu'il a créé dans le but de lancer des actions correctives. Mme Lemaire souligne que le temps alloué au CHSCT n'est pas suffisant pour cela. Mme Bonnin conseille de se poser des questions concernant les moyens actuels du CHSCT, qui peuvent être d'ailleurs discutés à l'occasion de la mise en place d'un règlement intérieur du CHSCT. Mme Dousson tient à préciser qu'il y a déjà pas mal de moyens en terme d'heures de délégation.

Mme Lemaire fait remarquer qu'avec cinq heures de délégation par mois, tout ce qui est demandé n'est pas possible, d'autant plus que les moyens matériels sont manquants.

Un dos à l'aise abîmé et encrassé se trouve dans un coin de la halle de production [annexe 1 (8)], il devrait être jeté.

M. Dubois montre sur les photos que des parebrises sont stockés, adossés sans protection contre les murs à plusieurs endroits [annexe 1 (9)]. M. Parkinson demande si cela est vraiment mal et si les bords sont coupants. M. Dubois et M. Marchand répondent que les parebrises sont surtout lourds et cassants, ils doivent être stockés dans des conditionnements adaptés, et les parebrises destinés à être jetés (démontés pour des options) ne doivent pas encombrer la halle de production. De plus, des cales de bois traînent au sol.

M. Parkinson déclare qu'il va transmettre toutes les remarques et les photos liées à la production au responsable de production pour actions correctives. Mme Bonnin demande à M. Parkinson quel est exactement le process, s'il appartient au responsable de production de remédier à tous ces points. M. Parkinson explique que le responsable de production répondra aux tâches informatiques créées en conséquence. Mme Bonnin demande si le responsable de production fait des propositions de solutions au CHSCT. M. Parkinson répond non car il lui fait suffisamment confiance. Mme Bonnin répond, qu'à minima, une information est nécessaire surtout sur les problèmes déjà relevés par le CHSCT. M. Parkinson explique que le système de tâches informatiques est visible par le CHSCT et que chaque dossier peut être réouvert en cas d'avis contraire du CHSCT.

Dr Dubert fait remarquer que le responsable de production, M. Avouac, aurait dû être invité à cette réunion car beaucoup de points concernent son service. Le CHSCT reconnaît que cela aurait pu être profitable au moins pour la partie qui le concerne. La visite ayant eu lieu la veille et les points notés à ce moment-là, le temps a manqué pour l'organisation.

Une partie de la halle concernant l'emplacement de l'atelier électrique [annexe 1 (10)] a été dépossédée de son isolation extérieure. En été, les salariés de cette zone ont eu très chaud, et ils ont maintenant froid. M. Parkinson va gérer ce problème avec les interlocuteurs du chantier.

M. Dubois montre sur les photos le manque d'accessibilité des extincteurs [annexe 1 (11)]. M. Parkinson déclare que le responsable de zone a fauté et demande à ce que les membres élus fassent leur visite avec le responsable de zone la fois prochaine.

M. Dubois montre une porte de sortie de secours pour laquelle la largeur de passage n'est que de 68cm [annexe 1 (11)], ce qui n'est pas suffisant en cas d'évacuation. Il va falloir retirer le poteau fixé devant. Des palettes dépassent d'environ 40 cm des racks [annexe 1 (12)]. M. Parkinson demande de prévenir immédiatement le responsable local de zone. M. Dubois explique que le responsable du magasin répond qu'il n'y a pas de place pour stocker. De même que lorsque les membres du CHSCT lui signale que ses subordonnés ne doivent pas répondre au téléphone quand ils conduisent les gerbeurs ou fenwick, il répond qu'il ne peut pas les en empêcher car il leur est demandé du rendement et que leurs téléphones sonnent sans arrêt.

Mme Dousson répond qu'au moins les membres ont rempli leur mission de prévention. M. Dubois confirme que les membres élus alertent systématiquement et directement les personnes concernées mais qu'il ne leur est pas possible de passer tout leur temps à faire de la prévention et de dire à chacun ce qu'il doit faire. M. Parkinson répond qu'il le fait avec le responsable local et que cela ne le retarde pas. M. Dubois lui rappelle qu'il est M. Parkinson directeur du site et Président du CHSCT et que cela est aussi de sa responsabilité, qu'il ne fait pas face à autant d'objections que les membres.

M. Dubois et M. Ledoux montrent des rangements rajoutés sur des racks de la zone **magasin** [annexe 1 (12)] pour augmenter le volume de rangement mais ce qui présente un risque de blessures.

Sont passées en revue les photos des racks du **stockage des peintures** [annexe 1 (13)], certaines planches présentant une déformation due au poids de stockage lors de la dernière visite ont été remplacées, mais pas toutes et certaines sont encore arrondies par le poids du matériel stockés dessus. M. Ledoux tient à faire part d'une inquiétude beaucoup plus grande concernant ce stockage de peinture, zone ATEX. En effet, lors de la visite, un agent de maîtrise y était présent, équipé d'un téléphone sans fil non adapté à une zone ATEX. M. Dubois ajoute que les peintres ne sont pas équipés d'un téléphone adapté aux zones ATEX (stockage peintures et laboratoire peinture). Il l'a signalé à M. Moreau qui s'est renseigné sur les coûts.

M. Parkinson demande s'il peut considérer que le sujet est piloté par M. Dubois. Ce dernier répond que c'est M. Moreau qui s'en charge actuellement.

Mme Lemaire fait remarquer que des pots de peintures de 20kg sont toujours stockés en hauteur [annexe 1 (13)]. M. Parkinson, précise que l'investissement pour l'équipement peinture est en cours. Mme Bonnin ne comprend pas pourquoi certains pots de 20 kg sont en hauteur alors que certains pots de 5 kg sont stockés plus bas. M. Dubois pose la dernière question sur cette zone : est-ce que tous les différents produits présents et stockés les uns à côté des autres sont compatibles pour un stockage au même emplacement. Mme Lemaire explique que lors de la visite, les membres ont senti une ambiance très irritante pour le nez et les yeux. M. Parkinson répond que la ventilation mécanique n'est pas encore en place, elle est seulement naturelle pour l'instant.

M. Dubois pose la question de la **zone de charge de batteries**, est-elle ATEX ou non ? M. Parkinson ne croit pas, Mme Dousson dit qu'un expert était intervenu.

M. Dubois explique que cette zone est équipée d'un détecteur d'hydrogène et d'une porte anti-explosion apparemment, donc la question peut se poser. M. Parkinson est persuadé que cette zone n'est pas ATEX.

M. Ledoux, M. Marchand et M. Dubois commentent les photos de **bacs de rétention** [annexe 1 (14)] sous fûts qui se trouvent à moitié pleins de produits. Ils pensent que certains salariés s'en servent de contenants pour vider les bacs de vidange. Mme Bonnin précise que ce sujet a déjà été vu en réunion CHSCT.

M. Ledoux ajoute que personne n'est sûr que les bacs de rétention présents soient en capacité de contenir les 400 litres des fûts présents dessus. Mme Bonnin fait part de sa déception de revenir constamment sur ce genre de sujets, ce qui favorise aussi les ordres du jour très longs pour les réunions CHSCT. Elle souligne que les bacs de

rétenion sont présents pour palier à une éventuelle déficience des bidons mais ne doivent jamais être remplis. Mme Lemaire propose d'organiser des inspections régulières des bacs de rétenion et de mettre en place des actions correctives s'ils contiennent des produits. M. Marchand pense que cette situation est certainement liée au fait que le bac de récupération des huiles usagées (située dans la zone karcher) est plein depuis trois à quatre semaines. Mme Dousson demande à ne pas attendre que ce bac de récupération soit complètement plein pour demander à ce qu'il soit vidé. Mme Lemaire demande ce qu'il est fait des huiles usagées pendant ce temps. Il en est déduit qu'elles sont vidées dans les bacs de rétenion et certainement d'autres endroits non identifiés. Mme Bonnin souhaite vraiment qu'il n'arrive pas d'accident, sans quoi, les conséquences seraient très difficiles, la DREAL ne sera pas conciliante dans ce cas.

M. Dubois commente les photos marquant la présente de boîtes à poison [annexe 1 (15)] et surtout l'une d'elle est grande ouverte avec le poison accessible juste à côté de la machine à café. Dr Dubert demande à ce que le CHSCT soit informé car s'il y a de la mort aux rats, il doit y avoir des rongeurs. M. Parkinson tient à confirmer que c'est seulement dans un but préventif et non curatif.

M. Marchand décrit les photos suivantes sur lesquelles sont visibles une boîte aux lettres, un billot non utilisable et une pièce métallique, tous laissés au sol en désordre [annexe 1 (16)].

M. Dubois commente la photo de la porte du **local de charge de batteries [annexe 1 (17)]** qui a été défoncée et ne tient plus fermée depuis des mois, c'est une porte coupe-feu au moins, voire une porte anti explosion. M. Parkinson explique que le devis de remplacement a été validé et que la date de remplacement est à confirmer. M. Dubois demande ce qui a été mis en place pour palier au risque engendré par l'impossibilité de fermer cette porte coupe-feu cassée depuis au moins six à sept mois. Mme Dousson complète en spécifiant que c'est aussi une porte anti-pollution car il peut y avoir des émanations d'hydrogène.

M. Dubois montre les photos des étagères situées dans cette zone de charge de batteries [annexe 1 (18)] où se trouvent des produits non identifiés et / ou non autorisés dans cet endroit. M. Parkinson rappelle que le sujet a déjà été corrigé plusieurs fois et constate que le problème se représente sans cesse. M. Dubois décrit des bidons non identifiés, contenant de l'eau déminéralisée ou de l'acide, impossible de savoir, du nettoyeur pour protection maritime... Il rappelle aussi qu'en réunion CHSCT avait été demandé des EPI nécessaires pour effectuer le remplissage de batteries à l'acide et à l'eau déminéralisée. A ce jour, une seule paire de gants est disponible pour tous les utilisateurs. Sont manquants les tabliers, la table, le masque de protection. M. Dubois déclare qu'il y a un risque grave pour les salariés, celui de recevoir de l'acide sur eux. M. Ledoux constate que des planches de bois sont présentes, elles ne sont pas adaptées à l'usage de produits dangereux tels que l'acide. Dans cette pièce, une grille prévue pour l'aération naturelle de cette zone a été retirée laissant une ouverture dont la taille pourrait permettre l'accès de personnes par l'extérieur, de plus, par cette ouverture sont passées et laissées hors abri des prises pour charger les tracteurs électriques [annexe 1 (18)]. M. Parkinson confirme qu'un chantier doit être mis à nouveau en place rapidement pour ce local. Mme Bonnin demande pourquoi les divers produits se trouvent à cet endroit. S'ils sont déposés à cet emplacement, il doit y avoir une raison, un besoin ; une solution doit donc être trouvée pour y remédier.

Dans la halle de production, **les toilettes des femmes [annexe 1 (19)]** sont équipées de serrure à code, M. Dubois explique que cette solution pose problème pour les guide files et serre files car elle ne permet pas de vérifier si quelqu'un est présent. Il faut trouver une solution avec un verrou à clé ou à système d'affichage vert et rouge.

M. Dubois commentent une photo montrant une zone de la **halle de production** où onze bidons sont posés au sol sans bacs de rétention **[annexe 1 (20)]**.

Mme Dousson se demande s'il n'y a pas suffisamment de bacs de rétention en production. M. Parkinson est surpris car ce n'est pas une situation visible tous les jours. Mme Bonnin demande à ce que cette question soit résolue de manière définitive. M. Dubois ajoute que tous ces fûts encombrant la zone de travail et favorise la survenue d'accidents. M. Marchand déduit que la manutention réalisée pour déposer les fûts au sol est risquée aussi. Mme Bonnin demande à quoi correspond le marquage au sol car des palettes se trouvent mal placées. Le CHSCT confirme qu'il y a un risque d'accident avec le manque de rigueur pour le rangement des palettes sur les différents slots, un salarié a roulé sur une palette avec un fenwick récemment.

M. Dubois constate que des palettes comprenant des pièces fraîchement peintes sont déposées près ou sur des zones de travail par manque de place.

M. Dubois montre des bidons d'ADBlue (urée) déposés au sol à plusieurs endroits **[annexe 1 (21)]**. Ce stockage n'est pas utile car l'ADBlue n'est utilisé qu'à la fin du montage du tracteur, ce qui prend donc au moins cinq semaines. Mme Dousson confirme grâce à la FDS que l'ADBlue n'est pas un produit dangereux et ne doit pas être stocké sur bac de rétention.

La question est posée concernant la nécessité de stocker des cuves sur bac de rétention ou non **[annexe 1 (22)]**. Ces cuves ont un double pot, le bac de rétention n'est donc pas nécessaire. Toutefois, on voit que le dessus des cuves est sale et souillé par de l'huile avec un torchon laissé dedans. M. Ledoux rappelle qu'un minimum de rigueur et de propreté est nécessaire. Mme Lemaire rappelle qu'il est vraiment souhaitable d'instaurer une culture sécurité au sein de l'entreprise.

M. Parkinson confirme et précise que c'est au programme annuel du CHSCT, il précise qu'il y a un historique à ce niveau-là et qu'il y a encore beaucoup à faire. Mme Lemaire propose d'impliquer plus les salariés dans cette démarche.

M. Dubois montre un tuyau d'air pincé sous la porte de grenailage **[annexe 1 (23)]**, les grenailleurs n'ont pas pu être interrogés car non présents au moment du passage.

M. Dubois commente la photo montrant que des balais encombrant le passage d'une issue de secours **[annexe 1 (23)]**. Mme Bonnin déclare que si la pédagogie n'est pas efficace, il faut trouver d'autres moyens pour que les consignes de sécurité soient respectées. Elle précise que de gros dégâts humains peuvent être engendrés par ce type de comportements. Mme Bonin insiste sur cette situation qui n'est pas tolérable, Il en est de même au sujet des extincteurs non accessibles. Elle précise que les membres du CHSCT ont beau faire de la prévention et informer les salariés ; trop de situations à risque sont constatées. Si la culture du risque n'existe pas, il appartient à l'entreprise de la créer. Mme Lemaire propose de développer un programme ayant pour vocation d'impliquer les salariés pour le développement d'une culture sécurité, permettant ainsi de faire prendre conscience des risques réels car un bon nombre de salariés n'y pense même pas. M. Ledoux ajoute qu'effectivement cette démarche est nécessaire tout en mettant les personnes face à leurs responsabilités, cela demande du temps de présence sur le terrain. Mme Bonnin rappelle qu'il y a des fondamentaux à faire respecter immédiatement, en ce sens, la jurisprudence est très claire, des sanctions peuvent s'avérer nécessaires dans certains cas.

Une photo montre que sur l'emplacement décidé par le cleanliness un extincteur doit être présent mais n'y est pas, alors qu'à un autre emplacement, un extincteur est présent mais ne devrait pas y être **[annexe 1 (24)]**. Une modification du cleanliness est à réaliser.

Des photos des portes extérieures de la halle de production montrent que les poignées de portes sont abimées et imposent des difficultés pour le passage par ces portes **[annexe 1 (25)]**. M. Ledoux explique que durant la visite, les membres ont

demandé à Mme Lemaire d'ouvrir l'une de ses portes de l'extérieur et qu'elle n'y est pas arrivée car il faut vraiment forcer pour réussir. Mme Bonnin demande à ce que ces portes soient opérationnelles de suite car en cas de dégagement d'urgence, il faut pouvoir les ouvrir sans difficulté.

M. Dubois déclare qu'une tâche informatique est ouverte depuis longtemps. Il explique qu'il y a un risque de casser la porte ou la poignée, c'est un problème récurrent depuis l'installation à Sorigny, les interventions réalisées n'ont rien changé. M. Ledoux montre que sous l'une des portes, le joint est complètement détérioré car des salariés mettent des cales pour la maintenir ouverte. Ce sont souvent des personnes ne portant pas leurs badges.

Enfin, la dernière photo du diaporama montre que des batteries d'une tonne sont stockées à l'extérieur [annexe 1 (26)]. Leur conditionnement étanche est percé par l'étiquetage TLD, l'eau pénètre sur la batterie et stagne entre la batterie et la bâche de protection. Mme Bonnin demande s'il n'y a pas d'autres moyens d'étiquetage.

M. Dubois espère qu'il n'y a pas d'éléments cassés dans certaines des batteries car il peut y avoir une fuite d'eau souillée au sol. Mme Bonnin ajoute qu'il y a double risque : risque pour les salariés et risque environnemental.

M. Parkinson déclare qu'il a été alerté la semaine dernière concernant le stockage de ces batteries, il a demandé à étudier un stockage sous-traité par la suite, mais des bacs de rétention vont être commandés pour les stocker rapidement sous protection. Mme Bonnin souhaite voir installés tous les bacs de rétention rapidement et qu'ils restent vides.

Mme Bonnin demande si un délai est imposé lors du déclenchement d'actions. Mme Dousson confirme qu'un délai est bien demandé dans les tâches informatiques.

Mme Bonnin conseille de bien corriger toutes les problématiques déjà évoquées à plusieurs reprises, ainsi que la porte détériorée pour le local de charge de batteries. M. Dubois rappelle, qu'à ce sujet, en attendant la réparation, il avait demandé que la charge des batteries soient faite la nuit et de bloquer la porte, ce qui n'a jamais été fait. Mme Dousson est inquiète quant à l'émanation potentielle d'hydrogène surtout.

M. Dubois souligne qu'un risque de propagation de feu existe aussi avec la porte entre-ouverte en permanence.

M. Parkinson fait remarquer que le point 2 de l'ordre du jour n'a pas encore été abordé. Une pause est décidée par l'ensemble des participants à la réunion.

M. Parkinson commente le point 2 de l'ordre du jour : les accidents du travail. M. Parkinson rappelle qu'il avait été décidé de faire des analyses systématiquement à chaque accident du travail. Il demande à ce que, même s'ils n'y ont pas participé, les membres du CHSCT signent les documents d'analyses car jusqu'à présent seulement sa signature est présente sur ces documents. M. Dubois déclare qu'il n'a jamais reçu aucune analyse, les autres membres en font de même. Mme Dousson demande si les membres du CHSCT ont été conviés à ces analyses, ils répondent non.

Mme Bonnin demande combien d'analyses ont été réalisées depuis juillet (date de décision d'analyse systématique lors d'un accident de travail). M. Parkinson en compte sept. Mme Bonnin est étonnée qu'une analyse systématique soit instaurée mais que les membres CHSCT n'y soient pas conviés. M. Parkinson déclare qu'il va revoir la procédure afin que les membres soient conviés à chaque fois.

Mme Dousson explique le taux de fréquence qui est actuellement (jusqu'à septembre 2016) de 19, il était de 38.86 en 2015 (à fin décembre). Le taux de gravité est de 0.90, il était de 0.69 en 2015 (à fin décembre). Mme Dousson en déduit qu'il y a moins d'accidents mais qu'ils sont plus graves.

M. Parkinson passe en revue les accidents du travail depuis juillet. Il décrit l'accident de M. Debetz qui s'est blessé en manipulant une tôle seul. M. Parkinson explique que

l'analyse montre qu'il n'aurait pas dû porter cette tôle seul et aurait dû se faire aider. Mme Lemaire déclare que cet accident ayant eu lieu à Montlouis, elle aurait dû être informée immédiatement et que cela n'a pas été le cas comme à chaque fois.

Mme Dousson déclare que les salariées RH envoient le document d'accident du travail aux membres CHSCT. Mme Bonnin rappelle que les membres du CHSCT doivent être prévenus immédiatement (en parallèle de l'appel aux secours) pour pouvoir aller faire une inspection immédiate avant que la scène de l'accident ne soit modifiée.

M. Parkinson acquiesce et est étonné que cela ne soit pas déjà appliqué. M. Ledoux demande à ce que les membres soient prévenus directement ou par téléphone, la lecture des e-mails n'étant pas toujours faite instantanément. Mme Bonnin explique que l'information immédiate des membres du CHSCT leur donne les moyens de réaliser des analyses complètes et précises. Mme Bonnin prévient que si un accident grave survient et que les membres ne sont pas prévenus à temps, qu'ils ne peuvent pas constater la scène de l'accident immédiatement, l'enquête ne pourra pas être correctement faite. Mme Dousson en déduit qu'il faut modifier la procédure.

M. Dubois demande si des commentaires vont être apportés sur l'accident de M. Debetz car la convocation à cette réunion CHSCT était accompagnée de la copie du courrier de l'inspection du travail (**annexe 2**) demandant un complément d'informations à ce sujet. Mme Dousson répond qu'il n'y a aura pas de discussion à ce sujet, le courrier a été transmis au CHSCT pour information seulement.

M. Dubois souhaite quand même préciser qu'à la lecture de la déclaration d'AT, on remarque que le document n'est pas complet et que souvent les rédacteurs ne sont pas formés pour. Mme Dousson en convient. M. Dubois explique qu'il est indiqué que la victime est monteur-électricien et s'est blessé pour le montage d'une tôle qui n'est pas son activité habituelle. Il demande donc s'il a été informé de la méthode de travail pour cette application. M. Dubois est dubitatif quant à la possibilité de porter la tôle concernée tout seul, et surtout quant à l'action corrective décidée : « communiquer à l'ensemble du personnel de demander de l'aide ».

Mme Bonnin déclare que la procédure est à remanier complètement

Mme Dousson doute que les membres du CHSCT n'aient pas reçu le rapport sur cet accident du travail. M. Parkinson déclare que les membres ne l'ont pas cherché car il a été enregistré dans le dossier des accidents du travail sur le serveur. M. Dubois regarde l'emplacement informatique concerné, il fait remarquer que le dossier enregistré au nom de Debetz ne comprend que la déclaration d'AT. Mme Dousson va rappeler à son équipe de transmettre les documents à tous les membres CHSCT.

M. Parkinson parle maintenant d'un salarié qui s'est coincé le genou en manipulant un conditionnement de peinture.

Mme Bonnin fait remarquer que le document d'analyse d'AT n'est pas dénué d'intérêt, mais que rien n'en est retiré derrière. Il y a un document existant, mais il est dommage de mobiliser des ressources alors que si un membre du CHSCT était intégré à cette analyse, en ressortirait quelque chose d'essentiel.

M. Dubois lit l'action corrective décidée : « sensibilisation opérateurs sur l'attention à apporter », ce n'est pas un plan d'actions, puis il lit : « pas de précipitation dans la mesure du possible ». Mme Bonnin demande s'il s'agit du plan d'actions, et demande qui propose ces actions-là. Elle confirme qu'un certain nombre de personnes ont vraiment besoin d'être formées à la sécurité.

M. Dubois explique qu'il faut définir les risques avant qu'un accident n'arrive. Le problème d'attention n'est pas la seule cause d'accident. Mme Bonnin est inquiète quant à l'analyse faite car il n'y a pas d'arbre des causes, pas de précision quant à l'environnement contextuel de l'accident, en résumé, du temps a été perdu car elle n'est pas satisfaisante. M. Parkinson tient à ajouter que les personnes réalisant les analyses n'en ont pas l'habitude, et qu'il est effectivement nécessaire que le CHSCT soit plus sollicité. Mme Dousson déclare qu'effectivement des formations sont

nécessaires, elle suggère que le plan d'actions CHSCT de l'année prochaine soit enrichi de ces formations.

M. Dubois demande à voir les accidents du travail les plus graves. Pour celui qui comprend le plus grand nombre de jour d'arrêt de travail, Mme Dousson déclare que la direction a émis des réserves, cette personne ayant déjà des fragilités sur les ligaments touchés.

M. Parkinson demande à passer directement au point 6 de l'ordre du jour qui concerne la procédure de gestion des accidents du travail DMS 894 qui est directement lié avec les discussions en cours. Le document est donc revu avec les précisions de la discussion préalable afin que les membres CHSCT soient prévenus au moment de la survenue de l'accident.

Mme Lemaire précise qu'il va falloir faire un choix parmi les différents points de l'ordre du jour car il est 16h45 et que Dr Dubert et Mme Bonnin ne pourront pas rester après 17h.

M. Parkinson demande à reporter le **point 4 concernant l'Overhaull**.

M. Parkinson demande si les membres se rappellent la réunion du 12 avril durant laquelle ont été montrés les plans pour l'extension de Sorigny. Il demande donc de faire la consultation CHSCT. M. Ledoux explique que le 12 avril ont été montrés les plans d'aménagement de la zone Isoparc 3 où se trouve TLD, mais pas de plans pour l'extension même du site TLD. M. Parkinson est étonné, il vérifie la date qui est finalement celle du 13 juin. M. Dubois demande si des modifications ont été apportées par rapport à ce qui a été présenté car il circule le bruit de création d'une infirmerie. Mme Dousson répond qu'un local de repos à vocation d'infirmerie sera présent en face de son futur bureau. M. Dubois explique que les plans qui ont été communiqués ne comprenaient pas d'infirmerie et se demande si d'autres modifications ont été apportées. M. Parkinson demande si la consultation peut être faite s'il confirme qu'il y aura bien une infirmerie et pas d'autres modifications faites. Mme Lemaire ne veut pas se prononcer car elle était absente à cette réunion du 13 juin. A la consultation pour l'extension du site de Sorigny, deux voies pour, et deux abstentions.

M. Parkinson déclare que la livraison de l'extension des nouveaux bâtiments aura lieu en novembre 2017 et que ce sujet sera, de nouveau, abordé en réunion CHSCT.

7 – Information sur la négociation en cours d'un projet de nouvel accord de temps de travail

Il est décidé de reporter ce point par manque de temps. M. Dubois précise qu'il n'y avait pas de pièce jointe. Mme Dousson explique que ce n'est pas une consultation CHSCT. Mme Bonnin souligne que si cela peut impacter l'organisation du travail et la répartition du travail cela concerne le CHST.

8 – Information sur les courriers reçus de l'inspection du travail depuis la dernière réunion

M. Parkinson déclare que l'information a été faite plus tôt dans la réunion.

9 – Présentation des mises à jour du Document Unique SOR et MTL

M. Parkinson explique que ce point va être trop long a abordé ce jour, pour information, il précise que la partie Sorigny a été faite cet été et que celle de Montlouis est prévue le 19 octobre.

CM

SP

10 – A confirmer : RPS – réponse de la direction a Délibération CHSCT du 27 septembre 2016

M. Parkinson demande à bien noter ce qu'il dit afin que cela soit bien enregistré dans le procès-verbal. Il déclare que l'entreprise TLD représentée par M. Parkinson conteste la situation de risque grave constaté sur laquelle la délibération des membres du CHSCT du 27 septembre 2016 s'appuie pour demander l'intervention d'un cabinet d'expertise en Risques Psycho-Sociaux. Un courrier du cabinet choisi a été réceptionné le 3 octobre 2016. M. Parkinson souligne qu'il conteste la situation de risque grave constaté pour autant, le Président du CHSCT accepte, que dans le cadre d'une démarche préventive, le recours à un expert externe soit discuté, voire décidé. Pour ce faire M. Parkinson demande à organiser une réunion extraordinaire en date du 2 novembre 2016 à 15h.

M. Dubois soulève le fait que M. Parkinson parle des RPS alors que la délibération votée par les membres du CHSCT concerne le risque grave lié aux conditions de travail, notamment les RPS. Il précise que ne serait-ce qu'au cours de la présente réunion ont été signalés des risques graves. M. Dubois répète que les membres du CHSCT alertent sur les risques graves existants dans les conditions de travail des salariés. De plus, il tient à parler d'un risque important dont il a été informé très récemment concernant une élingue qui sert au test des tracteurs conventionnels. Il précise qu'en ce moment cette élingue n'est pas utilisée. Un intervenant de Polyservice a demandé des informations à ce sujet et a vérifié, cette élingue est validée pour 24, 8 tonnes. M. Dubois informe que des tests de tracteurs ont été réalisés en tirant jusqu'à 46 tonnes sur cette même élingue. L'intervenant a déclaré qu'en cas de rupture de l'élingue pendant la traction, elle pourrait couper la cabine en deux. C'est l'un des exemples montrant que des risques graves existent et qu'il est nécessaire de lancer des actions correctives. Cette élingue a été choisie pour équiper le site de Sorigny depuis sa création, mais on ne sait pas sur quel critère ni quelle validation.

M. Parkinson déclare ne pas être au courant de ce sujet, et demande à quel moment cette élingue a été utilisée. M. Dubois répond qu'elle a été utilisée pour tous les tests de tracteurs conventionnels qui ont été fabriqués sur le site de Sorigny. L'intervenant a montré les signes de souffrance de l'élingue par le suintement de graisse de tous les câbles et a fait remarquer qu'il y a eu beaucoup de chances à ce sujet.

Dr Dubert doit partir de la séance à 17h.

M. Parkinson passe au point suivant mais les membres du CHSCT demandent à terminer les échanges au sujet de ce **point 10**. M. Ledoux tient à préciser que M. Parkinson a fait un recours auprès du Tribunal de Grande Instance et qu'une assignation à comparaître a été apportée par un huissier ce jour aux membres du CHSCT. M. Dubois prévient de l'absence des membres du CHSCT pour l'audience et que les frais d'avocat seront adressés à l'entreprise. Mme Lemaire ajoute qu'elle n'a pas reçu d'assignation. Mme Dousson déclare que c'est parce que Mme Lemaire ne travaille pas sur le même site que les autres membres ; et que leur avocat a expliqué qu'il suffisait qu'un seul des membres reçoive le document. M. Parkinson espère que cette décision ne va pas détériorer les relations avec les membres du CHSCT.

Mme Bonnin ajoute que, normalement, le délibéré sera rendu avant le 2 novembre et que par conséquent, la réunion proposée serait possible. Mme Dousson ajoute que cette réunion sera nécessaire. M. Dubois répond qu'en tout cas, le sujet des Risques Psycho-Sociaux ne doit pas uniquement être abordé car il fait partie des risques liés aux conditions de travail chez TLD.

M. Parkinson rappelle que tous les membres du CHSCT ont pour mission de prévenir ces risques graves, c'est ce qu'ils ont fait au travers du diaporama de la visite de site

de Sorigny qui a pris du temps en réunion, mais ce n'était pas du temps perdu. M. Parkinson déclare qu'il y a encore du travail.

M. Ledoux précise à M. Parkinson qu'il a perdu du temps et en a fait perdre aux membres du CHSCT en venant les voir à de nombreuses reprises depuis le vote de la délibération pour leur demander de la modifier. Les membres n'ont pas apprécié son insistance et même parfois juste à l'heure de la débauche. Cela n'a pas lieux d'être.

Mme Bonnin demande des précisions. M. Parkinson explique que n'étant pas d'accord avec le risque grave constaté, il a discuté avec les membres du CHSCT pour leur expliquer sa position : à son avis, on n'est pas en situation de risque grave constaté, ça le gêne fortement qu'on appuie sur cet élément là pour aboutir à une demande d'expertise qui, en soit, peut être une bonne chose ou pas.

Mme Bonnin demande si cette demande d'expertise gêne M. Parkinson dans sa forme. M. Parkinson répond qu'il conteste le risque grave constaté.

Mme Bonnin ajoute que la contestation juridique est encadrée, mais des réunions informelles organisées par le Président n'ont pas lieu d'être. M. Parkinson demande si en dehors du cadre des réunions CHSCT il ne peut pas discuter avec ses collègues du CHSCT dans le but d'expliquer la situation en demandant d'avancer mais différemment. Mme Bonnin a entendu de M. Ledoux des mots comme « insistance » ou « mal vécu », ce qui veut dire que la démarche n'a pas été bien vécu par les membres du CHSCT. M. Parkinson répond que les membres du CHCST le lui ont dit lors de la dernière discussion.

Mme Bonnin invite M. Parkinson à n'en parler qu'en réunion dans un cadre formel, elle invite aussi M. Parkinson à être prudent de manière à ce que son attitude ne puisse pas être qualifiée autrement.

M. Parkinson déclare que ce n'était pas son intention, il voulait signifier son opinion pour pouvoir continuer à avancer concrètement et éviter des procédures qui font perdre de l'énergie à tous, du temps et de l'argent. Il préfère utiliser l'énergie à agir plutôt que de la dépenser dans des procédures qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée.

Mme Bonnin insiste sur le fait que ces discussions doivent avoir lieu seulement dans le cadre de réunion CHSCT et ne doivent pas avoir lieu en dehors du cadre prévu par la loi.

M. Ledoux souhaite préciser que M. Parkinson, lors de ces discussions informelles, a présenté le risque grave écrit dans la délibération du CHSCT comme Danger grave et imminent, ce qui ne correspond donc pas à l'écrit du CHSCT. Il ajoute que lors de l'une de ces réunions informelles dans le bureau de Mme Dousson, des questions ont été posées aux membres du CHSCT telles que les raisons du choix du cabinet, son expérience dans notre domaine... d'autant plus que Mme Lemaire n'étant pas sur le même site, a été appelée au téléphone, qu'elle n'était pas forcément disponible à ce moment-là, ce qui apporte, d'autant plus, des conditions difficiles à la discussion. Puis un autre échange a eu lieu entre M. Parkinson et M. Ledoux suite à une réunion DP durant laquelle M. Ledoux a proposé de refaire une réunion CHSCT extraordinaire pour discuter de ce sujet. M. Parkinson en fin de journée est, à nouveau, revenu voir les membres élus à ce sujet. M. Ledoux a expliqué à M. Parkinson ce jour-là, que trois fois dans la même journée pour les membres CHSCT, et même quatre fois pour le secrétaire, pouvaient être considérées comme du harcèlement, une forme de pression. M. Parkinson déclare que ce n'était pas son intention. M. Ledoux ajoute que M. Parkinson a demandé de discuter à propos du cabinet choisi et a déclaré qu'il pensait avoir son mot à dire pour ce choix.

Mme Dousson ajoute qu'elle a dit lors de l'une de ces réunions, que la direction ne pense pas qu'il y a un risque grave, en parlant des Risques Psycho-Sociaux, puisque la réunion extraordinaire était consacrée aux Risques Psycho-Sociaux uniquement. Mme Dousson rappelle, qu'à la fin de la réunion CHSCT du 27 septembre, a fait part

de sa déception quant à son contenu car elle avait imaginé, naïvement, que les membres du CHSCT les informeraient que dans un cadre préventif, ils pensaient faire appel à un expert. M. Dubois répond que les membres élus attendaient, naïvement, des propositions concrètes du Président qui n'ont pas eu lieu, c'est pour cela qu'ils ont pris leur décision lors de la suspension de séance.

Mme Dousson confirme que dans son bureau, elle a expliqué aux membres présents que la direction contestait la délibération pour le risque grave constaté, mais qu'en revanche, elle n'est pas opposée à l'intervention d'un expert dans le cadre d'une démarche de prévention, et que, dans ce cadre-là, le cabinet d'expertise serait choisi sur des critères tels que : interventions déjà réalisées dans une entreprise du même domaine que TLD, c'est pourquoi elle a demandé leurs critères de choix aux membres du CHSCT.

Mme Lemaire souligne qu'il n'est pas seulement question des RPS dans les discussions CHSCT et que même lors de la résolution du 12 juillet, il était bien question des conditions de travail globales et non seulement des RPS. Les Risques Psycho-Sociaux étaient indiqués comme intitulé de réunion, mais tout au long de la réunion du 27 septembre il a bien été question des conditions de travail et pas seulement des RPS.

Mme Lemaire rappelle que M. Parkinson avait demandé aux membres du CHSCT de préparer la réunion du 27 septembre, c'est ce qu'ils ont fait en réfléchissant à différentes possibilités d'actions, les discussions lors de cette réunion ont montré que les positions étaient bien différentes, c'est pour cela que les membres élus ont pris leur décision durant la suspension de séance.

M. Dubois explique que même aujourd'hui, les risques graves montrés en réunion ne sont pas acceptés. M. Parkinson demande quels risques graves. Mme Lemaire parle de la porte du local de charge batterie. M. Parkinson dit que c'est accepté.

Mme Lemaire précise que ce problème traîne depuis des mois. M. Dubois qualifie le problème de porte coupe-feu, anti-pollution, du local de charge de risque grave.

M. Parkinson ne nie pas qu'il existe des risques dans l'activité, mais la terminologie juridique et la terminologie courante sont différentes. M. Parkinson dit que la venue d'un expert en Risques Psycho-Sociaux est le crédo, la position discutée depuis des mois, mais il découvre dans la discussion que les membres se sont d'avantage basés sur du concret. M. Dubois déclare que les sujets avancés par les membres lors de la réunion du 27 septembre étaient concrets, et que la réunion ne va pas se refaire à cet instant.

Mme Bonnin confirme et invite le CHSCT à patienter jusqu'à la décision du juge.

Mme Dousson demande si les autres points seront traités lors d'une autre réunion.

M. Dubois répond que le **point 12** concernant le nettoyage de la halle de production a été abordé durant la séance et qu'il est considéré clos.

Mme Bonnin doit partir à 17h20.

M. Parkinson souhaite préciser le point **13 Point sur les vêtements de travail** : une nouvelle société a été sélectionnée, des prises de taille ont été réalisées. Des packs pour le SPR, la production et l'Overhaull ont été choisis. Pour les intérimaires, des packs seront mis en stock. La mise à disposition est prévue pour la fin d'année ou début d'année prochaine. M. Dubois demande si la tenue de travail (obligatoirement portée) sera imposée pour les agents de maîtrise car la quantité de vêtements annoncée ne sera pas suffisante dans ce cas.

Mme Lemaire demande, qu'en cas de livraison partielle, s'il peut être considéré de livrer d'abord sur le site de Montlouis, car les locaux étant mal isolés, c'est là que les

magasiniers, monteurs, AM... souffrent le plus du froid. M. Parkinson a pris en considération cette demande.

Mme Dousson conseille à M. Parkinson de vérifier la commande car l'équipement décrit n'est pas complet. M. Parkinson complètera l'information. Dans l'attente de cette livraison avec le nouveau prestataire, il a été commandé 2 Tee-shirts et un pull par compagnon auprès du prestataire actuel pour la fin octobre.

M. Marchand demande comment va être organisée la livraison car il va y avoir un grand nombre de vêtements. Mme Dousson confirme qu'il faut commencer à y réfléchir. Elle explique qu'à St Lin une salle est mise à disposition pour la livraison des vêtements. M. Dubois et Mme Dousson évoquent que cette livraison soient traitée par le magasin comme cela a déjà été fait à Montlouis.

M. Parkinson informe que le chef de projet à Sorigny est M. Avouac.

M. Ledoux explique qu'il est dommage de ne pas intégrer les pulls dans les packs si les tee-shirts le sont maintenant.

M. Dubois aborde le **point 11 du nettoyage des filtres de Sorigny**. Il confirme que cela est nécessaire, la halle de production étant déjà poussiéreuse, les filtres vont être d'autant plus encrassés à cause des travaux d'agrandissement. M. Dubois précise que l'air est prélevé à l'extérieur pour être filtré et relâché à l'intérieur, mais avec le traitement à la chaux ayant eu lieu à l'extérieur pour les travaux, il doit être nécessaire de nettoyer les filtres.

Mme Dousson demande si le point **16. Véhicules techniciens SAV** peut être abordé tout de même. Elle explique qu'elle a demandé à M. Lahary la raison pour laquelle le modèle a été changé, la raison n'est pas claire. Mme Dousson a demandé à M. Lahary de lister toutes les contraintes, contraintes aéroportuaires, contraintes d'utilisation, fréquence d'utilisation, longueur des trajets... Mme Lemaire expose le cas d'un remplacement de moteur ayant eu lieu récemment, et le garagiste a constaté que pour ce genre de véhicule, le moteur n'est pas adapté à l'utilisation, et qu'un moteur plus puissant serait nécessaire. M. Parkinson résume qu'un état des lieux est en cours afin de déterminer les besoins et de définir quels véhicules seront adaptés.

M. Ledoux souhaite aborder le **point 14. Matériels pour fonctionnement CHSCT**.

M. Ledoux décrit les moyens matériels nécessaires : ordinateur portable et appareil photo. En ce qui concerne l'endroit au calme dont M. Ledoux a besoin, M. Parkinson lui conseille de réserver une salle de réunion quand nécessaire jusqu'à la fin des travaux. Mme Dousson confirme que le CHSCT n'a pas de budget et elle va vérifier comment le budget doit être géré. M. Parkinson convient qu'il ne doit pas être agréable de devoir se débrouiller ou demander quand des besoins de fonctionnement se font sentir.

M. Marchand demande s'il peut avoir un endroit dans la halle où un ordinateur pourrait lui permettre de consulter ses e-mails car il n'a pas le temps d'aller jusqu'à l'algéco des IRP.

Enfin, le **point 15. Accès aux archives du CHSCT** : Mme Dousson n'a pas de traces de ces archives papier datant d'avant son arrivée. Mme Dousson va continuer de chercher. M. Dubois rappelle que des archives ont été externalisées, celles du CHSCT sont peut-être avec.

Mme Lemaire doit partir 17h40.

M. Ledoux explique que la date de la réunion CHSCT proposée par M. Parkinson est la même que celle du jour de l'exercice d'évacuation et que cela risque de limiter le

temps pour traiter le sujet. Il précise qu'il est nécessaire pour les sujets CHSCT d'avoir plus de temps pour pouvoir échanger.

M. Parkinson explique qu'il pense qu'une réunion de CHSCT « normale » trimestrielle doit être traitée en environ deux heures, et une réunion extraordinaire devrait pouvoir être gérée en une heure, une heure quinze environ.

Fin de séance à 17h50.

4

82

Annexe 1 (26)



Extérieur coté portail :

Batteries de TPX-100^E sont stockées hors abri,

La bâche de protection validée par la bande de garantie est percée par l'étiquetage, l'eau pénètre et stagne sur la batterie et sous la bâche

Annexe 1 (25)

Halle de production :

Les portes d'accès coté portail
ne sont plus étanches et les poignées sont cassées
et / ou très difficiles à ouvrir





Annexe 1 (24)

Halle de production :
Le rangement ne correspond
pas au cleanliness




LM
SP

Annexe 1 (23)

Halle de production:

Tuyau air pincé sous la porte du grenailage

Balais encombrement la sortie de secours



CS
SP



Halle de production :
Ces cuves doivent-elles être posées sur des bacs de rétention ?



CEP
SP



Handwritten signature

Annexe 1 (21)

Halle de production :
Bidons ADBlue stockés au sol





Annexe 1 (20)

Halle de production :
Fûts stockés hors bacs de rétention

31

18

Annexe 1 (19)


Halle de production :

Toilettes des femmes avec code,
Quelle solution pour les guides-files ?



Annexe 1 (18)

Local de charge batteries :
Présence de différents produits non autorisés dans ce local et non identifiés
Bidons vides au sol
Grille aération enlevée et prises exposées aux intempéries




LM
JP



Annexe 1 (17)

Local de charge batterie :
 Porte ne tient plus fermée
 Elle est abimée et à remplacer



cdh / sl



Annexe 1 (16)

Halle de production :
Rangement à revoir



Cal
SR



Annexe 1 (15)

Halle de production :
Poison à plusieurs endroits ...



W
SP

Annexe 1 (14)

Halle de production :
bacs de rétention contenant
une quantité importante de produits



Annexe 1 (13)

Stockage peintures :

Pots 20 kg en hauteur

Etagères déformées
Sous le poids du stockage



Annexe 1 (12)



Halle de production :
Rangement rack non conforme,
Dépassement de la largeur des racks



cel
81



Halle de production : extincteur non accessible



Annexe 1 (11)

Halle de production : Sortie de secours : largeur 68cm au plus

Minimum obligatoire : 80 cm décret 92-333 du 31 mars 1992



Annexe 1 (10)

Halle de production, électricité :
Isolation ôtée à l'extérieur pour les travaux, a fait très chaud cet été et commence à faire très froid




Annexe 1 (9)


Halle de production :
Parebrises stockés debout sans protection



Annexe 1 (8)

Halle de production :
Rangement et
Propreté à revoir





Annexe 1 (7)

Halle de production :
Toiles d'araignées, poussières déposées partout



Cell

80

Annexe 1 (6)



Halle de production : Plans d'évacuation non actualisés

Les extincteurs centraux ne sont pas accessibles comme indiquer sur le plan car des racks sont installés () et les extincteurs ne sont accessibles que d'un côté




Annexe 1 (5)

Halle de production :
Armoires à pharmacie trop petites
Pas étanches laissant passer les poussières



Annexe 1 (4)



Vestiaires hommes :

Aérations sales et pleines de poussières
Tabouret et quelques objets posés
au dessus des casiers

Portes des vestiaires maintenue par
un support à cintres






Vestiaires hommes :
Plan vasque en mauvais état
Poubelles non fermées (couverts en mauvais état)



4/ 80

Annexe 1 (2)



Salle de repos et de repas :
Peinture sur les chaises et le sol



Réfrigérateur:
Glacières toujours présentes

4

TLD Visite du site de Sorigny

10 octobre 2016

Annexe 1 (1)

CODE DU TRAVAIL
AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Services d'urgence (art. D. 4115-1)
AMU : 15 ou : 17 ou : 18 ou : 112 ou : 03 1000 5000
Police/Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Toutes urgences : 112
Discrimination (halo) : 03 1000 5000
Centre anti-poison

Consignes en cas d'incendie (art. R. 4227-28 du Règlement)
Responsable à prévenir : R. T. ou :
Emplacement des extincteurs : V. ou :
Emplacement des issues de secours : S. ou :
Emplacement de la consigne détaillée : S. ou :

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL (art. D. 4115-1)
Adresse : R. T. ou :
Téléphone : 03 1000 5000

INSPECTION DU TRAVAIL (art. D. 4115-1)
Nom de l'inspecteur : R. T. ou :
Adresse : R. T. ou :
Téléphone : 03 1000 5000

HORAIRE DE TRAVAIL (art. D. 4115-1)
LUNDI : 08h00 - 18h00
MARDI : 08h00 - 18h00
MERCREDI : 08h00 - 18h00
JEUDI : 08h00 - 18h00
VENDREDI : 08h00 - 18h00
SAMEDI : 08h00 - 18h00
DIMANCHE : 08h00 - 18h00

REPOS HEBDOMADAIRE : 11h00 - 13h00
DEROGATIONS aux HORAIRES de TRAVAIL :
Prémarginal : 11h00 - 13h00
Ordre des DÉPARTS en CONGÉ (art. D. 4115-1)
CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLE(S) (art. D. 4115-1)
Document UNIQUE d'ÉVALUATION des RISQUES
Réglementaire d'accès :
Réglement INTÉRIEUR (art. R. 4227-28)
C.N.S.C.T. (art. R. 4227-28)

HARCELEMENT MORAL et SEXUEL
LUTTE contre les DISCRIMINATIONS
ÉGALITÉ de REMPLACEMENT entre les FEMMES et les HOMMES

Couloir des vestiaires

Affichage obligatoire à revoir

Affichage SST et guide files non à jour



Annexe 2 (1)



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

DIRECCTE Centre-Val de Loire

Unité Départementale
d'Indre-et-Loire

Inspection du travail

Unité de Contrôle Nord
Section n° 4

Affaire suivie par Pierre BORDE
Courriel :
Centre-ut37.uc1@direccte.gouv.fr

Téléphone : 02.47.31.57.78
Télécopie : 02.47.31.57.39

Tours, le 18 juillet 2016

Réf : PB/AM n° 262/2016 Objet : Demande de renseignement suite à Accident du Travail

Monsieur le Directeur
TLD EUROPE
3 rue Gustave Eiffel
37270 MONTLOUIS sur LOIRE



Monsieur le Directeur,

L'entreprise de travail temporaire RANDSTAD (agence de TOURS) vient de me communiquer la déclaration d'un accident du travail survenu le 11 juillet 2016 et dont a été victime Mr Emmanuel DEBETZ, travailleur intérimaire mis à votre disposition sur votre établissement de MONTLOUIS sur LOIRE.

Je vous demande de bien vouloir m'apporter les précisions suivantes :

1 - Explication incomplète

Les faits relatés dans la déclaration de l'entreprise de travail temporaire sont insuffisants pour m'éclairer sur le degré de gravité de l'accident et les risques qu'il a pu révéler ou faire suspecter, en conséquence, vous voudrez bien me les préciser à l'aide d'un descriptif plus circonstancié, photographies et schémas. Si établi, vous me communiquerez le document d'analyse de cet accident du travail.

2 - Document unique

Vous voudrez bien m'indiquer si le risque à l'origine de l'accident du travail en cause a bien été pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques. Si tel est le cas, vous voudrez bien me faire connaître les mesures de prévention retenues pour pallier ce risque.

3 - Mesures prises

Vous préciserez les mesures prises, le cas échéant, ou envisagées pour éviter le renouvellement éventuel de l'accident ;

4 - Cas de salariés en intérim

Vous voudrez bien me faire parvenir le contrat de mise à disposition de ce salarié au sein de votre entreprise par l'agence RANDSTAD de TOURS.

Bien vouloir me joindre le justificatif d'aptitude au poste de travail délivré par le médecin du travail.

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte)
Unité Départementale d'Indre-et-Loire
8 rue Alexander Fleming – BP 2729 – 37027 TOURS CEDEX 1 - Standard : 02.47.31.57.01
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

Annexe 2 (2)

5 - Formation

Me préciser si la victime a bénéficié d'une formation adaptée au poste occupé. Si oui, me faire connaître la date et les modalités de la formation dispensée.

6 - Enquête

Veuillez me préciser si le CHSCT de votre établissement a effectué une enquête sur cet accident dans le cadre des articles L 4612-4 et L 4612-5 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, vous me transmettez le rapport. En cas d'absence d'enquête, vous m'en préciserez les motifs.

---*---

Vous communiquerez au Secrétaire du CHSCT une copie de cette demande de renseignement ainsi que de votre réponse (articles R4614-5 du Code du Travail). Cette demande sera à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.



Pierre BORDE

Inspecteur du Travail