

**C.H.S.C.T. TLD EUROPE ST LIN**  
**Compte-rendu de la réunion de 06 / 2017**

---

▪ **Etaient présents :**

- S.FABRE (Directeur Etablissement ST LIN)
- C. CHAIGNE
- JL GAYCHET (Membre CHSCT).
- F. GUERIN
- J GAURY (secrétaire CHSCT)

▪ **Excusé(s):**

- C. GRIGNON

**1) Approbation du dernier PV 2017-03**

Effectué courant du mois de mai 2017.

**2) Revue des accidents et incidents depuis la dernière réunion**

\\alderaan\CHSCT\CHSCT\DMS\_2126\_rev\_1 suivi AT.xls

Le rapport sur l'incident du proto RBL en phase de démarrage a bien été effectué. Reste à faire la diffusion au CHSCT.

Nouveau process : A chaque déclaration d'accident ou d'incident, la direction lancera une invitation à un membre du CHSCT / Chef d'Equipe / Victime, afin de réaliser le rapport au plus vite. (En cas d'absence d'un des invités la réunion sera maintenue).

**3) Revue du DMS ? (analyse des AT) Pour MTL et SOR DMS 894**

Il sera possible d'appliquer le DMS 894 sur STL, pour cela il faut supprimer le rappel sur le registre (bénin) de sécurité. L'animateur sécurité ne doit pas paraître, car le poste n'est pas créé pour STL.

**4) Revue des différentes tasks du GWF « health & safety »**

<http://www.tld->

[gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m\[0\]=gwf&m\[1\]=forms&m\[2\]=byID](http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m[0]=gwf&m[1]=forms&m[2]=byID)

| Task#      | Status | Due        | Overdue?      | Task                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Assignee           |
|------------|--------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPEN       |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 2016-11-16 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 435306     | OPEN   | 2016-11-16 | X<br>176 days | Recenser et identifier les outillages qui sont utilisés au montage. Faire analyse de risque avec CHSCT. Consulter organisme de contrôle (Dekra) pour les démarches à suivre sur les outillages de fabrication interne, si ils sont soumis à la vérification périodique tel que : ponts roulants / chaînes de levage et quel coefficient de sécurité doit on les tester de                                                                                                                                                                                           | FABRE, Sébastien   |
| 2016-12-29 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 797330     | OPEN   | 2016-12-29 | X<br>133 days | Suite exercice évacuation incendie du 13/10/2016 - revoir la fiche consigne d'évacuation présente dans les classeurs près des talkie-walkies - relister les ESI, guide-fils et serre-fils - communiquer sur les tâches de chacun - éditer un support de diffusion (appel fait par les responsables, penser au livret présent l'accueil) - mettre à jour la liste d'appel (voir pour édition à partir du système) - acheter 2 talkies supplémentaires                                                                                                                | POIRAUD, Dominique |
| 2017-01-20 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 827209     | OPEN   | 2017-01-20 | X<br>111 days | Voir avec les fournisseurs pour substituer les produits contenant des agents CMR notamment les références de laque PHILACRYL TOUTE TEINTE SANS PLOMB les plus couramment utilisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POIRAUD, Dominique |
| 2017-01-30 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 827224     | OPEN   | 2017-01-30 | X<br>101 days | Sensibiliser les salariés aux ports de gants en nitrile lors des opérations de « préparation » car les gants de manutention ne protègent pas des risques chimiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POIRAUD, Dominique |
| 2017-03-20 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 827211     | OPEN   | 2017-03-20 | X<br>52 days  | Voir avec les intermédiaires/fournisseurs des véhicules provenant de Chine pour s'assurer que les revêtements soient exempts de plomb, chrome ou autres agents CMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POIRAUD, Dominique |
| 827214     | OPEN   | 2017-03-20 | X<br>52 days  | Mener une réflexion sur le remplacement de la cabine OMIA, dont le dispositif de ventilation n'est plus efficace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POIRAUD, Dominique |
| 2017-04-15 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 857195     | OPEN   | 2017-04-15 | X<br>26 days  | Faire un audit énergétique sur les 3 sites à la demande de la région.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FABRE, Sébastien   |
| 2017-04-28 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 827212     | OPEN   | 2017-04-28 | X<br>13 days  | Concrétiser le projet de remplacement du local de préparation par un laboratoire efficacement ventilé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POIRAUD, Dominique |
| 2017-05-11 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 875664     | OPEN   | 2017-05-11 | X<br>0 days   | Référentiel création d'outillage de manutention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GAURY, Jérôme      |
| 2017-06-20 |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 827230     | OPEN   | 2017-06-20 |               | Un entretien des systèmes de ventilation/aspiration doit être régulièrement réalisé. De plus, un autocontrôle par une personne désignée dans l'entreprise ou un contrôle par une société extérieure agréée ou non, doit être réalisé, au moins 1 fois/an (contrôle des : Débit global d'air extrait, pressions statiques et vitesses de fait, examen de l'état de tous les éléments de l'installation). Les résultats de ces contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage doivent être consignés dans un dossier de maintenance. | POIRAUD, Dominique |

Task 875664 le CHSCT peut faire une proposition.

##### 5) Quel référentiel doit être utilisé par le manager lors de nouvelle arrivée de personnel ?

Le « DMS 1542 » doit être utilisé par le manager lors de nouvelle arrivée de personnel.

##### 6) Le local de maintenance ne dispose pas d'aspiration. (local relativement petit, et assez vite pollué)

Il est conseillé de ventiler naturellement le local. (Ouverture des portes et fenêtres ainsi que les deux lucarnes en toiture).

##### 7) Pour utiliser les ponts, une autorisation de la direction suffit-elle, ou il doit y avoir une habilitation ?

Juridiquement une autorisation est suffisante si la personne a la formation adéquate.

TLD fait former son personnel par des organisme extérieurs (chariot / pont / véhicule TLD)

Un recensement sera fait par rapport à la formation élingueur.

| Task#      | Status | Due        | Overdue? Task                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Assignee           |
|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPEN       |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 2016-11-16 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 435306     | OPEN   | 2016-11-16 | X Recenser et identifier les outillages qui sont utilisés au montage. Faire analyse de risque avec CHSCT. Consulter organisme de contrôle (Dekra) pour les démarches à suivre sur les outillages de fabrication interne, si ils sont soumis à la vérification périodique tel que : ponts roulants / chaînes de levage et quel coefficient de sécurité doit on les tester. de                                                                                                                                                                                         | FABRE, Sébastien   |
|            |        |            | 176 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2016-12-29 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 787330     | OPEN   | 2016-12-29 | X Suite exercice évacuation incendie du 13/10/2016 - revoir la fiche consigne d'évacuation présents dans les classeurs près des talles-walkies - relister les ESI, guide-fils et serre-fils - communiquer sur les tâches de chacun + éditer un support de diffusion (appel fait par les responsables, penser au livret présent l'accueil) - mettre à jour la liste d'appel (voir pour édition à partir du système) - acheter 2 talles supplémentaires                                                                                                                | POIRAUD, Dominique |
|            |        |            | 133 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2017-01-20 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 827209     | OPEN   | 2017-01-20 | X Voir avec les fournisseurs pour substituer les produits contenant des agents CMR notamment les références de laque PHILACRYL, TOUTE TEINTE SANS PLOMB les plus couramment utilisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POIRAUD, Dominique |
|            |        |            | 111 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2017-01-30 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 827224     | OPEN   | 2017-01-30 | X Sensibiliser les salariés aux ports de gants en nitrile lors des opérations de « préparation » car les gants de manutention ne protègent pas des risques chimiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POIRAUD, Dominique |
|            |        |            | 101 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2017-03-20 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 827211     | OPEN   | 2017-03-20 | X Voir avec les intermédiaires/fournisseurs des véhicules provenant de Chine pour s'assurer que les revêtements soient exempts de plomb, chrome ou autres agents CMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POIRAUD, Dominique |
|            |        |            | 52 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 827214     | OPEN   | 2017-03-20 | X Mener une réflexion sur le remplacement de la cabine OMA, dont le dispositif de ventilation n'est plus efficace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POIRAUD, Dominique |
|            |        |            | 52 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 2017-04-15 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 857195     | OPEN   | 2017-04-15 | X Faire un audit énergétique sur les 3 sites à la demande de la région.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FABRE, Sébastien   |
|            |        |            | 26 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 2017-04-28 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 827212     | OPEN   | 2017-04-28 | X Concrétiser le projet de remplacement du local de préparation par un laboratoire efficacement ventilé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POIRAUD, Dominique |
|            |        |            | 13 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 2017-05-11 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 875664     | OPEN   | 2017-05-11 | X Référentiel création d'outillage de manutention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GAURY, Jérôme      |
|            |        |            | 0 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 2017-06-20 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 827230     | OPEN   | 2017-06-20 | Un entretien des systèmes de ventilation/aspiration doit être régulièrement réalisé. De plus, un autocontrôle par une personne désignée dans l'entreprise ou un contrôle par une société extérieure agréée ou non, doit être réalisé, au moins 1 fois/an (contrôle des : Débit global d'air extrait, pressions statiques et vitesses de l'air, examen de l'état de tous les éléments de l'installation). Les résultats de ces contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage doivent être consignés dans un dossier de maintenance. | POIRAUD, Dominique |

Task 875664 le CHSCT peut faire une proposition.

##### 5) Quel référentiel doit être utilisé par le manager lors de nouvelle arrivée de personnel ?

Le « DMS 1542 » doit être utilisé par le manager lors de nouvelle arrivée de personnel.

##### 6) Le local de maintenance ne dispose pas d'aspiration. (local relativement petit, et assez vite pollué)

Il est conseillé de ventiler naturellement le local. (Ouverture des portes et fenêtres ainsi que les deux lucarnes en toiture).

##### 7) Pour utiliser les ponts, une autorisation de la direction suffit-elle, ou il doit y avoir une habilitation ?

Juridiquement une autorisation est suffisante si la personne a la formation adéquate.

TLD fait former son personnel par des organisme extérieurs (chariot / pont / véhicule TLD)

Un recensement sera fait par rapport à la formation élingueur.

SG

**8) Quelle norme est imposée pour les chaussures de sécurité (y en a-t-il plusieurs en fonction de nos métiers et de nos risques) ?**

A rechercher.

**9) Les nouveaux embauchés auront-ils des protections auditives moulées ?**

Oui, cela sera fait par batch de 10.

**10) Les référentiels serre-fil n'est plus à jour.**

<file:///\\Alderaan\\CHSCT\\CHSCT\\Dossier%20Incendie\\Guide%20Serre%20Fil.xls>

Ils vont être suivis par DMS. Ce qui facilitera d'autant plus les mises à jour et les affichages.  
N° 391

**11) Point sur le don du sang, une nouvelle demande sera effectuée auprès de l'EFS.**

Une relance a été effectuée dernièrement, une dernière relance sera faite sur septembre.

**12) Remise de la fiche d'entreprise au CHSCT.**

Voir document annexé à ce compte rendu.

**13) Point sur la task 875664 : Référentiel création d'ouillage de manutention.**

[http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m\[0\]=tasks&m\[1\]=task&m\[2\]=view&id=875664](http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m[0]=tasks&m[1]=task&m[2]=view&id=875664)

Le CHSCT peut proposer une trame, celle-ci sera ensuite étudiée par la direction.

**14) Campagne d'affichage et de sensibilisation des risques au travail**

Le CHSCT doit rédiger un mail à Corinne afin de globaliser la chose avec Sorigny.

**15) Un vernis est appliqué sur les moteurs de GPU, n'est-il pas possible d'effectuer cette opération en dehors des zones d'assemblage ?**

La direction doit regarder le sujet.

**16) La zone préparation des colis (magasin) présente un fort dénivelé, ce qui augmente les risques lors des opérations de manutention et autre.**

Ce point sera pris en compte courant 2018.

**17) Revoir l'éclairage des vestiaires**

Le sujet sera traité S33.

**18) Divers.**

J G 3

Il manque un SST en peinture afin de couvrir l'ensemble des deux équipes.  
Une formation devra être mise en place afin de palier à ce manque.

**19) Information sur fiche de poste atelier**

Une présentation de la fiche de poste : « Monteur Expert » a été effectuée par Mme Dousson.  
(Document annexé à ce PV)

Deux épreuves seront passées par les candidats, une orale et l'autre écrite.

Pour le site de STL, un objectif de 4 – 6 voir 8 personnes. Qté non définies pour le moment.

Sélection devrait avoir lieu à la rentrée 2017.

Des explications seront fournies aux personnes non retenues.

**20) Visite usine.**

**NB :** Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF 3073.

Le secrétaire du CHSCT,  
Jérôme GAURY

Le responsable d'Etablissement,  
S. FABRE



Il manque un SST en peinture afin de couvrir l'ensemble des deux équipes.  
Une formation devra être mise en place afin de palier à ce manque.

**19) Information sur fiche de poste atelier**

Une présentation de la fiche de poste : « Monteur Expert » a été effectuée par Mme Dousson.  
(Document annexé à ce PV)

Deux épreuves seront passées par les candidats, une orale et l'autre écrite.

Pour le site de STL, un objectif de 4 – 6 voir 8 personnes. Qté non définies pour le moment.

Sélection devrait avoir lieu à la rentrée 2017.

Des explications seront fournies aux personnes non retenues.

**20) Visite usine.**

**NB** : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF 3073.

Le secrétaire du CHSCT,  
Jérôme GAURY

Le responsable d'Etablissement,  
S. FABRE

