

C.H.S.C.T. TLD EUROPE ST LIN
Procès verbal de la réunion du 10/06/2014

Etaient présents : S.FABRE (Directeur Etablissement ST LIN).
J.PREVOST (Secrétaire du CHSCT).

Invité(e)s : F GUERIN (Responsable de la Maintenance), C CHAIGNE (Assistante de Direction),
V DOUSSON (Responsable des Relations Humaines)

Excusé(e)s: Mme DEHOUX (CARSAT), DR AROUL (Médecin du travail)
M.GRIGNON (Inspecteur du Travail)
P.BILLON (CHSCT).

1) Approbation du dernier PV et consultation des Tasks Health and Safety.

Quelques points restent à approuver :

-Chauffage en zone préparation rambardes ABS : *Il sera redescendu d'un mètre en Septembre.*

Les Tasks « Open » ont été revues pour suivi et relance (module: Head and Safety) :

-Demande Fiche d'Entreprise :

Relance par courrier postal au Médecin du Travail (Task : 379416).

-Escalier « Entrée » : *Faire devis pour Marches / contre marches / Leeds (type ABS).*

-Chariot manutention magasin : *Exprimer le besoin (LMatos).*

-Tapis de retournement pour JET : *Faire essai avec « Bumper » TF.*

-Bouchons d'oreille silicone : *Faire le test avec les nouveaux modèles silicone et filtre.*

Commande pour fin juin (10 par usine) Task : 405049

-VMC au BE et aérateurs dans le Hall peinture (gaz échappements) Task : 379439 :

La CARSAT s'est déplacée pour effectuer des mesures de bruit dans l'atelier I et mesurer les différences de température dans les bureaux. Le rapport sera remis en Septembre. Concernant les gaz d'échappement dans le Hall peinture, une demande sera faite via un organisme de Bordeaux.

-Préhension des flèches NBL : *Suite à une visite dans l'atelier A, un test sera fait avec des manilles sur les anneaux servant aux élargisseurs. (Action FGU).*

-Recensement des outillages de levages pour vérifications périodiques (Action FGU).

-Devis pour isolation des bâtiments (Action FGU).

JP
SF

La Maîtrise peut créer une action CHSCT. Celle-ci fera l'objet d'une Task.
Cette dernière sera enregistrée et pourra être consultée via le module suivant :
(TLD GSE/Calendar/GWF/St LIN/Heath and Safety).

2) Les rallonges de fourches des chariots élévateurs sont-elles vérifiées périodiquement ?

Non. Demande de devis pour la paire du 12 tonnes (F Gu)

3) De quelle norme et de quelle classification les chaussures de sécurité sont-elles assujetties ?

Nos chaussures appartiennent à la norme S2 et S3 de la classification ISO : 20345.

Le CHSCT fait part que pour travailler en atelier ou au magasin, il faut appartenir à la norme S3 ou S1P / Iso 20345 (voir tableau).

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ISO 20345				
Norme				
Norme de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU	A + FO + E + WRU + P
Illustration				
Applications	Environnements secs	Environnements secs	Environnements avec haut niveau d'humidité	Environnements avec haut niveau d'humidité
	Risque d'écrasement	Risque d'écrasement ou perforation au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement ou perforation au niveau du pied
	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales

4) Demande de revue des rinces œil (Saleté / rouille). Une revue sera faite toutes les semaines. Le CHSCT fait part, qu'une revue une fois par mois convient et demande de faire changer tous les raccords en acier sur les canalisations d'eau alimentaire (Action F Gu)

5) Les moteurs d'aspirations de la grande étuve à peinture font beaucoup trop de bruit.
Des travaux ont été effectués récemment, il y a une nette amélioration. Il reste un roulement à changer en Août.

6) Compte rendu du Don du Sang du 6 Juin. 34 salarié(e)s se sont présenté(e)s et il y a eu 28 poches.

NB : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF.

**Le secrétaire du CHSCT,
J PREVOST**



**Le responsable d'Etablissement,
S FABRE**

