To following machine learning regression method using r2

1.Multiple Linear Regression

r 2 = 0.9358680970046241

2.Support Vector Regression

S.NO	Hyper Parameter	Linear (r value)	RBF (non linear) (r value)	Poly (r value)	Sigmoid (r value)
1	C=0.01	-0.05746	-0.05748	-0.05748	-0.057483
2	C=10	-0.03964	-0.056807	-0.05366	-0.054719
3	C=100	0.10646	-0.05072	-0.01980	-0.030453
4	C=1000	0.78028	0.00676	0.26616	0.1850686
5	C=10000	0.92399	0.371895	0.81296	0.85353
6	C=100000	0.93012	0.7085	0.400210	-0.84337

The regression use R2 value (linear and hyper parameter(c=100000)) = 0.93012

3.Decision Tree

s.no	**criterion**	**splitter**	**R2 value**	
1	squared_error	*best*	0.9301030	
2	friedman_mse	*best*	0.913817	
3	absolute_error	*best*	0.9650880	
4	poisson	*best*	0.9310756	
5	squared_error	*random*	0.956625	
6	friedman_mse	*random*	0.65416	
7	absolute_error	*random*	0.86235	
8	poisson	*random*	0.912941	

The Decision tree regression r2 value is (absolute_error, best) = 0.9650880