

Projeto Greenlink

Gabriel Kavata Leandro

Índice

1 O problema	5
1.1 Qual o problema, quem está envolvido?	5
1.2 Escopo, limitações e riscos	
1.3 Partes interessadas e comunicação	5
2 Requisitos	6
2.1 Quadro - Requisitos funcionais do sistema	
2.2 Quadro - Requisitos não-funcionais do sistema	6
2.3 Quadro - Regras de negócio do sistema	7
3 Casos de uso	8
3.1 Diagrama de casos de uso	8
3.2 Especificação de Casos de uso	8
4 Esboço da Interface Gráfica	18
4.1 Login	18
4.2 Cadastro de usuário	19
4.3 Listar jardins	20
4.4 Listar plantas e tarefas do jardim	21
4.5 Listar todas as plantas	22
4.6 Listar todas as tarefas	23
4.7 Manter jardim	24
4.8 Manter planta	25
4.9 Manter tarefa	26
5 Classes	27
5.1 Diagrama de classes	27
6 Diagrama de Sequência	28
6.1 Cadastrar Usuário	28
6.2 Fazer Login	29
6.3 Listar jardins	
6.4 Listar plantas e tarefas do jardim	31
6.5 Listar todas as plantas	32
6.6 Listar todas as tarefas.	33
6.7 Manter jardim	34
6.8 Manter planta	35
6.9 Manter tarefa	36
6.10 Marcar tarefa como feita.	37
7 Banco de dados	38
7.1 Entidades	38
7.2 Modelo e Diagrama	39

Índice de Figuras

Figure 1	8
Figure 2	18
Figure 3	19
Figure 4	20
Figure 5	21
Figure 6	22
Figure 7	23
Figure 8	24
Figure 9	25
Figure 10	26
Figure 11	27
Figure 12	•
Figure 13	29
Figure 14	30
Figure 15	31
Figure 16	32
Figure 17	33
Figure 18	34
Figure 19	35
Figure 20	36
Figure 21	37
Figure 22	39
Figure 23	40

1 O PROBLEMA

1.1 Qual o problema, quem está envolvido?

Muitos donos de plantas iniciantes possuem dificuldades com o cultivo conforme sua coleção caseira aumenta, principalmente quando as tarefas de cuidado são divididas com uma ou mais pessoas.

Entre os sistemas que podemos encontrar nas lojas de aplicativos mobile, poucos possuem experiência do usuário de qualidade e nenhum oferece o serviço de compartilhamento de tarefas com outros usuários.

1.2 Escopo, limitações e riscos

O objetivo deste projeto é produzir um sistema de tarefas para auxiliar no cultivo de plantas de casa. Esse sistema fornecerá o serviço de cadastro de vários jardins do usuário, suas plantas, lembretes para realizar as tarefas de cultivo, consultas, preenchimentos automáticos baseados em um banco de dados com especificações de cultivo de plantas mais conhecidas, mas com o diferencial de ser possível compartilhar suas tarefas com mais usuários.

No momento, o escopo do projeto está limitado à implementação, em Java, dos sistemas *CRUD* de plantas, jardins e tarefas, em um prazo de seis meses, com uma interface provisória e utilizando o método *kanban* para gestão do projeto.

Entre os riscos do projeto se incluem: perda do ambiente de desenvolvimento, extrapolar o prazo de entrega, *bugs* não descobertos durante os testes no ambiente de desenvolvimento, de aceite e de manutenção, entre outros.

1.3 Partes interessadas e comunicação

Esse sistema é de interesse para aqueles que desejam auxílio para o cuidado do seu jardim urbano, seja em casa, apartamento ou escritório, especialmente quando o cultivo desse jardim é feito por mais pessoas.

Para atender as necessidades dessas partes, serão feitas entrevistas pessoalmente e *on-line*, tanto com possíveis interessados quanto com alunos do IFPR Campus Paranaguá, discentes do curso de Meio Ambiente e Gestão Ambiental.

2 REQUISITOS

2.1 Quadro - Requisitos funcionais do sistema

Identificação	Descrição	Regras de Negócio Envolvidas (0N)
RF001	O sistema deve mostrar os jardins cadastrados para o usuário	
RF002	O usuário deve poder selecionar um jardim e visualizar as plantas e as tarefas pendentes vinculadas às plantas do jardim	
RF003	O usuário deve poder manter o cadastro de jardins	RN001
RF004	O usuário deve poder manter o cadastro de plantas	RN002
RF005	O usuário deve poder manter as tarefas de uma planta	RN003
RF006	O usuário deve poder marcar uma tarefa como feita	RN004

2.2 Quadro - Requisitos não-funcionais do sistema

Identificação	Descrição
RNF001	O sistema deve ser acessado localmente (desktop)
RNF002	O sistema deve ser implementado na linguagem de programação Java versão 17.0.8
RNF003	O sistema deve armazenar os dados em banco de dados MySQL
RNF004	O sistema deve utilizar o controlador de pacotes MAVEN
RNF005	O controle e versionamento de código deve ser feito com o GIT
RNF006	O sistema deve ser implementado utilizando o editor VS CODE, VIM ou EMACS

2.3 Quadro - Regras de negócio do sistema

Identificação	Descrição
RN001	O cadastro de um jardim é composto por um nome e, opcionalmente, uma descrição.
RN002	O cadastro de uma planta é composto por um nome e jardim localizado; opcionalmente, o usuário pode escrever uma descrição.
RN003	O cadastro da tarefa é composta por um nome (Por exemplo, regar), um prazo, uma planta já cadastrada e, opcionalmente, uma descrição.

3 CASOS DE USO

3.1 Diagrama de casos de uso




Figure 1 - Casos de uso que o sistema provêm ao usuário.

3.2 Especificação de Casos de uso

Caso de Uso [Listar Jardins]

Nome do Caso de	Listar Jardins	
Uso		
Descrição	Permite o ator a visualizar os jardins cadast	rados em seu usuário.
Pré Condições	O ator deve estar logado no sistema.	
Pós Condições	O ator visualiza os jardins cadastrados em s	seu usuário.
Atores	Usuário	
Requisitos	RF001	
vinculados		
	Fluxo Principal	
Ações do Ator Ações do Sistema		Sistema
	jardins cadastrados pe	nta uma listagem de elo usuário, na mesma para acessar a tela de ardim.

Caso de Uso [Listar plantas e tarefas do jardim]

Nome do Caso de Uso	Listar plantas e tarefas do jardim	
Descrição	Permite o ator a visualizar as plantas e tarefas cadastradas e vinculadas ao jardim selecionado.	
Pré Condições	O ator deve estar logado no sistema e na tela de listagem de iardins.	
Pós Condições	O ator visualiza as plantas e tarefas cadastradas e vinculadas ao jardim selecionado.	
Atores	Usuário	
Requisitos vinculados	RF002	
	Fluxo	Principal
Ações do A	Ações do Ator Ações do Sistema	
		 O sistema apresenta duas listagens: das plantas e das tarefas vinculadas ao Jardim. Na mesma tela haverá as opções de de VOLTAR e EDITAR_JARDIM.

Caso de Uso [Listar todas as plantas]

Nome do Caso de Uso	Listar todas as plantas	
Descrição	Permite o ator a visualizar todas as plantas cadastradas em seu usuário.	
Pré Condições	O ator deve estar logado no sistema.	
Pós Condições	O ator visualiza todas as plantas cadastradas.	
Atores	Usuário	
Requisitos	RF003	
vinculados		
	Fluxo Principal	
Ações do Ator Ações do Sistema		
	O sistema apresenta uma listagem de todas as plantas cadastradas pelo usuário exibindo seu NOME e o nome do JARDIN onde se encontra.	

Caso de Uso [Listar todas as tarefas]

Nome do Caso de Uso	Listar todas as ta	arefas
Descrição	Permite o ator a usuário.	visualizar todas as tarefas cadastradas em seu
Pré Condições	O ator deve esta	ır logado no sistema.
Pós Condições	O ator visualiza	todas as tarefas cadastradas.
Atores	Usuário	
Requisitos	RF004	
vinculados		
	Fluxo	Principal
Ações do Ator Ações do Sistema		Ações do Sistema
		 O sistema apresenta uma listagem de todas as tarefas cadastradas do usuário, exibindo seu NOME, PRAZO e o nome da PLANTA vinculada.

Caso de Uso [Manter jardins]

Nome do Caso de	Manter jardins	
Uso		
Descrição		or cadastre, altere ou exclua os jardins
	cadastrados em	
Pré Condições		r na tela de Listar plantas e tarefas do jardim.
Pós Condições	O ator irá manter	os jardins atualizados.
Atores	Usuário	
Requisitos	RF005	
vinculados		
	Fluxo I	Principal
Ações do A	Ator	Ações do Sistema
Ações do Ator 2. O ator seleciona a opção desejada.		 Na tela de listar jardins, o sistema apresenta a opção de Cadastrar novo jardim ou editar jardim já cadastrado. Se o ator selecionou a opção Cadastrar novo jardim, então o subfluxo 1 é executado. Caso tenha selecionado o nome de um jardim já cadastrado, então o subfluxo 2 é executado. [SF1] [SF2] Volta ao passo 1.
	Subflux	o 1 [SF1]
Ações do A	Ações do Ator Ações do Sistema	

	 O sistema apresenta a tela de cadastro de novos jardins contendo os seguintes campos: NOME e DESCRIÇÃO.
2. O ator preenche os campos.	
	3. O sistema valida se o campo NOME está preenchido e é único. Se não, executa [Fluxo Alternativo 1]. Se estiver tudo correto, então grava o novo registro na base.
	4. Retorna mensagem de sucesso para o usuário.
5. O usuário clica no botão OK.	
	6. O sistema volta a fluxo principal.
	xo 2 [SF2]
Ações do Ator	Ações do Sistema
	O sistema apresenta uma tela contendo os seguintes elementos: NOME, DESCRIÇÃO, BOTAO_SALVAR_JARDIM, BOTAO_EXCLUIR_JARDIM.
2. O ator seleciona uma opção.	3. Caso o ator selecionou a opção "Salvar jardim", o sistema valida se o campo NOME está preenchido e é único. Se não estão, executa [Fluxo Alternativo 1]. Se estiver tudo correto, então atualiza o registro na base. Caso o ator selecionou a opção "Excluir jardim", é executado o subfluxo 3. [SF3]
	4. O sistema volta a fluxo principal.
Subflu	xo 3 [SF3]
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O usuário escolha uma opção.	1. O sistema retorna uma mensagem informando o ator que o jardim, as plantas cadastradas ao jardim e as tarefas vinculadas à essas plantas serão excluídas. O sistema mostra a opção de EXCLUIR ou CANCELAR.
	3. Caso o ator escolha CANCELAR, o sistema volta ao subfluxo 2 [SF2].
	4. Caso o ator escolha EXCLUIR, o sistema exclui o jardim, as plantas vinculadas ao jardim e as tarefas vinculadas as plantas.

6. o usuário clica no botão OK	5. O sistema retorna uma mensagem de sucesso para o usuário7. O sistema volta ao fluxo principal.
Fluxo Alt	ernativo 1 [FA1]
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O usuário clica no botão OK.	Caso o campo NOME não esteja preenchido, o sistema retorna o erro: "Nome inválido". Caso o NOME já exista na base, o sistema retorna o erro: "Nome já cadastrado". "Nome já cadastrado".
2. O usuano ciica no potao OK.	3. O sistema volta ao subfluxo anterior.

Caso de Uso [Manter plantas]

Nome de Cose de	Montor plantas	
Nome do Caso de	Manter plantas	
Uso		
Descrição	Permite que o ator cadastre, altere ou exclua as plantas	
	cadastradas em seu usuário	
Pré Condições	O ator deve ter possuir pelo menos um jardim cadastrado	
Pós Condições	O ator irá manter as plantas atualizadas	
Atores	Usuário	
Requisitos	RF006	
vinculados		
	Fluxo	Principal
Ações do Ator		Ações do Sistema
3		3
O ator seleciona a opção "Manter Plantas"		 O sistema apresenta uma tela com a listagem de plantas e a opção de Cadastrar nova planta.
3. O ator seleciona a opção desejada.		4. Se o ator selecionou a opção Cadastrar nova planta, então o subfluxo 1 é executado. Caso tenha selecionado o nome de uma planta já cadastrada, então o subfluxo 2 é executado. [SF1] [SF2]
		5. Volta ao passo 1.
	Subflux	ко 1 [SF1]
Ações do At		Ações do Sistema
		 O sistema apresenta a tela de cadastro de novas plantas contendo os seguintes elementos: NOME e DESCRIÇÃO, COMBOBOX_JARDIM.
 O ator preenche os campos solicitados pelo sistema. 		3. O sistema valida se o campo NOME está preenchido e é único. Se não estão,

	, FEI AII C 41 O C
	executa [Fluxo Alternativo 1]. Se estiver tudo correto, então grava o novo registro na
	base.
	4. Determe memory de eveces memor
	Retorna mensagem de sucesso para o usuário.
5. O usuário clica no botão OK.	usuano.
	6. O sistema volta a fluxo principal.
Cubflu	2 [SE2]
Ações do Ator	xo 2 [SF2] Ações do Sistema
Ações do Atol	1. O sistema apresenta uma tela
	contendo os seguintes elementos:
	NOME, DESCRIÇÃO,
	LISTA_TAREFAS_VINCULADAS,
	BOTAO_SALVAR_PLANTA, BOTAO_EXCLUIR_PLANTA.
	BOTAO_EXOLONI_T EANTA.
2. O ator seleciona uma opção.	2. Conservator coloriones a conservator (Column
	3. Caso o ator selecionou a opção "Salvar planta", o sistema valida se o campo NOME
	está preenchido e é único. Se não estão,
	executa [Fluxo Alternativo 1]. Se estiver
	tudo correto, então atualiza o registro na
	base. Caso o ator selecionou a opção
	"Excluir planta", é executado o subfluxo 3. [SF3]
	O sistema volta a fluxo principal.
	xo 3 [SF3]
Ações do Ator	Ações do Sistema
	O sistema retorna uma mensagem informando o ator que a planta e as
	tarefas vinculadas à ela serão excluídas.
	O sistema mostra a opção de EXCLUIR
	ou CANCELAR.
2. O usuário escolha uma opção.	2 Coop o eter cocolha CANCELAD o
	3. Caso o ator escolha CANCELAR, o sistema volta ao subfluxo 2 [SF2].
	4. Caso o ator escolha EXCLUIR, o
	sistema exclui a planta, e as tarefas
	vinculadas à planta.
	5. O sistema retorna uma mensagem de
	sucesso para o usuário
	7. O sistema volta ao fluxo principal.
6. o usuário clica no botão OK	o sistema voita do navo principali
Fluxo Alternativo 1 [FA1]	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso o campo NOME não esteja
	preenchido, o sistema retorna o erro:

O usuário clica no botão OK.	"Nome inválido". Caso o NOME já exista na base, o sistema retorna o erro: "Nome já cadastrado".
	O sistema volta ao subfluxo anterior.

Caso de Uso [Manter tarefas]

Nome do Caso de	Manter tarefas	
Uso	Downsite and a ster and active alternative and available as torofor	
Descrição	Permite que o ator cadastre, altere ou exclua as tarefas cadastradas em seu usuário	
Pré Condições	O ator deve possuir pelo menos uma planta cadastrada	
Pós Condições	O ator irá manter as tarefas atualizadas	
Atores	Usuário	
Requisitos	RF007	
vinculados		
	Fluxo	Principal
Ações do Ator		Ações do Sistema
 O ator seleciona a opção "Manter tarefas" O ator seleciona a opção desejada. 		 O sistema apresenta uma tela com a listagem de tarefas e a opção de Cadastrar nova tarefa. Se o ator selecionou a opção Cadastrar nova tarefa, então o subfluxo 1 é executado. Caso tenha selecionado o nome de uma tarefa já cadastrada, então o subfluxo 2 é executado. [SF1] [SF2] Volta ao passo 1.
	Subflu	xo 1 [SF1]
Ações do A		Ações do Sistema
O ator preenche os campos solicitados pelo sistema.		 O sistema apresenta a tela de cadastro de novas plantas contendo os seguintes elementos: NOME e DESCRIÇÃO, DATE_PICKER_PRAZO, COMBOBOX_PLANTA. O sistema valida se o campo PRAZO está preenchido. Se não está, executa [Fluxo Alternativo 1]. Se estiver tudo correto, então grava o novo registro na base.
5. O usuário clica no botão OK.		4. Retorna mensagem de sucesso para o usuário.6. O sistema volta a fluxo principal.

Subfluxo 2 [SF2]		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
	O sistema apresenta uma tela contendo os seguintes elementos: NOME, DESCRIÇÃO, COMBOBOX_PLANTA_VINCULADA, BOTAO_SALVAR, BOTAO_EXCLUIR.	
2. O ator seleciona uma opção.	3. Caso o ator selecionou a opção "Salvar tarefa", o sistema valida se o campo NOME está preenchido. Se não, executa [Fluxo Alternativo 1]. Se estiver tudo correto, então atualiza o registro na base. Caso o ator selecionou a opção "Excluir tarefa", é executado o subfluxo 3. [SF3]	
	4. O sistema volta a fluxo principal.	
Subfluxo 3 [SF3]		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
2. O usuário escolha uma opção.	 O sistema retorna uma mensagem informando o ator que a tarefa será excluída. O sistema mostra a opção de EXCLUIR ou CANCELAR. Caso o ator escolha CANCELAR, o sistema volta ao subfluxo 2 [SF2]. Caso o ator escolha EXCLUIR, o sistema exclui o jardim, as plantas vinculadas ao jardim e as tarefas vinculadas as plantas. 	
	O sistema retorna uma mensagem de sucesso para o usuário	
6. o usuário clica no botão OK	7. O sistema volta ao fluxo principal.	
Fluxo Alternativo 1 [FA1]		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
	Caso o campo PRAZO não esteja preenchido, o sistema retorna o erro: "Data inválida".	
2. O usuário clica no botão OK.	3. O sistema volta ao subfluxo anterior.	

Caso de Uso [Marcar tarefa como feita]

Nome do Caso de Uso	Marcar tarefa co	omo feita
Descrição	Permite o ator a marcar uma tarefa que ele realizou como feita no sistema.	
Pré Condições	O ator deve estar logado no sistema, visualizando uma das seguintes telas: listagem de plantas e tarefas do jardim; listagem de todas as tarefas; manter planta, atualizando uma planta já cadastrada.	
Pós Condições	O ator marca a tarefa como feita.	
Atores	Usuário	
Requisitos	RF008	
vinculados		
	Fluxo	Principal
Ações do At	tor	Ações do Sistema
1. O ator usuário cli da tarefa.	ca na checkbox	 O sistema altera o estado da tarefa para FEITA e remove da tela de visualização.

4 ESBOÇO DA INTERFACE GRÁFICA

4.1 Login




Figure 2 - Tela de entrada do sistema, onde o usuário poderá fazer login com suas credenciais.

4.2 Cadastro de usuário




Figure 3 - Aqui, o usuário poderá cadastrar-se no sistema.

4.3 Listar jardins




Figure 4 - Nessa tela, o usuário poderá visualizar seus jardins cadastrados, ou acessar a tela de cadastro de novos jardins.

4.4 Listar plantas e tarefas do jardim




Figure 5 - Aqui, o usuário pode visualizar as plantas e tarefas vinculadas ao jardim selecionado na tela anterior, podendo cadastrar novas plantas, cadastrar novas tarefas ou manter o jardim atual selecionado.

4.5 Listar todas as plantas




Figure 6 - Nessa tela, o usuário poderá visualizar todas as suas plantas cadastradas no sistema, identificadas pelo seu nome e jardim localizado.

4.6 Listar todas as tarefas




Figure 7 - Aqui, o usuário poderá visualizar todas as suas tarefas cadastradas no sistema, identificadas pelo nome, planta vinculada e data de prazo escolhida pelo usuário.

4.7 Manter jardim




Figure 8 - Nessa tela, o usuário poderá cadastrar um novo jardim no sistema. A mesma tela é usada para atualizar ou remover um jardim selecionado.

4.8 Manter planta




Figure 9 - Nessa tela, o usuário poderá cadastrar uma planta no sistema. A mesma tela é usada para atualizar ou remover uma planta selecionada.

4.9 Manter tarefa




Figure 10 - Aqui, o usuário poderá cadastrar uma nova tarefa no sistema. A mesma tela é usada para atualizar ou remover uma tarefa selecionada.

5 CLASSES

5.1 Diagrama de classes



Figure 11 - Diagrama de classes, composto pelas classes Usuario, Jardim, Planta e Tarefa.

6 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

6.1 Cadastrar Usuário




Figure 12 - Sequência de cadastro de usuários. Aqui, é utilizado dois métodos estáticos da classe Sessao: 'geraSalt()' - que retorna um conjunto de bytes aleatórios, e 'geraHash()', que usa esses bytes para gerar uma hash da senha do usuário.

6.2 Fazer Login




Figure 13 - Sequência de login do usuário. Note que a hash dos usuários cadastrados não saem do banco de dados.

6.3 Listar jardins




Figure 14 - A sequência 'Listar Jardins' utiliza o método estático 'getUserld()' da classe singleton Sessao para poder listar todos os jardins do usuário autenticado no momento.

6.4 Listar plantas e tarefas do jardim




Figure 15 - Sequência responsável por listar as tarefas e plantas de um jardim.

6.5 Listar todas as plantas




Figure 16 - Sequência da listagem de todas as tarefas do usuário. Aqui também é utilizado o método estátitco getUserId() da classe Sessao. Note que a classe RepositorioPlantas é responsável por incluir uma instância 'Jardim' em cada planta.

6.6 Listar todas as tarefas




Figure 17 - Sequência de listar todas as tarefas. A classe Repositorio Tarefas é responsável por incluir uma instância de Planta nas tarefas.

6.7 Manter jardim




Figure 18 - Sequência do caso de uso 'Manter jardim', onde é possível cadastrar, atualizar ou remover um jardim.

6.8 Manter planta




Figure 19 - Sequencia do caso de uso 'Manter planta', possibilitando cadastrar, atualizar ou remover uma planta.

6.9 Manter tarefa




Figure 20 - Sequência do caso de uso 'Manter tarefa', onde é possível cadastrar, atualizar ou remover uma tarefa.

6.10 Marcar tarefa como feita




Figure 21 - Sequência de marcar tarefa como feita.

7 BANCO DE DADOS

7.1 Entidades

As entidades desse projeto são compostas por usuários, jardins, plantas e tarefas, com a seguinte relação de atributos:

- Usuário: id, nome de usuário e credenciais (composta por um salt e a hash da senha do usuário);
- · Jardim: id, nome e descrição;
- Planta: id, nome e descrição;
- Tarefa: id, nome, descrição, prazo e um atributo 'feito' para identificar uma tarefa completada.

Uma *tarefa* pode estar atribuída somente a uma *planta*, um planta pertence a apenas um *jardim* (logo que, fisicamente, está em um local só) e um jardim, dado o escopo atual do projeto, pertence a somente um *usuário*.

7.2 Modelo e Diagrama

Seguindo essa estrutura, o modelo relacional se dá da seguinte forma:




Figure 22 - Modelo relacional do banco de dados utilizado no sistema.

Logo, o diagrama entidade-relacionamento possui as seguintes características:




Figure 23 - Diagrama entidade-relacionamento do banco.