

# ProgressBoard

## Chatwork ID 確認マニュアル

---

### 目次

#### はじめに

- 2つのIDと登録先の全体像

#### 担当者ID（アカウントID）

- 方法A：返信／引用から確認（推奨）
- 方法B：管理者はCSVエクスポート
- 方法C：APIから取得

#### グループチャットID（ルームID）

- 方法A：ルームURLのridで確認（推奨）
- 方法B：APIで一覧取得

#### まとめ

- ProgressBoardへの登録先早見表



## 全体像 — 2つのID と、その登録先

担当者 ID

### アカウント ID

Chatwork の各ユーザー固有の数字

用途: [To: ○○] のメンション (宛先)

→ 担当者マスタの「チャット ID」に登録

ルーム ID

### グループチャット ID

チャットルーム固有の数字 (rid ○○)

用途: 通知メッセージの送信先

→ プロジェクトの「通知先ルーム」に登録

### 解説

- 1 担当者 ID (アカウント ID) は「誰宛てに通知するか」を決めるメンション用の数字です。
- 2 グループチャット ID (ルーム ID) は「どのルームへ通知を送るか」を決める数字です。
- 3 両方を ProgressBoard に登録すると、期日通知が該当ルームへメンション付きで自動送信されます。



## 担当者 ID — 方法 A：返信／引用から確認（推奨）

### 1 STEP1

対象の人がいるグループチャットを開く

### 2 STEP2

その人のメッセージにカーソルを合わせ、  
「返信」または「引用」をクリック

### 3 STEP3

入力欄に自動で挿入される数字がアカウント ID

#### 入力欄の表示例

「返信」を押したとき

[To:**1234567** 山田さん]

→ 数字 1234567 がアカウント ID

「引用」を押したとき

[qtmata aid=**1234567** ...]

→ aid= の後ろの数字がアカウント ID

#### ポイント

- 1 「返信」で入力欄に入る [To:1234567 名前さん] の 1234567 がアカウント ID です。
- 2 確認後、入力欄の文字は送信せずに消して OK（ID を控えるだけ）。



## 担当者 ID — 方法 B / C：CSV・API でまとめて取得

### 方法 B：管理者は CSV エクスポート

ビジネス／エンタープライズ版の管理者向け

- 1 右上のアカウント名 → 「管理者設定」
- 2 左メニュー「ユーザーリスト」を開く
- 3 「CSV エクスポート」→ ユーザー情報を出力
- 4 ダウンした CSV の A 列 がアカウント ID

### 方法 C：API から取得（開発向け）

ルームのメンバー一覧を取得

```
GET https://api.chatwork.com  
/v2/rooms/{room_id}/members  
Header: X-ChatWorkToken
```

レスポンスの **account\_id** と **name** の  
対応で各担当者の ID を確認できます。

### ポイント

- 1 大人数の担当者 ID をまとめて取得したいときは方法 B・C が早いです。
- 2 API は X-ChatWorkToken ヘッダーにトークンを付けて GET で呼び出します。

# ◆ グループチャット ID — 方法 A：ルーム URL で確認（推奨）



https://www.chatwork.com/#!rid123456789

▲ rid の後ろの数字「123456789」がルーム ID

## 1 STEP1

ブラウザ版 Chatwork で対象のルームを開く

## 2 STEP2

アドレスバーの URL 末尾「#!rid ○○」を確認

## 3 STEP3

rid の後ろの数字がルーム ID

## ポイント

- 1 グループ／マイ／ダイレクトチャットいずれも URL の rid ○○ で確認できます。
- 2 デスクトップアプリは URL バーが無い場合、ブラウザ版で開くのが確実です。
- 3 ProgressBoard の「通知先ルーム」には rid 付き文字列でも数字だけでも貼り付け可能です。



## グループチャット ID — 方法 B：API で一覧取得

### 参加ルームを一括取得

```
GET https://api.chatwork.com/v2/rooms
Header: X-ChatWorkToken
```

返り値の各要素から

**room\_id** と **name** の対応表が

一括で取れます。名前から ID を探すときに便利。

### レスポンス例

```
[
  { "room_id": 123456789,
    "name": "WLF PJ",
    "type": "group" },
  ...
]
```

### ポイント

- 1 特定ルーム 1 件の詳細は GET /rooms/{room\_id} で取得できます。
- 2 一覧の type で group（グループ）／direct（ダイレクト）／my（マイ chat）を判別できます。



## まとめ — ProgressBoard への登録先 早見表

| ID                             | 確認方法（推奨）                         | ProgressBoard の登録先 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>担当者 ID</b><br>(アカウント ID)    | 返信／引用で入力欄に出る<br>[To:1234567] の数字 | 担当者マスタ → 「チャット ID」 |
| <b>ルーム ID</b><br>(グループチャット ID) | ルーム URL の<br>#!rid123456789 の数字  | プロジェクト → 「通知先ルーム」  |

### ポイント

- 1 両方を登録すると、期日・チェックポイント通知が該当ルームへメンション付きで自動送信されます。
- 2 チャット ID が未登録の担当者はメンションがスキップされます（通知本文は送信されます）。