

Kup — PRD (고도화 · 통합본)

문서 성격: Kup_SPEC.md (v1.0, Source of Truth)와 instagram_interview_PRD_synthesis.md (타깃 심층 인터뷰 3건)를 하나로 통합·정합화한 고도화 PRD. 이 문서의 위치: 기존 Kup_PRD_요약본.md (제출용 1~2장 요약)는 그대로 두고, 이 문서를 기획 의사결정의 최신 통합본으로 둔다. 충돌 지점은 §0에서 명시적으로 해소했다. 버전: v2.0-draft · 한국 우선 MVP · 작성 기준 2026-06 읽는 순서: ① 변경·정합 요약(꼭 먼저) → ① 포지셔닝 → ② 타깃 → ③ 문제 → ④ 해결·원칙 → ⑤ MVP 범위 → ⑥ 로드맵 → ⑦ 기능 상세 → ⑧ UX → ⑨ 기술 → ⑩ KPI → ⑪ 가격 → ⑫ 컴플라이언스/리스크 → ⑬ 데이터 → ⑭ Out of Scope → ⑮ 결정 대기 → ⑯ Decision Log

① 변경·정합 요약 (SPEC v1.0 → 이 문서에서 바뀐 것)

⚠️ 검토 포인트: 아래 5개는 SPEC을 적극적으로 뒤집는 결정이다. 동의/수정 의견을 여기에 먼저 주면 나머지가 자동 정렬된다.

#	쟁점	SPEC v1.0	인터뷰 근거	이 문서의 결정	근거
C1	자동 발행	MVP 주 기능. 첫 자동 발행이 Aha("내가 안 했는데 올라갔다")	같은 경험에 심리적 저항. 자동 발행은 P2(신중)	MVP에서 자동 발행을 빼고, '복사/내 보내기 + 최종 컨펌'을 기본값으로. 자동 발행은 신뢰 누적 후 옵트인(M1+)	3명 모두 "그대로 올리는 것"에 신뢰 낮음. SPEC의 오토파일럿 철학("신뢰 누적 후")과 모순 아님 — 시작점만 이동
C2	검수의 본질	"검수=결정이지 작업 아님". 고르거나 거부, 직접 편집 안 함	직접 블록 편집 + 최종 컨펌이 결제·신뢰의 핵심	검수를 '직접 수정 가능 에디터 + 최종 컨펌'으로 강화. 자연어 지시·변형안 선택은 보조 수단으로 유지	"본인 문체로 수정"이 공통 행동. 자연어만 제공하면 부족
C3	Aha moment	첫 자동 발행	자동 발행은 리스크	Aha 재정의: "내 돈을 유지한 콘텐츠를, 평소의 1/3 시간에 완성했다"	가치는 자동화가 아니라 시간 단축 × 주체성 보존
C4	타깃	A 금융/부동산·B 소상공인·C SPA패션 (3 생성 모드)	A 콜드스타트 초보 (1차)·C 소상공인 (2차)·B 벤치마크	타깃 재정렬(아래 ②). 1차=콜드스타트 초보, 2차=1인 브랜드, B=결제 타깃 아님(벤치마크)	결제 의향·수용도가 인터뷰로 실측됨
C5	1,000명 프레이밍	미션 지표(단일 목표처럼)	100·500이 더 현실적 체감. "1K 보장"은 신뢰 리스크	1K는 마일스톤 중 하나로 강등. 100/500/1,000 단계 목표로 제시	초보 동기부여 구조 + 보장형 메시지 리스크 회피

유지(SPEC에서 그대로 가져온 골격): 3-레이어 분리 · 공식 API만 사용 · AI 라벨 기본 적용 · 도메인 컴플라이언스 · 휴먼 인더루프 · 운영 North Star로서 "팔로워 순증"(단, 단계별로 적용, §10) · 카드뉴스 메인 + 릴스 보조.

① 포지셔닝 (한 줄 정의)

기존(SPEC/요약본):

주제·타깃만 고르면 AI 자동화가 카드뉴스·릴스를 매일 제작·발행하고 코멘트→DM으로 팔로워를 모아 첫 1,000명까지 도달한다.

고도화:

인스타 계정을 막 키우는 개인 크리에이터와 1인 브랜드가 자신만의 톤을 유지하며 꾸준히 콘텐츠를 만들 수 있도록, 주제 추천·콘텐츠 초안·직접 수정·성과 기반 다음 액션을 제공하는 AI 콘텐츠 성장 코치. — 대신 운영이 아니라, 당 신답게 만드는 시간을 줄인다.

핵심 메시지 전환

- "대신 운영해드립니다" → "당신답게 만들도록 시간을 줄여드립니다"
- "1,000명 보장" → "1,000명까지 가는 실행 루틴을 함께 설계합니다"
- "자동 생성·자동 발행" → "수정 가능한 초안과 다음 액션을 제안합니다"

② 타깃 · JTBD

SPEC의 'A·B·C = 3 생성 모드'를 인터뷰 실측으로 재정렬. 모드는 §7-콘텐츠 엔진으로 이동하고, 여기서 결제·수용도 기준으로 다시 나눈다.

1차 타깃 — 콜드스타트 초보 운영자 (인터뷰 A형)

"계정을 키우고 싶고 할 일도 대충 아는데, 콘텐츠 만드는 시간이 너무 길고 반응이 없어 꾸준히 못 올린다. 내 문체·스타일은 유지하면서, 빠르게 초안 만들고 직접 고쳐서 올리고 싶다."

- 팔로워 0~1,000, 주제는 대략 정해짐, 릴스/카드뉴스/스토리 올릴 의지 있음
- GPT·Canva·CapCut 등 외부 툴 경험 있음 / 완전 자동화보다 직접 수정 가능한 보조를 선호
- 100·500명 같은 중간 목표에 동기 반응

2차 타깃 — 1인 브랜드·로컬 소상공인 (인터뷰 C형)

"인스타가 실제 매출·문의 채널이다. 최종 비주얼은 내가 직접 보지만, 캡션·해시태그·릴스 오디오·시즌 기획·업로드 준비 같은 반복 보조는 맡기고 싶다. 브랜드 톤만 해치지 않으면 돈 낼 수 있다."

- 결제 가능성이 1차보다 더 명확(시간 절감 = 인건비 절감). 단 가격 민감(월 1~2만 원대)

결제 타깃 아님 / 벤치마크 활용 — 성장 경험자 (인터뷰 B형)

- AI 위임에 부정적. 초기 결제 타깃에서 제외. 대신 "성공 운영자의 기준·노하우"를 콘텐츠 추천·후킹 로직의 벤치마크로 활용 (B 회고 데이터는 §7-2, 부록 참조)

초기 제외/후순위

- 이미 팔로워 많고 자기 브랜딩 기준이 강한 운영자 · AI가 맥락을 이해 못 한다고 보는 사용자 · 콘텐츠 제작을 순수 자기 표현으로 보는 사용자 · 성장보다 기록 자체를 중시하는 사용자

③ 핵심 문제 (Pain) — 인터뷰 기반 5대

- 제작 시간이 길어 업로드 빈도를 못 지킨다. 촬영→대본→편집→캡션→해시태그→업로드까지 툴·기기 전환이 많다. (릴스 1편 ≈ 3시간)
- 성과를 보지만 다음 액션으로 못 잇는다. 조회·저장·공유·시청시간·프로필 방문을 **확인**은 하나, "그래서 다음에 뭘 바꾸지"가 체계화 안 됨.
- AI를 쓰지만 그대로 신뢰하지 않는다. 최종 결과는 직접 검토·문체 수정. "자동 생성"보다 "수정 가능한 초안"을 원함.
- 레퍼런스 탐색은 많지만 비체계적이다. 돋보기 탭·캡처 저장 반복. 알고리즘이 관심사 안만 보여줘 사각지대 발생.
- 톤앤매너·주체성 상실이 가장 큰 두려움이다. 계정 = "나를 드러내는 공간/포트폴리오/명함". 획일적 AI 말투·조잡한 이미지·승인 없는 자동 발행이 신뢰를 깬다.

Pain ↔ Reliever

Pain	Reliever (이 제품)
제작 시간·업로드 빈도	주제 추천 + 후킹·대본·카드뉴스 구성·캡션·해시태그·CTA 초안 패키지
성과→액션 단절	성과 기록 + "배울 점 / 다음에 바꿀 점" 추천
AI 불신	초안 + 직접 수정 에디터 + 최종 컨펌(자동 발행 아님)
레퍼런스 비체계	목적별 레퍼런스 아카이브 → 내 계정 맞춤 변환 (P1)
주체성 상실 두려움	톤앤매너 프로필 · 금지 스타일 · 최종 컨펌 원칙

④ 해결 방향 · 제품 원칙

해결 방향(한 문단): 사용자의 계정 컨셉·톤앤매너를 기반으로 주제와 초안을 제안하고, 사용자가 직접 수정한 뒤 발행하도록 돕는다. 발행 후 성과를 기록하고 다음 콘텐츠에서 바꿀 점을 추천해 지치지 않는 실행 루틴을 만든다.

제품 원칙 (의사결정 가이드라인)

- 주체성 보존 우선. 모든 산출물은 수정 가능한 초안. 계정의 톤·문체·기획 의도는 사용자 것이다.
- 검수 = 직접 수정 + 최종 컨펌. (SPEC의 "결정이지 작업 아님"을 인터뷰 근거로 수정) 자연어 지시·변형안 선택은 보조, 직접 편집이 기본.
- 자동 발행은 신뢰 이후의 옵션. MVP 기본은 복사/내보내기. 자동 흐름은 신뢰 누적·명시 동의·킬 스위치 하에서만 (M1+).
- 공식 API만. 자동팔로우·콜드 DM·가짜 인게이지먼트 금지(계정 정지·신뢰 리스크). 성장은 진짜 팬 기반으로만.
- AI 라벨·투명성 기본. AI 생성 고지 + 승인 로그(감사 추적).
- 작은 목표로 쪼갬다. 1K는 보장이 아니라 100→500→1,000 마일스톤의 끝점.

⑤ MVP 범위 (P0) — 무엇을 먼저 만드나

MVP 한 줄: 인스타 초보 운영자와 1인 브랜드가 자기 톤을 유지하며 꾸준히 콘텐츠를 만들도록, AI가 주제 추천·초안·직접 수정·성과 기반 다음 액션을 제공하는 코치. 자동 발행·완전 자동 운영·보장형 메시지는 제외.

P0 7대 기능 (상세는 §7, 수용 기준은 FR 표):

1. 계정 온보딩 진단 — 상태 입력 → 현재 운영 단계 + 이번 달/주 목표
2. 계정 톤앤매너 프로필 — 키워드·문체 예시·금지 표현·캡션/해시태그/CTA/비주얼 가이드 저장(이후 모든 생성에 상속)
3. 콘텐츠 주제 추천 — 이번 주 5개 + 목적/포맷/후킹 방향/필요 소스
4. 콘텐츠 초안 생성 — 후킹·대본(30/60s)·자막·카드뉴스 구성·썸네일 문구·캡션·해시태그·CTA 패키지
5. 직접 수정 에디터 — 텍스트 직접 수정·문장별 대체안·톤 변경 버튼·해시태그 선택·발행 전 체크리스트·복사/내보내기
6. 성과 기록 + 다음 액션 추천 — (초기엔 수동 입력 허용) 지표 입력 → 강점/약점/다음에 바꿀 점/다음 실험
7. 초보자 계정 운영 체크리스트 — 프로페셔널 전환·프로필·링크·하이라이트·고정·인사이트 확인 등

⑥ 단계적 로드맵 (충돌 해소의 핵심)

SPEC이 'MVP 주 기능'으로 둔 자동 발행·코멘트→DM·Graph API 깊은 연동을, 인터뷰 근거로 신뢰가 쌓인 뒤 단계로 재배치한다. (SPEC 기능을 버리는 게 아니라 순서를 바꾸는 것.)

단계	목표	핵심 기능	API/자동화 수준
P0 (MVP)	제작 시간 단축 + 주 체성 보존 신뢰 확보	진단·톤프로필·주제추천·초안·직접수정·성과기록·다음액션·체크리스트	인스타 연동 없이도 동작 — 복사/내보내기, 성과 수동 입력 가능
P1	리텐션·반복 사용	레퍼런스 아카이브(목적별·내 계정 변환) · 시즌 캘린더 · 트렌드 오디오/해시태그 · 콘텐츠 비중 관리 · DM/댓글 응대 템플릿 · 성장 사례/샘플	IG 읽기 연동(성과 자동 수집, Graph API insights) 도입 검토
P2 (신중)	운영 자동화(오프인)	승인 후 예약/자동 발행 · 코멘트→DM 리드마그넷 · 오토파일럿(저위험·신뢰 누적·킬스위치)	IG 쓰기 연동(발행·메시지) + Meta 앱 심사 완료 필수
M2	확장	샷츠 완전 생성(증강 모드) · 멀티 계정 · 글로벌	—

배포 전략 = 지정 사용자 한정 베타 (앱 리뷰·사업자등록 안 함). 실서비스 공개 출시 대신, Meta 개발 모드 + 테스터 계정으로 지정된 베타 사용자만 연동·운영하고 리뷰를 모은다.

- 근거: 개발 모드에서는 앱에 역할(관리자·개발자·테스터)이 부여된 계정에 한해 발행·인사이트·메시지 API를 앱 리뷰·비즈니스 인증 없이 사용할 수 있다. "남의 계정에 연동"하는 부담(사업자등록·2~4주 심사·화면녹화)을 베타 단계에선 지지 않는다.
- 부수 효과: 원래 "앱 심사 후(P2)"로 미뤘던 자동 발행·코멘트→DM도 베타 테스터 한정으로는 지금 검증 가능하다. → 이 기능들을 뒤로 미루는 이유는 이제 앱 심사 비용이 아니라 사용자 신뢰·UX(C1) 하나로 좁혀진다.
- 전제·한도: 테스터는 인스타에서 테스터 초대를 직접 수락해야 함 · 비즈니스 계정 + FB 페이지 연결 필요 · 앱 역할 인원/호출 한도 존재(베타 규모엔 충분). 정식 공개 출시 시점에 가서 앱 리뷰·사업자등록을 재검토.

⑦ 기능 상세

7-1. P0 기능 명세

1) 계정 온보딩 진단

- 입력: 계정 주제 · 현재 팔로워 수 · 운영 기간 · 주당 업로드 가능 횟수 · 주 콘텐츠 형식(릴스/카드뉴스/사진/스토리) · 운영 목적(취미/브랜딩/협찬/매출/클래스 문의/포트폴리오) · 선호 톤 · 피하고 싶은 스타일
- 출력: 현재 단계(세팅 / 콘텐츠 누적 / 반응 탐색 / 성장 실험 / 수익화 준비) · 이번 달 목표 · 이번 주 콘텐츠 실행 목표

2) 톤앤매너 프로필 — 브랜드 키워드 3~5 · 문체 예시 · 금지 문구/스타일 · 선호 캡션 길이 · 해시태그 스타일 · CTA 스타일 · 비주얼 가이드(색감·무드·스톡 사용 여부). 이후 모든 생성의 제약으로 상속.

3) 주제 추천 — 컨셉·목표·시즌·현재 콘텐츠 비중 기반 이번 주 5개. 각각 목적(조회/저장/공유/방문/문의)·포맷·첫 문장/후킹 방향·필요 촬영 소스.

4) 초안 생성 — 선택 주제에 대해: 릴스 후킹 / 30·60초 대본 / 자막 초안 / 카드뉴스 페이지별 구성 / 썸네일 문구 / 캡션 / 해시태그 / CTA. *카드뉴스 메인 + 릴스 보조.*

후킹 산출물엔 얼굴 등장 가이드 + 첫 3초 후킹 + 공감 유도 앵글을 포함(B 회고 데이터, §부록).

5) 직접 수정 에디터 (차별화 핵심) — 텍스트 직접 수정 · 문장별 대체안 보기 · 톤 변경 버튼(더 친근/정보성/짧게/감성) · 해시태그 선택·삭제 · 발행 전 체크리스트 · 자동 발행 없이 복사/내보내기부터.

AI 자가 점검(미검증 주장·이미지 아티팩트 플래그)은 SPEC에서 계승 — 빈 검수가 아니라 *플래그된 항목만* 판단.

6) 성과 기록 + 다음 액션 — 입력: 조회/도달·좋아요·댓글·저장·공유·평균 시청시간·프로필 방문·팔로우 증가·링크 클릭/DM 문의. 출력: 강점 · 부족 지표 · 다음에 바꿀 점 · 다음 실험.

다음 액션 규칙 예: 조회 높인데 팔로우 전환 낮음→프로필/CTA 개선 · 시청시간 낮음→첫 3초 후킹·길이 · 저장 낮음→정보 요약/체크리스트 · 공유 낮음→공감 문장/태그 유도 · 방문 많은데 문의 적음→링크·하이라이트 구조.

7) 계정 운영 체크리스트 — 프로페셔널 전환 · 프로필 소개 · 링크/예약/문의 버튼 · 하이라이트 · 고정 게시물 · 설명 일관성 · 인사이트 확인법 · 업로드 시간 실험.

7-2. P1 (고도화)

레퍼런스 아카이브(목적별 분류 + 내 계정 변환 + 사각지대 카테고리) · 시즌/이벤트 캘린더 · 트렌드 오디오/해시태그(정책 검토 필요) · 콘텐츠 비중 관리 · DM/댓글 응대 템플릿 · 성장 사례/샘플(사회적 증거).

7-3. 콘텐츠 엔진 = 입력 기반 모드 (SPEC '3모드'의 재해석)

SPEC의 생성형/자산기반/증강은 타깃 분류가 아니라 입력 종류로 정리:

- 생성형: 지식만 있고 소스 없음 → 초안 0→1
- 자산 기반: 보유 사진·제품·매장 자산 → 콘텐츠로 가공 (소상공인 주력)
- 증강: 보유 영상 → 숏츠 편집 (*완전 생성은 M2*)

⑧ UX 플로우

첫 사용: 목적·주제 입력 → 팔로워/기간/주당 업로드 → 선호 톤·피하고 싶은 스타일 → 운영 단계 진단 → 이번 달/주 목표 → 추천 주제 5개 → 선택 → 제작 패키지 생성 → 직접 수정 → 최종 확인 → 복사/내보내기 → 성과 기록 → 다음 액션.

반복 사용: 이번 주 목표 확인 → 추천 주제/저장 레퍼런스 선택 → (내 계정 맞춤 변환) → 초안 → 직접 수정 → 업로드 준비 체크 → 발행 후 성과 입력 → 다음 실험.

⑨ 기술 구조 (SPEC 골격 유지 + 단계적 연동)

- 3-레이어 분리(유지): 생성=Claude API(언어 가공만) / 발행·데이터=Meta Graph API(앱 심사 필수) / 오케스트레이션=n8n+자체 스케줄러 / 영상=ZapCap·Creatomate 등.
- 단계적 API 통합(신규):
 - P0 — IG 직접 연동 없이 동작 가능(복사/내보내기, 성과 수동 입력). 구현 난이도·신뢰 리스크를 동시에 낮춤.
 - P1 — IG 읽기(OAuth + Graph insights)로 성과 자동 수집 도입.
 - P2 — IG 쓰기(발행·메시지) + 2단계 발행(컨테이너→FINISHED→게시) + n8n 예약/재시도. 베타에선 Meta 개발 모드 + 테스터 계정으로 앱 리뷰 없이 검증(정식 공개 출시 때 앱 리뷰 재검토).
- 배포 모드: 지정 사용자 한정 베타 — 앱은 개발 모드 유지, 사업자등록·앱 심사 안 함. 베타 사용자는 테스터로 초대·수락.
- 인증/데이터: OAuth 연결, 비밀번호 미보관, 토큰 암호화. (연동 시점은 단계별)

⑩ KPI / 성공 지표 (단계별 적용)

SPEC의 North Star("주간 팔로워 순증")는 쓰기 연동·발행 규모를 전제한다. MVP는 발행을 자동화하지 않으므로, 단계별로 운영 지표를 분리한다.

P0 운영 지표 (활성화·습관 — 인터뷰 §11 기반)

- 활성화: 온보딩 완료율 · 첫 주제 선택률 · 첫 초안 생성률 · 초안 수정 완료율 · 복사/내보내기 완료율 · 첫 성과 기록률
- 습관: 주간 초안 생성 수 · 주간 수정 완료 수 · 성과 기록 재방문율 · 다음 액션 반영률 · 2주 연속 생성 사용자 비율
- 가치 체감: 제작 시간 감소 체감 · 업로드 빈도 증가 · "내 계정답다"고 평가한 콘텐츠 비율 · 100/500/1,000 마일스톤 달성률

P1+ 운영 North Star(쓰기/읽기 연동 후): 주간 활성 채널당 팔로워 순증 $\approx$ 발행 수 $\times$ 게시물당 도달 $\times$ (도달→팔로우 전환율). 마일스톤(가설): 1개월 +100 / 3개월 누적 500 / 6개월 1,000.

미션 지표(장기): 100/500/1,000 마일스톤 도달 계정 수. 단일 보장이 아니라 단계로.

비즈니스: 무료→유료 전환율 · 월간 유지율 · 유료 사용자 월 평균 콘텐츠 생성 수 · 소상공인 결제 전환율.

가드레일(유지): 게시물당 참여율(NSM 짝) · 무수정 승인을 60~85% — 평균 검수 시간 <12분 · 계정 제재·세도우밴을 0 · 고위험 검수 누락률 0%.

⑪ 가격 / 수익화 (인터뷰 실측)

- 결제 의향(실측): A — 효과 검증 시 월 23.5만(최대 5만) · C — 시간 절감 시 월 12만 · B — 낮음.
- 전략:
 - 1. 무료 체험 우선 — 첫 진단 무료 · 초안 3개 무료 · 성과 분석 1회 무료
 - 2. 저가 구독 시작 — 개인 초보 9,900~~19,900~~원 / 소상공인·브랜드 19,900~~29,900~~원
 - 3. 성과 사례 기반 전환 — "팔로워 보장" 아님. 제작 시간 단축·업로드 루틴·성과 개선 실험을 근거로.

⑫ 컴플라이언스 · 안전 · 리스크

컴플라이언스(SPEC 계승): AI 라벨 기본 · 승인 로그(감사 추적) · 도메인 규칙(금융=권유 표현 차단 / 패션·소상공인=협찬·뒷광고 자동 표기) · 고위험(미검증 사실·실존 인물·효능·규제 업종) 사람 검수 강제. EU AI Act §50 회색지대(오토파일럿)는 P2 전 법 자문 확정.

리스크(인터뷰 §13)

- 신뢰: AI가 톤 이해 못 하면 신뢰 상실. 브랜드 무관 이미지·자극 문구·승인 없는 발행 특히 위험 → 최종 컨펌 원칙은 MVP 하드 룰.
- 포지셔닝: "자동화" 과도 강조 → 주체성 상실 우려 / "1K 보장" → 신뢰 하락 / "수익화"만 강조 → 취미·브랜딩 사용자 이탈.
- 기능 범위: 처음부터 API 연동·자동 발행·트렌드 수집 다 넣으면 난이도 폭증 → MVP는 수동 입력·복사/내보내기·체크리스트 중심.
- 윤리: 품앗이·자동 좋아요/팔로우 금지. "진짜 팬 + 콘텐츠 개선 기반 성장"을 메시지로.

⑬ 데이터 모델 초안 (인터뷰 §10)

- 사용자/계정: account_id · niche · target_audience · account_goal · current_followers · operation_period · weekly_content_capacity · preferred_formats · tone_keywords · banned_tone_or_words · visual_guidelines · benchmark_accounts · monetization_goal
- 콘텐츠: content_id · account_id · content_goal · format · topic · reference_source · hook · script · carousel_outline · caption · hashtags · CTA · status(draft/edited/exported/published/measured) · created_at · published_at
- 성과: content_id · views/reach · likes · comments · saves · shares · average_watch_time · profile_visits · follows_from_content · link_clicks · DMs/inquiries · notes · next_action

⑭ 기능 요구사항 표 (수용 기준)

ID	기능	사용자 스토리	수용 기준	단계
FR-01	온보딩 진단	내 계정 상태와 운영 단계를 알고 싶다	주제·팔로워·목표·형식·업로드 횟수 입력 시 운영 단계+이번 주 목표 산출	PO

ID	기능	사용자 스토리	수용 기준	단계
FR-02	톤앤매너 설정	AI 결과가 내 스타일과 맞길 원한다	선호 톤·금지 표현·문체 예시·키워드 저장, 이후 생성에 반영	P0
FR-03	주제 추천	이번 주 뭘 올릴지 빠르게 정하고 싶다	컨셉·목표 맞는 주제 5개+포맷·목적·후킹 방향 제공	P0
FR-04	초안 생성	제작 시간을 줄이고 싶다	선택 주제에 릴스 대본·카드뉴스 구성·캡션·해시태그·CTA 생성	P0
FR-05	직접 수정 에디터	AI 초안을 내 스타일로 고치고 싶다	문장 수정·톤 변경·대체 문장·해시태그 선택 가능	P0
FR-06	최종 컨펌	발행 전 반드시 확인하고 싶다	모든 콘텐츠는 확인 화면 경유, 자동 게시 안 됨	P0
FR-07	성과 기록	업로드 후 지표를 기록하고 싶다	조회·도달·저장·공유·시청시간·방문·팔로우 입력 가능	P0
FR-08	다음 액션 추천	지표 보고 다음에 뭘 바꿀지 알고 싶다	입력 지표 기반 개선 제안 2~3개 제공	P0
FR-09	운영 체크리스트	계정 세팅에서 뭘 할지 알고 싶다	프로필·링크·하이라이트·고정·인사이트 체크리스트 제공	P0
FR-10	레퍼런스 저장	참고 콘텐츠를 체계적으로 모으고 싶다	목적/포맷/주제별 저장 + 내 계정 맞춤 변환	P1
FR-11	성과 자동 수집	지표를 손으로 안 넣고 싶다	IG 읽기 연동으로 insights 자동 수집	P1
FR-12	승인 후 발행	컨펌한 콘텐츠를 예약/발행하고 싶다	승인분만 2단계 발행, 킬스위치·옵트인	P2
FR-13	코멘트→DM	참여를 리드로 잇고 싶다	공식 API로 댓글 트리거→정보 DM, 콜드 DM 금지	P2

⑮ Out of Scope (이 단계에서 안 함)

- 자동팔로우·대량/콜드 DM·가짜 인게이지먼트(정책 위반)
- "1K 보장" 마케팅 · 수익 정산 대행
- 승인 없는 완전 자동 발행/운영(P2에서 옵트인으로만)
- AI 이미지 자동 생성 기반 콘텐츠(조잡한 비주얼 리스크) — 초기엔 사용자 보유 자산 활용
- 숏츠 완전 생성(증강 모드) → M2 · 멀티 계정 · 글로벌·다국어

⑯ 결정 대기 (Open Decisions)

SPEC §6 + 인터뷰 충돌 + 신규 쟁점 통합.

- ☐ C1~C5(§0) 승인 여부 — 자동 발행 후순위화·검수 강화·Aha 재정의·타깃 재정렬·1K 강등에 동의하는가?

- ☐ MVP 세그먼트 초점 — 1차(초보)만으로 좁힐지, 2차(소상공인)까지 동시 공략할지. (초점 분산 리스크)
- ☐ PO에 IG 연동 일부라도 넣을지 — 완전 수동/복사 vs 읽기 연동만 선반영.
- ☐ 성과 수동 입력 수용도 — 사용자가 정말 손으로 넣을지(가설 §검증 필요). 안 넣으면 다음 액션 가치 붕괴.
- ☐ 1,000명 마일스톤 vs 100/500 체감 목표의 마케팅 표기 라인.
- ☐ 중장년·은퇴층 포함 여부 (현 타깃 미포함, SPEC에서 이월).
- ☐ 자동 발행/오토파일럿의 법 해석 라인(EU AI Act §50) — 한국 우선 + 동의한 테스터 한정 베타라 긴급도는 낮음. 정식 공개 출시 전 자문.
- ☐ 베타 규모·테스터 모집 방식 — 몇 명/어떤 세그먼트(초보 vs 소상공인)로 시작하고, 테스터 온보딩(인스타 테스터 초대 수락·페이지 연결)을 어떻게 안내할지.
- ☐ Revenue 모델 상세(구독 단가·전환율·ARPU) 확정.

⑰ 검증 가설 / 다음 인터뷰 (요약, 상세는 synthesis §15-16)

핵심 가설: ① 초보는 자동 발행보다 직접 수정 가능한 초안에 더 가치를 느낀다 ② 1K보다 100·500이 현실적 동기 ③ 소상공인이 결제 가능성 더 높음 ④ 캡션·해시태그·오디오 같은 반복 작업부터 위임하고 싶다 ⑤ 톤앤매너 반영이 AI 신뢰를 높인다 ⑥ 레퍼런스 아카이브가 리텐션에 기여 ⑦ 성과 수동 입력도 다음 액션 가치가 크면 한다 ⑧ 성장 사례·무료 체험이 전환에 중요.

⑱ Decision Log (왜 이렇게 정했나 — 재질문 방지)

- 자동 발행을 MVP에서 후순위로(C1): 3명 모두 "그대로 올리기"에 신뢰 낮음 + 자동 발행이 신뢰 리스크. SPEC의 오토파일럿 "신뢰 누적 후" 철학과 모순 아님 — 기본 시작점만 복사/내보내기로 이동.
- 검수를 직접 수정으로 강화(C2): SPEC의 "검수=결정이지 작업 아님"은 인터뷰의 "본인 문체로 직접 수정" 공통 행동과 충돌. 자연어 지시만으론 부족 → 직접 편집을 기본, 자연어·변형안은 보조.
- Aha 재정의(C3): 가치는 자동화가 아니라 시간 단축 × 주체성 보존. "내가 안 했는데 올라갔다"는 일부 사용자에게 불안.
- 타깃 재정렬(C4): 결제·수용도 실측 반영. B는 결제 타깃 아님 → 벤치마크로 전환(성장 전술 데이터는 후킹·주제 로직에 활용).
- 1K 강등(C5): 보장형 메시지 신뢰 리스크 + 초보 동기부여는 100/500 단계가 현실적.
- North Star 단계 분리: "팔로워 순증"은 쓰기 연동·발행 규모 전제 → PO는 활성화·습관·가치체감 지표로 운영, P1+에서 순증으로 승격.
- 유지: 3-레이어·공식 API만·AI 라벨·도메인 컴플라이언스·카드뉴스 메인 — SPEC 결정이 인터뷰와 충돌하지 않고 여전히 유효.

다음 액션 제안: §0의 C1~C5에 대해 OK/수정 의견을 주면 본문 전체를 거기에 맞춰 재정렬한다. 최종 컨펌 후 이 문서를 기준으로 (1) IA 초안, (2) 유저플로우 초안 생성으로 이어간다. (Meta 앱 심사·사업자등록은 베타 전략상 제외 — 테스터 한정 개발 모드로 운영.)