BRIEF POUR CLAUDE DESIGN · 7 NOVEMBRE 2026

Dossier design mesnos

Les sites de musique de mesnos, vus de l'intérieur : ce que fait chaque service, leurs écrans réels en clair, en sombre et sur mobile, le système de design actuel, et toutes les pistes à venir. De quoi travailler une identité et une ergonomie communes qui puissent les accueillir.

5 interfaces **190** captures **10** couleurs nommées **39** pistes classées

bibliothèque **components 0.6.0** données d'exemple inventées

En bref · Carte des services · Les applications · Système de design · Constats · Contraintes · Ce qui s'annonce · Méthode

mesnos en bref


mesnos est un serveur auto-hébergé (un Raspberry Pi) et un ensemble d'outils de musique qui tournent dessus. C'est un **outil personnel**, pour son propriétaire et Laetitia : apprendre des chansons pour des ateliers de musique trad (irlandais, fest-noz, bal folk), garder un recueil de chansons avec accords, réviser avec des lecteurs à boucles. Certains contenus se partagent par lien public ; les partager avec un groupe de musiciens est une piste ouverte.

Les principes qui comptent pour le design :

- **Chaque service tourne seul.** Si l'un tombe, les autres perdent une fonction, pas tout.
- **Statique d'abord.** Le site learnsong est généré ; songbook n'a aucune étape de build côté navigateur.
- **Une stack simple.** Web components Lit et JavaScript sans framework lourd.
- **Une seule bibliothèque d'interface.** Un motif qui manque va dans `components`, pas dans la feuille d'un site.

La carte des services

SERVICE	RÔLE	QUI Y ACCÈDE	LANGUE
learnsong · site	Bibliothèque musicale : une page par chanson, lecteurs à boucles, contenus des cours (Moodle, Centre Breton)	tout compte connecté ; pages `share/` publiques	anglais + contenu français
learnsong · admin	Édition des chansons, des médias et des sources de cours	administrateurs	français
songbook	Recueil de chansons ChordPro (paroles et accords), sur `songbook.llgmusic.net`	public en lecture ; édition par l'administrateur	anglais
users	Connexion commune : comptes, session, contrôle d'accès de tous les sites protégés	page de connexion publique	français
components	Bibliothèque partagée : `mesnos.style.css`, lecteurs à boucles, grille d'accords, dialogue commun, et son site de documentation	public (CDN)	anglais



- **Se connecter.** Une page protégée renvoie vers la page de connexion de users, puis revient à la page demandée. La session se renouvelle seule tant qu'une page est ouverte ; si elle expire, un bandeau le dit et le travail en cours est gardé.

- **Les styles.** Chaque site choisit sa version de components : 0.6.0 pour learnsong (CDN) et songbook (copie), 0.5.0 pour users (intégrée au bundle, la page de connexion ne dépend d'aucun autre service).
- **Les dialogues.** Un seul dialogue pour tous les sites, `<mesnos-dialog>` / `confirmDialog()`, sur le `<dialog>` natif.
- **songbook → learnsong** (prévu) : songbook servira de source de chansons à learnsong, sans fusion.

Les applications

Six captures choisies par application ; toutes les autres sont dans la galerie. Cliquer une image l'agrandit.

learnsong · le site

réviser une chanson · tout compte connecté · 17 captures


Le cœur de l'usage. Les chansons sont rangées **par personne → année → atelier → chanson**. Une page de chanson réunit ce qu'il faut pour la travailler : les notes en Markdown, une **grille d'accords** (notation texte SNHT), des **lecteurs à boucles** (YouTube, vidéos et audios d'atelier ; boucle A-B, vitesse, transposition, forme d'onde ; les audios sont en mode minimal et se déplient), les PDF et liens, et le contenu importé des plateformes de cours.

> **À noter** : pas de barre de navigation ni d'identité de site ; l'accueil est une liste à puces ; l'accès à l'admin est un ⚙️ discret en bas à droite, visible de tous.




`02-repertoire.png`

Répertoire d'une personne : par année, puis par atelier, puis les chansons (style en pastille).




`03-chanson-grille-youtube-audio.png`

Page d'une chanson : style, notes, grille d'accords, astuce, lecteur YouTube, fichiers audio en mode minimal, PDF et lien.



`03b-lecteur-audio-deplie.png`

Un fichier audio de la chanson, lecteur déplié (forme d'onde et boucle).




`03-chanson-grille-youtube-audio-mobile.png` MOBILE

Page d'une chanson : style, notes, grille d'accords, astuce, lecteur YouTube, fichiers audio en mode minimal, PDF et lien.



`04-chanson-video-pdf-dark.png` SOMBRE

Chanson avec une vidéo d'atelier, un audio et une grille en PDF.




`07-page-publique-partagee.png`

Page publique (dossier share/), lisible sans connexion par un lien.


learnsong · l’admin éditer · administrateurs · 19 captures

Deux colonnes : à gauche, la personne, « Nouvelle chanson », « Sources & import » et l’arbre des chansons ; à droite, la chanson ouverte : métadonnées, styles en pastilles, liens, leçons, fichiers, et le contenu en trois onglets (Éditer, Blocs, Aperçu). Dialogues pour créer, déplacer, supprimer ; bandeau quand la session expire.




`02-chanson-formulaire.png`

Chanson ouverte : métadonnées (titre, artiste, styles en pastilles), liens, leçons, fichiers, contenu.




`03-chanson-blocs.png`

Onglet « Blocs » : le contenu en cartes (texte, média, grille, leçon) qu'on réordonne.




`07-dialogue-nouvelle-chanson.png`

Dialogue « Nouvelle chanson » (année, atelier, titre).




`11-sources-et-import.png`

Sources de leçons (Moodle, Centre Breton), identifiants, parcours des cours à importer.



`12-session-expiree.png`

Session expirée : bandeau en haut de page, le travail en cours est gardé.



`02-chanson-formulaire-dark.png` **SOMBRE**

Chanson ouverte : métadonnées (titre, artiste, styles en pastilles), liens, leçons, fichiers, contenu.


---

songbook

le recueil · public en lecture · 33 captures

Une barre du haut (Songs, Artists, Sign In, recherche, thème), une liste de chansons, et la page d'une chanson en **police à chasse fixe** : les accords au-dessus des syllabes, le refrain en retrait. En bas, une barre d'outils : taille du texte, transposition, accords affichés ou non, plein écran. L'administrateur édite dans un éditeur de code (Monaco) avec coloration ChordPro.

> **À noter** : interface en anglais ; l'éditeur sans connexion répond par une page brute « Unauthorized » ; la page d'admin est une liste de boutons.




`01-liste-des-chansons.png`

Accueil : barre du haut (Songs, Artists, Sign In, recherche, thème) et liste des chansons.



`04-chanson.png`

Une chanson : métadonnées, accords au-dessus des paroles (police à chasse fixe), refrain, barre d'outils en bas.



`04-chanson-dark-mobile.png` **SOMBRE · MOBILE**

Une chanson : métadonnées, accords au-dessus des paroles (police à chasse fixe), refrain, barre d'outils en bas.




`08-editeur.png`

Éditeur ChordPro (Monaco) : coloration des accords et des métadonnées ; retour, enregistrer, supprimer.

`05-edition-non-connecte.png`

Ouvrir l'éditeur sans être connecté : page brute « Unauthorized ».




`10-admin.png`

Page d'administration : réindexer, se déconnecter, signaler un problème, console de l'API REST.

users la porte d’entrée · page de connexion publique · 29 captures


La page de connexion est l’entrée de tous les sites protégés ; elle reste un vrai formulaire, que les gestionnaires de mots de passe reconnaissent. Une fois connecté : profil, mot de passe et, pour les administrateurs, gestion des comptes et configuration du serveur, par un menu sous le nom de la personne.

> **À noter** : la page de connexion ne dit pas vers quel site on va ; son titre est le nom du serveur ; le profil est presque vide.




`04-connexion.png`

Page de connexion, l'entrée de tous les sites protégés.




`05-connexion-erreur.png`

Connexion refusée (mauvais mot de passe).




`08-menu-utilisateur.png`

Menu de l'utilisateur (popover ancré au bouton du nom).




`13-utilisateurs-liste.png`

Administration : liste des utilisateurs avec rôles.



`14-editer-utilisateur.png`

Administration : éditer un utilisateur (rôle admin, supprimer).



`04-connexion-dark-mobile.png` SOMBRE · MOBILE

Page de connexion, l'entrée de tous les sites protégés.

---


components la bibliothèque · public · 92 captures

Le site de documentation montre chaque composant en démo avec son API, et un **guide de styles** en 22 sections : jetons, boutons, formulaires, listes, tableaux, navigation, messages, popovers, dialogues, contrôles de lecteur. Toutes les sections sont dans la galerie, en clair et en sombre.



`01-accueil.png`

Accueil du site de documentation : installation (CDN, npm), scénarios d'usage, fichiers CSS, thème.




`04a-audio-loop-player.png`

Lecteur audio à boucles : transport, boucle, zoom, temps, vitesse, hauteur, forme d'onde avec la boucle.



`07a-chord-grid-editeur.png`

Grille d'accords : saisie de la notation à gauche, rendu à droite (A−/A+, grid/compact/text).




`08a-dialog-confirmation.png`

Dialogue de confirmation destructive (confirmDialog).



`03-styles-09-buttons.png`

Guide de styles : boutons (guide de choix, variantes, icônes, ghost, xs, actif, palette).



`03-styles-11-form-layout-dark.png` **SOMBRE**

Guide de styles : formulaires (empilé, grille, rangée, groupe d'entrée, erreurs).

Le système de design actuel

Les fichiers sources sont dans `design-system/` du dossier : `variables.css`, `light.css`, `dark.css`, la feuille complète `mesnos.style.css` et l'API des composants `custom-elements.json`.

La palette nommée

burnt orange
#ba5624
titres h1, avertissements, favicon de songbook

olive
#849324
titres h2–h4, lecteurs, boutons de l'admin learnsong et de songbook

slate blue
#5d6b89
bouton principal en clair, texte secondaire, favicon de learnsong

raisin black
#202030
texte principal, fond du code

moonstone
#78b1b9
info, grille d'accords

redwood
#a76d60
palette secondaire

sage
#8fa998
palette secondaire

cerise
#da4167
palette secondaire

amber
#ffc145
palette secondaire

mint
#bee3db
palette secondaire

Le thème sombre

Fonds quasi noirs, texte blanc, et un accent **bleu vif** qui remplace le slate blue du thème clair.

fond
#0f0f0f

surface
#1a1a1a

élevé
#282828

bordure
#3f3f3f

texte
#ffffff

secondaire
#aaaaaa

accent
#3ea6ff

danger
#ff4444

Typographie, espaces, motifs

TYPOGRAPHIE

Inter pour le texte, une pile monospace système pour le code et les paroles de songbook. Échelle de 10 à 30 px sur une base de 16 px ; graisses 400 à 700.



ESPACES ET TAILLES

Base 4 px (4 à 48). Cible tactile minimale 44 px ; boutons de 24 à 48 px ; rayons 4 / 8 / 12 / 16 px ; conteneurs de 320 à 1280 px.

MOTIFS CSS, SANS JAVASCRIPT

`.topnav`, `.item-list`, `.btn-group`, formulaires (`.form-stack`, `.form-grid`, `.field-row`), `.table-wrap`, `.message-*`, `.popover-menu`, `.dialog`, impression.

WEB COMPONENTS

`<audio-loop-player>`, `<video-loop-player>`, `<youtube-loop-player>`, `<chord-grid>`, `<mesnos-dialog>` avec `confirmDialog()` et `alertDialog()`.

Constats à l'œil

Relevés en faisant les captures et dans les notes du carnet. Ce sont des constats, pas des décisions.

1. **Pas d'identité commune visible.** Chaque site a son en-tête (barre complète dans songbook, rien dans learnsong, nom du serveur et menu dans users) et sa couleur de favicon (orange pour songbook, slate blue pour learnsong, olive pour son admin).
2. **La couleur d'action change** : slate blue pour le bouton principal en clair, bleu vif en sombre, olive pour l'admin learnsong, les lecteurs et la barre de songbook.
3. **Deux langues d'interface** : learnsong (« Songs », « Local Practice Files », lecteurs) et songbook en anglais ; l'admin learnsong et users en français.
4. **Aucune navigation entre les sites** : on passe de learnsong à son admin par un ⚙️, et rien ne mène de learnsong à songbook ni au profil.
5. **L'état de connexion n'est visible nulle part** hors de users.
6. **Les lecteurs sont denses** : une dizaine de petits contrôles sur une ligne, que la page d'une chanson empile.
7. **Les états vides et les erreurs sont peu travaillés** : accueil de learnsong en liste à puces, « Unauthorized » brut dans songbook, profil presque vide dans users.
8. **Le sombre est quasi noir** (`#0f0f0f`), les titres orange et olive y sont conservés.

Les contraintes à respecter

- **Clair et sombre** pour chaque écran ; par défaut, le choix du système.
- **Mobile** : chaque écran doit marcher à 375 px de large.

- **Accessibilité** : contraste AA (déjà testé sur les boutons), cibles tactiles de 44 px, clavier partout ; les lecteurs ont des raccourcis clavier.
- **Pas de framework lourd ni d'étape de build** : une proposition doit pouvoir s'écrire en HTML, avec les classes de `mesnos.style.css` et quelques web components.
- **Tout passe par la bibliothèque** : couleurs, motifs et composants nouveaux vont dans components ; les sites ne gardent que ce qui leur est propre.
- **La page de connexion** reste un vrai formulaire HTML, sans ressource chargée d'un autre service.
- **L'impression** : songbook a une mise en page d'impression (la chanson seule, sans barres).

Ce qui s'annonce

Toutes les idées trouvées dans le carnet (specs/, specs/idees.md, la vision de juin 2026, les revues de juillet) et dans les issues ouvertes (carnet, learnsong, components, users), avec le README de songbook. Rien n'est décidé ici : c'est la carte de ce que l'interface devra pouvoir accueillir un jour.

- **Priorité** : celle que donne le carnet quand il en donne une (classement de idees.md, phases des spécifications, issues ouvertes) ; « un jour » pour ce qui n'est pas au programme.
- **Faisabilité** : estimée d'après ce qu'il faut techniquement : « simple » tient dans le site ou le navigateur en quelques jours ; « moyenne » demande un service ou un composant conséquent ; « difficile » demande du calcul lourd, un serveur dédié ou un changement de modèle.
- **Où ça tourne** : au build du site, dans le navigateur, dans un petit service (comme users ou l'admin), en calcul lourd (Python, IA, serveur dédié), ou par un changement de modèle (une décision à écrire).

> **Direction** : Le propriétaire l'a dit en novembre 2026 : learnsong ira sans doute plus loin qu'un site statique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'ergonomie doit le permettre. La sortie de Deno (avant octobre 2027) est le moment naturel pour choisir.

Les pistes d'un coup d'œil

PRIORITÉ \ FAISABILITÉ	SIMPLE	MOYENNE	DIFFICILE
HAUTE	Page d'un atelier en sections Lecteurs fiables et accessibles Recherche et étiquettes transverses Journal de pratique	Formats de contenu, songbook comme source de learnsong Sortir de Deno : choisir l'architecture de learnsong Éditer depuis le téléphone Capture rapide pendant le cours	—
MOYENNE	Les composants qui manquent Interfaces en français Vitesse progressive Liens vers un passage Lecteurs intégrés au téléphone songbook en scène	Console d'exploitation Saisir une grille au téléphone Tables d'arrangement interactives Liens de partage révocables Partager avec un groupe Synchroniser entre appareils Listes de répétition Suivre les leçons Comptes et sécurité Lecteur installable et hors ligne S'enregistrer et se réécouter Boucles suggérées	—
BASSE	—	Couper et normaliser dans le navigateur Suites de danse Forme d'onde des longues vidéos	Transcrire en AB Séparer les piste

PRIORITÉ \ FAISABILITÉ	SIMPLE	MOYENNE	DIFFICILE
UN JOUR	—	Pédale pour les boucles Métronome visuel et accordeur Diagrammes d'accords et tablatures « Envoyer au lecteur » depuis le web Packs d'exercices	Espaces de colla Accompagneme Une association école

Les possibilités techniques

Ce qui se passe derrière l'écran, pour savoir ce que l'interface peut promettre. Ces modèles se combinent : un site statique peut avoir un petit service à côté et s'installer comme une application.

Statique, comme aujourd'hui

Le site est généré (Lume, bientôt Eleventy) ; les web components et le stockage du navigateur ajoutent l'interactivité.

PERMET

Recherche par index (Pagefind), journal et listes en local, liens vers un passage, lecteurs enrichis. Pages rapides, hors ligne possible, rien à surveiller.

À GÉRER DANS L'INTERFACE

Dire que journal et listes restent sur cet appareil ; rien ne s'écrit sans passer par l'admin.

Statique + un petit service

Les pages restent générées ; un service (Go ou Node, sur le Pi, comme users ou l'admin) stocke les données de chaque personne et écrit les chansons. Les composants l'interrogent avec la session de users.

PERMET

Édition au téléphone, capture rapide, synchronisation, liens de partage, groupes. Si le service tombe, les pages s'affichent quand même (dépendance dégradable).

À GÉRER DANS L'INTERFACE

Un état « en ligne / hors ligne / dégradé » à montrer ; des données à sauvegarder.

Pages rendues par un serveur

Le serveur fabrique chaque page selon la personne ou le groupe (comme songbook, qui génère ses pages en Java).

PERMET

Ce qu'on voit dépend de qui on est (groupes fins, commentaires, collaboration) ; plus de reconstruction du site.

À GÉRER DANS L'INTERFACE

Contraire au principe « statique d'abord » : une décision est à écrire ; un service vital de plus.

Application installable (PWA)

Un service worker garde les pages et les médias ; l'application s'installe sur le téléphone.

PERMET

Réviser sans réseau (en atelier, en voiture), commandes sur l'écran verrouillé, « Ouvrir avec… ».

À GÉRER DANS L'INTERFACE

Des états de cache à montrer (téléchargé, à mettre à jour) ; de la place disque.

Calcul dans le navigateur

Web Audio, WebAssembly, WebGPU : tempo, sections, enregistrement, découpe, et même séparation des pistes, sur l'appareil.

PERMET

Rien ne part sur un serveur ; résultats immédiats sur un bon appareil.

À GÉRER DANS L'INTERFACE

Lent sur les vieux téléphones ; prévoir une progression et un repli.

Calcul lourd sur un serveur

Python et modèles d'IA (Demucs, Oemer, Basic Pitch) dans Docker : trop lourd pour un Pi 4, le carnet propose une petite machine louée.

PERMET

Transcription, séparation des pistes, analyse de structure.

À GÉRER DANS L'INTERFACE

Des tâches longues (file d'attente, progression, notification à la fin) ; un coût mensuel.

En cours ou prêt à démarrer 7

Des issues ouvertes ou une spécification écrite : ce qui arrive en premier.

Page d’un atelier en sections

priorité haute · simple · au build du site

Ranger les chansons d’un atelier en sections choisies (« répertoire », « envisagées »), dans un ordre et avec une note, sans perdre la découverte automatique des nouvelles chansons.

Pour l’interface : Des sections nommées et ordonnées, une note courte par chanson. Plus tard : glisser une chanson d’une section à l’autre dans l’admin, ranger par danse, une section en tableau.

spec page-atelier.md, issue learnsong #8

Lecteurs fiables et accessibles

priorité haute · simple · dans le navigateur

Corriger les dix défauts ouverts des lecteurs (vitesse, boucles inversées, hauteur non appliquée, saisie des temps, plusieurs YouTube, stockage) et alléger leur interface.

Pour l’interface : Un libellé à chaque commande, des noms de boucle lisibles, un panneau d’édition sur une seule ligne, plusieurs lecteurs YouTube sur une même page qui démarrent tous, « Zoom sur la boucle » distinct de l’échelle de la forme d’onde.

issues components #13 à #22, ux/future-improvements.md

Formats de contenu, songbook comme source de learnsong

priorité haute · moyenne · au build du site

Trancher la notation des grilles (SNHT) et des arrangements, et faire lire songbook par learnsong (un fournisseur de chansons avec cache, comme les leçons).

Pour l’interface : Un bloc « paroles et accords » dans la page de chanson de learnsong, avec la transposition de songbook ; une origine visible (« depuis songbook »).

sprint 8 (issue carnet #8), décision 0003

Sortir de Deno : choisir l'architecture de learnsong

priorité haute · moyenne · changement de modèle

Avant octobre 2027 : le site passe de Lume à Eleventy, l'admin de Deno à Node ou Go, le frontend de users à Node.

Pour l'interface : Rien de visible, mais c'est le bon moment pour décider jusqu'où learnsong devient dynamique (voir « Les possibilités techniques »).

décision 0013, issues learnsong #5 et #6, users #4

Les composants qui manquent

priorité moyenne · simple · dans le navigateur

Champ à pastilles, bascule de thème, bouton de la personne connectée, notifications, menu mobile.

Pour l'interface : Les briques de la coquille commune : identité et menu de compte partout, messages éphémères, navigation au pouce.

issues components #8 et #11, analyse des besoins (juillet 2026)

Interfaces en français

priorité moyenne · simple · au build du site

Une version française du site des composants et de l'aide des lecteurs ; learnsong et songbook sont aussi en anglais aujourd'hui. Les libellés passent par un dictionnaire.

Pour l'interface : Un choix de langue, des libellés qui tiennent en français (souvent plus longs).

issue components #12

Console d'exploitation

priorité moyenne · moyenne · petit service

service-monitoring montre d'un coup d'œil l'état de chaque service, les versions déployées, les CI et le jalon en cours.

Pour l'interface : Un tableau de bord d'états (ok, dégradé, en panne, avec la raison), dans les styles communs : le même vocabulaire de santé que les sites.

sprint 11 (issue carnet #11), décision 0006

Sans serveur : le site statique et le navigateur suffisent 8

Faisable avec l'architecture d'aujourd'hui : un index construit avec le site, des web components, le stockage du navigateur.

Recherche et étiquettes transverses

priorité haute · simple · au build du site

Chercher dans toutes les chansons, filtrer par étiquette (#irish, #gavotte, #difficile), style, atelier, année. Le carnet utilise déjà Pagefind : un index construit avec le site.

Pour l'interface : Une recherche présente partout, des filtres en pastilles, une page de résultats commune.

idees.md n°4, audio-looper.md 2.2

Journal de pratique

priorité haute · simple · dans le navigateur

Noter ce qu'on a travaillé, quand, avec quelles boucles ; le voir en frise. Dans le navigateur d'abord, synchronisé ensuite.

Pour l'interface : Un geste « j'ai travaillé ça » sur la page de chanson et dans le lecteur ; une vue frise ; des repères simples (dernière fois, régularité).

idees.md n°2

Vitesse progressive

priorité moyenne · simple · dans le navigateur

La boucle démarre à 70 % de la vitesse et gagne 5 % à chaque tour (estimé à une demi-journée).

Pour l'interface : Un réglage départ, pas et cible dans le lecteur, la vitesse courante bien visible.

idees.md n°8

Liens vers un passage

priorité moyenne · simple · dans le navigateur

Une adresse qui ouvre une chanson sur une boucle et à une vitesse données : pour s'envoyer un exercice, pour un professeur.

Pour l'interface : Un bouton « copier le lien de ce passage » dans le lecteur.

audio-looper.md 3.4 (API pour pédagogues)

Lecteurs intégrés au téléphone

priorité moyenne · simple · dans le navigateur

Commandes sur l'écran verrouillé et boutons du casque (Media Session), transitions douces entre les vues (View Transitions).

Pour l'interface : Titre et illustration de la chanson sur l'écran verrouillé ; des transitions qui gardent le repère.

audio-looper.md 1.2 et 2.3

songbook en scène

priorité moyenne · simple · dans le navigateur

Défilement automatique, réglages d'affichage (taille, colonnes, police), import et export de tout le recueil, collections gardées dans le navigateur.

Pour l'interface : Un mode pupitre plein écran, lisible de loin, avec la vitesse de défilement à portée de main.

README de songbook, revue de juillet 2026

Saisir une grille au téléphone

priorité moyenne · moyenne · dans le navigateur

Taper « C, Am, F, G » et obtenir « | C | Am | F | G | » ; une palette des accords de la tonalité.

Pour l'interface : Un clavier d'accords contextuel au-dessus du clavier du téléphone.

notation-system.md § 8

Tables d'arrangement interactives

priorité moyenne · moyenne · dans le navigateur

Le déroulé d'un morceau (qui joue quoi, dans quel ordre) en composant : replier par air, couleurs par rôle, « seulement la flûte ».

Pour l'interface : Un tableau qui se filtre par instrument et se replie, lisible sur mobile.

song-arrangement.md, après le sprint 8

Avec un petit service : learnsong devient plus dynamique 8

Il faut un service qui écrit, garde des données par personne ou distribue des droits. Le Pi suffit (users et l'admin en sont déjà).

Éditer depuis le téléphone

priorité haute · moyenne · petit service

Le premier irritant noté dans le carnet : mettre à jour learnsong sans ordinateur. L'admin et son API existent, pensées pour le bureau.

Pour l'interface : Une édition pensée pour le pouce : formulaires courts, envoi de fichiers depuis le téléphone, aperçu immédiat.

idees.md n°1, lesson-sync-dashboard.md

Capture rapide pendant le cours

priorité haute · moyenne · petit service

Enregistrer un mémo audio et taper deux notes pendant l'atelier ; ranger plus tard.

Pour l'interface : Un bouton « enregistrer » toujours accessible sur mobile, une boîte de brouillons à ranger dans une chanson.

idees.md n°3

Liens de partage révocables

priorité moyenne · moyenne · petit service

Aujourd'hui on partage en déplaçant une chanson dans share/. Demain : un lien à jeton par page, avec expiration et révocation.

Pour l'interface : Un dialogue « Partager » avec les liens actifs, leur date et un bouton pour les révoquer ; un badge de visibilité sur chaque page (privée, lien, groupe, publique).

lesson-sync-dashboard.md (solution B), décision 0016

Partager avec un groupe

priorité moyenne · moyenne · petit service

Une invitation personnelle par lien, une session longue par appareil, la révocation ; les groupes dans users, la correspondance groupe ↔ contenus dans learnsong. Sans engagement : la décision 0002 serait à revoir.

Pour l'interface : Gérer un groupe et ses invités, voir leurs appareils ; une page « Ton prénom ? » pour demander l'accès ; un invité ne voit que son groupe.

idees.md, novembre 2026

Synchroniser entre appareils

priorité moyenne · moyenne · petit service

Boucles, étiquettes, journal et listes partagés entre le téléphone et l'ordinateur.

Pour l'interface : Un état de synchronisation discret (à jour, en attente, hors ligne, conflit).

idees.md n°10, audio-looper.md 3.1

Listes de répétition

priorité moyenne · moyenne · petit service

Des suites ordonnées de chansons avec leurs boucles préréglées, pour une répétition ou un bal ; les collections de songbook.

Pour l'interface : Un constructeur de liste (glisser, réordonner), une lecture enchaînée.

idees.md n°7, README de songbook, issue components #10

Suivre les leçons

priorité moyenne · moyenne · petit service

L'état de chaque leçon importée (à jour, ancienne, locale), la synchronisation en tâche de fond, l'alerte des nouvelles leçons ; plus tard Nextcloud et Google Drive comme sources.

Pour l'interface : Des états visibles sur les chansons, une notification quand un cours a changé.

lesson-sync-dashboard.md, roadmap de learnsong (phase 5)

Comptes et sécurité

priorité moyenne · moyenne · petit service

Des rôles par site, la connexion par clé d'accès (passkeys), un journal des connexions, songbook qui vérifie lui-même le jeton.

Pour l'interface : Un écran « mes appareils et mes clés », une connexion sans mot de passe.

revue users de juillet 2026, décision 0016, issue users #2

Ambitieux : à prototyper d'abord 8

Audio dans le navigateur, application installable, intelligence artificielle : un prototype dira si c'est tenable.

Lecteur installable et hors ligne

priorité moyenne · moyenne · dans le navigateur

Une application web installable : bibliothèque, historique, « Ouvrir avec… », recevoir un lien YouTube partagé, stockage persistant des fichiers.

Pour l'interface : Trois vues : accueil (Enregistrer, Ouvrir, Récents), bibliothèque, lecteur en plein écran ; un état hors ligne clair.

audio-looper.md

S'enregistrer et se réécouter

priorité moyenne · moyenne · dans le navigateur

Enregistrer sa propre prise et la boucler aussitôt, sur mobile (AAC ou Opus selon l'appareil).

Pour l'interface : Un bouton d'enregistrement dans le lecteur, comparer sa prise et l'original.

in-browser-editing.md (priorité 1), audio-looper.md 1.3

Boucles suggérées

priorité moyenne · moyenne · dans le navigateur

Détecter tempo, tonalité, silences et parties (A, B) dans le navigateur (Essentia.js), pour proposer les boucles.

Pour l'interface : Des suggestions « Partie A », « Partie B » à accepter ou corriger, le tempo affiché.

audio-analysis.md (phase 1)

Couper et normaliser dans le navigateur

priorité basse · moyenne · dans le navigateur

Isoler une phrase, égaliser le volume, exporter un extrait, sans serveur (WebCodecs, Web Audio).

Pour l'interface : Sélectionner sur la forme d'onde, puis « exporter cet extrait ».

in-browser-editing.md

Suites de danse

priorité basse · moyenne · calcul lourd

Grouper les airs d'une suite (ton simple, tamm-kreiz, ton double), les enchaîner, homogénéiser leur volume (EBU R128).

Pour l'interface : Une « suite » comme objet de la page : ses airs dans l'ordre, une lecture enchaînée.

audio-analysis.md § 3 et § 6

Forme d'onde des longues vidéos

priorité basse · moyenne · dans le navigateur

Aujourd'hui limitée aux 12 premiers Mo de la vidéo : la calculer en entier ou par morceaux.

Pour l'interface : Une forme d'onde qui se complète progressivement.

issues components #7 et #20

Transcrire en ABC

priorité basse · difficile · calcul lourd

Une photo de partition ou un enregistrement deviennent de la notation ABC (prototype : partition-to-abc).

Pour l'interface : Un bouton « Transcrire », une tâche longue avec sa progression, un résultat à corriger.

transcription.md, mesnos/partition-to-abc

Séparer les pistes

priorité basse · difficile · calcul lourd

Mélodie seule, accompagnement seul, ou « moins un » (son instrument retiré) : sur un serveur dédié ou dans le navigateur avec WebGPU.

Pour l'interface : Un sélecteur de piste dans le lecteur, une tâche longue avec sa progression.

audio-analysis.md § 2, in-browser-editing.md § 2

Horizon lointain : les idées audacieuses 8

Pas au programme, parfois farfelues, mais à ne pas rendre impossibles : l'interface doit pouvoir les accueillir un jour.

Pédale pour les boucles

priorité un jour · moyenne · dans le navigateur

Poser A et B sans lâcher l'instrument, avec une pédale MIDI ou Bluetooth.

Pour l'interface : Un écran d'association des pédales, un retour visuel fort quand la boucle change.

audio-looper.md 3.4

Métronome visuel et accordeur

priorité un jour · moyenne · dans le navigateur

Un métronome calé sur la boucle, un accordeur discret.

Pour l'interface : Des outils qui se superposent au lecteur sans le masquer.

audio-looper.md 3.4

Diagrammes d'accords et tablatures

priorité un jour · moyenne · dans le navigateur

Doigtés guitare et piano à côté des accords, tablatures.

Pour l'interface : Un diagramme au toucher d'un accord, un choix d'instrument.

README de songbook

« Envoyer au lecteur » depuis le web

priorité un jour · moyenne · dans le navigateur

Une extension de navigateur qui envoie l'audio d'une page (YouTube, SoundCloud…) vers le lecteur.

Pour l'interface : Arriver dans le lecteur avec le média déjà chargé et une boucle à créer.

audio-looper.md 3.4

Packs d’exercices

priorité un jour · moyenne · petit service

Des packs (audio, boucles préréglées, notes pédagogiques) préparés par un professeur et partagés.

Pour l’interface : Une page de pack, « ajouter à ma bibliothèque ».

audio-looper.md 3.4, vision initiale

Espaces de collaboration

priorité un jour · difficile · changement de modèle

Un espace par concert, atelier ou groupe : un fil de médias, des onglets par événement, des commentaires, l’édition à plusieurs.

Pour l’interface : Un sélecteur d’espace, un fil d’activité, la frontière visible entre personnel et partagé.

audio-looper.md 3.2, vision initiale (juin 2026)

Accompagnement généré

priorité un jour · difficile · dans le navigateur

Jouer la grille SNHT (basse, accords, rythme) pour s’accompagner.

Pour l’interface : Un lecteur de grille avec tempo, style et instruments.

notation-system.md (objectif 2)

Une association ou une école

priorité un jour · difficile · changement de modèle

Servir 200 à 400 élèves : stockage, sauvegardes, coûts ; un modèle de dons (HelloAsso, Open Collective), une présence en magasin d’applications.

Pour l’interface : Des rôles (élève, professeur, administrateur), des espaces par classe.

audio-looper.md 3.3 et 4, vision initiale

Ce que l’interface doit prévoir dès maintenant

Les places à réserver dans l’ergonomie, pour que ces pistes trouvent leur place sans tout refaire.

1. Une coquille commune

Un en-tête partagé par tous les sites : la marque, la navigation entre outils, la recherche, la personne connectée et son menu, un indicateur d'état (hors ligne, synchronisation, service dégradé).

Pour : recherche, compte, synchronisation, PWA

2. Une page de chanson modulaire

La page est déjà faite de blocs (texte, grille, lecteurs, leçon). Des blocs viendront : paroles de songbook, journal, arrangement, transcription, pistes séparées, suite. Chaque bloc est une carte qui sait se replier et se déplacer.

Pour : formats, arrangement, transcription, suites

3. Un mode pratique

Plein écran, gros boutons, le lecteur au centre ; le même esprit que le pupitre de songbook. C'est là que viendront vitesse progressive, enregistrement, pédale, métronome.

Pour : lecteur installable, enregistrement, pédale

4. La visibilité de chaque contenu

Un badge (privé, lien, groupe, public) et un seul dialogue « Partager » pour les liens et les groupes.

Pour : liens révocables, groupes, espaces

5. Les tâches longues

Un motif commun : lancer, suivre la progression, être prévenu à la fin, retrouver le résultat.

Pour : transcription, séparation, synchronisation des leçons

6. La capture au pouce

Sur mobile, enregistrer ou noter en un geste depuis n'importe où, et une boîte de brouillons.

Pour : capture rapide, édition au téléphone

7. Les collections

Ateliers en sections, étiquettes, listes de répétition, recueils : une même famille de listes ordonnées, filtrables et réordonnables.

Pour : page d'atelier, recherche, listes

8. Les états dégradés et vides

Hors ligne, service indisponible, rien encore ici, accès refusé : des états dessinés, qui disent quoi faire.

Pour : principe des dépendances dégradables

Comment ces captures ont été faites

Les applications ont été construites et lancées en local depuis leurs dépôts, puis capturées avec Playwright (Chromium) : bureau en 1280 × 800 (pleine page), mobile en 390 × 844. Les descriptions viennent de la base de connaissances `mesnos/carnet.mesnos.ovh`.

APPLI	DÉPÔT	VERSION
components	`mesnos/components.mesnos.ovh`	0.6.0 · `6417df8`
users	`mesnos/users.mesnos.ovh`	`1a14465`
learnsong	`mesnos/learnsong.mesnos.ovh`	`605597d`
songbook	`kawane/songbook`	`ba722c2`
descriptions	`mesnos/carnet.mesnos.ovh`	`502f2e5`

Les chansons, ateliers, médias et comptes sont des exemples inventés ; les sons sont des tons de synthèse. La vidéo externe de la démo vidéo de components n’a pas pu être chargée, d’où l’état « Lecture impossible ». Les lecteurs YouTube montrent les vignettes de vraies vidéos publiques.