BRIEF POUR CLAUDE DESIGN · 7 NOVEMBRE 2026

Dossier design mesnos

Les sites de musique de mesnos, vus de l'intérieur : ce que fait chaque service, leurs écrans réels en clair, en sombre et sur mobile, et le système de design actuel. De quoi travailler une identité et une ergonomie communes.

5 interfaces **190** captures **10** couleurs nommées bibliothèque **components 0.6.0**

données d'exemple inventées

En bref · Carte des services · Les applications · Système de design · Constats · Contraintes · Ce qui s'annonce · Méthode

mesnos en bref


mesnos est un serveur auto-hébergé (un Raspberry Pi) et un ensemble d'outils de musique qui tournent dessus. C'est un **outil personnel**, pour son propriétaire et Laetitia : apprendre des chansons pour des ateliers de musique trad (irlandais, fest-noz, bal folk), garder un recueil de chansons avec accords, réviser avec des lecteurs à boucles. Certains contenus se partagent par lien public ; les partager avec un groupe de musiciens est une piste ouverte.

Les principes qui comptent pour le design :

- **Chaque service tourne seul.** Si l'un tombe, les autres perdent une fonction, pas tout.
- **Statique d'abord.** Le site learnsong est généré ; songbook n'a aucune étape de build côté navigateur.
- **Une stack simple.** Web components Lit et JavaScript sans framework lourd.
- **Une seule bibliothèque d'interface.** Un motif qui manque va dans `components`, pas dans la feuille d'un site.

La carte des services

SERVICE	RÔLE	QUI Y ACCÈDE	LANGUE
learnsong · site	Bibliothèque musicale : une page par chanson, lecteurs à boucles, contenus des cours (Moodle, Centre Breton)	tout compte connecté ; pages `share/` publiques	anglais + contenu français
learnsong · admin	Édition des chansons, des médias et des sources de cours	administrateurs	français
songbook	Recueil de chansons ChordPro (paroles et accords), sur `songbook.llgmusic.net`	public en lecture ; édition par l'administrateur	anglais
users	Connexion commune : comptes, session, contrôle d'accès de tous les sites protégés	page de connexion publique	français
components	Bibliothèque partagée : `mesnos.style.css`, lecteurs à boucles, grille d'accords, dialogue commun, et son site de documentation	public (CDN)	anglais



- **Se connecter.** Une page protégée renvoie vers la page de connexion de users, puis revient à la page demandée. La session se renouvelle seule tant qu'une page est ouverte ; si elle expire, un bandeau le dit et le travail en cours est gardé.

- **Les styles.** Chaque site choisit sa version de components : 0.6.0 pour learnsong (CDN) et songbook (copie), 0.5.0 pour users (intégrée au bundle, la page de connexion ne dépend d'aucun autre service).
- **Les dialogues.** Un seul dialogue pour tous les sites, `<mesnos-dialog>` / `confirmDialog()`, sur le `<dialog>` natif.
- **songbook → learnsong** (prévu) : songbook servira de source de chansons à learnsong, sans fusion.

Les applications

Six captures choisies par application ; toutes les autres sont dans la galerie. Cliquer une image l'agrandit.

learnsong · le site

réviser une chanson · tout compte connecté · 17 captures


Le cœur de l'usage. Les chansons sont rangées **par personne → année → atelier → chanson**. Une page de chanson réunit ce qu'il faut pour la travailler : les notes en Markdown, une **grille d'accords** (notation texte SNHT), des **lecteurs à boucles** (YouTube, vidéos et audios d'atelier ; boucle A-B, vitesse, transposition, forme d'onde ; les audios sont en mode minimal et se déplient), les PDF et liens, et le contenu importé des plateformes de cours.

> **À noter** : pas de barre de navigation ni d'identité de site ; l'accueil est une liste à puces ; l'accès à l'admin est un ⚙️ discret en bas à droite, visible de tous.




`02-repertoire.png`

Répertoire d'une personne : par année, puis par atelier, puis les chansons (style en pastille).




`03-chanson-grille-youtube-audio.png`

Page d'une chanson : style, notes, grille d'accords, astuce, lecteur YouTube, fichiers audio en mode minimal, PDF et lien.



`03b-lecteur-audio-deplie.png`

Un fichier audio de la chanson, lecteur déplié (forme d'onde et boucle).




`03-chanson-grille-youtube-audio-mobile.png` MOBILE

Page d'une chanson : style, notes, grille d'accords, astuce, lecteur YouTube, fichiers audio en mode minimal, PDF et lien.



`04-chanson-video-pdf-dark.png` SOMBRE

Chanson avec une vidéo d'atelier, un audio et une grille en PDF.




`07-page-publique-partagee.png`

Page publique (dossier share/), lisible sans connexion par un lien.


learnsong · l’admin éditer · administrateurs · 19 captures

Deux colonnes : à gauche, la personne, « Nouvelle chanson », « Sources & import » et l’arbre des chansons ; à droite, la chanson ouverte : métadonnées, styles en pastilles, liens, leçons, fichiers, et le contenu en trois onglets (Éditer, Blocs, Aperçu). Dialogues pour créer, déplacer, supprimer ; bandeau quand la session expire.




`02-chanson-formulaire.png`

Chanson ouverte : métadonnées (titre, artiste, styles en pastilles), liens, leçons, fichiers, contenu.




`03-chanson-blocs.png`

Onglet « Blocs » : le contenu en cartes (texte, média, grille, leçon) qu'on réordonne.




`07-dialogue-nouvelle-chanson.png`

Dialogue « Nouvelle chanson » (année, atelier, titre).




`11-sources-et-import.png`

Sources de leçons (Moodle, Centre Breton), identifiants, parcours des cours à importer.



`12-session-expiree.png`

Session expirée : bandeau en haut de page, le travail en cours est gardé.



`02-chanson-formulaire-dark.png` **SOMBRE**

Chanson ouverte : métadonnées (titre, artiste, styles en pastilles), liens, leçons, fichiers, contenu.


---

songbook

le recueil · public en lecture · 33 captures

Une barre du haut (Songs, Artists, Sign In, recherche, thème), une liste de chansons, et la page d'une chanson en **police à chasse fixe** : les accords au-dessus des syllabes, le refrain en retrait. En bas, une barre d'outils : taille du texte, transposition, accords affichés ou non, plein écran. L'administrateur édite dans un éditeur de code (Monaco) avec coloration ChordPro.

> **À noter** : interface en anglais ; l'éditeur sans connexion répond par une page brute « Unauthorized » ; la page d'admin est une liste de boutons.




`01-liste-des-chansons.png`

Accueil : barre du haut (Songs, Artists, Sign In, recherche, thème) et liste des chansons.



`04-chanson.png`

Une chanson : métadonnées, accords au-dessus des paroles (police à chasse fixe), refrain, barre d'outils en bas.



`04-chanson-dark-mobile.png` **SOMBRE · MOBILE**

Une chanson : métadonnées, accords au-dessus des paroles (police à chasse fixe), refrain, barre d'outils en bas.




`08-editeur.png`

Éditeur ChordPro (Monaco) : coloration des accords et des métadonnées ; retour, enregistrer, supprimer.

`05-edition-non-connecte.png`

Ouvrir l'éditeur sans être connecté : page brute « Unauthorized ».




`10-admin.png`

Page d'administration : réindexer, se déconnecter, signaler un problème, console de l'API REST.

users la porte d’entrée · page de connexion publique · 29 captures


La page de connexion est l’entrée de tous les sites protégés ; elle reste un vrai formulaire, que les gestionnaires de mots de passe reconnaissent. Une fois connecté : profil, mot de passe et, pour les administrateurs, gestion des comptes et configuration du serveur, par un menu sous le nom de la personne.

> **À noter** : la page de connexion ne dit pas vers quel site on va ; son titre est le nom du serveur ; le profil est presque vide.




`04-connexion.png`

Page de connexion, l'entrée de tous les sites protégés.




`05-connexion-erreur.png`

Connexion refusée (mauvais mot de passe).




`08-menu-utilisateur.png`

Menu de l'utilisateur (popover ancré au bouton du nom).




`13-utilisateurs-liste.png`

Administration : liste des utilisateurs avec rôles.



`14-editer-utilisateur.png`

Administration : éditer un utilisateur (rôle admin, supprimer).



`04-connexion-dark-mobile.png` SOMBRE · MOBILE

Page de connexion, l'entrée de tous les sites protégés.

---


components la bibliothèque · public · 92 captures

Le site de documentation montre chaque composant en démo avec son API, et un **guide de styles** en 22 sections : jetons, boutons, formulaires, listes, tableaux, navigation, messages, popovers, dialogues, contrôles de lecteur. Toutes les sections sont dans la galerie, en clair et en sombre.




`01-accueil.png`

Accueil du site de documentation : installation (CDN, npm), scénarios d'usage, fichiers CSS, thème.




`04a-audio-loop-player.png`

Lecteur audio à boucles : transport, boucle, zoom, temps, vitesse, hauteur, forme d'onde avec la boucle.



`07a-chord-grid-editeur.png`

Grille d'accords : saisie de la notation à gauche, rendu à droite (A−/A+, grid/compact/text).




`08a-dialog-confirmation.png`

Dialogue de confirmation destructive (confirmDialog).



`03-styles-09-buttons.png`

Guide de styles : boutons (guide de choix, variantes, icônes, ghost, xs, actif, palette).



`03-styles-11-form-layout-dark.png` **SOMBRE**

Guide de styles : formulaires (empilé, grille, rangée, groupe d'entrée, erreurs).

Le système de design actuel

Les fichiers sources sont dans `design-system/` du dossier : `variables.css`, `light.css`, `dark.css`, la feuille complète `mesnos.style.css` et l'API des composants `custom-elements.json`.

La palette nommée

burnt orange
#ba5624
titres h1, avertissements, favicon de songbook

olive
#849324
titres h2–h4, lecteurs, boutons de l'admin learnsong et de songbook

slate blue
#5d6b89
bouton principal en clair, texte secondaire, favicon de learnsong

raisin black
#202030
texte principal, fond du code

moonstone
#78b1b9
info, grille d'accords

redwood
#a76d60
palette secondaire

sage
#8fa998
palette secondaire

cerise
#da4167
palette secondaire

amber
#ffc145
palette secondaire

mint
#bee3db
palette secondaire

Le thème sombre

Fonds quasi noirs, texte blanc, et un accent **bleu vif** qui remplace le slate blue du thème clair.

fond
#0f0f0f

surface
#1a1a1a

élevé
#282828

bordure
#3f3f3f

texte
#ffffff

secondaire
#aaaaaa

accent
#3ea6ff

danger
#ff4444

Typographie, espaces, motifs

TYPOGRAPHIE

Inter pour le texte, une pile monospace système pour le code et les paroles de songbook. Échelle de 10 à 30 px sur une base de 16 px ; graisses 400 à 700.



ESPACES ET TAILLES

Base 4 px (4 à 48). Cible tactile minimale 44 px ; boutons de 24 à 48 px ; rayons 4 / 8 / 12 / 16 px ; conteneurs de 320 à 1280 px.

MOTIFS CSS, SANS JAVASCRIPT

`.topnav`, `.item-list`, `.btn-group`, formulaires (`.form-stack`, `.form-grid`, `.field-row`), `.table-wrap`, `.message-*`, `.popover-menu`, `.dialog`, impression.

WEB COMPONENTS

`<audio-loop-player>`, `<video-loop-player>`, `<youtube-loop-player>`, `<chord-grid>`, `<mesnos-dialog>` avec `confirmDialog()` et `alertDialog()`.

Constats à l'œil

Relevés en faisant les captures et dans les notes du carnet. Ce sont des constats, pas des décisions.

1. **Pas d'identité commune visible.** Chaque site a son en-tête (barre complète dans songbook, rien dans learnsong, nom du serveur et menu dans users) et sa couleur de favicon (orange pour songbook, slate blue pour learnsong, olive pour son admin).
2. **La couleur d'action change** : slate blue pour le bouton principal en clair, bleu vif en sombre, olive pour l'admin learnsong, les lecteurs et la barre de songbook.
3. **Deux langues d'interface** : learnsong (« Songs », « Local Practice Files », lecteurs) et songbook en anglais ; l'admin learnsong et users en français.
4. **Aucune navigation entre les sites** : on passe de learnsong à son admin par un ⚙️, et rien ne mène de learnsong à songbook ni au profil.
5. **L'état de connexion n'est visible nulle part** hors de users.
6. **Les lecteurs sont denses** : une dizaine de petits contrôles sur une ligne, que la page d'une chanson empile.
7. **Les états vides et les erreurs sont peu travaillés** : accueil de learnsong en liste à puces, « Unauthorized » brut dans songbook, profil presque vide dans users.
8. **Le sombre est quasi noir** (`#0f0f0f`), les titres orange et olive y sont conservés.

Les contraintes à respecter

- **Clair et sombre** pour chaque écran ; par défaut, le choix du système.
- **Mobile** : chaque écran doit marcher à 375 px de large.

- **Accessibilité** : contraste AA (déjà testé sur les boutons), cibles tactiles de 44 px, clavier partout ; les lecteurs ont des raccourcis clavier.
- **Pas de framework lourd ni d'étape de build** : une proposition doit pouvoir s'écrire en HTML, avec les classes de `mesnos.style.css` et quelques web components.
- **Tout passe par la bibliothèque** : couleurs, motifs et composants nouveaux vont dans components ; les sites ne gardent que ce qui leur est propre.
- **La page de connexion** reste un vrai formulaire HTML, sans ressource chargée d'un autre service.
- **L'impression** : songbook a une mise en page d'impression (la chanson seule, sans barres).

Ce qui s'annonce

- **La page d'un atelier** (spécifiée en novembre 2026) : ranger les chansons d'un atelier en sections choisies (« répertoire », « envisagées »), avec un ordre et une note, sans perdre la découverte automatique des nouvelles chansons.
- **Partager avec un groupe** (idée, novembre 2026) : inviter une personne par un lien personnel, voir ses appareils, la révoquer ; une page « Ton prénom ? » pour demander l'accès.
- **Dans la bibliothèque** : champ à pastilles (`<mesnos-tag-input>`), bascule de thème (`<theme-toggle>`), bouton de la personne connectée (`<mesnos-user-button>`), notifications (`<mesnos-toast>`).

Comment ces captures ont été faites

Les applications ont été construites et lancées en local depuis leurs dépôts, puis capturées avec Playwright (Chromium) : bureau en 1280 × 800 (pleine page), mobile en 390 × 844. Les descriptions viennent de la base de connaissances `mesnos/carnet.mesnos.ovh` .

APPLI	DÉPÔT	VERSION
components	`mesnos/components.mesnos.ovh`	0.6.0 · `6417df8`
users	`mesnos/users.mesnos.ovh`	`1a14465`

APPLI	DÉPÔT	VERSION
learnsong	`mesnos/learnsong.mesnos.ovh`	`605597d`
songbook	`kawane/songbook`	`ba722c2`
descriptions	`mesnos/carnet.mesnos.ovh`	`502f2e5`

Les chansons, ateliers, médias et comptes sont des exemples inventés ; les sons sont des tons de synthèse. La vidéo externe de la démo vidéo de components n’a pas pu être chargée, d’où l’état « Lecture impossible ». Les lecteurs YouTube montrent les vignettes de vraies vidéos publiques.