

川島第四町内会 地区防災計画

(1) 平常時の活動

(2) 災害発生時の活動

4. 川島第四町内会における防災活動の推進

5. 防災活動の手続き

(1) 災害発生時の対応

(2) 避難・応急処置

6. 防災活動の支援

令和8年4月

7. 附則

8. 川島第四町内会防災活動の推進

9. 防災活動の推進（関係）

10. 防災活動の推進（関係）

11. 川島第四町内会防災活動の推進

◇目次

1 はじめに	1
2 川島第四町内会防災組織	1
3 川島第四町内会の主な防災活動	2
(1) 平常時の活動	
(2) 災害対応時の活動	
4 川島第四町内会の災害時の避難場所等	2
5 災害時の対応手順	3.4
(1) 災害時の安否確認要領	
(2) 救助・消火活動	
6 在宅避難者支援	4
7 防災訓練	5
8 川島第四町内会の災害時の備蓄等	5
9 各家庭での備え（自助）の啓発・支援	5.6
10 地震発生時の初期行動のフローチャート	別紙
11 川島第四町内会防災組織 編成表	別紙

1 はじめに

大地震が発生すると家屋損壊、火災による生命身体に関わる危機や、ライフライン機能の停止などにより日常生活に影響を与える様々な事態が発生することが予測されます。

また、公的機関の救助や支援は、被害が大きければ大きいほど被災者全員に行きわたるまでに時間がかかることが考えられます。

地域の被害軽減に向け、自助共助の観点から想定される被害等に対して対策を積極的に取り組んでいく必要があります。

【震度 6 強以上の地震（元禄型関東地震）が発生した場合に考えられる被害等】

- ・家屋損壊等による閉じ込め、家具転倒による負傷
- ・断水、停電、ガス供給停止による日常生活への影響
- ・食料、生活必需品の調達困難による健康被害等の発生

2 川島第四町内会の主な防災組織

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う町内会単位の自主防災組織を「町の防災組織」といいます。

川島第四町内会には「防犯防災部」を設けておりますが、町の防災組織は「防犯防災部」の役についている人だけのことを指すのではなく、川島第四町内会の住人、全てが関わるものです。

大規模な地震が発生した場合は隣近所の助け合いが必要不可欠になります。

震災時の安否確認や炊き出し等の活動を川島第四町内会の全ての住民で行っていけるよう、日頃から近所付き合いを大切にし、多くの住民が防災訓練等に積極的に参加してもらえるように取り組んでいくことが重要となります。

【解説】 「町の防災組織」と「地域防災拠点運営委員」は別組織です。

横浜市では、身近な小中学校を「地域防災拠点」に指定し、そこを指定避難所として、被災した住民の避難生活の場所となるほか、在宅避難者支援のための情報受伝達の拠点、住民による救助・救護の拠点、資機材・食料等の備蓄機能を備えた拠点として整備されています。

地域防災拠点運営委員は地域防災拠点の開設・運営等を中心的に行います。

震災時には「町の防災組織」と「地域防災拠点運営委員」は同時期に活動することが予想されることから各自治会町内会で役を付ける場合は兼務をしない方が、それぞれの活動がしやすいと思われます。

3 川島第四町内会の主な防災活動

(1) 平常時の活動（防犯防災部が主となって企画）

- ① 地域内の役員・班長名簿の作成・更新・管理
- ② 各班との関係構築
- ③ 要援護者の把握及び支援体制の構築
- ④ 防災対策の推進（広報啓発等）
- ⑤ 防災訓練の計画・実施
- ⑥ 防災マップの作成・更新・管理
- ⑦ 福祉施設との連携：かわしまの園、悠久の里、ほがらか、りり・らら、ニチイホーム上星川、オリーブ上星川、ワイアー、ReHOPE 保土ヶ谷との連携、確認（位置防災マップ参照）
- ⑧ 免許保有者・有資格者の確認：医師・看護師・保健師・重機オペレーター・資機材取り扱い者等、災害時有効と考えられる保有者

(2) 災害対応時の活動（全住民で協力しながら対応）

- ① いっとき避難場所（東川島水道みち公園・東川島わくわく公園）での避難状況把握・地域住民の安否確認等
- ② 倒壊建物からの救出・救護、火災発生時の初期消火等
- ③ 地域防災拠点との連絡・在宅避難者への支援（情報提供等）

4 川島第四町内会の災害時の避難場所等

『いっとき避難場所』・・・東川島水道みち公園（4カ所）東川島わくわく公園（1カ所）

震度5強以上の地震発生で玄関に安否確認タオル（色は何色でも良い）を掲出し、安否の確認や余震等の様子を見る場所です。状況によりそれ以下でも避難（防災マップ参照）

『地域防災拠点』・・・横浜市立川島学校

地域の避難所、物資・情報の集約等の拠点です（震度5強以上で開設）。自宅が倒壊したまたは、倒壊の恐れがある場合に非常持ち出し品を持って、避難生活等を行う場所です。

『広域避難場所』・・・笹山団地

自宅の周囲に大規模な火災が発生した場合に炎、煙、輻射熱から一時的に避難する場所です。

5 災害時等の対応手順

(1) 災害時の安否確認

地域の住民の安否を確認し、震災による家具転倒による挟まれやドア等が変形し、居室内に閉じ込められてしまっている等、家の中で動けないような状態になっていないかを地域ぐるみで確認します。また各福祉施設の被災状況の確認も行います。

事前準備

① 地域の名簿作成

- ・ 地域を班分けし、町内会役員、班長及び次期班長の名簿を作ります。
- ・ 作成した名簿は町内会役員と班長で共有する。

② 要援護者名簿の作成

- ・ 要援護者を把握し、必用となる支援ごとに整理し、『災害時要援護者名簿』を作成します。
- ・ 要援護者と支援者の組み合わせを事前に行います。
- ・ 震度 5 強以上の地震等があった場合は訪問し、声掛けを行う等のルールを支援者と要援護者とで共有をします。
- ・ 作成した名簿は川島第四町内会館(鍵付きロッカー)に保管します。

※ 1 年ごとに名簿の確認をして追加削除等を行い、要援護者と支援者の組み合わせを確認または必要に応じて再編成します。

発災時（訓練時）

③ 安否確認

- ・ 各戸は、震度 5 弱以上の地震があった場合は安否確認用タオル（色は何色でも良い）を玄関（門扉、ベランダ）に掲出し、いっとき避難場所に避難します。
- ※ 自宅が安全な状態で避難する必要がないと自身で判断できた場合は安否確認用タオルを玄関（門扉）に掲出し、自宅で様子をみます。
- ・ 班長は次期班長と連携をとり、班の安否確認用タオルの掲出状況の確認を行います。
- ・ 安否確認用タオルの掲出が無い世帯があれば訪問し、安否の確認を行い、無事なことが確認できたら安否確認用タオルを掲出してもらい、安否の確認が取れなかった世帯を記録します。
- ・ 東川島水道みち公園・東川島わくわく公園（いっとき避難場所）で未確認世帯の情報を町内会役員へ報告し集約します。
- ・ 災害時要援護者等で事前に声掛けを行うことを決めている（震度 5 強以上の地震があった場合は声を掛ける等）場合は訪問し、声掛けを行います。
- ・ 各福祉施設へのお声がけ（オリーブ上星川、ケアホームりり・らら、ほがらか、かわしまの園、悠久の里、モアクレスト上星川、ReHOPE 上星川、ニチイホーム上星川、ウイアー）防災マップ参照

・ 安否の確認が取れなかった世帯については時間を置いて再度確認を行います。

※ 『災害時要援護者名簿』等で、自身で避難することが困難なお宅を事前に把握している場合は、安否確認用タオルの掲出がなく、且つ、呼びかけにも応答がないような状況であれば警察等に相談します。

【解説】 名簿は町内会で保有している名簿等を活用する事が出来ます。

①と②の名簿は別々に作らず一つの名簿（マップ）でも可です。

(2) 救助・消火活動

大地震が発生した場合、公的機関（消防・警察）の救助隊だけでは十分な対応は難しく、地域内での助け合いが重要となります。

家が倒壊し、中に住民が取り残されている場合は町内会館の防災倉庫内にある資機材等を活用して救助活動を行います。

救助活動に必要な資機材は防災倉庫以外にも川島小学校の防災備蓄庫にもあります。

また、地域内及び隣接地区から火災が発生した場合は初期消火箱やスタンドパイプ式初期消火器具等を活用し、延焼防止活動を行います。

<消火器の設置場所及び AED 設置場所>

	設置場所
消火器	町内会館内
AED	デイサービスほがらか、かわしまの園、悠久の里、モアクレスト上星川（B 棟エントランス内に 1 台保有）、ReHOPE 上星川、ニチイホーム上星川

当町内会館は保土ヶ谷消防団第四分団第一班の消防小屋と隣接しており、火災が発生した場合、迅速に対応できると同時に積載車が町内全域に侵入可能な為、初期消火箱は設置しておりません。

※地域内の消火栓の位置は防災マップ参照

6 在宅避難者支援

避難する必要がなく、家に住むことができる世帯についてライフラインや物流が復旧するまでの間、川島第四町内会としての支援を行います。

- ① 地域防災拠点等からの情報（物資、ライフライン等の状況）を町内会館に掲示します。
- ② 町内会で炊き出し等を行います。また、その場所、時間等の周知は LINE 公式アカウント(川島第四町内会掲示板) 及び町内会館のホワイトボード掲示板で行います。
- ③ 災害時要援護者名簿に記載されているお宅への巡回を行います。事前に決めた要援護者と支援者の組み合わせに基づいて一日 1 回程度の声掛けを実施します。
- ④ その他必要事項についての支援

各世帯において支援が必要なが発生した場合の連絡手段は川島第四町内会館とし、可能な範囲での支援を行います。

7 防災訓練

川島第四町内会が実施・参加する防災訓練は年 1～2 回を予定しています。

- ① 安否確認訓練・消火訓練・防災講座等
- ② 安否確認訓練・地域防災拠点訓練

8 川島第四町内会の災害時の備蓄等

川島第四町内会の備蓄は会館の備蓄倉庫とイナバの物置の防災倉庫に下記の資機材等を備蓄しています。

倉庫の鍵は町内会館に保管しています。

<倉庫内備蓄品の一部>

品目	数量	品目	数量	品目	数量
ヘルメット	41	発電機	1	簡易テント	8
軍手	200	コードリール	2	ハンドマイク	3
救急箱	1	LED 投光器	2	ブルーシート	5
車いす	2	寝袋	5	難燃毛布	36
ペット用処理袋	200	担架	1	薪かまど	1
防寒用シート	9	リヤカー	1	簡易無線（登録局）	3

9 各家庭での備え（自助）の啓発・支援

大規模地震が発生し、自宅が倒壊した等の理由で住む家を失った方が避難生活を送るための備蓄が地域防災拠点に備えられていますが、地域全員が避難できるスペースと物資がある訳ではありません。また、過去の災害においても体育館等のプライバシーのない空間での集団生活によるストレスや環境悪化により体調を崩してしまう等の健康被害が多く発生しています。

よって、各世帯において自宅に住み続けることができる対策を充足させていくことが最も重要となります。

各世帯に対し、家庭内備蓄や家具転倒防止等の啓発を行い、各世帯単位の地震対策を万全にしていことが地域全体の防災力強化につながります。

<推奨される備え>

大地震発生時に家具等の下敷きから身を守る圧死対策（家具転倒防止）

震度 5 弱の地震で不安定な家具・置物が倒れることがあるといわれています。

背の高い家具や、食器棚等の収納物が落ちることによって危険が生じるような家具には転倒防止器具を取り付けることが望ましいです。

特に寝室に背の高い家具は置かないことが望ましいですが、置く必要がある場合は、寝具等の位置と家具向き（倒れやすい方向等）を考慮して配置し、且つ、転倒防止器具を取り付けます。

地震関連火災から自宅を守る通電火災対策（感震ブレーカー）

自宅が地震による倒壊から免れた場合でも、火災によって焼失する恐れがあることが考えられます。阪神淡路大震災における火災の原因の6割以上（原因不明分除く）が電気に関係するものとされています。感震ブレーカーは避難する際のブレーカーの切り忘れを防止し、通電火災を防ぐ有効な対策となります。

ライフライン停止に備えた備蓄対策（食料・トイレパック等）

大地震発生後には物流が一定期間停止する恐れがあるため、水、食料が思うように手に入らないことが予想されます。

一人あたり最低3日分の備蓄が必要と言われています（水は一人当たり一日3リットル、3日分で9リットルが目安です）。

また、トイレは下水管が壊れてしまった場合等、水洗で流すことができなくなる場合もあります。

既存のトイレに取り付けるトイレパックを備え自宅で排泄できる環境を整えるなど、各家庭でのトイレ対策は重要です。

非常持ち出し品の備え

自宅に住めなくなるような状況が発生した場合、即座に身支度を済ませ避難に必要なものを持ち出せるよう、日ごろからひとまとめにしておくことが望ましいです。


<非常持ち出し品の例>

飲料水	簡易な食料	タオル、ティッシュ
ライト	着替え	マスク
雨具	軍手	ビニール袋
携帯電話充電器	現金（小銭）	ガーゼ、絆創膏
健康保険証（写し）	常備薬、お薬手帳	その他、個人で必要なもの

その他、災害時に役立つ備蓄（例）

- ・カセットガスコンロ、カセットボンベ
- ・LED ランタン（手動発電・長寿命電池のもの）
- ・ラップ・アルミホイル
- ・体拭きシート（大判タイプ）
- ・歯磨きシート
- ・水のいらないシャンプー

川島第四町内会 大規模地震発生時の初期行動フローチャート



防災マップ

1/2



川島小学校地域防災拠点
(横浜市立川島小学校)
※横浜市のどこか一カ所でも
震度5強が観測された場合は
避難所が開設になります。
避難をされる場合、まずは
いっとき避難場所へ避難する。

- いっとき避難場所・・・5箇所
A 東川島わくわく公園
B・C 東川島水道みち公園
D 川島第四町内会館
E 東川島水道みち公園
- 福祉施設・・・8箇所
① オリーブ上星川 (地域密着型通所介護)
② ニチイホーム上星川 (介護付き有料老人ホーム) AED
③ ウィアー (就労継続支援B型)
④ ケアホームらら・りり (障害者グループホーム)
⑤ デイサービスほがら (地域密着型通所) AED
⑥ かしまの園 (高齢者グループホーム) AED
⑦ 悠久の里 (小規模多機能型居宅介護事業所) AED
⑧ ReHOPE 保土ヶ谷 (在宅型有料老人ホーム) AED
- 消火栓・・・16箇所 (●) ア～タ
防火水槽100M: (マンホール2箇所) (●)
避難に適さない道・・・ ()
災害時倒れる恐れがある高い壁・・・ ()
- 広域避難場所・・・荻山団地

川島第四町内会

令和8年4月現在