TP MOD 2 WEBPRO

B. Soal Tugas Pendahuluan

1. Syntax yang mengawali pembuatan HTML ...

a. < title >

b. < html >

c. < body >

d. < select >

e. < ?php >

2. Kepanjangan dari HTML ialah ...

a. Hyper Text Manual Language

b. Hyppo Terminal Max Language

c. Hyper Text Markup Language

d. Horizon Text Mark Language

e. Hypno Text Maybe Language

3. Syntax file gambar pada HTML menggunakan perintah ...

a. < br >

b. < html >

c. < img >

d. < form >

e. < body >

4. Untuk menangani inputan pilihan ialah ...

a. Radio

b. Submit

c. Text

d. Textarea

e. Hidden

5. Perintah yang menggabungkan beberapa baris menjadi satu ialah ...

a. Br

b. Colspan

c. Rowspan

d. Fusion

e. Fuse

6. Text area dapat dibuat menggunakan tag ?

a. < textarea >

b. < input type='textarea' >

c. < text >

d. Semua jawaban salah

7. Syntax yang benar untuk memasukan gambar adalah ...

a. < img href='https://kelasprogrammer.com' alt='Kelas Programmer' >

b. < img src='kelasprogrammer.png' alt='Kelas Programmer' >

c. < image src='kelasprogrammer.jpg' alt='Kelas Programmer' >

d. < img type="kelasprogrammer.gif' >

8. Atribut alt pada tag < img > berfungsi untuk ?

a. Menampilkan alternatif teks ketika gambar tidak bisa ditampilkan

b. Membuat gambar dengan animasi

c. Mengatur ukuran gambar

d. Mengatur jarak gambar dengan elemen lain

9. Untuk membuat komentar di HTML adalah ...

a. Dimulai dengan <!- diakhiri dengan ->

b. Dimulai dengan <? diakhiri dengan ?>

c. Dimulai dengna // diakhiri dengan *//

d. Dimulai dengan # diakhiri dengan #

10. Untuk mendefinisikan judul menggunakan tag ?

a. < head >

b. < body >

c. < footer >

d. < title >

11. Buatlah layout seperti ini menggunakan bahasa HTML!

Hint: Gunakan elemen table



TP2.html > html > head > style > table

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>TP MOD 2</title>
    <style>
        table {
            width: 400px;
            height: 300px;
            border-collapse: collapse;
            margin: 20px auto;
            font-size: 24px;
            font-weight: bold;
        }
        td {
            border: 2px solid black;
            text-align: center;
            vertical-align: middle;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <td rowspan="1">A</td>
```

```
            <td colspan="2">
                <table style="width:60%; height:80%; border-collapse: collapse;">
                    <tr>
                        <td style="border:2px solid black;">B</td>
                        <td style="border:2px solid black;">C</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="border:2px solid black;">D</td>
                        <td style="border:2px solid black;">E</td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan = "1">F</td>
            <td colspan = "2">G</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>TP MOD 2</title>
    <style>
        table {
            width: 400px;
            height: 300px;
            border-collapse: collapse;
            margin: 20px auto;
            font-size: 24px;
            font-weight: bold;
        }
        td {
            border: 2px solid black;
            text-align: center;
            vertical-align: middle;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <td rowspan="1">A</td>
            <td colspan="2">
                <table style="width:60%; height:80%; border-collapse:
collapse;">
                    <tr>
                        <td style="border:2px solid black;">B</td>
                        <td style="border:2px solid black;">C</td>
```

```
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="border:2px solid black;">D</td>
                        <td style="border:2px solid black;">E</td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan = "1">F</td>
            <td colspan = "2">G</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```