Os 5 pacotes do Clube das Skills em um só

As 72 skills da Bíblia, os pacotes de Edição de Vídeo, Motion e Programação e o prompt mestre de Vídeo 3D. Cada pacote abaixo começa na página indicada.



1 **Bíblia das Skills** — página 2
72 skills · 14 capítulos

2 **Edição de Vídeo com Claude** — página 35
17 skills · fluxo em 8 passos

3 **Motion, Mockups e Fontes** — página 50
21 skills · 19 efeitos


4 **Skills de Programação** — página 95
25 skills · 7 capítulos

5 **Vídeo 3D com 1 prompt** — página 111
prompt mestre · 2 estilos · 3 exemplos

Bíblia das Skills

As skills mais instaladas do mundo, organizadas por tarefa. Para quem vende online com IA e não quer depender de sorte no prompt.

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS



14
capítulos por tarefa

72
skills explicadas

100%
com o código revisado

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

COMO USAR ESTE GUIA

Escolha a tarefa. Instale as skills.

Cada capítulo responde uma pergunta: **"vou fazer isso, quais skills eu preciso?"** Você vê o que cada uma faz, por que usar, quantas pessoas já instalaram e como pedir para a IA instalar.

01	Planejamento e estrutura	6 skills	p. 03
02	Página de venda	6 skills	p. 05
03	Design e front-end	5 skills	p. 07
04	Velocidade da página	5 skills	p. 09
05	Tráfego pago	5 skills	p. 11
06	SEO e Google	4 skills	p. 13
07	Backend e banco de dados	8 skills	p. 15
08	Publique seu site por API	4 skills	p. 18
09	Agentes e automação	5 skills	p. 20
10	Imagem e vídeo	8 skills	p. 22
11	Qualidade e correção de erros	5 skills	p. 25
12	Loja Shopify	7 skills	p. 27
13	Documentos e planilhas	5 skills	p. 30
14	Economia de tokens	5 skills	p. 32

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

01
Planejamento e estrutura

Página, loja ou automação: todo projeto dá certo ou errado **antes da primeira linha.** Estas skills fazem a IA entender o que você quer, testar a ideia e guardar o contexto para continuar depois.



Essenciais

grilling

`mattpocock/skills`

841 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex
✕ Lovable

Faz a IA entrevistar você sobre o projeto antes de começar. Pergunta em rodadas numeradas, já sugere a resposta que acha melhor e só para quando nenhuma decisão importante ficou no ar.

Por que usar
IA tende a concordar com tudo. Esta skill obriga ela a achar os buracos do plano — preço, público, entrega — antes de você construir.

Quando usar
No começo de qualquer projeto: página, loja, campanha ou automação.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill grilling do repositório mattpocock/skills."

Dica de quem usa
Comece toda conversa nova com: "Use grilling para me entrevistar sobre este projeto antes de construir." Dez minutos de perguntas economizam horas de retrabalho.

brainstorming

`obra/superpowers`

386 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex
✕ Lovable

Transforma uma ideia solta em um plano aprovado. Entende o que você quer, propõe 2 ou 3 caminhos com prós e contras, recomenda um e só começa depois do seu "sim".

Por que usar
Evita a IA sair construindo a primeira coisa que entendeu. Você escolhe o caminho antes de gastar tokens.

Quando usar
Projeto novo ou mudança grande, quando ainda não está claro como fazer.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill brainstorming do repositório obra/superpowers."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

prototype

mattpocock/skills

890 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Cria um rascunho rápido e descartável para responder uma dúvida: monta 2 ou 3 versões de uma tela ou testa uma regra de funcionamento antes do projeto de verdade.

Por que usar

Ver é mais rápido que imaginar. Você decide entre layouts olhando para eles, sem pagar o custo de construir tudo.

Quando usar

Indeciso entre dois visuais, dois fluxos de compra ou duas ofertas.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill prototype do repositório mattpocock/skills."

handoff

mattpocock/skills

924 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Quando a conversa fica longa, gera um resumo de passagem: o objetivo, o que já foi decidido e o que falta. Uma conversa nova lê esse resumo e continua de onde parou.

Por que usar

Conversa longa deixa a IA lenta, cara e esquecida. Recomeçar sem perder o trabalho economiza tokens.

Quando usar

Perto do limite do plano, no fim do dia ou ao trocar entre Claude e Codex.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill handoff do repositório mattpocock/skills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

writing-plans

obra/superpowers

268 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Divide a construção de uma loja em tarefas pequenas, com arquivos a alterar e testes para conferir cada entrega.

✓ Vale a pena quando

você já definiu a loja ou área de alunos e precisa organizar cadastro, pagamento e entrega em etapas para a IA executar.

✕ Quando não usar

o pedido é só trocar um botão ou montar uma página simples. O plano do brainstorming já pode bastar.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill writing-plans do repositório obra/superpowers."

executing-plans

obra/superpowers

229 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Executa um plano escrito e testa cada etapa, como criar cadastro, pagamento e acesso às aulas de um curso.

✓ Vale a pena quando

você tem um plano detalhado do writing-plans e quer que a IA construa a área de alunos seguindo as etapas e registrando os testes.

✕ Quando não usar

a tarefa é curta ou faltam as skills de apoio do pacote Superpowers. Instalar só esta não prepara o fluxo completo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill executing-plans do repositório obra/superpowers."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

02
Página de venda

Curso, produto físico ou mentoria: toda página que vende precisa de **texto que convence e converte, oferta forte e nenhum obstáculo na compra.** Estas skills cuidam das três coisas.



Essenciais

copywriting

coreyhaines31/marketingskills

217 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Escreve a página inteira a partir do seu produto e do seu público: título, promessa, benefícios, oferta, perguntas frequentes e botões, numa ordem pensada para levar à compra.

Por que usar
Sem ela, a IA escreve texto genérico de "solução inovadora". Com ela, segue estruturas de copy testadas e evita promessa sem prova.

Quando usar
Para criar a página do zero ou reescrever uma que tem visita e não vende.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill copywriting do repositório coreyhaines31/marketingskills."

Dica de quem usa
Escreva o texto antes do visual. Página bonita com texto fraco não vende — e mudar o texto depois costuma quebrar o layout.

marketing-psychology

coreyhaines31/marketingskills

153 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Aplica no texto e no preço os princípios que fazem as pessoas decidirem: ancoragem, prova social, aversão à perda e comparação de planos.

Por que usar
O texto pode estar certo e mesmo assim não convencer. Ela dá força à oferta sem apelar para escassez falsa.

Quando usar
Com o primeiro texto pronto, para fortalecer oferta, preço e garantia.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill marketing-psychology do repositório coreyhaines31/marketingskills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

cro

coreyhaines31/marketingskills

78 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Encontra o que trava a compra — oferta confusa, botão escondido, falta de confiança — e lista o que corrigir primeiro.

Por que usar
Mostra onde a página perde dinheiro antes de você pagar tráfego para ela.

Quando usar
Antes de publicar e sempre que a página tiver visita mas pouca venda.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill cro do repositório coreyhaines31/marketingskills."

copy-editing

coreyhaines31/marketingskills

137 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Revisa o texto que você já tem: corta enrolação, deixa os benefícios claros e responde objeções, mantendo o seu jeito de falar.

Por que usar
Melhora o que já existe sem jogar fora o seu tom. Um segundo olhar para quem já escreve bem.

Quando usar
Já tem a copy e quer deixar mais clara e convincente antes de publicar.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill copy-editing do repositório coreyhaines31/marketingskills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

landing-page-conversion-audit

autonnel/autonnel-skills

79 mil
instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Revisa página, anúncio e dados de visitas para apontar barreiras à compra, como um formulário longo para pedir um orçamento.

✓ Vale a pena quando
a página já recebe anúncio e você tem semanas de dados de visitas e vendas para analisar.

✕ Quando não usar
a página ainda não tem visitas. Para a primeira revisão, use a cro.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill landing-page-conversion-audit do repositório autonnel/autonnel-skills."

offers

coreyhaines31/marketingskills

47 mil
instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Ajuda a definir o que você vende e em quais condições, como um curso com apostila, bônus, garantia e parcelamento.

✓ Vale a pena quando
você vai lançar um curso ou serviço e ainda precisa decidir o que incluir, como cobrar e quais condições consegue cumprir.

✕ Quando não usar
a oferta já está definida e falta apenas escrever a página. A skill copywriting cobre essa etapa.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill offers do repositório coreyhaines31/marketingskills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

03
Design e front-end

Toda página precisa de **leitura fácil, botões claros e um visual que combine com a marca.** Estas skills orientam a escolha de fontes, cores, organização e movimentos, do primeiro desenho à revisão.



Essenciais

frontend-design

`anthropics/skills`

957 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Define fontes, cores e organização da página a partir do produto e do público. Orienta a IA a criar um visual próprio, com leitura clara no celular e movimentos que ajudam a entender o que mudou.

Por que usar
Dá um ponto de partida ligado à sua marca, em vez de repetir o mesmo modelo de página para qualquer negócio.

Quando usar
Antes de construir a página, com o texto, o público e as referências visuais em mãos.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill frontend-design do repositório anthropics/skills."

Dica de quem usa
Mostre referências e diga o que gosta nelas antes de pedir o visual. Use uma skill por etapa e peça para preservar o texto aprovado, sem inventar números, clientes ou depoimentos.

design-taste-frontend

`leonxlnx/taste-skill`

698 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Escolhe uma direção visual com base em sites premiados e monta a página com regras rígidas contra a cara de IA. Também redesenha ou revisa página pronta: tira prints, mede no navegador e corrige.

Por que usar
Confere o resultado no computador, no tablet e no celular antes de entregar, em vez de confiar só no código.

Quando usar
Ao montar, redesenhar ou revisar a página. Requer Node.js 22+ e Chrome ou Edge instalado.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill design-taste-frontend do repositório leonxlnx/taste-skill."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

emil-design-eng

emilkowalski/skills

398 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Revisa os detalhes da página pronta: botões que respondem ao toque, menus que abrem rápido, animações com motivo e versão suave para quem prefere menos movimento. Mostra cada ajuste em antes e depois.

Por que usar
Corrige o que deixa a página com cara de travada ou exagerada, sem mudar o visual nem os textos aprovados.

Quando usar
Com a página pronta, no fim. Só instruções: não pede programa, conta paga nem chave de API.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill emil-design-eng do repositório emilkowalski/skills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

shadcn

shadcn-ui/ui

90 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Monta telas com shadcn/ui, um conjunto de peças prontas, como campos de cadastro e menus para a área de alunos.

✓ Vale a pena quando
seu projeto já usa shadcn/ui e precisa repetir menus, formulários e janelas em várias telas da loja.

✕ Quando não usar
sua página usa outra tecnologia ou a IA não tem Node.js e terminal, programas necessários para instalar as peças.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill shadcn do repositório shadcn-ui/ui."

stitch-design-taste

leonxlnx/taste-skill-classics

333 instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Escreve um guia de cores, fontes e organização para o Google Stitch criar telas da loja com a mesma identidade. Mudou de endereço em 10/2026.

✓ Vale a pena quando
você já usa o Google Stitch para desenhar a loja e quer o mesmo estilo no catálogo, no carrinho e no cadastro. Chame pelo nome.

✕ Quando não usar
você não usa Google Stitch ou só precisa orientar o visual de uma página. A skill frontend-design já atende esse começo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill stitch-design-taste do repositório leonxlnx/taste-skill-classics."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

04
Velocidade da página

Toda página precisa abrir bem no celular, mesmo com internet lenta. Estas skills ajudam a **encontrar o que atrasa, reduzir o peso e conferir a resposta aos cliques**.



Essenciais

web-perf

`cloudflare/skills`

91 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Investiga o carregamento da página: imagens grandes, arquivos que demoram e conteúdo que muda de lugar. Organiza os problemas por impacto e aponta o que vale corrigir primeiro.

Por que usar
Ajuda a escolher por onde começar com base no que a página carrega. Não exige hospedar na Cloudflare.

Quando usar
Antes de alterar a página; a medição completa pede Chrome, Node.js e conector Chrome DevTools.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill web-perf do repositório cloudflare/skills."

Dica de quem usa
Meça no modo celular antes e depois de cada mudança, nas mesmas condições. Peça à IA para testar também botões e formulários: uma nota melhor não basta.

performance

`addyosmani/web-quality-skills`

38 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Orienta a IA a reduzir o peso de imagens, fontes e arquivos da página. Também ensina a adiar vídeos e outros recursos que só precisam carregar quando a pessoa chega até eles.

Por que usar
Traz correções práticas para o que pesa no celular e pede medição antes e depois de mexer.

Quando usar
Depois do diagnóstico; use o navegador ou Lighthouse, ferramenta de teste, para conferir.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill performance do repositório addyosmani/web-quality-skills."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

core-web-vitals

addyosmani/web-quality-skills

29 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Aprofunda a correção dos Core Web Vitals: medidas do tempo para o conteúdo principal aparecer, da resposta aos cliques e dos elementos que pulam de lugar durante o uso.

Por que usar

Ajuda quando reduzir arquivos não resolve tudo: botão travando e conteúdo pulando também atrapalham a compra.

Quando usar

Se ainda houver demora, cliques travados ou saltos na tela; medir exige navegador com ferramenta de análise.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill core-web-vitals do repositório addyosmani/web-quality-skills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

vercel-react-best-practices

772 mil instalações

vercel-labs/agent-skills

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Revisa sites feitos com React ou Next.js, ferramentas para montar telas, buscando reduzir esperas no catálogo da loja.

✓ Vale a pena quando

a IA confirmou que sua loja usa React ou Next.js e precisa revisar o código que carrega produtos ou atualiza o carrinho.

✗ Quando não usar

seu site não usa React nem Next.js. Para imagens pesadas e lentidão geral, comece pelas essenciais deste capítulo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill vercel-react-best-practices do repositório vercel-labs/agent-skills."

playwright-cli

176 mil instalações

microsoft/playwright-cli

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Faz a IA testar a loja no navegador: clicar em comprar, preencher o cadastro e conferir as mensagens de erro.

✓ Vale a pena quando

você mudou o carregamento da página e precisa conferir se o cadastro e o carrinho continuam funcionando.

✗ Quando não usar

você só quer revisar o texto ou não tem Node.js, Playwright CLI e navegador instalados para executar os testes.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill playwright-cli do repositório microsoft/playwright-cli."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

05
Tráfego pago

Página pronta e rápida? Hora de trazer gente para ela. **Estas skills ajudam a planejar campanhas no Meta e no Google, escrever os anúncios e medir as vendas do jeito certo** — mesmo para quem nunca anunciou. Elas orientam; quem sobe a campanha é você.



Essenciais

ads

coreyhaines31/marketingskills

72 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Ajuda a escolher entre Meta (Facebook/Instagram) e Google, organizar campanhas, definir público e orçamento. Depois, analisa os relatórios que você fornecer: gasto, custo por compra e retorno dos anúncios.

Por que usar
Reúne o plano inicial e a leitura dos resultados. Orienta a considerar poucos dados e compras que demoram a aparecer antes de sugerir mudanças.

Quando usar
Antes do primeiro anúncio e ao revisar relatórios; para veicular, você precisa de conta e verba de anúncios.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill ads do repositório coreyhaines31/marketingskills."

analytics

coreyhaines31/marketingskills

73 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Planeja quais ações medir, como cadastro e compra, e orienta a configurar Google Analytics e o pixel da Meta, código que registra ações no site. Ajuda a identificar a origem das visitas e evitar contagem duplicada.

Por que usar
Ajuda a separar clique, cadastro e compra confirmada. Sem essa distinção, o relatório pode parecer bom mesmo sem vendas.

Quando usar
Antes de anunciar; exige acesso ao site, contas no Google Analytics/Tag Manager e navegador para validar.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill analytics do repositório coreyhaines31/marketingskills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

ad-creative

coreyhaines31/marketingskills

122 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Escreve títulos e textos para Meta e Google, sugere ideias de imagens e roteiros de vídeo, os criativos do anúncio. Cria versões com diferentes motivos para comprar, respeita limites de texto e pede provas das afirmações.

Por que usar
Dá opções concretas para comparar sem apenas trocar palavras. Com os dados que você enviar, propõe novas versões dos anúncios.

Quando usar
Com produto e público definidos; gerar imagens ou vídeos exige ferramenta extra, às vezes paga ou com API.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill ad-creative do repositório coreyhaines31/marketingskills."

Dica de quem usa
Antes de gastar, confira se uma compra confirmada aparece uma única vez no rastreamento e defina quanto pode perder no teste. Depois, compare o gasto com as vendas pagas no checkout, não só com cliques.

Skills complementares OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

server-side-conversion-tracking

autonnel/autonnel-skills

78 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Orienta a registrar compras pelo servidor, além do pixel, preservando a origem e evitando duplicatas.

✓ Vale a pena quando
o pixel perde compras e há apoio técnico; exige servidor e credenciais de API. A rota Autonnel usa Docker; hospedagem ou integração pode ter custo.

✕ Quando não usar
você ainda está preparando o primeiro anúncio ou o checkout já oferece uma integração que registra as compras corretamente.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill server-side-conversion-tracking do repositório autonnel/autonnel-skills."

influencer-marketing

coreyhaines31/marketingskills

29 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Planeja parcerias com criadores, do pedido de conteúdo à autorização para usá-lo em anúncios.

✓ Vale a pena quando
você vai contratar alguém para gravar anúncios e precisa combinar entregas, pagamento, prazo de uso e identificação da publicidade.


✕ Quando não usar
você produzirá os próprios anúncios e não pretende contratar criadores. Para textos e roteiros, a ad-creative basta.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill influencer-marketing do repositório coreyhaines31/marketingskills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

06
SEO e Google

Loja, curso ou serviço: todo site precisa de **páginas claras para pessoas e buscadores.** Estas skills revisam o que dificulta aparecer no Google e organizam as informações para buscas com IA.



Essenciais

seo-audit

`coreyhaines31/marketingskills`

221 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex
✕ Lovable

Revisa o que pode dificultar aparecer no Google: bloqueios de acesso, títulos, descrições, imagens, links e conteúdo das páginas. Entrega os problemas com provas e uma ordem de correção.

Por que usar
Ajuda a descobrir se o problema está no acesso ao site ou no conteúdo, antes de você gastar tempo escrevendo mais páginas.

Quando usar
Antes de publicar ou quando as visitas do Google caírem. A revisão completa usa navegador.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill seo-audit do repositório coreyhaines31/marketingskills."

Dica de quem usa
Comece pela página do seu produto principal. Peça à IA uma revisão com provas de cada problema e corrija os bloqueios de acesso antes de criar mais conteúdo.

schema

`coreyhaines31/marketingskills`

68 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex
✕ Lovable

Organiza no código os dados de produto, empresa ou artigo para os buscadores entenderem a página. Usa dados estruturados: informações com campos definidos, como nome, preço e disponibilidade.

Por que usar
Ajuda a IA a marcar os dados certos, usando apenas o que existe na página. Não garante estrelas nem destaque no Google.

Quando usar
Depois de revisar a página, com dados reais e atualizados. A validação usa navegador.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill schema do repositório coreyhaines31/marketingskills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

ai-seo

coreyhaines31/marketingskills

137 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Revisa se buscadores com IA conseguem ler e entender seu site. Orienta respostas claras, fontes, autoria e preços visíveis, e ensina a acompanhar quando sua marca aparece nas respostas.

Por que usar

Separa ser citado de ser recomendado. Ajuda a acompanhar a presença da marca sem tratar uma resposta isolada como resultado.

Quando usar

Com o básico do SEO em ordem. As checagens usam navegador; ferramentas pagas são opcionais.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill ai-seo do repositório coreyhaines31/marketingskills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

programmatic-seo

coreyhaines31/marketingskills

140 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Planeja muitas páginas com um modelo e dados próprios, como uma página de serviço para cada cidade atendida.

✓ Vale a pena quando

seu catálogo ou atendimento cobre muitos produtos ou cidades, com informações úteis e diferentes para cada página.

✕ Quando não usar

você tem poucas páginas ou só trocaria o nome da cidade no mesmo texto. Sem conteúdo próprio, criar páginas em lote não compensa.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill programmatic-seo do repositório coreyhaines31/marketingskills."

LICENÇA DE USO PESSOAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

07

Backend e banco de dados

Todo projeto que guarda dados de clientes precisa definir **quem pode ver e alterar cada informação.** Estas skills orientam a IA a organizar o banco, cuidar do login e conectar pagamentos e e-mails.



Essenciais

supabase-postgres-best-practices

`supabase/agent-skills`

432 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Orienta a IA a organizar clientes, produtos e pedidos no Postgres, o banco usado pelo Supabase. Traz exemplos de regras de acesso e de consultas para buscar os dados sem trabalho desnecessário.

Por que usar
Ajuda a revisar como os dados são guardados e separados por cliente antes de conectar as outras partes do projeto.

Quando usar
Antes de criar ou mudar o banco Postgres, no Supabase ou em outro serviço.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill supabase-postgres-best-practices do repositório supabase/agent-skills."

Dica de quem usa
Peça à IA para testar com dois clientes: um não pode acessar os dados do outro. Chaves secretas ficam no servidor, nunca no código da página nem na conversa.

supabase

`supabase/agent-skills`

310 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Orienta a integração com Supabase e a revisão de login, permissões e arquivos dos clientes. Mostra cuidados com sessões de acesso e com chaves secretas que não podem aparecer no código da página.

Por que usar
Ter uma tela de login não basta: é preciso conferir quem pode acessar cada pedido, arquivo e área do site.

Quando usar
Ao integrar Supabase; exige conta, chave do projeto e conector da IA ou programa de terminal.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill supabase do repositório supabase/agent-skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

stripe-best-practices

stripe/ai

92 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Orienta pagamentos e assinaturas na Stripe. Explica como confirmar a cobrança por webhook, o aviso automático do serviço, antes de liberar o produto, além de cuidar das chaves de acesso.

Por que usar

Abrir a página de obrigado não prova que houve pagamento. A entrega precisa acompanhar a confirmação da Stripe.

Quando usar

Ao integrar cobranças; exige conta e chave Stripe. Testes locais podem precisar do programa Stripe CLI.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill stripe-best-practices do repositório stripe/ai."

resend

resend/resend-skills

21 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Orienta o envio de recibos, boas-vindas e avisos pelo Resend. Cobre domínio remetente, modelos de mensagem, confirmação de entrega e cuidados para não repetir um e-mail quando uma tentativa falha.

Por que usar

Liga os acontecimentos do projeto aos e-mails do cliente, com instruções para tratar falhas e conferir os avisos recebidos.

Quando usar

Ao enviar e-mails; exige conta, chave Resend, domínio próprio verificado e biblioteca de envio no projeto.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill resend do repositório resend/resend-skills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

wizard

mattpocock/skills

457 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Cria um guia interativo para etapas manuais, como abrir o painel do serviço de e-mail e salvar a chave que conecta sua loja.

✓ Vale a pena quando

a configuração da loja exige ações que só você pode fazer nos painéis, e você quer instruções de uma etapa por vez.

✕ Quando não usar

a IA já consegue fazer tudo sozinha ou você não tem Bash, o programa que executa o guia, como Git Bash no Windows.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill wizard do repositório mattpocock/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

firebase-basics

`firebase/agent-skills`

165 mil instalações

✓ Claude Code · ✓ Codex · ✕ Lovable

Orienta a configuração inicial do Firebase, serviço para guardar dados e outros recursos, como conectar o projeto da sua loja.

✓ Vale a pena quando
você escolheu Firebase e precisa entrar na conta Google, criar ou selecionar o projeto e preparar a conexão da loja.

✕ Quando não usar
sua loja já usa Supabase ou você quer montar o login dos clientes. Esta skill cuida da preparação do Firebase.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill firebase-basics do repositório firebase/agent-skills."

firebase-security-rules-auditor

`firebase/agent-skills`

128 mil instalações

✓ Claude Code · ✓ Codex · ✓ Lovable

Revisa quem pode acessar dados e arquivos no Firebase, procurando falhas como um cliente poder alterar o pedido de outro.

✓ Vale a pena quando
sua loja usa Firebase e já tem regras de acesso para revisar antes de publicar ou após mudar permissões dos clientes.

✕ Quando não usar
seu projeto usa Supabase ou outro banco. Esta revisão trata das regras do Firebase e não substitui testes de acesso.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill firebase-security-rules-auditor do repositório firebase/agent-skills."

prisma-client-api

`prisma/skills`

337 mil instalações

✓ Claude Code · ✓ Codex · ✓ Lovable

Orienta consultas com Prisma, ferramenta que liga o código ao banco de dados, como listar pedidos pendentes da loja.

✓ Vale a pena quando
a IA confirmou que o projeto já tem Prisma configurado e você precisa buscar pedidos ou atualizar dados de clientes.

✕ Quando não usar
o projeto acessa o Supabase diretamente e já resolve suas consultas. Adicionar Prisma só por esta skill cria trabalho extra.


Para instalar, peça à IA: "Instale a skill prisma-client-api do repositório prisma/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

08

Publique seu site por API

Todo site precisa de **hospedagem, endereço e uma conferência antes da divulgação.** Estas skills orientam a escolha dos recursos e a publicação na Cloudflare ou na Vercel.



Essenciais

cloudflare

`cloudflare/skills`

111 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Ajuda a escolher os recursos da Cloudflare para seu site: hospedagem, arquivos e funções que rodam no servidor. Orienta o caminho para conectar o domínio e manter um projeto que já está no ar.

Por que usar
A Cloudflare tem muitos serviços. Ela relaciona cada necessidade ao recurso adequado e pede para preservar o que já funciona.

Quando usar
Ao escolher Cloudflare; para publicar, precisa de conta e do programa Wrangler com Node.js.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill cloudflare do repositório cloudflare/skills."

wrangler

`cloudflare/skills`

108 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Orienta a IA a preparar e publicar o projeto na Cloudflare pelo Wrangler, programa de comandos. Confere conta, configurações e chaves secretas, separa testes do site oficial e orienta a investigação de erros.

Por que usar
Dá um roteiro para conferir o destino da publicação e guardar as chaves sem expor seus valores na conversa ou no código.

Quando usar
Com Cloudflare escolhida e site pronto. Exige conta Cloudflare, Node.js e o programa Wrangler.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill wrangler do repositório cloudflare/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

deploy-to-vercel

`vercel-labs/agent-skills`

147 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Publica o projeto na Vercel e devolve o link. Confere a conta e o vínculo do projeto, cria uma versão de teste por padrão e orienta atualizações pelos arquivos locais ou pelo Git, o histórico do código.

Por que usar
Reúne os passos de conta, projeto e envio dos arquivos. Separa a versão de teste da publicação oficial.

Quando usar
Com Vercel escolhida. Exige conta, Node.js e Vercel CLI; confira o plano permitido para uso comercial.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill deploy-to-vercel do repositório vercel-labs/agent-skills."

Dica de quem usa
Escolha uma hospedagem: Wrangler é para Cloudflare; deploy-to-vercel é para Vercel. Peça um link de teste e confira página, formulário e compra antes de conectar seu domínio, o endereço próprio do site.

Skills complementares OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

prisma-compute

`prisma/skills`

320 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Orienta a publicação no Prisma Compute, serviço de hospedagem, como colocar uma área de alunos no ar e investigar erros.

✓ Vale a pena quando
você escolheu Prisma Compute para hospedar sua área de alunos e precisa publicar, conectar o domínio ou investigar uma falha.

✕ Quando não usar
a página já é publicada pelo Lovable, Cloudflare ou Vercel. Usar Prisma no banco não exige mudar para essa hospedagem.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill prisma-compute do repositório prisma/skills."


LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

09

Agentes e automação

Todo projeto com IA precisa de **instruções claras e tarefas bem divididas.** Estas skills ajudam a escolher habilidades, orientar os agentes e distribuir trabalhos que podem andar ao mesmo tempo.



Essenciais

find-skills

`vercel-labs/skills`

3,7 mi

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Busca skills para a tarefa que você descreve, compara origem e número de instalações e mostra como instalar. Serve para encontrar uma habilidade que falta no seu time de IA.

Por que usar
Dá um caminho para ampliar o time quando surgir uma necessidade que este kit não cobre.

Quando usar
Antes de montar o time, se faltar uma habilidade. Exige Node.js instalado e acesso à internet.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill find-skills do repositório vercel-labs/skills."

Dica de quem usa
Peça uma tarefa bem delimitada para cada agente e confira as entregas juntas. Trabalhar em paralelo pode gastar mais tokens, a medida de consumo da IA; em tarefas curtas, use uma conversa só.

writing-for-agents

`mattpocock/skills`

366 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✓ Lovable

Organiza as instruções que a IA vai seguir: o que fazer, em qual ordem, quando consultar outro documento e como saber que terminou. Também revisa regras repetidas ou vagas nas suas próprias skills.

Por que usar
Ter vários agentes não resolve um pedido confuso. Cada um precisa de instruções claras para executar sua parte.

Quando usar
Ao escrever ou revisar as regras do time e das tarefas que você repete.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill writing-for-agents do repositório mattpocock/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

dispatching-parallel-agents

obra/superpowers

207 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Distribui tarefas independentes entre subagentes, assistentes de IA com uma missão própria. Define os limites de cada um e confere as entregas juntas para encontrar conflitos.

Por que usar

Orienta o time a trabalhar ao mesmo tempo só quando uma tarefa não depende da outra nem altera os mesmos arquivos.

Quando usar

Com duas ou mais tarefas independentes e a função de subagentes disponível no Claude ou Codex.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill dispatching-parallel-agents do repositório obra/superpowers."

Skills complementares OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

agent-browser

vercel-labs/agent-browser

1 mi instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Orienta a IA a usar o programa agent-browser para navegar em sites, como preencher um cadastro de teste na sua loja.

✓ Vale a pena quando

você precisa repetir tarefas no navegador, como conferir cadastros da loja, e pode instalar o programa agent-browser.

✗ Quando não usar

você já tem uma ferramenta de navegação que atende ou não pode instalar o programa. A skill sozinha não contém o guia completo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill agent-browser do repositório vercel-labs/agent-browser."

teach

mattpocock/skills

760 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Cria aulas curtas com exercícios e registra seu aprendizado, como entender o envio automático de lembretes de PIX.

✓ Vale a pena quando

você quer aprender a conferir uma automação de vendas ao longo de várias conversas e tem tempo para praticar.

✗ Quando não usar

você só precisa tirar uma dúvida rápida ou quer a automação pronta. A skill ensina e pede sua participação.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill teach do repositório mattpocock/skills."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

10
Imagem e vídeo

Todo projeto precisa de **imagens legíveis e uma mensagem clara.** Estas skills orientam a criação e a edição de imagens, planejam cenas e ajudam a montar vídeos para apresentar seu produto.



Essenciais

image

`coreyhaines31/marketingskills`

78 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex
✕ Lovable

Orienta a criação e a edição de imagens para divulgar seu produto: assunto, cenário, luz, tamanho e estilo. Ajuda a preparar banners, posts e capas sem inventar telas ou detalhes do produto.

Por que usar
Troca o pedido vago de uma imagem bonita por instruções concretas e mantém o visual da marca entre as peças.

Quando usar
Para criar ou editar; exige gerador de imagens. Otimização usa programas extras; API pode ter custo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill image do repositório coreyhaines31/marketingskills."

Dica de quem usa
Entregue fotos reais, cores da marca e uma mensagem por peça. Para vídeo, escolha HyperFrames ou Remotion; aprove uma prévia curta antes de pedir o arquivo final.

baoyu-infographic

`jimliu/baoyu-skills`

33 mil
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex
✕ Lovable

Transforma um texto em infográfico: sugere de 3 a 5 combinações de formato e estilo, como funil, linha do tempo ou comparação, e espera você aprovar antes de gerar a imagem.

Por que usar
Mantém os números e as frases do seu texto como estão e mostra numa imagem só o método do curso ou a diferença entre planos.

Quando usar
Exige gerador de imagens: no Codex já vem; no Claude Code pede chave de API ou o Codex instalado.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill baoyu-infographic do repositório jimliu/baoyu-skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

hyperframes

heygen-com/hyperframes

1,3 mi

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Planeja e monta vídeos no HyperFrames: propõe três roteiros para você escolher, define cores, letras, ritmo, movimento e trilha, usa telas reais do produto e revisa a prévia antes de exportar.

Por que usar
Desde 10/2026 reúne num guia só a direção, a animação, o som e o vídeo de lançamento, que antes vinham em skills separadas.

Quando usar
Para criar ou editar vídeos; exige Node.js 22+, FFmpeg e navegador. Voz, avatar e música da HeyGen são pagos.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill hyperframes do repositório heygen-com/hyperframes."

remotion-best-practices

remotion-dev/skills

576 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Guia a IA para montar e editar vídeos no Remotion, ferramenta que transforma código em vídeo. Combina texto, fotos, cortes, áudio e legendas, com uma prévia em que você pode pedir ajustes.

Por que usar
É o guia da própria equipe do Remotion, com referências locais para criação, edição, legendas e exportação.

Quando usar
Como alternativa ao HyperFrames; exige Node.js e Git. O Remotion é grátis para pessoa física e empresa de até 3 pessoas; acima disso, pede licença paga.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill remotion-best-practices do repositório remotion-dev/skills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

imagegen-frontend-web

leonxlnx/imagegen-skills

551 instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Cria uma imagem de referência por seção da página, como a oferta, os depoimentos e o preço de um curso. Mudou de endereço em 10/2026.

✓ Vale a pena quando
você quer aprovar o visual da página antes de construí-la e tem acesso a um gerador de imagens para criar cada seção.

✗ Quando não usar
você só precisa de uma foto de produto ou tem poucos créditos de imagem. Cada seção exige uma geração; não entrega o site pronto.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill imagegen-frontend-web do repositório leonxlnx/imagegen-skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

imagegen-frontend-mobile

`leonxlnx/imagegen-skills`

449 instalações

✓ Claude Code · ✓ Codex · ✓ Lovable

Cria imagens de telas de aplicativo dentro de um celular, como a entrada e a área de alunos de um curso, para aprovar o visual antes de construir.

✓ Vale a pena quando
você planeja um app ou uma área de membros para celular e quer ver as telas antes de pedir a construção a alguém ou a uma ferramenta.

✕ Quando não usar
você quer mostrar o produto real na página de vendas: são telas de conceito. Cada tela consome uma geração de imagem.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill imagegen-frontend-mobile do repositório leonxlnx/imagegen-skills."

slideshow

`heygen-com/hyperframes`

439 mil instalações

✓ Claude Code · ✓ Codex · ✕ Lovable

Monta uma apresentação animada para mostrar ao vivo, com notas que só você vê e botões que abrem detalhes, como numa aula ou live de lançamento.

✓ Vale a pena quando
você vai apresentar uma oferta, aula ou webinar e quer slides com movimento, no mesmo visual dos seus vídeos HyperFrames.

✕ Quando não usar
você precisa de um arquivo de vídeo: a apresentação roda no navegador e não vira MP4. Exige Node.js e HyperFrames.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill slideshow do repositório heygen-com/hyperframes."

figma

`heygen-com/hyperframes`

353 mil instalações

✓ Claude Code · ✓ Codex · ✕ Lovable

Traz logo, cores, fontes e telas de um arquivo do Figma para o vídeo, como usar a identidade visual que o designer criou para a sua marca.

✓ Vale a pena quando
sua marca ou o layout da sua página já estão no Figma e você quer que o vídeo HyperFrames use exatamente essas cores e peças.

✕ Quando não usar
você não usa Figma ou não pode criar uma chave de acesso na sua conta. Importar animações pede um conector extra.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill figma do repositório heygen-com/hyperframes."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

11

Qualidade e correção de erros



Todo projeto precisa de **testes e revisão antes de chegar ao cliente.** Estas skills orientam a IA a investigar erros, conferir correções e revisar o código de páginas, lojas e automações.

Essenciais

diagnosing-bugs

mattpocock/skills

722 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Faz a IA reproduzir o erro, comparar possíveis causas e testar uma mudança por vez. Depois confere a correção no caso original e remove os registros temporários da investigação.

Por que usar
Dá um caminho para investigar o problema com evidências, em vez de aceitar uma correção só porque parece certa.

Quando usar
Para falhas em compra, login ou e-mail. Se exigir cliques seus, precisa de Bash, um programa de comandos.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill diagnosing-bugs do repositório mattpocock/skills."

tdd

mattpocock/skills

1 mi

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✕ Codex

✕ Lovable

Orienta a IA a escrever um teste que falha antes de alterar o código e só então fazer a mudança para ele passar. Os testes conferem ações reais, como aplicar um desconto ou confirmar um pedido.

Por que usar
Um teste que detecta a falha pode avisar se ela voltar. A skill também aponta testes que passam sem conferir o que importa.

Quando usar
Ao criar ou corrigir funções. Precisa do programa que roda os testes do projeto, como Node.js.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill tdd do repositório mattpocock/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

code-review

mattpocock/skills

673 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Compara a versão nova com uma anterior: confere se a IA fez o que você pediu e se respeitou as regras do projeto. Entrega os problemas encontrados em duas revisões separadas.

Por que usar

Um código pode seguir as regras e entregar a coisa errada. Ela confere os dois lados sem misturar as conclusões.

Quando usar

Para mudanças salvas no Git (histórico do código). Exige agentes extras e registro de tarefas configurado.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill code-review do repositório mattpocock/skills."

Skills complementares OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

domain-modeling

mattpocock/skills

761 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Define termos do negócio e confere se o código os respeita, como distinguir PIX gerado de pagamento confirmado na loja.

✓ Vale a pena quando

sua automação confunde pedido, pagamento ou cancelamento, e você precisa deixar claro o que cada situação deve fazer.

✗ Quando não usar

você só quer trocar a cor de um botão ou revisar uma página sem regras de pedidos. Criar um glossário seria trabalho extra.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill domain-modeling do repositório mattpocock/skills."

codebase-design

mattpocock/skills

738 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Orienta a organização do código em partes fáceis de alterar e testar, como reunir a regra de desconto usada pela loja.

✓ Vale a pena quando

a mesma regra de frete ou desconto aparece em vários lugares, e mudar uma parte exige corrigir outras.

✗ Quando não usar


a página é pequena e o código já está claro. Para corrigir um erro isolado, comece por diagnosing-bugs.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill codebase-design do repositório mattpocock/skills."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

12
Loja Shopify



Vende pela Shopify? A própria Shopify publicou uma skill que **ensina a IA a mexer no seu tema e na sua loja do jeito certo.** Junte com as skills de texto, visual e SEO dos outros capítulos.

Essenciais

shopify

`shopify/shopify-ai-toolkit`

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Ensina a IA a trabalhar com tudo da Shopify: editar seções e blocos do tema em Liquid, usar o Shopify CLI para baixar e publicar o tema, consultar produtos, pedidos e relatórios de vendas da loja.

Por que usar

A IA sozinha costuma inventar código Liquid que não existe. Com a skill, ela consulta a documentação oficial e confere o código antes de entregar.

Quando usar

Para criar ou ajustar seções do tema, páginas de produto e coleções. Exige Node.js; envia dados de uso à Shopify.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill shopify do repositório shopify/shopify-ai-toolkit."

Dica de quem usa

Nunca edite o tema que está no ar. Peça à IA para trabalhar numa cópia (tema duplicado ou de desenvolvimento) e só publique depois de conferir no celular.

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

Skills complementares OPCIONAL

Já explicadas em outros capítulos — servem também para a sua loja.

copywriting

coreyhaines31/marketingskills

217 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Escreve a página inteira a partir do seu produto e do seu público: título, promessa, benefícios, oferta, perguntas frequentes e botões, numa ordem pensada para levar à compra.

Por que usar
Sem ela, a IA escreve texto genérico de "solução inovadora". Com ela, segue estruturas de copy testadas e evita promessa sem prova.

Quando usar
Descrições de produto, página inicial e textos das coleções.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill copywriting do repositório coreyhaines31/marketingskills."

cro

coreyhaines31/marketingskills

78 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Encontra o que trava a compra — oferta confusa, botão escondido, falta de confiança — e lista o que corrigir primeiro.

Por que usar
Mostra onde a página perde dinheiro antes de você pagar tráfego para ela.

Quando usar
Achar o que trava a compra na página de produto e no carrinho.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill cro do repositório coreyhaines31/marketingskills."

frontend-design

anthropics/skills

957 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Define fontes, cores e organização da página a partir do produto e do público. Orienta a IA a criar um visual próprio, com leitura clara no celular e movimentos que ajudam a entender o que mudou.

Por que usar
Dá um ponto de partida ligado à sua marca, em vez de repetir o mesmo modelo de página para qualquer negócio.

Quando usar
Dar visual próprio às seções do tema, sem cara de tema padrão.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill frontend-design do repositório anthropics/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

web-perf

cloudflare/skills

91 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Investiga o carregamento da página: imagens grandes, arquivos que demoram e conteúdo que muda de lugar. Organiza os problemas por impacto e aponta o que vale corrigir primeiro.

Por que usar
Ajuda a escolher por onde começar com base no que a página carrega. Não exige hospedar na Cloudflare.

Quando usar
Descobrir por que a loja demora a abrir no celular — apps e imagens pesadas.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill web-perf do repositório cloudflare/skills."

seo-audit

coreyhaines31/marketingskills

221 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Revisa o que pode dificultar aparecer no Google: bloqueios de acesso, títulos, descrições, imagens, links e conteúdo das páginas. Entrega os problemas com provas e uma ordem de correção.

Por que usar
Ajuda a descobrir se o problema está no acesso ao site ou no conteúdo, antes de você gastar tempo escrevendo mais páginas.

Quando usar
Revisar títulos, descrições e URLs de produtos e coleções.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill seo-audit do repositório coreyhaines31/marketingskills."

image

coreyhaines31/marketingskills

78 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Orienta a criação e a edição de imagens para divulgar seu produto: assunto, cenário, luz, tamanho e estilo. Ajuda a preparar banners, posts e capas sem inventar telas ou detalhes do produto.

Por que usar
Troca o pedido vago de uma imagem bonita por instruções concretas e mantém o visual da marca entre as peças.

Quando usar
Planejar fotos de produto, banners e imagens das coleções.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill image do repositório coreyhaines31/marketingskills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

13

Documentos e planilhas

Todo projeto precisa de **informação organizada e arquivos fáceis de entender.** Estas skills ajudam a montar planilhas, documentos, apresentações e PDFs para o trabalho e para a entrega ao cliente.



Essenciais

xlsx

anthropics/skills

179 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Cria e edita planilhas de Excel com fórmulas, tabelas e gráficos para organizar vendas, custos ou estoque. Também orienta a recalcular as fórmulas e procurar erros antes da entrega.

Por que usar
Dá uma base de números para relatórios e propostas, com fórmulas que podem acompanhar mudanças nos dados.

Quando usar
Para trabalhar com dados e contas; exige Python e LibreOffice para recalcular as fórmulas.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill xlsx do repositório anthropics/skills."

Dica de quem usa
Use só a skill do formato que precisa e guarde uma cópia editável. Antes de enviar, confira os números e abra o arquivo para revisar cortes de texto, tabelas e imagens.

docx

anthropics/skills

198 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Cria e edita arquivos de Word com títulos, tabelas, imagens, cabeçalhos e numeração de páginas. Serve para montar propostas, relatórios e apostilas que você ainda poderá alterar.

Por que usar
Trata a estrutura do arquivo, além do texto, para você continuar editando o material no Word.

Quando usar
Para propostas e apostilas; o fluxo completo exige Python, Node.js, Pandoc, LibreOffice e Poppler.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill docx do repositório anthropics/skills."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

pptx

anthropics/skills

232 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Cria ou edita apresentações de PowerPoint com texto, imagens e gráficos. Orienta a aproveitar modelos existentes e a revisar cada slide para encontrar conteúdo cortado ou sobreposto.

Por que usar
Transforma o conteúdo em uma apresentação editável para aulas, reuniões e propostas comerciais.

Quando usar
Para apresentar o conteúdo; exige Node.js, Python, LibreOffice e Poppler no fluxo completo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill pptx do repositório anthropics/skills."

pdf

anthropics/skills

207 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Cria PDFs, junta ou separa páginas e extrai textos e tabelas de arquivos existentes. Ajuda a preparar materiais de entrega e a reaproveitar informações recebidas nesse formato.

Por que usar
Reúne tarefas comuns com PDFs e orienta a conferir o arquivo renderizado, ou seja, a aparência das páginas.

Quando usar
Para criar ou tratar PDFs; exige Python e, conforme a tarefa, Poppler ou Tesseract para páginas escaneadas.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill pdf do repositório anthropics/skills."

Skills complementares

OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

writing-shape

mattpocock/skills

417 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Organiza notas e transcrições em um texto, parágrafo por parágrafo com você, como transformar uma aula em capítulo de apostila.

✓ Vale a pena quando
você já tem as notas ou a transcrição de uma aula e quer participar da organização do texto antes de montar o PDF.

✕ Quando não usar
você quer um texto pronto sem participar ou só precisa diagramar a apostila. Para montar o arquivo, use docx ou pdf.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill writing-shape do repositório mattpocock/skills."


LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

14

Economia de tokens

Todo projeto pode cortar **enrolação na conversa, sem encurtar a entrega.** A economia pode ser pequena: estas skills ajudam a pedir respostas curtas, revisar mudanças e investigar o consumo, sem garantir mais uso do plano.



Essenciais

caveman

`juliusbrussee/caveman`

560 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Corta saudações, repetições e explicações que não acrescentam nada à conversa. Mantém números, avisos e instruções importantes, sem encurtar o texto da página, do anúncio ou do e-mail que você pediu.

Por que usar
É a opção mais simples para reduzir enrolação. O ganho sobre pedir "responda de forma concisa" pode ser pequeno ou nulo.

Quando usar
No início da conversa, quando a IA explica demais; peça mais detalhes sempre que faltar clareza.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill caveman do repositório juliusbrussee/caveman."

caveman-review

`juliusbrussee/caveman`

390 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Ao revisar o código que a IA criou para seu site ou automação, apresenta cada problema com a localização e uma correção sugerida. Explica melhor quando há risco de segurança ou quando você precisa entender o motivo.

Por que usar
Encurta o relatório sem esconder o problema. A economia fica no texto da revisão; ela não reduz o custo de ler e analisar o código.

Quando usar
Depois de uma mudança no site ou automação, para pedir uma revisão objetiva com explicação simples.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill caveman-review do repositório juliusbrussee/caveman."

LICENÇA DE USO INDIVIDUAL · CLUBE DAS SKILLS

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

caveman-learn

juliusbrussee/caveman

84 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Lê o relatório de consumo do programa Caveman e propõe ajustes nas instruções que a IA recebe repetidamente. Pede sua aprovação para cada alteração e confere se o texto ficou menor; não mede desconto na mensalidade.

Por que usar
Ajuda a investigar contexto repetido, além de respostas longas. Se a medição não sustenta uma economia, manda dizer isso.

Quando usar
Após acumular conversas no projeto; exige o programa Caveman instalado à parte e histórico compatível.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill caveman-learn do repositório juliusbrussee/caveman."

Dica de quem usa
Peça: "Use caveman só na conversa, em português, sem cortar explicações necessárias nem o texto da entrega." Ative as outras apenas quando precisar; carregar mais instruções também consome tokens.

Skills complementares OPCIONAL

Depende do tamanho do projeto.

caveman-explore

juliusbrussee/caveman

85 mil instalações

✓ Claude Code ✗ Codex ✗ Lovable

Usa um agente auxiliar para localizar trechos do projeto, como achar onde a loja calcula o frete, sem alterar arquivos.

✓ Vale a pena quando
sua loja tem muitos arquivos e a IA não acha a regra que precisa mudar. Requer um agente auxiliar configurado no Claude Code.

✗ Quando não usar
a IA já sabe qual arquivo abrir ou o projeto é pequeno. O agente auxiliar também consome o limite do plano.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill caveman-explore do repositório juliusbrussee/caveman."

caveman-commit

juliusbrussee/caveman

394 mil instalações

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Escreve mensagens curtas para o histórico de versões, como descrever uma correção no cupom da loja. Não salva a versão.

✓ Vale a pena quando
você já mantém um histórico das mudanças do site e quer que a IA escreva descrições curtas e claras para cada versão.


✗ Quando não usar
você não usa histórico de versões ou quer apenas economizar no plano de IA. Encurtar essas mensagens não comprova economia.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill caveman-commit do repositório juliusbrussee/caveman."

© 2026 ITREX SOLUCOES DIGITAIS LTDA · Clube das Skills · Uso individual. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento (Lei 9.610/98).

Edição de vídeo com Claude

O fluxo completo para editar Reels e vídeos de venda pedindo para a IA: roteiro, cortes, legendas, motion, fontes e exportação.



QUADROS DE REELS EDITADOS POR NÓS COM ESTAS SKILLS

17
skills testadas na instalação

8
passos com o pedido pronto

7
etapas, do roteiro ao MP4

SUMÁRIO

Siga o fluxo. Instale só o que precisar.

Primeiro, o caminho inteiro em 8 passos, cada um com o pedido para colar na IA. Depois, as skills de cada etapa, com o que fazem, onde funcionam e o pedido de instalação.

	Parte 1 · O fluxo	8 passos	p. 03
	Parte 2 · As skills		
01	**Planejar o vídeo**	1 skill	p. 05
	video	88 mil instalações	p. 05
02	**Preparar e cortar os arquivos**	3 skills	p. 06
	ffmpeg	12 mil instalações	p. 06
	video-use	5 mil instalações	p. 06
	voice-isolator	7 mil instalações	p. 07
03	**Narração, transcrição e legendas**	4 skills	p. 08
	text-to-speech	17 mil instalações	p. 08
	speech-to-text	12 mil instalações	p. 08
	media-use	1,2 mi instalações	p. 09
	remotion-captions	230 mil instalações	p. 09
04	**Montar as cenas e os movimentos**	2 skills	p. 10
	hyperframes-registry	1,1 mi instalações	p. 10
	playwright-recording	1 mil instalações	p. 10
05	**Escolher fontes e animar palavras**	2 skills	p. 11
	theme-factory	97 mil instalações	p. 11
	kinetic-typography	2 mil instalações	p. 11
06	**Trilha, efeitos e vídeo no ritmo da música**	2 skills	p. 12
	music	11 mil instalações	p. 12
	sound-effects	12 mil instalações	p. 12
07	**Conferir, exportar e adaptar**	3 skills	p. 13
	hyperframes-cli	1,3 mi instalações	p. 13
	remotion-render	233 mil instalações	p. 13
	dubbing	5 mil instalações	p. 14

Do roteiro ao MP4

É o caminho que usamos nos nossos Reels. As skills que já estão na Bíblia (hyperframes e remotion-best-practices) aparecem citadas, sem ficha repetida.

00 Prepare o ambiente

Quase todas as skills deste guia rodam no Claude Code (ou no Codex) com terminal, Node.js 22+ e FFmpeg. Instale só o que o seu formato de vídeo pede e desligue a coleta de dados do HyperFrames antes de começar.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Confira meu ambiente para editar vídeos com Claude Code (Node.js 22+ e FFmpeg), explique o que falta e os possíveis custos, desative a telemetria do HyperFrames com 'npx hyperframes telemetry disable' e proponha só as instalações necessárias para um vídeo narrado em HyperFrames.

01 Escrever o roteiro

Use video para organizar uma abertura, a explicação e o convite final. Escolha a duração aproximada e escreva frases que sejam naturais de falar.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Use a skill video para transformar minha oferta em um roteiro curto de Reel, com abertura, explicação e convite final, sem inventar resultados, números ou depoimentos.

02 Gravar ou gerar a narração

Grave sua voz ou gere a narração com text-to-speech. Se a gravação tem barulho, passe antes pelo voice-isolator. Speech-to-text transcreve a fala; ele não cria a voz. Traga o áudio pronto para o projeto com media-use.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Prepare o roteiro para eu gravar ou para gerar com text-to-speech; com o áudio pronto, limpe o ruído com voice-isolator se for preciso, avisando o custo antes, e use media-use para trazê-lo ao projeto e medir a duração.

03 Cortar silêncios e repetições

Use video-use para a IA achar as pausas e as repetições e propor o corte. Aprove o plano antes de cortar e confira as palavras nas bordas de cada corte.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Use a skill video-use para analisar esta gravação e propor cortes de silêncios e repetições, preservando o sentido e as palavras completas; mostre o plano e espere minha aprovação antes de cortar.

04 Montar motion e textos

Use hyperframes, que já está na Bíblia, como entrada: hoje ela concentra a montagem das cenas, o zoom no rosto, os cartões sobre a fala e os títulos. Puxe efeitos e blocos prontos com hyperframes-registry e grave a tela do site com playwright-recording, se precisar.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Use a skill hyperframes para montar este áudio cortado numa composição vertical de 1080×1920, com textos e elementos sincronizados à fala; busque títulos e transições no hyperframes-registry antes de criar do zero e deixe espaço para as legendas.

05 Adicionar e revisar as legendas

A hyperframes cria as legendas a partir da transcrição. Peça transcrição em português: o padrão da ferramenta traduz a fala para inglês. Para a palavra atrás da pessoa, media-use recorta você do fundo. Evite sobrepor dois sistemas de legenda.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Adicione legendas em português com a skill hyperframes: reaproveite a transcrição válida ou transcreva com '--model small --language pt' (nunca o padrão small.en), escolha um estilo no hyperframes-registry e confira tempos, acentos e leitura no celular.

06 Escolher trilha e fazer a mixagem

Use uma trilha própria, busque uma com media-use ou gere uma com music. Acrescente poucos efeitos com sound-effects. A media-use equilibra voz, música e efeitos. Confira a permissão de uso e escute o resultado antes de aprovar.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Use media-use para colocar esta trilha sob a narração, baixar a música durante a fala, suavizar entradas e saídas e deixar o volume no padrão das redes sociais; mostre a prévia com os níveis medidos.

07 Revisar e exportar em 1080×1920

Confira a prévia completa antes da exportação pelo HyperFrames. Depois da aprovação, gere o MP4 vertical e use ffprobe para confirmar dimensões, duração e áudio. Remotion é alternativa para quem já usa esse formato; dubbing faz a versão em outro idioma.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NO CLAUDE CODE

Verifique a composição HyperFrames e mostre a prévia completa; depois da minha aprovação, exporte um MP4 em 1080×1920, confira com ffprobe dimensões, duração e áudio, e não envie feedback ao HyperFrames.

01 Planejar o vídeo

Defina o que o vídeo precisa comunicar e qual ação você quer pedir no final. Organize a mensagem antes de gravar a narração ou montar as cenas.

ROTEIRO

video

88 mil instalações

coreyhaines31/marketingskills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Ajuda a escolher o formato do vídeo e organizar roteiro, materiais e ferramentas. Funciona como orientação de produção, não como um editor completo.
Por que usar	Conecta a mensagem de venda às etapas de produção.
Quando usar	Antes de começar um Reel, uma demonstração ou um vídeo de venda.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill video do repositório coreyhaines31/marketingskills para usar neste projeto.

02 Preparar e cortar os arquivos

Limpe o som da gravação, retire trechos dispensáveis e prepare os arquivos para a montagem. Confira as palavras nas bordas dos cortes para preservar o sentido e a naturalidade da fala.

CORTES E ARQUIVOS

12 mil instalações

ffmpeg

`digitalsamba/claude-code-video-toolkit`

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Orienta a IA a cortar, juntar, converter e comprimir áudio e vídeo. Também ajuda a extrair a narração e conferir as características dos arquivos.
Por que usar	Resolve operações básicas usadas antes e depois da composição.
Quando usar	Ao preparar gravações, executar cortes definidos ou ajustar o arquivo final.

ATENÇÃO Precisa de terminal e do FFmpeg instalado. Corta pelo tempo que você indicar; não acha repetições de fala sozinha.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill ffmpeg do repositório digitalsamba/claude-code-video-toolkit e confira se FFmpeg e ffprobe estão disponíveis no meu computador.

CORTE DE SILÊNCIOS

5 mil instalações

video-use

`browser-use/video-use`

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Orienta a edição de gravações pela conversa: selecionar trechos, remover pausas e juntar tomadas. Também inclui ajustes de cor, legendas e animações.
Por que usar	É a opção deste grupo que trata diretamente da escolha dos trechos e dos cuidados com fala e áudio nos cortes.
Quando usar	Quando você já tem vídeos gravados e quer montar uma versão editada.

ATENÇÃO Precisa de terminal, Python, FFmpeg e chave da ElevenLabs (o áudio vai para a ElevenLabs transcrever, com possível cobrança). Guarde a chave num arquivo .env e nunca a compartilhe.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill video-use do repositório browser-use/video-use para o Claude Code. Confira as dependências e explique o envio de áudio e os possíveis custos antes de configurar a transcrição. Não peça minha chave na conversa.

LIMPAR O SOM

7 mil instalações

voice-isolator

elevenlabs/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Tira ruído de fundo, eco de sala e barulho de rua da gravação e devolve só a voz. Serve para quem grava pelo celular em casa, na loja ou no carro.
Por que usar	Voz limpa soa mais profissional e melhora a transcrição e as legendas depois.
Quando usar	Antes de cortar e transcrever uma gravação com barulho. Precisa de conta ElevenLabs com créditos.

ATENÇÃO Precisa de terminal e chave da API da ElevenLabs; o áudio é enviado ao serviço e consome créditos. Guarde a chave num arquivo .env e nunca a cole na conversa.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill voice-isolator do repositório elevenlabs/skills. Antes de enviar qualquer áudio, me diga quanto deve custar e me oriente a configurar a chave da ElevenLabs sem colá-la na conversa.

03 Narração, transcrição e legendas

A narração pode ser sua voz gravada ou uma voz gerada. Depois ela vira texto com o tempo de cada palavra, que serve de base para os cortes e para as legendas da versão final.

NARRAÇÃO COM IA

17 mil instalações

text-to-speech

elevenlabs/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Gera a narração a partir do roteiro com vozes da ElevenLabs, inclusive em português. Permite ajustar a firmeza da voz e a leitura de números, datas e preços.
Por que usar	Resolve o vídeo narrado para quem não quer ou não pode gravar a própria voz.
Quando usar	Quando o roteiro está pronto e você quer a voz sem gravar. Precisa de conta ElevenLabs com créditos.

ATENÇÃO Precisa de terminal e chave da API da ElevenLabs; a cobrança é pelo tamanho do texto. Só use voz clonada de alguém com autorização dessa pessoa.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill text-to-speech do repositório elevenlabs/skills, me oriente a configurar a chave sem colá-la na conversa e gere a narração em português do meu roteiro, avisando o custo antes.

TRANSCRIÇÃO

12 mil instalações

speech-to-text

elevenlabs/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Transcreve áudio e vídeo pelo ElevenLabs e informa quando cada palavra foi falada. Pode separar falantes e receber nomes de produtos para ajudar no reconhecimento.
Por que usar	Fornece os tempos usados para planejar cortes e sincronizar legendas.
Quando usar	Quando você precisa transcrever uma gravação que ainda não tem transcrição aproveitável.

ATENÇÃO Precisa de chave da API da ElevenLabs com saldo; o arquivo é enviado ao serviço.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill speech-to-text do repositório elevenlabs/skills e me oriente a configurar a chave do ElevenLabs sem expô-la na conversa.

VOZ, LEGENDA E TRILHA

1,2 mi instalações

media-use

heygen-com/hyperframes

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Traz para o projeto HyperFrames os arquivos que você já tem e busca ou gera música, efeitos, voz e imagens. Também transcreve, recorta a pessoa do fundo e acerta o volume.
Por que usar	Reúne os materiais e o áudio do vídeo num lugar só, com opções grátis no computador.
Quando usar	Ao importar a narração, preparar legendas, recortar a pessoa ou buscar trilha para o projeto.

ATENÇÃO Precisa de terminal e de um projeto HyperFrames. Músicas, vozes e avatares da HeyGen pedem login e podem gastar créditos; as opções grátis baixam programas e modelos grandes.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill media-use do repositório heygen-com/hyperframes, aproveite os arquivos que eu já tenho, prefira as opções grátis e me avise antes de qualquer recurso que exija conta ou cobrança.

LEGENDAS NO REMOTION

230 mil instalações

remotion-captions

remotion-dev/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Orienta a criação, importação e apresentação de legendas em projetos Remotion. Encaminha a IA às instruções específicas de transcrição e exibição.
Por que usar	Atende quem já usa Remotion sem obrigar a migrar o projeto para HyperFrames.
Quando usar	Somente quando o vídeo já está sendo montado em Remotion.

ATENÇÃO Só para quem usa Remotion em vez de HyperFrames. Precisa de terminal.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill remotion-captions do repositório remotion-dev/skills neste projeto Remotion e aproveite a transcrição existente.

04 Montar as cenas e os movimentos

A montagem começa pela skill hyperframes, que já está na Bíblia: ela organiza as cenas, o zoom, os cartões sobre a fala e os títulos. Aqui entram as peças prontas e a gravação de tela.

EFEITOS E BLOCOS PRONTOS

1,1 mi instalações

hyperframes-registry

heygen-com/hyperframes

✓ Claude/Claude Code · ✓ ChatGPT/Codex · ✕ Lovable

O que faz	Dá acesso a cerca de 450 peças prontas para HyperFrames: títulos animados, transições, faixas com nome, estilos de legenda, gráficos e movimentos de câmera. A peça entra no projeto e pode ser editada.
Por que usar	Começar de uma peça pronta é mais rápido e costuma ficar melhor do que criar tudo do zero.
Quando usar	Ao precisar de um título, uma transição, uma legenda estilizada ou um gráfico.

ATENÇÃO Precisa de terminal, internet e de um projeto HyperFrames. A busca funciona em inglês. Quando nada serve, a skill sugere mandar um relato ao time do HyperFrames; recuse se não quiser.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill hyperframes-registry do repositório heygen-com/hyperframes. Busque peças para os títulos e a legenda do meu vídeo, mostre as opções e não envie relatos ao HyperFrames sem eu pedir.

GRAVAR A TELA

1 mil instalações

playwright-recording

digitalsamba/claude-code-video-toolkit

✓ Claude/Claude Code · ✓ ChatGPT/Codex · ✕ Lovable

O que faz	Grava em vídeo a navegação num site, como a página de vendas, o checkout ou a área de membros, com rolagem suave e cursor visível. A gravação vira material para a montagem.
Por que usar	Mostra o produto funcionando sem precisar de programa de gravação de tela.
Quando usar	Para demonstrar um site, um app ou um curso online dentro do vídeo.

ATENÇÃO Precisa de terminal e Node; instala o Playwright e um navegador próprio. Grava em WebM, pensado para Remotion: peça a conversão para MP4. Use conta de teste, nunca sua senha real.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill playwright-recording do repositório digitalsamba/claude-code-video-toolkit e grave uma demonstração da minha página em tamanho de celular, com conta de teste e sem usar minhas senhas reais.

05 Escolher fontes e animar palavras

Escolha fontes e cores que mantenham o texto legível no celular. Anime títulos e palavras importantes com tempo suficiente para leitura.

FONTES E CORES

97 mil instalações

theme-factory

anthropics/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Apresenta temas com combinações de fontes e cores e pode propor um tema próprio. A escolha pode orientar o visual dos títulos e das cenas.
Por que usar	Ajuda quem não sabe combinar fontes a começar por uma direção visual definida.
Quando usar	Antes da montagem, se você ainda não tem fontes e cores de marca.

ATENÇÃO Sugere o tema; não instala fontes. Confira a licença das fontes escolhidas.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill theme-factory do repositório anthropics/skills para me ajudar a escolher fontes e cores para os vídeos.

TEXTO ANIMADO

2 mil instalações

kinetic-typography

iart-ai/kinetic-typography-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✗ Lovable

O que faz	Orienta entradas de texto por linha, palavra ou letra e movimentos de fontes variáveis. Prioriza o ajuste do texto parado antes de acrescentar animação.
Por que usar	Aprofunda o tratamento das palavras que precisam receber destaque.
Quando usar	Para animar uma chamada curta, um benefício ou o convite final.

ATENÇÃO Entrega a animação em HTML; peça à IA para levar para a composição do vídeo.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill kinetic-typography do repositório iart-ai/kinetic-typography-skills para orientar os textos animados do meu vídeo.

06 Trilha, efeitos e vídeo no ritmo da música

Use uma música com permissão de uso ou gere uma trilha própria. Quando o vídeo não tem fala, a skill hyperframes, que já está na Bíblia, monta as cenas no ritmo da música.

TRILHA PRÓPRIA

11 mil instalações

music

elevenlabs/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Gera músicas instrumentais ou com letra a partir de uma descrição, na duração que você pedir. Também cria uma trilha a partir do próprio vídeo, acompanhando o clima das cenas.
Por que usar	Evita usar música de terceiros sem permissão em anúncios e Reels.
Quando usar	Quando você não tem trilha própria ou licenciada. Precisa de conta ElevenLabs com créditos.

ATENÇÃO Precisa de terminal e chave da API da ElevenLabs; cada geração consome créditos. Não aceita pedir imitação de artista. Confira no seu plano se o uso comercial está liberado.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill music do repositório elevenlabs/skills e gere uma trilha instrumental de 30 segundos para o meu vídeo, avisando o custo antes e sem colar minha chave na conversa.

EFEITOS SONOROS

12 mil instalações

sound-effects

elevenlabs/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Cria efeitos sonoros a partir de uma descrição, como clique, troca de cena, notificação ou ambiente de loja, com duração de meio segundo a 30 segundos.
Por que usar	Dá ritmo às trocas de cena e aos destaques sem garimpar banco de sons.
Quando usar	Quando os efeitos grátis do HyperFrames não servem. Precisa de conta ElevenLabs com créditos.

ATENÇÃO Precisa de terminal e chave da API da ElevenLabs; cada efeito consome créditos. Use poucos efeitos, só onde algo acontece na tela.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill sound-effects do repositório elevenlabs/skills e gere só os efeitos que eu aprovar para as trocas de cena, avisando o custo antes.

07 Conferir, exportar e adaptar

Revise o vídeo completo, incluindo palavras, enquadramento e equilíbrio do áudio. Depois, exporte a versão aprovada em 1080×1920, confira o arquivo e, se quiser, faça uma versão em outro idioma.

PRÉVIA E EXPORTAÇÃO

1,3 mi instalações

hyperframes-cli

heygen-com/hyperframes

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Orienta a conferência, a prévia e a exportação de projetos HyperFrames. Também ajusta a linha do tempo, desfaz alterações e ajuda a investigar falhas na geração do vídeo.
Por que usar	Reúne as verificações e os comandos de entrega usados pelas outras skills do conjunto.
Quando usar	Quando a composição está pronta para conferir e exportar, ou apresenta problemas na geração do vídeo.

ATENÇÃO Precisa de Node.js 22+ e FFmpeg. Depois de exportar, a skill manda a IA enviar nota e comentários ao time do HyperFrames, e a ferramenta coleta dados de uso; com login na HeyGen, ficam ligados ao seu e-mail. Peça para desligar.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale hyperframes-cli do repositório heygen-com/hyperframes para o Claude Code e confira Node.js e FFmpeg. Rode 'npx hyperframes telemetry disable', não envie feedback, relatos de busca ou de falhas e não publique nada sem meu pedido explícito.

EXPORTAR NO REMOTION

233 mil instalações

remotion-render

remotion-dev/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Orienta a exportação de uma composição Remotion como vídeo ou imagens. Também encaminha às instruções de exportação com transparência.
Por que usar	Completa a alternativa para quem já trabalha em Remotion.
Quando usar	Somente ao exportar um projeto Remotion; no fluxo principal, use a exportação do HyperFrames.

ATENÇÃO Só para projetos Remotion. Não exporta projetos HyperFrames.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill remotion-render do repositório remotion-dev/skills no meu projeto Remotion existente.

OUTRO IDIOMA

5 mil instalações

dubbing

elevenlabs/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Dubla a fala do vídeo pronto para outro idioma, como espanhol ou inglês, mantendo a voz de quem fala. Entrega o áudio dublado, que a IA junta ao vídeo com FFmpeg.
Por que usar	Permite usar o mesmo vídeo para vender em outros países sem gravar de novo.
Quando usar	Depois do vídeo aprovado, se você vende fora do Brasil. Precisa de conta ElevenLabs com créditos.

ATENÇÃO Precisa de terminal e chave da API da ElevenLabs; o vídeo é enviado ao serviço e a dublagem é cobrada. Corrigir a tradução trecho a trecho só no plano empresarial: peça revisão a quem fala o idioma.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale somente a skill dubbing do repositório elevenlabs/skills e prepare a dublagem do meu vídeo final para espanhol, informando o custo antes de enviar o arquivo e sem colar minha chave na conversa.

ANTES DE PUBLICAR

Confira o vídeo

- [ ] As palavras nas bordas dos cortes estão inteiras e a fala continua natural.
- [ ] As legendas batem com a fala depois dos cortes, sem erro em nomes e acentos.
- [ ] Os textos na tela ficam tempo suficiente para ler no celular.
- [ ] Nada importante fica embaixo da interface do Instagram (topo e rodapé do vídeo).
- [ ] A música fica abaixo da voz e você tem permissão para usá-la.
- [ ] O vídeo final está em 1080×1920, com áudio, e a duração é a que você queria.
- [ ] Números, preços e promessas no vídeo são reais e você consegue provar.
- [ ] Chaves de API (ElevenLabs, OpenAI etc.) ficaram fora do projeto que você compartilha.

Clube das Skills

As skills foram escolhidas pelo número de instalações no skills.sh (outubro de 2026), instaladas em teste e lidas por inteiro. Dúvidas: contato@clubedasskills.com.br

Motion e Mockups

19 efeitos para pedir à IA e aplicar na sua página, com movimento, mockups e fontes bem escolhidas.



21
skills de motion, mockup e fontes

19
efeitos com a skill e o pedido pronto

8
fontes grátis para uso comercial

SUMÁRIO

Escolha o efeito. Cole o pedido.

Cada página mostra o efeito em quadros tirados da página de venda da Bíblia das Skills, explica onde usar e traz o pedido pronto para a sua IA fazer igual.

	Como usar este guia		p. 03
	Tempo, curva e o arquivo-cérebro		p. 04
	Parte 1 · As skills		
	Skills de motion	9 skills	p. 05
	Skills de mockup	8 skills	p. 11
	Skills de fontes e identidade	4 skills	p. 16
	Parte 2 · Os 19 efeitos		
01	**Texto que guia o olhar**		p. 19
01	Título que sobe palavra por palavra	0,9 s por palavra · saída suave	p. 20
02	Marca-texto que acompanha a frase	0,021 s por letra · linear	p. 21
03	Faixa infinita em duas direções	90/110 s por volta · linear	p. 22
04	Número que conta até o valor	1,3 s · saída cúbica suave	p. 23
05	Número que enche como um líquido	4,15 s · preenchimento linear	p. 24
02	**Seu produto em movimento**		p. 25
06	Antes e depois com linha de passagem	9 s por ciclo · passagens de 0,9 s	p. 26
07	Página inteira dentro do celular	20 s por ciclo · ida e volta suave	p. 27
08	PDF, tablet e celular em leque	1 s para abrir · saída suave	p. 28
09	Miniaturas que tocam em fila	0,55–1,3 s por ação · em sequência	p. 29
10	Conversa com a IA em demonstração	9,8 s por ciclo · balões suaves	p. 30
11	Página montada bloco a bloco	4,15 s de montagem · ida e volta suave	p. 31
03	**Pontos, formas e transformações**		p. 32
12	Esfera que vira grade e página	3,1 s de espera · 1,8 s para organizar	p. 33
13	Um ponto por item, em onda	0,9 s por ponto · onda de cerca de 5 s	p. 34
14	Funil de pontos com contadores	5,55 s no total · passagens suaves	p. 35
15	Azulejos com faixa de cor	12 s por ciclo · faixa linear	p. 36
04	**Navegação e detalhes**		p. 37
16	Ficha anotada com destaques em sequência	0,9 s de entrada · 0,42 s entre números	p. 38
17	Selo redondo com texto girando	20 s por volta · linear	p. 39
18	Rolagem com desaceleração suave	Cerca de 0,5 s · amortecimento suave	p. 40
19	Cartão que se destaca da sombra	0,75 s · saída suave	p. 41
	Fontes e combinações	8 fontes	p. 42
	Confira antes de publicar	checklist	p. 45

Movimento com uma função

Motion é movimento na página. Mockup é uma moldura que apresenta seu material como se estivesse num celular, tablet ou navegador. Use os efeitos para mostrar uma mudança, explicar uma etapa ou destacar uma informação. Escolha um para começar.

Abra seu projeto no Claude/Claude Code, ChatGPT/Codex ou Lovable e cole o pedido do efeito. Se a IA não acessa o projeto, envie os arquivos necessários. Troque os exemplos pelo seu conteúdo e confira a prévia no celular. As skills sugeridas são apoio; consulte a compatibilidade de cada uma na Bíblia.

Os tempos são pontos de partida. A curva define o ritmo: saída suave desacelera até parar; ida e volta começa e termina devagar; linear mantém a velocidade. Os códigos nos pedidos dão essa precisão à IA. Fora da tela, pause; sem JavaScript ou com “reduzir movimento”, mantenha o conteúdo visível e parado.

Descreva o movimento em cinco passos

1. Diga o que se mexe e para quê: o título, a imagem do produto, uma linha ou um número.
2. Marque a origem e o destino: de baixo para cima, da esquerda para a direita ou de pequeno para o tamanho final.
3. Informe o tempo em segundos e o intervalo entre itens: 0,9 s por palavra, com 0,06 s entre elas, por exemplo.
4. Explique como termina: desacelera sem quicar, passa um pouco do lugar e volta, ou mantém velocidade constante.
5. Defina quando começa, se repete e o celular. Fora da tela, pause; com “reduzir movimento”, mostre o estado final parado.

✕ PEDIDO VAGO


Quero uma animação bonita no meu título.

✓ PEDIDO PRECISO

Quero meu título subindo de uma máscara, palavra por palavra: 0,9 s cada, intervalo de 0,06 s e parada suave, sem quicar. Toque uma vez ao aparecer; no celular, preserve as linhas. Com “reduzir movimento”, mostre o título inteiro parado.

Tempo e curva


Os pedidos usam sempre as mesmas medidas. O tempo diz quanto dura; a curva diz como o movimento acelera e para.



Saída suave

`cubic-bezier(.2,.75,.2,1)`


Entradas: chega rápido e assenta devagar.



Ida e volta

`cubic-bezier(.65,0,.35,1)`


Trocas e passagens: começa e termina devagar.



Leve sobra

`cubic-bezier(.3,1.6,.5,1)`

Números e selos que pulam: passa do lugar e volta.



Linear

`linear`

Faixas, giros e preenchimentos contínuos.

0,25–0,35 s
rápido: botões, setas, pequenos avisos

0,5–0,9 s
médio: títulos, cartões, imagens entrando

1,2–1,8 s
longo: números contando, cenas com várias partes

Guarde as regras num arquivo-cérebro

Um arquivo-cérebro reúne as decisões de movimento da sua página. Peça à IA para consultá-lo antes de cada ajuste. Assim, cores, tempos e jeito de parar seguem o mesmo padrão. Ele fica junto do projeto e não precisa ser publicado no site.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero um arquivo estilo-movimento.md para minha página. Leia o projeto e registre as cores atuais em HEX e suas funções: fundo, texto, destaque e confirmação. Defina tempos rápidos de 0,25–0,35 s, médios de 0,5–0,9 s e longos de 1,2–1,8 s; intervalos de 0,06 s entre palavras e 0,1 s entre itens. Use saída suave cubic-bezier(.2,.75,.2,1), ida e volta cubic-bezier(.65,0,.35,1) e leve sobra cubic-bezier(.3,1.6,.5,1). Registre início, repetição e adaptação ao celular de cada efeito. Pause fora da tela; sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre o final parado. Prefira CSS, SVG e JS próprio. Consulte este arquivo antes de alterar movimentos e mantenha-o fora da publicação.

01

Skills de motion

Skills que ensinam a sua IA a criar, coordenar e revisar movimentos na página. Elas orientam a IA; o efeito final é construído no seu projeto, com o pedido de cada página da Parte 2.

119 mil	animate	p. 06
67 mil	gsap-core	p. 06
65 mil	gsap-scrolltrigger	p. 07
69 mil	gsap-plugins	p. 07
207 mil	animation-vocabulary	p. 08
17 mil	motion-design	p. 08
202 mil	review-animations	p. 09
25 mil	fixing-motion-performance	p. 09
15 mil	threejs-fundamentals	p. 10

Seis coisas que a sua IA passa a fazer melhor com essas skills

CRIAR ANIMAÇÕES

119 mil instalações

animate

emilkowalski/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Orienta a IA a escrever animações para botões, cartões, textos e outros elementos da página.
Por que usar	É o ponto de partida geral para transformar uma descrição de movimento em código.
Quando usar	Use quando souber o que deve se mover e precisar construir o efeito.

ATENÇÃO Não traz receitas específicas para todos os 19 efeitos; alguns precisam de código adicional.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill animate do repositório emilkowalski/skills.

MOVIMENTOS COORDENADOS

67 mil instalações

gsap-core

greensock/gsap-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Ensina a IA a usar GSAP, uma biblioteca de animação, para mover, girar, revelar e repetir elementos com controle de velocidade.
Por que usar	Ajuda nos efeitos que combinam vários elementos ou precisam avançar e voltar.
Quando usar	Use em contadores, faixas contínuas, entradas em sequência e demonstrações animadas.

ATENÇÃO Precisa incluir GSAP no projeto; sequências complexas exigem implementação além dos exemplos desta skill.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill gsap-core do repositório greensock/gsap-skills.

ANIMAR NA ROLAGEM

65 mil instalações

gsap-scrolltrigger

greensock/gsap-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Liga o início ou o avanço de uma animação à posição da página durante a rolagem.
Por que usar	Permite mostrar cada efeito quando a pessoa chega à seção correspondente.
Quando usar	Use para revelar conteúdo ao rolar ou manter uma seção parada enquanto a apresentação avança.

ATENÇÃO Precisa de GSAP e ScrollTrigger; suavizar o avanço da animação não suaviza, por si só, a rolagem da página.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill gsap-scrolltrigger do repositório greensock/gsap-skills.

TEXTO E TRAÇOS ANIMADOS

69 mil instalações

gsap-plugins

greensock/gsap-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Ensina a IA a usar os complementos gratuitos do GSAP para dividir títulos em palavras, desenhar linhas e ícones, transformar uma forma em outra e animar itens que mudam de lugar.
Por que usar	Cobre efeitos do guia que o gsap-core sozinho não resolve, como o título palavra por palavra e a linha que se desenha.
Quando usar	Use em títulos em sequência, traços que se desenham e listas ou cartões que mudam de ordem.

ATENÇÃO Precisa incluir GSAP no projeto; os complementos são gratuitos, sem conta ou chave. Use junto com gsap-core.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill gsap-plugins do repositório greensock/gsap-skills.

NOMEAR EFEITOS

207 mil instalações

animation-vocabulary

emilkowalski/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Identifica o nome de um movimento a partir da sua descrição e explica o significado.
Por que usar	Ajuda quem consegue descrever o que viu, mas não sabe como pedir à IA.
Quando usar	Use antes de construir uma animação inspirada em uma referência.

ATENÇÃO Serve para identificar e explicar efeitos; não escreve a animação.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill animation-vocabulary do repositório emilkowalski/skills.

RITMO E SEQUÊNCIA

17 mil instalações

motion-design

lottiefiles/motion-design-skill

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Orienta a ordem, a duração e o estilo dos movimentos em uma composição.
Por que usar	Ajuda a organizar cenas com várias etapas e a manter um estilo de movimento consistente.
Quando usar	Use para planejar demonstrações de produto e apresentações com elementos que entram em momentos diferentes.

ATENÇÃO Não fornece os 19 efeitos prontos; suas sugestões de camadas e movimento devem ser adaptadas à página.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill motion-design do repositório lottiefiles/motion-design-skill.

REVISAR MOVIMENTOS

202 mil instalações

review-animations

emilkowalski/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Examina animações existentes e aponta problemas de duração, direção, excesso de movimento e acessibilidade.
Por que usar	Oferece uma revisão focada depois que a IA constrói o efeito.
Quando usar	Use antes de publicar uma página com animações novas ou alteradas.

ATENÇÃO Produz uma revisão; não aplica as correções nem substitui a avaliação visual.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill review-animations do repositório emilkowalski/skills.

REDUZIR TRAVAMENTOS

25 mil instalações

fixing-motion-performance

ibelick/ui-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Orienta a identificação e a correção de animações que fazem trabalho excessivo no navegador.
Por que usar	Abrange diferentes formas de animar sem exigir a troca da biblioteca usada.
Quando usar	Use quando uma animação engasgar ou quando houver muitos efeitos na mesma página.

ATENÇÃO A melhora precisa ser medida no projeto e conferida em dispositivos reais.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill fixing-motion-performance do repositório ibelick/ui-skills.

BASE PARA 3D

15 mil instalações

threejs-fundamentals

cloudai-x/threejs-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Orienta a IA a montar cenas tridimensionais no navegador, com câmera, objetos e movimento.
Por que usar	Oferece a base para apresentações em que profundidade e rotação fazem parte do efeito.
Quando usar	Use como apoio para cenas como a esfera que gira antes de se transformar.

ATENÇÃO Precisa incluir Three.js no projeto; não contém uma receita de esfera de pontos nem da transformação em página.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill threejs-fundamentals do repositório cloudai-x/threejs-skills.

02

Skills de mockup

Mockups mostram o seu produto ou a sua página em uso: fotos de produto, telas, banners e apresentações da marca. Várias destas skills geram imagens por um serviço externo, com conta ou chave própria: o aviso de cada ficha diz qual.

5 mil	imagegen	p. 12
180 mil	higgsfield-product-photoshoot	p. 12
621	brandkit	p. 13
34 mil	banner-design	p. 13
11 mil	superdesign	p. 14
11 mil	nanobanana	p. 14
9 mil	fal-ai-media	p. 15
117 mil	canvas-design	p. 15



GERAR MOCKUPS

5 mil instalações

imagegen

openai/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Gera e edita imagens de produtos, embalagens e prévias de páginas a partir de pedidos e referências.
Por que usar	É a opção mais direta desta seleção para criar imagens de mockup variadas.
Quando usar	Use para apresentar seu produto em uma cena ou explorar a aparência de uma página.

ATENÇÃO No Codex, a ferramenta integrada dispensa chave de API; no Claude, o caminho alternativo exige escolha explícita, terminal, Python e chave da API da OpenAI.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill imagegen do repositório openai/skills.

CENAS DE PRODUTO

180 mil instalações

higgsfield-product-photoshoot

higgsfield-ai/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Gera imagens de produto em estúdio, ambientes de uso e composições para páginas ou anúncios.
Por que usar	Oferece um processo específico para apresentar produtos com referências visuais.
Quando usar	Use para criar cenas a partir da foto do seu produto.

ATENÇÃO Precisa de conta paga no Higgsfield, autenticação e terminal; confira se a imagem preserva os detalhes reais do produto.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill higgsfield-product-photoshoot do repositório higgsfield-ai/skills.

MARCA EM MOCKUPS

621 instalações

brandkit

leonxlnx/imagegen-skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz Orienta a geração de uma apresentação visual da marca com aplicações em telas, cartões, embalagens e outros materiais. Mudou de endereço em 10/2026.

Por que usar Ajuda a apresentar vários mockups com a mesma identidade visual.

Quando usar Use para mostrar como sua marca aparece em diferentes pontos de contato.

ATENÇÃO Precisa de uma ferramenta de geração de imagens disponível; entrega uma imagem de apresentação, não arquivos separados e editáveis da identidade.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill brandkit do repositório leonxlnx/imagegen-skills.

COMPOR APRESENTAÇÕES

34 mil instalações

banner-design

nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz Monta banners em HTML e CSS com imagens, título, marca e botão, adaptados ao formato escolhido.

Por que usar Complementa o mockup ao organizar sua apresentação junto do texto da oferta.

Quando usar Use para colocar um mockup já criado em uma faixa de página ou peça de divulgação.

ATENÇÃO É apoio de composição, não especialista em molduras de dispositivos; exportar PNG depende de uma ferramenta de captura disponível.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill banner-design do repositório nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill.

Páginas, apresentações e artes

11 mil instalações

superdesign

superdesigndev/superdesign-skill

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz Cria propostas visuais de páginas, apresentações, capas e anúncios em um painel de criação. Permite explorar alternativas e ajustar uma proposta.

Por que usar Reúne materiais úteis para apresentar um produto e preparar sua divulgação.

Quando usar Quando precisar visualizar uma página de venda ou criar peças com a identidade do produto.

ATENÇÃO Exige terminal, conta e login no Superdesign; as gerações consomem créditos.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill superdesign do repositório superdesigndev/superdesign-skill e me oriente na configuração do Superdesign.

Imagens e fotos de produto

11 mil instalações

nanobanana

gargantuax/openskills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz Gera imagens por descrição e edita imagens existentes usando referências. Também produz várias versões de um mesmo pedido.

Por que usar Serve para experimentar cenários de produto, imagens de destaque e artes de divulgação.

Quando usar Quando tiver uma foto ou ideia e quiser criar variações para a página ou os anúncios.

ATENÇÃO Exige Python, terminal e acesso autenticado à API Gemini ou a um serviço compatível; pode haver cobrança pelo uso.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill nanobanana do repositório gargantuax/openskills, confira os requisitos de Python e me oriente a configurar a chave da API sem expô-la na conversa.

Imagens e vídeos de produto

9 mil instalações

fal-ai-media

affaan-m/ecc

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz Usa os modelos disponíveis no fal.ai para gerar e editar imagens, além de criar vídeos e áudio. Inclui consultas de modelos e estimativas de custo.

Por que usar Serve a quem precisa de imagens de produto e também quer explorar versões em vídeo no mesmo serviço.

Quando usar Quando quiser criar uma imagem de divulgação ou transformar uma imagem em um vídeo curto.

ATENÇÃO Exige conta, chave FAL_KEY e configuração de um conector MCP que usa Node.js e terminal; há custos de geração. No Codex, a configuração precisa ser adaptada, pois o exemplo fornecido é para Claude.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill fal-ai-media do repositório affaan-m/ecc e configure o conector fal.ai no assistente que estou usando, sem expor minha chave; consulte os modelos e estime o custo antes de gerar.

Capas, pôsteres e artes

117 mil instalações

canvas-design

anthropics/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz Cria composições estáticas em PNG ou PDF, com cores, formas e pouco texto. Define uma direção visual e revisa a composição antes da entrega.

Por que usar É útil para capas e peças visuais que acompanham a apresentação e a divulgação de um produto.

Quando usar Quando precisar de uma arte com título curto e composição visual marcante.

ATENÇÃO Precisa de um ambiente com ferramentas para criar arquivos PNG ou PDF; o fluxo prevê geração e revisão por código.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA


Instale a skill canvas-design do repositório anthropics/skills e confira se o ambiente consegue gerar os arquivos PNG e PDF previstos.

03

Skills de fontes e identidade

Skills para escolher e organizar fontes, cores e estilos, e manter a página com a mesma cara do começo ao fim.

130 mil	extract-design-system	p. 17
67 mil	tailwind-design-system	p. 17
9 mil	web-typography	p. 18
31 mil	better-typography	p. 18



EXTRAIR REFERÊNCIAS VISUAIS

130 mil instalações

extract-design-system

arvindrk/extract-design-system

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✕ Lovable

O que faz	Identifica cores, fontes e outras medidas visuais de um site público e gera arquivos iniciais com esses valores.
Por que usar	Transforma uma referência visual em informações que a IA pode analisar e adaptar.
Quando usar	Use para levantar o padrão do seu próprio site ou estudar uma referência.

ATENÇÃO Precisa de terminal, Node.js e instalação de navegador automatizado; a extração pode ser parcial e não reproduz um site completo.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill extract-design-system do repositório arvindrk/extract-design-system.

PADRONIZAR A PÁGINA

67 mil instalações

tailwind-design-system

wshobson/agents

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Orienta a IA a organizar cores, fontes, espaçamentos e estilos reutilizáveis em páginas com Tailwind CSS.
Por que usar	Ajuda a aplicar as mesmas escolhas visuais em botões, cartões e seções.
Quando usar	Use quando a página já tiver uma identidade definida e precisar aplicá-la de forma consistente.

ATENÇÃO Voltada ao Tailwind CSS v4; peça à IA para conferir a versão do projeto antes de aplicar.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

Instale a skill tailwind-design-system do repositório wshobson/agents.

Escolha e combinação de fontes

9 mil instalações

web-typography

wondelai/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Ajuda a escolher e combinar fontes para páginas, considerando o estilo da marca e a leitura. Orienta tamanhos, espaçamento e carregamento das fontes.
Por que usar	Atende diretamente à escolha de fontes para dar consistência à página de venda.
Quando usar	Quando estiver escolhendo as fontes da marca ou achar que títulos e textos não combinam.

ATENÇÃO Não exige API ou conta paga; fontes escolhidas podem exigir licença própria para uso no site.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

No Claude Code ou Codex, instale a skill web-typography do repositório wondelai/skills; no Lovable, aplique suas instruções ao projeto React/Vite, sem terminal, verificando a licença e os caracteres do português nas fontes escolhidas.

Ajuste da tipografia

31 mil instalações

better-typography

jakubkrehel/skills

✓ Claude/Claude Code ✓ ChatGPT/Codex ✓ Lovable

O que faz	Revisa como os textos aparecem na página e ajusta tamanhos, pesos, espaçamento e quebras de linha. Mantém as fontes atuais, salvo quando você pede uma troca.
Por que usar	Complementa a escolha de fontes com ajustes na leitura de títulos, preços, botões e parágrafos.
Quando usar	Quando a página já estiver montada, mas houver texto apertado, cortado ou difícil de ler no celular.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO · COPIE E COLE NA SUA IA

No Claude Code ou Codex, instale a skill better-typography do repositório jakubkrehel/skills; no Lovable, aplique suas instruções aos estilos do projeto React/Vite, sem terminal.

01

Texto que guia o olhar


O texto continua sendo a mensagem principal. Anime títulos curtos, destaques e números; deixe parágrafos de leitura e condições da oferta parados.

01	Título que sobe palavra por palavra	p. 20
02	Marca-texto que acompanha a frase	p. 21
03	Faixa infinita em duas direções	p. 22
04	Número que conta até o valor	p. 23
05	Número que enche como um líquido	p. 24



01 Título que sobe palavra por palavra

`0,9 s por palavra · saída suave`



O que é

Cada palavra começa escondida abaixo de um recorte invisível e sobe até a linha do título. O pequeno intervalo entre elas cria uma entrada em sequência.

Por que funciona

Apresenta a frase numa ordem clara e chama atenção para a abertura da seção, sem mover o restante do texto.

Onde usar

No título de abertura e em títulos curtos de seção.

Cuidados

Não corte acentos nem letras que descem da linha. Evite frases longas: a última palavra não deve atrasar a leitura.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero os títulos da minha página entrando palavra por palavra. Esconda cada palavra num recorte e mova de 112% abaixo até a posição normal em 0,9 s, com intervalo de 0,06 s e cubic-bezier(.2,.75,.2,1), sem quicar. Toque uma vez quando metade do título aparecer. No celular, preserve as quebras naturais, espaços e acentos. Pause fora da tela. Sem JS ou com “reduzir movimento”, exiba tudo na posição final. Mantenha o título como texto selecionável e legível por leitor de tela. Use CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core

ficha na p. 06

Use gsap-core para fazer cada palavra subir de dentro de um recorte invisível, com um pequeno intervalo entre as entradas.

02 Marca-texto que acompanha a frase

`0,021 s por letra · linear`

1
0,3 s

As IAs que criam sites, como Lovable, Bolt, v0, Replit, ChatGPT, Claude e Codex, aprenderam com uma quantidade enorme de sites parecidos. Sem instrução, elas entregam o que é mais comum. Uma skill é um manual de especialista que você instala na IA: regras de tipografia, de espaçamento, de texto de venda, de segurança. Com ela instalada, a IA consulta esse manual sempre que o pedido for sobre aquele assunto.

2
0,8 s

As IAs que criam sites, como Lovable, Bolt, v0, Replit, ChatGPT, Claude e Codex, aprenderam com uma quantidade enorme de sites parecidos. Sem instrução, elas entregam o que é mais comum. Uma skill é um manual de especialista que você instala na IA: regras de tipografia, de espaçamento, de texto de venda, de segurança. Com ela instalada, a IA consulta esse manual sempre que o pedido for sobre aquele assunto.

3
2,0 s · final

As IAs que criam sites, como Lovable, Bolt, v0, Replit, ChatGPT, Claude e Codex, aprenderam com uma quantidade enorme de sites parecidos. Sem instrução, elas entregam o que é mais comum. Uma skill é um manual de especialista que você instala na IA: regras de tipografia, de espaçamento, de texto de venda, de segurança. Com ela instalada, a IA consulta esse manual sempre que o pedido for sobre aquele assunto.

O que é

Uma faixa de cor preenche o fundo das palavras da esquerda para a direita. Ao acabar uma linha, continua na próxima, como uma caneta.

Por que funciona

O preenchimento acompanha a ordem de leitura e diferencia um trecho sem aumentar o tamanho da letra.

Onde usar

Numa ideia central, trecho de explicação ou benefício que merece destaque.

Cuidados

Grife só o trecho decisivo. A cor de fundo deve permitir ler o texto durante todo o preenchimento.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero um marca-texto atrás das frases que eu escolher, sem mover as letras. Preencha da esquerda para a direita, palavra por palavra e linha por linha, a 0,021 s por letra, com curva linear e atraso inicial de 0,15 s. Comece uma vez quando 40% do trecho aparecer e pause fora da tela. No celular, acompanhe as quebras naturais sem dividir palavras. Use uma cor clara da minha marca e mantenha contraste com o texto. Sem JS ou com “reduzir movimento”, deixe o grifo completo e parado. Faça com CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

animate ficha na p. 06

Use animate como base geral para revelar uma faixa colorida atrás da frase, da esquerda para a direita e uma linha depois da outra, respeitando as quebras no celular.

03 Faixa infinita em duas direções

90/110 s por volta · linear



linha de cima ← uma volta em 90 s

linha de baixo → uma volta em 110 s

O que é

Duas linhas de palavras correm em sentidos opostos. Estrelas entre os termos giram devagar e a repetição emenda sem salto.

Por que funciona

Cria ritmo na passagem de uma seção para outra. Os sentidos opostos equilibram o deslocamento.

Onde usar

Numa faixa decorativa entre seções, com categorias ou palavras curtas.

Cuidados

Não coloque preço, prazo ou informação indispensável na faixa. Deixe uma forma visível de pausar o movimento.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero uma faixa com duas linhas de palavras e estrelas entre elas. Duplique cada sequência para emendar sem salto: primeira linha para a esquerda em 90 s, segunda para a direita em 110 s; estrelas giram 360° em 7 s. Use curva linear, em ciclo; comece ao aparecer e pause fora da tela. No celular, reduza as letras sem criar rolagem lateral na página. Inclua controle de pausar. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre as palavras paradas e permita quebrar linhas. Oculte só as cópias decorativas do leitor de tela. Use CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core

ficha na p. 06

Use gsap-core para criar duas faixas contínuas em sentidos opostos, com estrelas girando devagar e repetição sem salto.

04 Número que conta até o valor

`1,3 s · saída cúbica suave`



O que é

Um número grande sai do zero, cresce rápido no começo e desacelera até alcançar o valor informado.

Por que funciona

Torna visível a chegada ao total. A desaceleração deixa claro qual é o valor final.

Onde usar

Em totais reais de itens, etapas concluídas ou outros dados com fonte e contexto.

Cuidados

Use dados verificáveis e informe o período. Não simule estoque acabando, vendas recentes ou visitantes ao vivo.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero animar o número em destaque da minha página, de zero até o valor real que eu fornecer, em 1,3 s. Use saída cúbica suave, rápida no começo e lenta no fim, sem ultrapassar o total. Comece uma vez quando o bloco aparecer e pause fora da tela. Preserve unidade, casas decimais e formato brasileiro. No celular, ajuste o tamanho sem quebrar o número. Reserve espaço para evitar saltos. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre o total final. O leitor de tela deve receber só o valor final, sem anunciar cada atualização. Use JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO


gsap-core

ficha na p. 06

Use gsap-core para contar de zero até o valor informado, começando rápido e desacelerando no final, sem deslocar o número a cada troca de dígito.

05 Número que enche como um líquido

4,15 s · preenchimento linear



1 0,4 s

2 2,0 s

3 4,6 s · final

O que é

Um número gigante aparece em contorno. Uma superfície ondulada sobe por dentro das letras até preencher tudo de cor.

Por que funciona

Liga a ideia de preenchimento ao avanço mostrado. O contorno mantém o número reconhecível desde o começo.

Onde usar

Numa seção visual com um percentual real ou uma demonstração claramente identificada.

Cuidados

O preenchimento é ilustrativo: não o apresente como progresso ao vivo se ele não estiver ligado a dados reais.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero meu número grande em contorno, preenchendo de baixo para cima com a cor de destaque em 4,15 s. Recorte duas ondas dentro do texto, andando em sentidos opostos, com altura de até 16% da letra. Use subida linear e ondas suaves; ao encher, pare tudo. Comece quando a seção aparecer; pause fora da tela e permita repetir ao voltar. No celular, ajuste o número à largura sem cortar. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre o número cheio e parado. Use CSS, SVG e JS próprio, com o valor também acessível como texto.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core

ficha na p. 06

Use gsap-core como base geral e crie um desenho com recorte no formato do número para fazer uma onda subir por dentro dele, preservando o contorno.

CAPÍTULO 2

02

Seu produto em movimento


Use imagens reais do que você entrega dentro de molduras simples. O movimento ajuda a percorrer uma tela ou comparar versões; a pessoa deve entender o exemplo mesmo com a animação parada.

06	Antes e depois com linha de passagem	p. 26
07	Página inteira dentro do celular	p. 27
08	PDF, tablet e celular em leque	p. 28
09	Miniaturas que tocam em fila	p. 29
10	Conversa com a IA em demonstração	p. 30
11	Página montada bloco a bloco	p. 31




06 Antes e depois com linha de passagem


9 s por ciclo · passagens de 0,9 s



1 1,5 s



2 3,0 s



3 4,6 s · final

O que é

Duas imagens ocupam o mesmo quadro. Uma linha atravessa a tela e revela a segunda, como uma cortina, antes de voltar à primeira.

Por que funciona

Mantém o ponto de comparação no mesmo lugar. A linha mostra exatamente onde uma versão dá lugar à outra.

Onde usar

Na comparação entre duas versões do mesmo trabalho, com enquadramento equivalente.

Cuidados

Compare o mesmo conteúdo e identifique as versões. Use imagens próprias e não altere a escala para favorecer uma delas.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero comparar duas imagens minhas no mesmo quadro, com rótulos Antes e Depois. Num ciclo de 9 s, mostre Antes por 2,52 s; passe uma linha da esquerda à direita, revelando Depois em 0,9 s; mantenha por 4,14 s; volte em 0,9 s e espere 0,54 s. Use cubic-bezier(.65,0,.35,1) nas passagens e zoom de 1 para 1,04 no Depois durante a espera. Inicie ao aparecer, pause fora da tela e inclua botão de pausa. No celular, ajuste o quadro sem distorcer. Sem JS ou com “reduzir movimento”, deixe a divisão parada no meio. Use CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO


animate

ficha na p. 06

Use animate para sobrepor as duas imagens fornecidas e mover uma linha que revela a segunda imagem antes de voltar à primeira.

07 Página inteira dentro do celular


20 s por ciclo · ida e volta suave



1 0 s



2 6,5 s



3 12,5 s · final

O que é

Uma captura alta se move para cima dentro de uma moldura de celular. Parece que alguém está descendo a página, do começo ao fim.

Por que funciona

Mostra a sequência do conteúdo e dá contexto de uso. A moldura permanece parada enquanto a página passa.

Onde usar

Para apresentar uma página longa, loja ou área de alunos sem precisar gravar vídeo.

Cuidados

Comprima a captura sem borrar o conteúdo. Ofereça acesso à página completa; a miniatura não substitui a leitura.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero uma captura alta da minha página dentro de um celular. Num ciclo de 20 s, espere 1,6 s no topo, mova a imagem para cima em 14 s até o fim com cubic-bezier(.45,0,.25,1), espere 1,6 s e volte em 2,8 s com cubic-bezier(.65,0,.35,1). Calcule o percurso pela altura da imagem menos a área visível, após carregar. Comece ao aparecer, pause fora da tela e inclua botão de pausa. No celular, reduza a moldura e recalcule o percurso. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre o topo parado e um link para a página completa. Use transform e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core

ficha na p. 06

Use gsap-core para mover minha captura longa dentro de uma moldura de celular fixa, revelando a página do começo ao fim sem deixar a imagem sair da tela.

08 PDF, tablet e celular em leque

1 s para abrir · saída suave



1 0 s



2 0,4 s



3 1,5 s · final

O que é

Três peças começam sobrepostas e se abrem em leque. Depois, pequenos deslocamentos ligados ao mouse dão sensação de profundidade.

Por que funciona

Separa os formatos da entrega numa única composição. As camadas ajudam a perceber que são peças distintas.

Onde usar

Na apresentação de um pacote que realmente inclui PDF e acesso por telas diferentes.

Cuidados

Não esconda uma entrega atrás da outra. Limite o deslocamento e use capturas reais para não inventar recursos do produto.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero meu PDF, tablet e celular abrindo de uma pilha em leque ao aparecerem. Em 1 s, leve cada peça ao lugar com cubic-bezier(.2,.75,.2,1): PDF a 6°, tablet a -4°, celular a 5°, este com atraso de 0,25 s. Depois, no mouse, mova as camadas até 18, 8 e 30 px; o tablet segue o sentido oposto. Suavize em 0,6 s e volte ao centro quando o mouse sair. No celular, abra uma vez, sem seguir o toque. Pause fora da tela. Sem JS ou com “reduzir movimento”, deixe o leque aberto e parado. Use CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core

ficha na p. 06


Use gsap-core para abrir minhas imagens de PDF, tablet e celular em leque e acrescentar pequenos deslocamentos ligados ao mouse, mantendo uma composição estável no toque.

09 Miniaturas que tocam em fila


0,55–1,3 s por ação · em sequência



1 0,3 s



2 1,1 s



3 2,9 s · final

O que é

Pequenas demonstrações animadas acompanham uma lista. Cada uma espera sua vez, em vez de todas começarem juntas.

Por que funciona

Dá um foco por vez e conecta cada movimento à explicação que está perto dele.

Onde usar

Ao explicar recursos ou etapas, com uma miniatura por item e texto legível ao lado.

Cuidados

Não deixe a fila travar se alguém pular uma seção. Gráficos e ganhos ilustrativos precisam estar identificados.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero mini-mockups dos meus recursos ao lado da lista: cortina revelando tela, título reescrito, gráfico, ponteiro, resposta encurtando e checklist. Anime uma miniatura por vez, na ordem, só quando visível. Use traços de 0,55 s, cortina de 0,9 s e ponteiro de 1,3 s; saída suave cubic-bezier(.2,.75,.2,1). Espere cada miniatura terminar antes da próxima, com no mínimo 1,4 s entre inícios. No celular, empilhe miniatura e texto. Pause a fila fora da tela; toque uma vez. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre todos os finais. Use SVG, CSS e JS próprio.


SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core + **motion-design** (apoio, p. 08) ficha na p. 06


Use gsap-core com motion-design para organizar as miniaturas animadas da lista em uma sequência na qual cada demonstração termina antes da próxima começar.

10 Conversa com a IA em demonstração


`9,8 s por ciclo · balões suaves`



1 1,3 s



2 2,7 s



3 6,2 s · final

O que é

Um pedido aparece colado no campo, vira mensagem enviada e recebe uma resposta da IA em etapas. É uma demonstração, não um chat real.

Por que funciona

Mostra a sequência de ações que a pessoa deverá fazer e distingue o pedido da resposta.

Onde usar

Ao ensinar como enviar um pedido e reconhecer a resposta, com textos curtos.

Cuidados

Identifique a simulação. Não apresente o tempo da animação como prazo real de resposta nem invente aprovação de clientes.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero uma conversa animada com o rótulo Demonstração. Ao aparecer, inicie um ciclo de 9,8 s: em 0,7 s cole meu pedido; em 1,7 s envie; em 2,3 s mostre a IA lendo; em 3,6 s inicie uma barra de 1,6 s; em 5,6 s mostre a resposta; em 9,2 s apague para reiniciar. Balões sobem 16 px em 0,55 s com cubic-bezier(.2,.75,.2,1). Pause fora da tela e inclua controle de pausa. No celular, quebre as mensagens sem cortes. Sem JS ou com “reduzir movimento”, exiba a conversa completa e parada. Use CSS e JS próprio, sem enviar mensagens reais.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core + **motion-design** (apoio, p. 08) ficha na p. 06

Use gsap-core com motion-design para encenar um pedido sendo colado, enviado e respondido em etapas, com textos definidos por mim e indicação de que é uma demonstração.

11 Página montada bloco a bloco


`4,15 s de montagem · ida e volta suave`



1 0,7 s



2 2,3 s



3 4,9 s · final

O que é

Uma miniatura começa em contornos tracejados. Cada bloco recebe cor da esquerda para a direita, enquanto a etiqueta correspondente acende ao lado.

Por que funciona

Relaciona cada parte do resultado à sua função. A sequência torna visível a ordem da montagem.

Onde usar

Para explicar as partes de uma página ou as etapas de uma entrega.

Cuidados

As etiquetas devem corresponder às partes mostradas. O selo descreve o exemplo, sem afirmar uma qualidade não verificada.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero uma miniatura da minha página com seis blocos tracejados e etiquetas ao lado. Ao aparecer, espere 0,35 s e revele cada bloco da esquerda à direita com uma linha de cor, em 0,62 s, usando cubic-bezier(.65,0,.35,1). Inicie um bloco a cada 0,62 s; acenda sua etiqueta 0,35 s depois. Ao fim, mostre um selo em 0,5 s com cubic-bezier(.3,1.6,.5,1). Pause fora da tela e repita só ao sair e voltar. No celular, mantenha etiquetas legíveis junto dos blocos. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre a página pronta. Use CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core

ficha na p. 06


Use gsap-core para transformar uma miniatura tracejada em uma página, preenchendo cada bloco da esquerda para a direita enquanto sua etiqueta acende.

03

Pontos, formas e transformações

Pontos podem representar itens reais ou apenas formar uma ilustração. Deixe essa diferença clara. Nas cenas mais elaboradas, mantenha a explicação em texto e pare de desenhar quando saírem da tela.


12	Esfera que vira grade e página	p. 33
13	Um ponto por item, em onda	p. 34
14	Funil de pontos com contadores	p. 35
15	Azulejos com faixa de cor	p. 36



Com as skills do pacote, a IA segue regras de especialista e entrega o melhor que ela pode fazer.


12 Esfera que vira grade e página

`3,1 s de espera · 1,8 s para organizar`




Sem skill, a IA é uma nuvem de padrões soltos.

1 0,9 s



Com as skills do pacote, a IA segue regras de especialista e entrega o melhor que ela pode fazer.

2 3,9 s



Com as skills do pacote, a IA segue regras de especialista e entrega o melhor que ela pode fazer.

3 6,8 s · final

O que é

Pontos formam uma esfera girando, se organizam numa grade ondulada e dão lugar a uma página. Etiquetas apontam detalhes do resultado.

Por que funciona

A passagem do volume solto para uma estrutura organizada torna concreta uma mudança abstrata.

Onde usar

Numa explicação visual de organização, transformação ou escolhas de design.

Cuidados

Forneça a captura e as mudanças reais. Os pontos são ilustrativos; mantenha as anotações disponíveis como texto.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero uma esfera de 900 pontos girando devagar ao aparecer. Após 3,1 s, organize os pontos numa grade em 1,8 s, com início e fim suaves e onda leve. Risque os rótulos antigos e troque pelos novos, em sequência de 0,42 s. Depois, apague a grade em 0,6 s e faça uma captura da minha página subir 5% do quadro em 0,9 s, suavemente. Ligue as etiquetas aos detalhes com linhas de 0,35 s. Toque uma vez e pause fora da tela. No celular, use menos pontos e etiquetas legíveis. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre a página anotada parada. Use canvas e JS próprio, com alternativa em HTML.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core + `threejs-fundamentals` (apoio, p. 10) ficha na p. 06


Use gsap-core como base de animação e threejs-fundamentals para montar a cena, implementando uma esfera de pontos que gira, vira uma grade ondulada e dá lugar à página com etiquetas.

13 Um ponto por item, em onda

`0,9 s por ponto · onda de cerca de 5 s`



1 0,3 s



2 0,9 s



3 3,2 s · final

O que é

Uma grade tem um ponto por item. Uma onda diagonal aumenta e colore os pontos; depois, eles sobem e descem discretamente.

Por que funciona

Traduz um total em unidades visíveis. A entrada diagonal evita que todos os pontos chamem atenção ao mesmo tempo.

Onde usar

Para mostrar o tamanho de um catálogo, coleção ou conjunto de entregas com quantidade conhecida.

Cuidados

Se o tamanho variar, explique o que ele mede. Não use pontos extras para inflar o conjunto nem esconda itens no celular.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero uma grade SVG com um ponto por item real da minha lista. Ao aparecer, cada ponto sai de pequeno e escuro para o tamanho final na cor da marca em 0,9 s, com início e fim suaves. Atrase 0,085 s por diagonal, do alto à esquerda para baixo à direita. Depois, crie uma onda de cerca de 5 s por ciclo: até 5 px para cima e para baixo e 5% de variação no raio, em curva senoidal. Pause fora da tela e ofereça pausa. No celular, ajuste as colunas, mantendo a quantidade. Sem JS ou com “reduzir movimento”, deixe os pontos finais parados. Inclua o total em texto.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO


gsap-core

ficha na p. 06

Use gsap-core para criar uma grade com um ponto por item, passar uma onda diagonal de tamanho e cor e depois manter uma oscilação vertical discreta.

14 Funil de pontos com contadores

`5,55 s no total · passagens suaves`



O que é

Um conjunto de pontos passa por três etapas. Parte avança, parte fica apagada para trás, e os números acompanham cada etapa.

Por que funciona

Mostra o que continua e o que fica em cada fase. Os números permitem conferir a proporção vista nos pontos.

Onde usar

Para explicar uma seleção ou processo com quantidades reais em cada fase.

Cuidados

Identifique período e origem dos dados. Se simplificar o desenho, explique quantos itens cada ponto representa.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero um funil com três etapas, usando as quantidades reais que eu informar. Em 5,55 s, mostre os pontos iniciais, mova os selecionados da esquerda ao centro e depois à direita; reduza a opacidade dos que ficam. Faça cada passagem em 1,2 s, com entrada e saída cúbicas suaves. Os contadores sobem de zero aos totais junto das etapas. Comece uma vez quando 75% do funil aparecer e pause fora da tela. No celular, mantenha os pontos proporcionais e ponha as legendas numa lista. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre as etapas finais paradas. Use canvas e JS próprio, com totais em HTML.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

gsap-core + `motion-design` (apoio, p. 08) ficha na p. 06

Use gsap-core com motion-design para conduzir os pontos por três etapas, deixar os que não avançam apagados e sincronizar os contadores com as quantidades fornecidas.

15 Azulejos com faixa de cor

12 s por ciclo · faixa linear

1
1,2 s



2
6,2 s · final



O que é

Pequenos quadrados com arcos se encaixam num fundo. Uma faixa diagonal realça a cor dos arcos ao passar, sem mover os azulejos.

Por que funciona

Dá ritmo ao fundo sem deslocar o conteúdo principal. A repetição dos arcos mantém o padrão reconhecível.

Onde usar

No fundo de uma seção curta, com espaço livre ao redor do texto e do botão.

Cuidados

O fundo não deve piscar, encobrir botões nem reduzir o contraste das letras. Diminua a intensidade se disputar atenção.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero um fundo de azulejos formados por arcos de quarto de círculo, alternando as orientações. Mantenha o desenho fixo e faça uma faixa de cor suave cruzar do alto à esquerda para baixo à direita em ciclos de 12 s, com curva linear e retorno fora do quadro. Comece ao aparecer e pause fora da tela. Use traços discretos e deixe texto e botões em área de leitura limpa. No celular, use peças de 34 px; no computador, 46 px. Sem JS ou com “reduzir movimento”, mostre só o padrão parado. Faça com SVG ou canvas e JS próprio; o fundo não recebe cliques.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

animate

ficha na p. 06

Use animate como base geral para construir quadrados fixos com arcos e fazer uma faixa diagonal revelar uma versão mais colorida dos arcos sem mover os azulejos.

04

Navegação e detalhes


O movimento deve acompanhar a ação da pessoa. Preserve o toque, o teclado e o acesso ao conteúdo. Efeitos decorativos, como o selo, precisam funcionar também parados.

16 Ficha anotada com destaques em sequência p. 38

17 Selo redondo com texto girando p. 39


18 Rolagem com desaceleração suave p. 40

19 Cartão que se destaca da sombra p. 41



16 Ficha anotada com destaques em sequência

`0,9 s de entrada · 0,42 s entre números`



1 `0,5 s`



2 `1,7 s`



3 `4,2 s · final`

O que é

Uma imagem sobe e se alinha. Seis números aparecem em sequência; cada um acende um contorno na parte indicada e revela sua explicação na lista ao lado.

Por que funciona

Liga cada explicação ao detalhe que ela descreve. A sequência guia o olhar por uma parte de cada vez, com a peça inteira como referência.

Onde usar

Para explicar partes de uma página do seu material, um painel ou uma embalagem, usando uma imagem real do produto.

Cuidados

Não cubra detalhes com os números. Mantenha as explicações legíveis sem mouse e use apenas dados reais na barra.

`PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA`

Quero anotar uma imagem do meu produto com 6 números e lista ao lado. Ao aparecer 45%, toque uma vez: suba 44 px, de -1,2° a 0°, em 0,9 s, cubic-bezier(.2,.75,.2,1); dica após 0,12 s. Números: escala 0 a 1 em 0,45 s, cubic-bezier(.3,1.6,.5,1); primeiro aos 0,75 s, demais a cada 0,42 s. Juntos, contorno laranja aparece, fica e some em 1,3 s; item entra de 18 px à direita, opacidade 0 a 1 em 0,55 s. Se houver barra, preencha da esquerda à direita em 1 s. Mouse na lista destaca a parte correspondente da imagem e vice-versa via CSS :has. No celular, lista inteira abaixo. Sem JS ou com “reduzir movimento”, tudo no final parado.

`SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO`

gsap-core + **`motion-design`** (apoio, p. 08) `ficha na p. 06`

Use gsap-core com motion-design para alinhar a imagem e apresentar seis números em sequência, sincronizando cada número com o contorno correspondente e sua explicação.

17 Selo redondo com texto girando

20 s por volta · linear



uma volta a cada 20 s, sempre no mesmo ritmo

O que é

Um texto segue a borda de um círculo e gira devagar ao redor do centro, como um carimbo circular em movimento.

Por que funciona

Cria um detalhe reconhecível ao redor do produto. O giro lento diferencia o selo sem exigir uma grande área.

Onde usar

Ao lado de uma entrega ou chamada curta que também esteja escrita em texto parado.

Cuidados

Use uma informação verdadeira. Não crie selo que pareça certificação, prêmio ou garantia de uma entidade inexistente.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero um selo circular em SVG com meu texto acompanhando a borda e um símbolo no centro. Gire o texto 360° em 20 s, com curva linear, mantendo o centro no lugar. Comece quando o selo aparecer, pause fora da tela e inclua controle de pausa acessível. No celular, reduza o selo sem cobrir o produto nem o botão; repita a informação em texto parado ao lado. Sem JS ou com “reduzir movimento”, deixe o selo parado. Use CSS e JS próprio e evite leitura duplicada pelo leitor de tela.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO


animate

ficha na p. 06

Use animate para posicionar meu texto na borda de um círculo e girar apenas esse texto devagar, mantendo o centro parado.

18 Rolagem com desaceleração suave

Cerca de 0,5 s · amortecimento suave



rolagem comum: pula a cada giro da roda rolagem suave: chega ao mesmo ponto desacelerando, em cerca de 0,5 s

O que é

A roda do mouse define um destino na página. A tela se aproxima dele aos poucos e desacelera até parar.

Por que funciona

Suaviza os pequenos saltos da roda do mouse. Só ajuda se a resposta continuar rápida e sob controle da pessoa.

Onde usar

Em páginas de apresentação no computador, após verificar que a rolagem continua confortável.

Cuidados

Se causar atraso ou enjoo, remova. Teste roda, teclado, zoom, links internos e caixas que têm sua própria rolagem.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero suavizar a rolagem da minha página só com a roda do mouse. A cada giro, mova da posição atual ao destino, com amortecimento exponencial: cerca de 95% do percurso em 0,5 s, igual em telas de 60, 120 e 144 Hz. Pare ao chegar e pause com a aba oculta. Preserve teclado, barra de rolagem, zoom e áreas com rolagem própria; cancele a inércia se a pessoa assumir o controle. No celular, mantenha o toque nativo. Sem JS ou com “reduzir movimento”, use apenas a rolagem nativa. Use JS próprio; não sobreponha outro efeito de rolagem suave.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

animate

ficha na p. 06

Use animate como orientação geral, pois nenhuma selecionada traz essa receita específica, e implemente a aproximação gradual ao destino da roda do mouse preservando teclado, toque e preferência por movimento reduzido.

19 Cartão que se destaca da sombra

`0,75 s · saída suave`



O que é

O cartão começa no lugar da sua sombra. Sobe um pouco para a esquerda enquanto a sombra dura aparece deslocada atrás.

Por que funciona

A separação entre cartão e sombra dá sensação de papel ganhando relevo, sem precisar de um movimento grande.

Onde usar

Em cartões de público, benefícios ou etapas, quando a seção entra na tela.

Cuidados

Reserve espaço para a sombra não ser cortada. Não mova o cartão durante um clique nem anime o texto separado dele.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero meus cartões saindo da própria sombra ao aparecerem. Comece cada cartão 7 px abaixo e à direita, transparente e sem sombra; leve à posição normal em 0,75 s com cubic-bezier(.2,.75,.2,1). A opacidade vai a 1 em 0,45 s e a sombra dura cresce até 7 px abaixo e à direita. Atrase o segundo cartão em 0,15 s. Toque uma vez quando a seção aparecer e pause fora da tela. No celular, empilhe os cartões e acione cada um ao aparecer. Sem JS ou com “reduzir movimento”, deixe todos no lugar, com sombra. Use CSS e JS próprio.

SKILL QUE FAZ ESTE EFEITO

animate

ficha na p. 06

Use animate para fazer o cartão partir da posição da sombra e subir um pouco para a esquerda, deixando aparecer uma sombra dura e fixa atrás.

Fontes para dar identidade à página

Escolha uma fonte para títulos e outra para leitura; uma terceira só para etiquetas curtas. As oito abaixo estão no Google Fonts. Guarde os avisos de autoria e licença junto dos arquivos.

Aa

Bricolage Grotesque

Ágil, única e bem feita.

SEM SERIFA, EXPRESSIVA

Use em
Títulos grandes, números e chamadas com personalidade; funciona bem com cores chapadas.

Evite
Parágrafos longos em peso muito forte ou títulos espremidos para caber.

Combina com
Instrument Sans ou Inter

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

Instrument Sans

Ágil, única e bem feita.

SEM SERIFA, DISCRETA

Use em
Parágrafos, botões, menus e legendas que precisam de leitura confortável.

Evite
Pesos leves sobre fundos com pouco contraste.

Combina com
Bricolage Grotesque ou Instrument Serif

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

Instrument Serif

Ágil, única e bem feita.

COM SERIFA, EDITORIAL

Use em
Títulos curtos e palavras de destaque com um tom de revista ou apresentação autoral.

Evite
Texto pequeno em fundos movimentados e negrito artificial.

Combina com
Instrument Sans ou Inter

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

Inter

Ágil, única e bem feita.

SEM SERIFA, PARA TELAS

Use em
Textos, formulários, menus e tabelas; boa base quando o título usa uma fonte marcante.

Evite
Depender só da fonte para criar identidade; cores e composição também contam.

Combina com
Unbounded, Fraunces ou Bricolage Grotesque

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

DM Mono

Ágil, única e bem feita.

MONOESPAÇADA, LETRAS DE LARGURA IGUAL

Use em
Etiquetas curtas, códigos, numeração de etapas e pequenos detalhes técnicos.

Evite
Parágrafos de venda e botões com textos longos.

Combina com
Bricolage Grotesque e Instrument Sans

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

JetBrains Mono

Ágil, única e bem feita.

MONOESPAÇADA, VOLTADA A CÓDIGO

Use em
Trechos de pedidos, comandos e pequenas demonstrações de conversa técnica.

Evite
Toda a página em estilo de terminal ou texto miúdo para caber na caixa.

Combina com
Bricolage Grotesque e Instrument Sans

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

Unbounded

Ágil, única e bem feita.

SEM SERIFA, LARGA E GEOMÉTRICA

Use em
Faixas decorativas e títulos bem curtos que precisam ocupar a largura com presença.

Evite
Parágrafos, menus estreitos e títulos longos no celular.

Combina com
Inter ou Instrument Sans

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Aa

Fraunces

Ágil, única e bem feita.

COM SERIFA, EXPRESSIVA E RETRÔ

Use em
Chamadas curtas, números grandes e títulos de marcas com um tom acolhedor ou artesanal.

Evite
Muitas variações decorativas na mesma seção e texto pequeno muito pesado.

Combina com
Inter ou Instrument Sans

SIL Open Font License, grátis para uso comercial · Google Fonts

Combinações prontas

Sua página com cara de marca

Um texto de apoio curto, fácil de ler no celular e no computador.

Títulos presentes, leitura tranquila

`Bricolage Grotesque + Instrument Sans`

Páginas de produto digital com chamadas fortes e bastante explicação.

Sua página com cara de marca

Um texto de apoio curto, fácil de ler no celular e no computador.

Tom de revista

`Instrument Serif + Instrument Sans`

Portfólios, serviços autorais e páginas com títulos curtos e espaço para respirar.

Sua página com cara de marca

Um texto de apoio curto, fácil de ler no celular e no computador.

Impacto em poucas palavras

`Unbounded + Inter`

Lançamentos e páginas visuais com chamadas curtas, bem conferidas no celular.

Sua página com cara de marca

Um texto de apoio curto, fácil de ler no celular e no computador.

Detalhes com um toque retrô

`Fraunces + Inter`

Produtos artesanais, gastronomia e marcas que combinam títulos expressivos com texto discreto.

PEDIDO PRONTO · COPIE E COLE NA SUA IA

Quero aplicar à minha página a combinação de fontes que escolhi nesta lista. Use a fonte de títulos só nos destaques e a de texto nos parágrafos, menus e botões. Hospede os arquivos WOFF2 no próprio site, com font-display: swap e uma fonte de reserva adequada. Carregue só pesos e estilos usados; não simule negrito ausente. Preserve acentos do português e guarde autoria e licença. Confira quebras, contraste e saltos de layout no celular e no computador.

As oito fontes usam a SIL Open Font License: grátis para uso comercial, inclusive em sites e produtos. Baixe no Google Fonts e guarde o arquivo da licença junto das fontes. Licenças: github.com/google/fonts/tree/main/ofl

Confira antes de publicar


- [ ] O efeito ajuda a entender algo? Deixe parágrafos, preço, condições e botões fáceis de ler e usar.
- [ ] A página continua leve? Comprima imagens e fontes; evite vídeos, bibliotecas e efeitos sem necessidade.
- [ ] Com “reduzir movimento”, o conteúdo aparece parado e a navegação continua funcionando?
- [ ] Cada efeito começa só quando aparece? Pause fora da tela e quando a aba ficar oculta.
- [ ] Entradas tocam uma vez? Ciclos longos têm pausa acessível, sem depender de passar o mouse?
- [ ] No celular, confira cortes, tamanho das letras, toque, rolagem vertical e espaço dos botões.
- [ ] Confira contraste em todos os estados, foco do teclado, textos alternativos e ausência de flashes.
- [ ] Sem JavaScript, o conteúdo permanece acessível? Números são reais e demonstrações estão identificadas?

Clube das Skills

Todos os quadros deste guia vêm da página de venda da Bíblia das Skills, feita com IA usando as skills do pacote. Dúvidas: contato@clubedasskills.com.br

Skills de Programação

25 skills escolhidas entre as mais instaladas para revisar, testar, proteger e publicar o que você cria com IA. Para quem faz apps, painéis e APIs sem ser programador.



7
capítulos por tarefa

25
skills explicadas

100%
com o código revisado

COMO USAR ESTE GUIA

Escolha a tarefa. Instale as skills.

Cada capítulo responde uma pergunta: **"vou fazer isso, quais skills eu preciso?"** Você vê o que cada uma faz, por que usar, quantas pessoas já instalaram e como pedir para a IA instalar.

01	Erros e revisão	4 skills	p. 03
02	Testes antes do cliente	3 skills	p. 05
03	Segurança e login	3 skills	p. 07
04	Código organizado e rápido	3 skills	p. 09
05	Apps, painéis e IA no app	4 skills	p. 11
06	Banco de dados e APIs	4 skills	p. 13
07	Salvar e publicar	4 skills	p. 15

01
Erros e revisão

Código feito com IA também erra, e **o erro que ninguém viu costuma ser o cliente quem encontra.** Estas skills fazem a IA achar a causa antes de corrigir, provar que terminou e revisar o trabalho com outro olhar.



Essenciais

systematic-debugging

obra/superpowers

310 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Impede a IA de mexer no código antes de entender por que o erro acontece: primeiro ela lê a mensagem, repete o problema e confere o que mudou. Depois testa uma hipótese por vez e, se três tentativas falharem, para e conversa com você.

Por que usar
Evita a sequência de remendos em que cada correção quebra outra coisa.

Quando usar
Sempre que algo parar de funcionar, principalmente depois de uma correção que não resolveu.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill systematic-debugging do repositório obra/superpowers."

Para usar, peça à IA: "Use a skill systematic-debugging para achar a causa deste erro antes de mudar qualquer código: [COLE A MENSAGEM DE ERRO E O QUE VOCÊ FEZ ANTES]."

verification-before-completion

obra/superpowers

255 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Proíbe a IA de dizer que algo está pronto, corrigido ou funcionando sem antes rodar o teste ou o comando que prova isso. Ela mostra o resultado na conversa e, se algo falhou, conta o que falhou em vez de esconder.

Por que usar
Acaba com o "agora deve funcionar" que você só descobre ser falso quando abre o site.

Quando usar
Sempre, e principalmente antes de salvar no Git, publicar ou passar para a próxima tarefa.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill verification-before-completion do repositório obra/superpowers."

Para usar, peça à IA: "Use a skill verification-before-completion: antes de dizer que [O QUE FOI FEITO, EX.: O CHECKOUT] está pronto, rode os testes e me mostre o resultado de cada um."

requesting-code-review

obra/superpowers

265 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Ao terminar uma tarefa, a IA chama um segundo agente que recebe só as mudanças e o pedido original, sem a conversa inteira. Ele devolve os problemas separados por gravidade, e a IA corrige os graves antes de seguir.

Por que usar

Quem escreveu o código tende a não enxergar os próprios erros, e um revisor de fora pega o que passou batido.

Quando usar

Ao fim de cada tarefa grande e antes de juntar ao projeto principal; precisa do Git, o programa que guarda o histórico do código.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill requesting-code-review do repositório obra/superpowers."

Para usar, peça à IA: "Use a skill requesting-code-review para pedir a um segundo agente que revise o que você acabou de fazer, comparando com este pedido: [DESCREVA O QUE ERA PARA SER FEITO]."

Dica de quem usa

Quando algo quebrar, cole a mensagem de erro inteira na conversa e conte o passo a passo que levou até ela. Peça para a IA explicar a causa antes de mudar qualquer linha.

receiving-code-review

obra/superpowers

224 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Quando chega uma revisão, de outro agente, de outra IA ou de uma pessoa, a IA confere cada sugestão no código antes de aceitar. Pergunta o que não ficou claro, recusa com motivo o que estiver errado e corrige um item por vez.

Por que usar

Impede a IA de aceitar tudo só para agradar e estragar algo que já funcionava.

Quando usar


Depois da requesting-code-review ou sempre que você colar comentários de outra IA sobre o seu código.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill receiving-code-review do repositório obra/superpowers."

Para usar, peça à IA: "Use a skill receiving-code-review para avaliar estes comentários sobre o meu código, um por um, antes de mudar qualquer coisa: [COLE OS COMENTÁRIOS DA REVISÃO]."

02
Testes antes do cliente

Dizer que o botão funciona é diferente de **ver o botão funcionando na tela.** Estas skills fazem a IA testar o site no navegador, guardar testes que rodam de novo a cada mudança e conferir se ele serve para todo mundo.



Essenciais

webapp-testing

anthropics/skills

190 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

A IA abre o seu site num navegador invisível, clica nos botões, preenche campos e tira prints das telas. Também lê os erros que aparecem por trás da página, aqueles que o visitante não vê.

Por que usar
Mostra o que acontece de verdade na tela, em vez de a IA só supor que o botão de compra funciona.

Quando usar
Com o site rodando no seu computador; exige Python e Playwright, o programa que controla o navegador, instalados.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill webapp-testing do repositório anthropics/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill webapp-testing para abrir meu site em [ENDEREÇO, EX.: http://localhost:3000], testar [O QUE TESTAR, EX.: O BOTÃO DE COMPRA] e me mostrar os prints e os erros encontrados."

Dica de quem usa

Escreva em frases simples os três caminhos que não podem quebrar, como cadastro, compra e acesso à área de membros. Peça para a IA testar esses três antes de cada publicação.

playwright-best-practices

`currents-dev/playwright-best-practices-skill`

99 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Ensina a IA a escrever testes com o Playwright, o programa que controla o navegador, que ficam guardados no projeto e rodam de novo a cada mudança. Cobre login, formulários, celular e os testes que ora passam, ora falham.

Por que usar

O roteiro fica salvo e confere sozinho se a mudança de hoje quebrou o que já funcionava ontem.

Quando usar

Quando o app já tem caminhos importantes, como cadastro e compra; exige Node.js e Playwright no projeto.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill playwright-best-practices do repositório currents-dev/playwright-best-practices-skill."

Para usar, peça à IA: "Use a skill playwright-best-practices para escrever testes automáticos do caminho [EX.: DO CADASTRO ATÉ A COMPRA] e me explicar como rodar todos de novo com um comando só."

accessibility

`addyosmani/web-quality-skills`

64 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Confere se o site serve para pessoas com deficiência, pelo padrão WCAG: descrição das imagens, contraste, uso só com o teclado e formulários com rótulo. Quando possível, mede com o Lighthouse, do Chrome, antes e depois de corrigir.

Por que usar

Mais pessoas conseguem usar e comprar, e a Lei Brasileira de Inclusão já prevê sites acessíveis.

Quando usar

Antes de lançar e depois de mudanças grandes no visual; para medir a nota, precisa do Chrome.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill accessibility do repositório addyosmani/web-quality-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill accessibility para revisar [PÁGINA, EX.: O CHECKOUT], corrigir o que impede o uso com teclado ou leitor de tela e me mostrar a nota antes e depois."

03
Segurança e login

Um app pode funcionar bem e ainda assim **deixar os dados dos clientes expostos.** Estas skills orientam a IA a proteger o app enquanto constrói, a procurar brechas no que já existe e a montar o login do jeito certo.



Essenciais

security-and-hardening

addyosmani/agent-skills

71 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Antes de proteger, a IA mapeia por onde entram dados de fora e o que mais vale cuidar: senhas, dados de clientes e pagamentos. Depois aplica regras fixas, como guardar senhas de um jeito que não dá para ler, manter chaves secretas fora do código e conferir pacotes de terceiros.

Por que usar

Login funcionando não garante que um cliente não consiga ver os dados de outro, e é isso que a skill faz a IA conferir.

Quando usar

Ao criar login, cadastro, envio de arquivos ou pagamento; ela cita uma lista de conferência extra que não vem na instalação, mas funciona sem ela.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill security-and-hardening do repositório addyosmani/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill security-and-hardening para revisar a segurança de [PARTE DO APP, EX.: LOGIN E CADASTRO] e me dizer, em linguagem simples, o que está exposto e como corrigir."

Dica de quem usa

Nunca cole senhas, chaves de API ou o conteúdo do arquivo .env na conversa. Diga à IA só o nome da chave e coloque o valor você mesmo no painel do serviço.

security-review

getsentry/skills

21 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✗ Lovable

Lê o código atrás de brechas reais, como dados de um cliente aparecendo para outro, senhas escritas no código e campos que aceitam comandos de invasor. Antes de apontar, segue o caminho do dado e só relata o que tem certeza.

Por que usar

Entrega uma lista curta do que é perigoso de verdade, em vez de cem alertas que ninguém consegue avaliar.

Quando usar

Antes de publicar e depois de mexer em login, pagamento ou envio de arquivos; ela entrega um relatório, sem corrigir.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill security-review do repositório getsentry/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill security-review para revisar [PARTE DO APP, EX.: A ÁREA DE MEMBROS] e me entregar só as brechas confirmadas, explicadas em linguagem simples, antes de corrigir."

better-auth-best-practices

better-auth/skills

127 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✗ Lovable

Configura o login do app com o Better Auth, biblioteca gratuita que guarda as contas no seu próprio banco de dados: e-mail e senha, entrar com Google e confirmação por e-mail. A IA segue a documentação da versão instalada.

Por que usar

No login, um ajuste errado pode abrir a conta de um cliente para outra pessoa, e a skill aponta os ajustes de segurança.

Quando usar


Apps em JavaScript com banco próprio; roda comandos do Better Auth no terminal. Quem usa Supabase já tem login no pacote de 72.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill better-auth-best-practices do repositório better-auth/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill better-auth-best-practices para criar o login do meu app com [FORMAS DE ENTRAR, EX.: E-MAIL E GOOGLE] no banco [NOME DO BANCO] e me dizer cada chave secreta que preciso configurar."

04
Código organizado e rápido

Código bagunçado **faz a própria IA errar mais a cada mudança.** Estas skills apontam o que reorganizar, montam as peças do app do jeito certo e medem a lentidão antes de mexer.



Essenciais

improve-codebase-architecture

`mattpocock/skills`

1,2 mi
instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Percorre o projeto atrás das partes confusas, com atenção maior ao que mudou nos últimos tempos. Entrega um relatório visual que abre no navegador, com o antes e o depois de cada sugestão, e depois discute com você qual delas fazer.

Por que usar
Código bagunçado faz a própria IA errar mais, e organizar as partes certas deixa as próximas mudanças mais fáceis.

Quando usar
Só roda quando você a chama pelo nome e depende de três skills do pacote de 72: npx skills add mattpocock/skills --skill codebase-design grilling domain-modeling.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill improve-codebase-architecture do repositório mattpocock/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill improve-codebase-architecture para achar as partes mais confusas de [O PROJETO OU UMA PARTE DELE] e me mostrar o relatório visual antes de mudar qualquer coisa."

Dica de quem usa
Antes de pedir para acelerar ou reorganizar o código, salve uma versão no Git. Se a mudança piorar algo, você volta ao ponto anterior sem perder o que já funcionava.

vercel-composition-patterns

vercel-labs/agent-skills

422 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Ensina a IA a montar as peças de um app em React, a tecnologia usada pelo Lovable e por muitos sites, sem encher cada uma de chaves do tipo liga e desliga. Cada regra vem com um exemplo do jeito errado e do jeito certo.

Por que usar
Evita que um botão ou formulário vire uma peça gigante que ninguém consegue alterar sem quebrar outra tela.

Quando usar
Quando o app em React começar a crescer ou a IA tiver dificuldade para mudar uma tela sem estragar outra.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill vercel-composition-patterns do repositório vercel-labs/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill vercel-composition-patterns para reorganizar [TELA OU PEÇA, EX.: O FORMULÁRIO DE CADASTRO] de modo que eu consiga mudar uma tela sem quebrar outra."

performance-optimization

addyosmani/agent-skills

66 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Mede a velocidade antes de mudar qualquer coisa e procura o ponto exato da lentidão, seja na página, no servidor ou no banco de dados. Depois de cada ajuste, mede de novo e desfaz o que não melhorou de verdade.

Por que usar
Evita mudanças às cegas que deixam o código mais complicado sem deixar o site mais rápido.

Quando usar
Quando o site, o painel ou uma busca estiver lento; ela cita uma lista de conferência que não vem na instalação, mas o passo a passo funciona sem ela.


Para instalar, peça à IA: "Instale a skill performance-optimization do repositório addyosmani/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill performance-optimization para medir por que [O QUE ESTÁ LENTO, EX.: A PÁGINA DE PRODUTOS] está lento e só mudar o que a medição apontar. Mostre o antes e o depois."

05

Apps, painéis e IA no app

Um app bom de usar precisa de **telas que mostrem primeiro o que importa.** Estas skills orientam o desenho de painéis, as boas práticas de apps de celular, a publicação nas lojas da Apple e do Google e o uso do Claude dentro do app.



Essenciais

interface-design

dammyjay93/interface-design

31 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Orienta o desenho de painéis, telas de administração e áreas de membros: o que ganha destaque, espaços, cores e telas de carregando, vazio e erro. Antes de construir, a IA pensa em quem vai usar a tela e no que essa pessoa precisa fazer ali.

Por que usar
Afasta o visual de modelo pronto que deixa todo painel feito com IA com a mesma cara.

Quando usar
Para painéis e telas internas; para página de venda, use as skills do capítulo de design da Bíblia.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill interface-design do repositório dammyjay93/interface-design."

Para usar, peça à IA: "Use a skill interface-design para desenhar o painel [NOME DO PAINEL] para [QUEM VAI USAR], com destaque para [AS 3 INFORMAÇÕES MAIS IMPORTANTES]."

vercel-react-native-skills

vercel-labs/agent-skills

257 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Reúne mais de 30 regras para apps de celular feitos com React Native e Expo: listas longas que rolam sem travar, animações leves e navegação com cara de app do próprio aparelho. Cada regra é curta e traz um exemplo de código.

Por que usar
Os problemas mais comuns de app de celular, como a tela travando ao rolar, já vêm com a correção indicada.

Quando usar
Só para apps de celular em React Native ou Expo; não serve para site comum nem para o Lovable.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill vercel-react-native-skills do repositório vercel-labs/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill vercel-react-native-skills para revisar a tela [NOME DA TELA] do meu app e corrigir o que deixa a rolagem, as animações ou a navegação travando."

eas-app-stores

expo/skills

23 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Leva o app de celular feito com Expo ou React Native até a App Store e o Google Play pelo EAS, o serviço de publicação da Expo. Cuida das versões, da assinatura do app, do teste no TestFlight e dos textos da página na loja.

Por que usar
A publicação tem muitos passos fáceis de errar, e a skill segue a ordem certa e diz até onde chegou de verdade.

Quando usar
Com o app pronto; o EAS tem plano grátis com limites, e as contas de desenvolvedor da Apple e do Google são pagas à parte.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill eas-app-stores do repositório expo/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill eas-app-stores para publicar meu app [NOME DO APP] na [LOJA, EX.: APP STORE], passo a passo, e me dizer até onde chegou. Não envie feedback à Expo sem me perguntar."

Dica de quem usa

Antes de pedir um painel, liste as três informações que você mais consulta nele, como vendas do dia ou pedidos pendentes. Peça para a IA dar destaque a elas e deixar o resto em segundo plano.

claude-api

anthropics/skills

75 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Coloca o Claude dentro do seu app para responder clientes, resumir textos ou ler PDFs, com a biblioteca oficial da Anthropic. Traz os modelos atuais e formas de gastar menos, e consulta o site oficial quando precisa de algo mais novo.

Por que usar
Sem ela, a IA tende a escrever de memória comandos antigos, que já mudaram e dão erro.


Quando usar
Quando o app vai usar o Claude; exige chave da API da Anthropic, paga por uso. Não serve para ChatGPT nem Gemini.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill claude-api do repositório anthropics/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill claude-api para adicionar ao meu app [FUNÇÃO, EX.: UM CHAT QUE TIRA DÚVIDAS SOBRE OS PRODUTOS], com a chave guardada fora do código, e me dizer o custo estimado por conversa."

06

Banco de dados e APIs



Todo app guarda dados e conversa com outros sistemas, e **a estrutura escolhida no começo pesa em todo o resto.** Estas skills montam o banco, desenham e documentam a API e criam conectores para a IA usar outros serviços.

Essenciais

postgresql-table-design

`wshobson/agents`

28 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✓ Lovable

Traz as regras para montar as tabelas no Postgres, o banco de dados usado pelo Supabase e pelo Neon: tipo certo para dinheiro e datas, campos obrigatórios e ligações entre tabelas. Também indica onde criar índices, os atalhos que deixam as buscas rápidas.

Por que usar
Erro na estrutura do banco é dos mais caros de consertar depois que já há clientes e pedidos gravados.

Quando usar
Antes de criar as tabelas de um projeto novo ou ao revisar as de um projeto que já existe.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill postgresql-table-design do repositório wshobson/agents."

Para usar, peça à IA: "Use a skill postgresql-table-design para montar as tabelas do banco a partir desta descrição: [O QUE O SISTEMA GUARDA, EX.: UM CLIENTE FAZ VÁRIOS PEDIDOS]."

api-and-interface-design

`addyosmani/agent-skills`

64 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Orienta a criar uma API, a porta pela qual um sistema conversa com outro, com nomes previsíveis, erros sempre no mesmo formato e listas divididas em páginas. Também mostra como acrescentar novidades sem quebrar quem já usa e como evitar cobrança em dobro quando o mesmo pedido chega duas vezes.

Por que usar
Uma API confusa espalha erros por tudo que depende dela, do seu app ao parceiro que se conecta com você.

Quando usar
Ao criar as rotas do servidor de um app ou ao abrir o seu sistema para outro serviço se conectar.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill api-and-interface-design do repositório addyosmani/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill api-and-interface-design para desenhar a API de [O QUE ELA FAZ, EX.: PEDIDOS DA LOJA], com nomes claros, erros sempre no mesmo formato e listas divididas em páginas."

openapi-spec-generation

wshobson/agents

17 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Escreve a descrição completa da sua API no formato OpenAPI, o padrão que outras ferramentas leem para gerar páginas de documentação. Pode partir do código que já existe ou vir antes dele, como um contrato do que a API vai fazer.

Por que usar
Com o manual no formato padrão, um parceiro ou outra IA entende como se conectar sem precisar perguntar.

Quando usar
Depois de desenhar a API ou quando alguém pedir a documentação; para validar e publicar o manual, ela sugere instalar programas extras pelo terminal.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill openapi-spec-generation do repositório wshobson/agents."

Para usar, peça à IA: "Use a skill openapi-spec-generation para escrever o manual OpenAPI da API que está em [PASTA OU ARQUIVO DO SERVIDOR], com um exemplo de pedido e de resposta para cada rota."

Dica de quem usa
Antes de pedir as tabelas, descreva em frases simples o que o sistema guarda: "um cliente faz vários pedidos; cada pedido tem vários produtos". A IA monta o banco a partir disso, e você confere se a descrição bate com o seu negócio.

mcp-builder

anthropics/skills

132 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✗ Lovable

Guia a criação de um conector MCP, o formato que deixa a IA usar outro serviço por conta própria, como consultar pedidos da loja ou criar uma tarefa. A IA estuda a documentação do serviço, escolhe as ações que o conector vai oferecer e testa o resultado.

Por que usar
Com o conector pronto, a IA passa a agir no serviço direto pela conversa, sem você copiar e colar dados.

Quando usar
Quando o serviço que você usa tem API mas não tem conector; os scripts de avaliação são opcionais e usam a API paga da Anthropic.


Para instalar, peça à IA: "Instale a skill mcp-builder do repositório anthropics/skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill mcp-builder para criar um conector MCP para [NOME DO SERVIÇO] a partir desta documentação: [LINK DA DOCUMENTAÇÃO DA API]. Comece pelas ações [EX.: CONSULTAR PEDIDOS]."

07

Salvar e publicar

Terminar o código é só metade: falta **salvar cada passo, juntar as mudanças com cuidado e pôr no ar sem susto.** Estas skills cuidam dos pontos de salvamento, do fim da tarefa, da esteira automática e do lançamento.



Essenciais

git-workflow-and-versioning

`addyosmani/agent-skills`

60 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Faz a IA usar o Git como pontos de salvamento: cada passo que funciona vira um registro com descrição clara, e cada tarefa vai para uma cópia separada. Antes de salvar, confere se nenhuma senha foi junto.

Por que usar
Se a próxima mudança quebrar o app, você volta ao último ponto que funcionava em vez de perder o dia.

Quando usar
Em todo projeto com Git; atenção: para voltar atrás, ela pode usar um comando que apaga o que ainda não foi salvo.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill git-workflow-and-versioning do repositório addyosmani/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill git-workflow-and-versioning para salvar [O QUE FIZEMOS, EX.: A NOVA TELA DE PEDIDOS] em registros pequenos e com descrições claras. Confira antes se nenhuma senha ou arquivo .env vai junto."

finishing-a-development-branch

`obra/superpowers`

217 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex ✕ Lovable

Ao terminar uma tarefa, roda todos os testes e só continua se eles passarem. Depois pergunta o que fazer com a branch, a cópia separada onde a tarefa foi feita: juntar ao projeto principal, abrir um pedido de revisão no GitHub ou deixar como está.

Por que usar
A decisão final fica com você, e nada é apagado sem que você digite a confirmação.

Quando usar
No fim de cada tarefa feita numa branch do Git; para o pedido de revisão, o projeto precisa estar no GitHub ou num serviço parecido.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill finishing-a-development-branch do repositório obra/superpowers."

Para usar, peça à IA: "Use a skill finishing-a-development-branch para fechar a tarefa da branch [NOME DA BRANCH]: rode os testes e me pergunte se junto ao projeto, abro pedido de revisão ou deixo como está."

ci-cd-and-automation

addyosmani/agent-skills

59 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Monta uma esteira no GitHub Actions que, a cada mudança, confere o código, roda os testes e gera a versão final antes de publicar. Também cobre versões de prévia para testar, um jeito de voltar atrás e senhas guardadas no cofre do GitHub, fora do código.

Por que usar

A esteira barra o que falha nos testes antes de chegar ao site no ar, sem depender de você lembrar de testar.

Quando usar

Quando o projeto já está no GitHub e você faz deploy, ou seja, põe o site no ar, com frequência.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill ci-cd-and-automation do repositório addyosmani/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill ci-cd-and-automation para montar no GitHub Actions uma esteira que teste e publique o projeto em [ONDE O SITE FICA, EX.: VERCEL] a cada mudança, com as senhas no cofre do GitHub."

Dica de quem usa

Antes da primeira publicação automática, teste a esteira com uma mudança pequena, como trocar uma palavra do site. Assim você vê o caminho inteiro funcionar, ou falhar, sem arriscar nada importante.

shipping-and-launch

addyosmani/agent-skills

59 mil

instalações

FUNCIONA EM

✓ Claude Code ✓ Codex

✕ Lovable

Passa uma lista de conferência antes de publicar: testes, senhas fora do código, velocidade, acessibilidade, configurações do servidor e domínio. Também monta um plano para voltar à versão anterior e diz o que olhar na primeira hora.

Por que usar

Faz você decidir com calma, antes do lançamento, o que fazer se algo der errado depois dele.

Quando usar

Antes de cada lançamento grande; cita listas extras que não vêm na instalação, mas a lista principal está nela.

Para instalar, peça à IA: "Instale a skill shipping-and-launch do repositório addyosmani/agent-skills."

Para usar, peça à IA: "Use a skill shipping-and-launch para conferir, item por item, se [PROJETO] está pronto para ir ao ar e montar um plano para voltar à versão anterior se algo der errado."

Vídeo 3D com 1 prompt

O passo a passo para fazer vídeos 3D low poly e 3D poly no Claude Code, da sua ideia ao vídeo pronto para postar.



QUADROS DE VÍDEOS 3D FEITOS POR NÓS NO CLAUDE CODE

1
prompt mestre, pronto para copiar

2
estilos: low poly e poly

3
exemplos preenchidos

COMO FUNCIONA

Você escreve a ideia. O Claude Code faz o vídeo.



Você não precisa saber 3D nem abrir programa de 3D. Tudo é feito em código pelo Claude Code, conversando em português. São 3 passos:

1. **Escolha o estilo:** 3D low poly ou 3D poly.
2. **Preencha a sua ideia** na parte "PREENCHA AQUI" do prompt.
3. **Cole no Claude Code e aprove** nas 2 paradas. VOCÊ APROVA

Antes de começar (uma vez só)

- ☑ **Claude Code instalado.** Precisa de assinatura do Claude, porque o Claude Code é pago.
- ☑ **Node.js instalado** (nodejs.org). É grátis. O resto, o próprio prompt instala: as skills do HyperFrames e o three.js.
- ☑ **A voz:** a sua, gravada no celular; uma voz de IA, como a ElevenLabs (é paga); ou só legenda.

ANTES DE COMEÇAR

Qual modelo usar

No Claude Code, digite os 2 comandos abaixo antes de colar o prompt. Eles escolhem o modelo e o quanto ele pensa antes de responder.

RECOMENDADO

Opus 5.5, esforço alto

O melhor resultado: capricha no visual e erra menos.

```
/model opus
/effort high
```

TAMBÉM FUNCIONA

Opus 5.5, esforço médio

Mais rápido e gasta menos do seu limite. Pode precisar de mais um ou outro ajuste.

```
/model opus
/effort medium
```

> **Dica:** o vídeo dá bastante trabalho para o Claude. Se o seu plano tiver pouco limite, comece no esforço médio e use o alto no vídeo que você mais quer caprichar.

As skills já vêm no prompt

A 1ª linha do prompt manda o Claude Code usar as skills oficiais do HyperFrames, que ensinam a ele a transformar a cena 3D em vídeo. Se elas ainda não estiverem no seu computador, ele mesmo instala, com este comando:

```
npx hyperframes skills update
```

Você não precisa fazer nada: está tudo dentro do prompt.

PASSO 1

Escolha o estilo

Qualquer ideia funciona nos dois. Você escolhe no campo ESTILO.





3D LOW POLY

Poucas faces, sombreamento chapado, formas "amassadas" de propósito, cores sólidas, névoa clara e luz quente. Cara de maquete.

3D POLY

Formas arredondadas, sombreamento liso, luz de borda, cores vivas e sombras suaves. Cara de animação de estúdio.

Prova: o nosso vídeo da ponte, em 3D low poly, passou de 375 mil visualizações. Ele foi feito do jeito que este prompt ensina.

PASSO 2

Preencha a sua ideia


No começo do prompt tem esta parte. Troque o que está entre [colchetes] pelas suas palavras:

```
=== PREENCHA AQUI ===
1 ESTILO: 3D POLY
2 IDEIA DO VÍDEO: o forno erra na pressa; a batedeira pergunta antes e acerta
3 DURAÇÃO: 30 segundos
4 PERSONAGENS: batedeira azul animada, que gira quando pensa
5 CENÁRIO: cozinha ao entardecer, luz quente da janela
6 ROTEIRO: Forno: Pronto! (sai um bolo torto)
7 VOZ: sem voz, só legenda
8 REFERÊNCIA: pode deixar em branco
9 FINAL: "Feito inteiro no Claude Code."
```

Campo	O que escrever
1 ESTILO	Escreva 3D LOW POLY ou 3D POLY.
2 IDEIA DO VÍDEO	O que acontece, em 1 ou 2 frases: começo, problema e virada.
3 DURAÇÃO	Entre 30 e 45 segundos. No primeiro, use 30.
4 PERSONAGENS	2 a 4, uma linha cada: forma + cor + jeito. Crie os seus.
5 CENÁRIO	O lugar, a hora do dia e 2 ou 3 detalhes.
6 ROTEIRO	Uma fala por linha, com quem fala. Ações entre parênteses.
7 VOZ	Seus áudios na pasta /falas, voz de IA ou só legenda.
8 REFERÊNCIA	Opcional: um vídeo cuja luz e câmera você gosta.
9 FINAL	Opcional: a frase na tela no fim.

PASSO 3

Cole no Claude Code e aprove



1. **Clique em "Copiar o prompt"** (botão abaixo) e cole num bloco de notas.
2. **Preencha a parte PREENCHA AQUI** (passo 2).
3. **Abra o Claude Code numa pasta vazia,** escolha o modelo (página 3), cole tudo e aperte Enter.
4. **Aprove nas 2 paradas:** os 3 quadros parados e a conferência antes do vídeo final. Quer mudar algo? É só pedir em português. VOCÊ APROVA

Copiar o prompt

abre a página do prompt no navegador, com o botão de copiar

O botão não abriu? Alguns visualizadores de PDF não seguem links. Abra o PDF no Chrome, no Edge ou no Adobe Reader, ou digite no navegador: **clubedasskills.com.br/p/3d-7k2q9xv4**

O prompt mestre

Para copiar, use o botão "Copiar o prompt" (clubedasskills.com.br/p/3d-7k2q9xv4). Copiar direto do PDF também funciona, mas alguns leitores de PDF quebram as linhas longas.

```
Você vai criar comigo um vídeo 3D vertical para Reels/TikTok, gerado 100% em código (HyperFrames
+ three.js), sem baixar modelo 3D pronto e sem eu abrir programa de 3D. Trabalhe em etapas e
PARE para eu aprovar onde eu indicar.

SKILLS: use as skills oficiais do HyperFrames. Se ainda não estiverem instaladas, instale antes
de começar com: npx hyperframes skills update

=== PREENCHA AQUI ===
ESTILO: [3D LOW POLY  ou  3D POLY]
IDEIA DO VÍDEO (1 ou 2 frases): [ex.: eu peço uma ponte pra dois assistentes; um faz rápido e
ela cai, o outro pergunta antes e faz certo]
DURAÇÃO: [30 a 45 segundos]
PERSONAGENS (1 linha cada: forma simples + cor + jeito): [ex.: rapaz de moletom branco; cachorro
marrom; criaturinha laranja curiosa; nuvem roxa convencida]
CENÁRIO: [ex.: desfiladeiro à noite com neblina, estrelas e pinheiros]
ROTEIRO (uma fala por linha, com quem fala; entre parênteses as ações):
[cole aqui]
VOZ: [vou mandar os áudios das falas na pasta /falas  ou  use voz de IA  ou  sem voz, só
legenda]
REFERÊNCIA (opcional): [link ou print de um vídeo cujo visual você gosta — use só como
inspiração de luz e câmera, nunca copie personagem de ninguém]
FINAL (opcional): [frase na tela no fim, ex.: "Esse vídeo foi feito inteiro pelo Claude."]
=====================

ETAPA 1 — PREPARAR
- Crie a pasta do projeto, instale o HyperFrames e o three.js e confira que um render de teste
de 2 segundos funciona.
- Se eu mandei áudios, meça a duração de cada fala e monte a régua de tempo do vídeo (início e
fim de cada fala, pausas para as ações). Se for sem voz, dê ~2,5 s por frase.
- Me mostre o roteiro com tempos numa tabela.

ETAPA 2 — VISUAL (PARE AQUI)
Monte o cenário e os personagens com formas simples em código, no ESTILO escolhido:
- 3D LOW POLY: poucas faces, sombreamento chapado (flat shading), formas "amassadas" de
propósito, cores sólidas, névoa clara para dar profundidade, luz quente pontual, bokeh no fundo.
Nada de voxel/Minecraft.
- 3D POLY: formas arredondadas com chanfro suave, sombreamento liso (smooth), luz de borda (rim
light), cores vivas e limpas, sombras suaves, sensação de brinquedo/animação de estúdio.
Personagens expressivos: olhos que piscam, inclinam a cabeça quando perguntam, amassam de leve
quando falam, quicam. Rosto sempre inteiro no quadro.
Gere 3 QUADROS PARADOS (abertura com todos os personagens, o momento principal da ação, o final)
e PARE para eu aprovar. Não renderize o vídeo ainda.

ETAPA 3 — CÂMERA E ANIMAÇÃO
- Câmera de cinema: plano e contraplano nas falas, close nas reações, um movimento especial
(grua ou órbita) no momento principal, plano aberto no fim. Movimentos suaves.
- Vídeo vertical é estreito: objeto comprido deve ser filmado ao longo da profundidade, não de
lado.
- Toda animação calculada pelo tempo (sem física), para o mesmo segundo gerar sempre a mesma
imagem. A boca de quem fala acompanha o volume da voz.
```

- Legenda pequena branca com a frase falada, em português com acentos, dentro da área segura (não encostar nas bordas nem no rodapé).

ETAPA 4 — SOM
- Encaixe as falas nos tempos da régua.
- Efeitos sonoros no quadro exato de cada ação (gere em código ou use sons livres sem crédito obrigatório).
- Trilha de fundo livre, 17 dB abaixo da voz. Volume final em -16 LUFS.

ETAPA 5 — CONFERÊNCIA (PARE AQUI)
Monte uma folha de contato com 1 quadro de cada plano e me diga o que está ruim (rosto cortado, personagem tapando o outro, cena escura, legenda em cima de algo importante). Corrija e me mostre de novo. PARE para eu aprovar.

ETAPA 6 — RENDER E ENTREGA
Renderize em 1080x1920, 30 fps, MP4 (H.264 + AAC). Me entregue o arquivo final e uma imagem de capa (o quadro mais bonito, com espaço para título).

EXEMPLOS

3 ideias preenchidas

Cada exemplo é só a parte PREENCHA AQUI. Use como modelo para a sua ideia.

A ponte

3D LOW POLY · com voz

O vídeo que publicamos: +375 mil visualizações.

```
ESTILO: 3D LOW POLY
IDEIA DO VÍDEO: eu peço uma ponte até o outro lado do abismo; a nuvem faz na hora e ela
despenca; o Claude faz 4 perguntas e constrói uma ponte de pedra que acende.
DURAÇÃO: 40 segundos
PERSONAGENS: rapaz de moletom claro, cabelo marcado; cachorro marrom com orelhas caídas;
criaturinha laranja curiosa que flutua; nuvem roxa com ">_" no rosto, cheia de certeza
CENÁRIO: desfiladeiro à noite, 14 m de vão, névoa clara no abismo, céu com estrelas e lua,
montanhas e pinheiros, vaga-lumes
ROTEIRO:
Rapaz: Preciso de uma ponte até o outro lado.
Nuvem: Feito.
(aparece na hora uma ponte de tábuas torta)
Criaturinha: Antes de começar... até onde ela vai?
Rapaz: Até a outra montanha.
Criaturinha: Quanto peso ela precisa aguentar?
Rapaz: ...Eu e uma carroça.
Criaturinha: Madeira ou pedra?
Rapaz: Pedra.
Criaturinha: E precisa de luz pra atravessar à noite?
Rapaz: ...Precisa.
(o rapaz pisa na ponte de tábuas, ela range e despenca no abismo)
Rapaz: ...Nuvem. O que você fez?
Nuvem: Uma ponte.
(câmera orbita a criaturinha; blocos de pedra sobem da névoa e se encaixam num arco; as
lanternas acendem uma a uma)
Criaturinha: Pronto.
Rapaz: Quatro perguntas... e deu certo.
Nuvem: ...Quer que eu faça a próxima?
Rapaz: Não.
VOZ: vou mandar os áudios das falas na pasta /falas
FINAL: "Esse vídeo 3D foi feito inteiro pelo Claude."
```

A confeitaria

3D POLY · só legenda

Ideia para testar: vídeo de produto para quem vende doce.

```
ESTILO: 3D POLY
IDEIA DO VÍDEO: uma cliente pede um bolo para o fim da tarde; o forno faz na pressa e sai um bolo torto; a batedeira pergunta o sabor, o tamanho e o recado, e as camadas sobem uma a uma até o bolo ficar perfeito.
DURAÇÃO: 30 segundos
PERSONAGENS: confeiteira de avental verde e coque; forno laranja apressado, com a porta que abre como boca; batedeira azul animada, que gira quando pensa
CENÁRIO: cozinha de confeitaria ao entardecer, balcão de madeira, luz quente da janela, potes coloridos na prateleira
ROTEIRO:
Confeiteira: Preciso de um bolo pra hoje à tarde.
Forno: Pronto!
(sai do forno um bolo torto, que afunda no meio)
Batedeira: Antes... qual é o sabor?
Confeiteira: Chocolate.
Batedeira: Pra quantas pessoas?
Confeiteira: Vinte.
Batedeira: E o que vai escrito?
Confeiteira: "Feliz aniversário, Ana."
(as camadas sobem do balcão e se empilham; a cobertura escorre; o recado aparece escrito)
Confeiteira: Agora sim.
VOZ: sem voz, só legenda
FINAL: "Feito inteiro no Claude Code."
```

A vendedora e o polvo

3D LOW POLY · voz de IA

Ideia para testar: vídeo para quem vende pela internet.

```
ESTILO: 3D LOW POLY
IDEIA DO VÍDEO: uma vendedora está soterrada de mensagens de clientes; um polvo verde organizado aparece e responde todas ao mesmo tempo, com um tentáculo em cada celular.
DURAÇÃO: 35 segundos
PERSONAGENS: vendedora de cabelo cacheado e moletom amarelo; polvo verde calmo, de óculos redondos; celulares pequenos que vibram e piscam
CENÁRIO: quarto pequeno à noite, mesa com caixas de envio, luminária quente, janela com a cidade acesa
ROTEIRO:
Vendedora: Tem quarenta mensagens sem resposta.
(os celulares vibram e pulam em cima da mesa)
Polvo: Me mostra as perguntas que mais se repetem.
Vendedora: Preço, prazo e tamanho.
Polvo: Então eu respondo essas. As outras, você.
(cada tentáculo pega um celular; as notificações somem uma a uma)
Vendedora: ...Quarenta respondidas?
Polvo: Trinta e oito. Duas são pra você.
VOZ: use voz de IA
FINAL: "Esse vídeo 3D foi feito inteiro no Claude Code."
```

DICAS DE OURO

O que aprendemos fazendo

1 **Vídeo vertical é estreito.**
Objeto comprido visto de lado não cabe. Filme ao longo da profundidade, com o objeto subindo no quadro.

2 **Cena à noite só se lê com névoa clara.**
Névoa escura vira uma faixa azul, sem profundidade.

3 **Personagem que brilha precisa da luz dentro do corpo.**
Se a luz fica na frente da superfície, o próprio personagem estoura.

4 **Aprovar com quadros parados economiza retrabalho.**
Mude os personagens nos quadros da etapa 2, antes de qualquer render.

Seus personagens, não os de uma marca

Crie personagens seus, com forma simples, cor e jeito, como "batedeira azul animada" ou "polvo verde de óculos". Este material não ensina a copiar o mascote de nenhuma marca.

Copiar o prompt

abre a página do prompt no navegador, com o botão de copiar