

AI TALENT HUB · КЕЙС МТС · ПРОДУКТ NET

ТЗ-Ревьюер


AI-ревьюер технических заданий для аналитика

КОМАНДА 6

Кайаал Яхья AI Engineer


Караташоглу Фырат AI Engineer

Неточность в ТЗ находят уже на разработке




Каждый возврат — это пересогласование, переделка и повторное тестирование.

Один экран: настройки слева, документ справа



Загрузил ТЗ — получил замечания с цитатами



● Блокеры
● Существенные
● Незначительные
Покрытие шаблона ?

0
4
1
12/21

Есть замечания — стоит просмотреть до передачи в разработку

Предварительная проверка ТЗ «Модуль потоковой геолокации абонентов». Найдено замечаний: 5 — из них блокирующих 0, существенных 4, незначительных 1. Покрытие шаблона: 12 из 21 разделов. Разделы шаблона, которые не удалось найти в документе: Data Catalog, Исходники проекта (GitLab), Источники обогащения данных, Алгоритм обработки потока / расчёта, Формирование ключа (Kafka) / партиции (HDFS), Пример данных.... Итоговое решение о готовности документа принимает аналитик; ниже — места, на которые стоит обратить внимание.

Режим: offline (эвристики + покрытие шаблона, без LLM) · разделов: 13 · 0.1 с · инструмент не заменяет аналитика и не выносит решение о готовности документа

Противоречие внутри одного документа

Замечаний: 20

блокеры 6

существенные 11

незначительные 3

Режим анализа: LLM — **gemini-2.5-flash** · документ: «Модуль потоковой геолокации абонентов»

Существенное

[Противоречия и неоднозначные формулировки] · раздел «Продуктовые метрики»

«Задержка: < 1 мин»

Что неясно: требования к задержке противоречат друг другу: «Задержка: < 1 мин» и «Стриминг в реальном времени (задержка $\approx$ 0 сек)» в другом разделе.

Почему важно: неоднозначность в целевом SLA может привести к неверному выбору архитектуры.

Вопрос аналитику: какое точное требование к задержке потока данных?

Каждое замечание раскрывается до цитаты и вопроса

Замечания (5)

все



1. [Типы данных и форматы] Структура данных

Существенное

rule

```
| FIELD_REGION | string | Регион |
```

Что неясно: В таблице 29 пол(е/я/ей) без признака обязательности (NOT NULL / NULLABLE) — официальное требование кейсодателя к описанию витрин. Пример: «| FIELD_REGION | string | Регион |»; ещё 28 строк(а/и) с той же проблемой.

Почему важно для разработки: Без явного NOT NULL/NULLABLE разработчик не знает, для каких полей нужно обрабатывать пустое значение, и это придётся выяснять по каждому полю отдельно.

Что уточнить или добавить: Проставить NOT NULL или NULLABLE у каждого поля таблицы (не только у одного примера).

Вопрос аналитику: Для каких из перечисленных полей допустим NULL, а для каких — нет?

Проверка структуры по официальному шаблону МТС

Раздел	Статус	Комментарий
Общие сведения	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
Решаемая проблема / бизнес-требования	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
Продуктовые метрики	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
Заказчики	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
Нефункциональные требования (объём, задержк	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
Системы-источники	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
Data Catalog	✗ не найден	обязательный раздел не найден
Исходники проекта (GitLab)	● упомянут вне раздела	тема упомянута в тексте, но обязательный отдельный раздел не найден
Команда	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен
JIRA	✓ заполнен	раздел присутствует и заполнен

Три слоя — и LLM только один из них

01

Разбор документа

Word и Markdown →
разделы и таблицы

02

Критерии МТС

21 раздел шаблона +
8 требований кейса

03

LLM-ревью

23 категории,
обязательная цитата

Структуру и критерии проверяет код. Без доступа к модели инструмент продолжает работать.

Прототип работает — следующий шаг пилот

ИЗМЕРЕНО

- 3 реальных ТЗ
- 20 замечаний с цитатой
- 73 автотеста

ПОКА ГИПОТЕЗА

- precision / recall
- эффект на уточнениях

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

- правки от NET
- пилот с аналитиками

Мы находим в реальных ТЗ противоречия, которые люди пропускают. Чтобы измерить эффект, нужны реальные правки NET — и мы готовы к пилоту.