





# HAN İNŞAAT & MÜHENDİSLİK PRESİYOMETRE DENEY RAPORU

PRESSUREMETER TEST REPORT

|                                   |                                     |                                                 |                                                       |                                                                              |                                       |                                          |                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Proje Adı<br>Project Name         | test33                              |                                                 |                                                       | Müşteri Adı<br>Customer's Name                                               | test                                  |                                          |                                          |
| Proje Numarası<br>Project Number  |                                     | Sonda Çapı (mm)<br>Diameter of Probe            | 76                                                    | Sıfır Vol. Okumasındaki Hacim (cm³)<br>Zero Volumeter Reading Corresponds to | 535                                   |                                          |                                          |
| Kuyu No.<br>Borehole Number       | SK-1                                | Manometre Yüksekliği (m)<br>Height of Manometer | 0.60                                                  | Presiyometre Türü<br>Type of Pressuremeter                                   | Menard GC                             |                                          |                                          |
| Deney Derinliği (m)<br>Test Depth | 6                                   | Deney Tarihi<br>Date of Test                    |                                                       |                                                                              |                                       |                                          |                                          |
| Kademe Artışı<br>Increment        | Deney Basıncı<br>Volumeter Pressure | Hacim Ölçer Okuması<br>volumeter reading        | Hidrostatik Basınc Düzeltmesi<br>Hydrostatic Pressure | Hacim Düzeltmesi<br>Volume Correction                                        | Düzeltilmiş Hacim<br>Corrected Volume | Mebran Düzeltmesi<br>Membrane Correction | Düzeltilmiş Basınc<br>Corrected Pressure |
|                                   | bar                                 | cm³                                             | kg/cm²                                                | cm³                                                                          | cm³                                   | kg/cm²                                   | kg/cm²                                   |
| 0                                 | 0.00                                | 0                                               | 0.06                                                  | 0                                                                            | 0                                     | 0.00                                     | 0.06                                     |
| 1                                 | 1.00                                | 161                                             | 1.06                                                  | 1                                                                            | 160                                   | 0.58                                     | 0.48                                     |
| 2                                 | 2.00                                | 260                                             | 2.06                                                  | 1                                                                            | 259                                   | 1.04                                     | 1.02                                     |
| 3                                 | 3.00                                | 289                                             | 3.06                                                  | 2                                                                            | 287                                   | 1.19                                     | 1.88                                     |
| 4                                 | 4.00                                | 293                                             | 4.06                                                  | 3                                                                            | 290                                   | 1.20                                     | 2.86                                     |
| 5                                 | 5.00                                | 300                                             | 5.06                                                  | 4                                                                            | 296                                   | 1.23                                     | 3.83                                     |
| 6                                 | 6.00                                | 311                                             | 6.06                                                  | 5                                                                            | 306                                   | 1.28                                     | 4.78                                     |
| 7                                 | 7.00                                | 316                                             | 7.06                                                  | 6                                                                            | 310                                   | 1.30                                     | 5.76                                     |
| 8                                 | 8.00                                | 322                                             | 8.06                                                  | 6                                                                            | 316                                   | 1.33                                     | 6.73                                     |
| 9                                 | 9.00                                | 329                                             | 9.06                                                  | 7                                                                            | 322                                   | 1.36                                     | 7.70                                     |
| 10                                | 10.00                               | 335                                             | 10.06                                                 | 8                                                                            | 327                                   | 1.39                                     | 8.68                                     |
| 11                                | 11.00                               | 345                                             | 11.06                                                 | 9                                                                            | 336                                   | 1.43                                     | 9.63                                     |
| 12                                | 12.00                               | 351                                             | 12.06                                                 | 8                                                                            | 343                                   | 1.47                                     | 10.60                                    |
| 13                                | 13.00                               | 360                                             | 13.06                                                 | 7                                                                            | 353                                   | 1.51                                     | 11.54                                    |
| 14                                | 14.00                               | 375                                             | 14.06                                                 | 8                                                                            | 367                                   | 1.58                                     | 12.48                                    |
| 15                                | 15.00                               | 404                                             | 15.06                                                 | 8                                                                            | 396                                   | 1.73                                     | 13.33                                    |
| 16                                | 16.00                               | 441                                             | 16.06                                                 | 8                                                                            | 433                                   | 1.85                                     | 14.21                                    |
| 17                                | 17.00                               | 487                                             | 17.06                                                 | 9                                                                            | 478                                   | 1.99                                     | 15.07                                    |
| 18                                | 18.00                               | 535                                             | 18.06                                                 | 9                                                                            | 526                                   | 2.07                                     | 15.99                                    |
|                                   |                                     |                                                 |                                                       |                                                                              |                                       |                                          |                                          |
|                                   |                                     |                                                 |                                                       |                                                                              |                                       |                                          |                                          |

|                                       |                              |       |                                  |        |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| Belirlenen Değerler / Assessed Values | Limit Basınc<br>PL* (kg/cm²) | 15.99 | Elastisite Modülü<br>EM (kg/cm²) | 266.82 |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|--------|

DÜZELTİLMİŞ PRESİYOMETRE EĞRİSİ / Corrected Pressuremeter Curve



|                         |       |                      |     |             |      |                           |       |
|-------------------------|-------|----------------------|-----|-------------|------|---------------------------|-------|
| P <sub>i</sub> (kg/cm²) | 1.88  | V <sub>i</sub> (cm³) | 287 | ΔP (kg/cm²) | 9.66 | Net Limit Basınc (kg/cm²) | 14.11 |
| P <sub>f</sub> (kg/cm²) | 11.54 | V <sub>f</sub> (cm³) | 353 | ΔV (cm³)    | 66   | E / Pl                    | 18.91 |

\* Deney sonuçları firmamızın yazılı izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. (The tests results can not be reproduced in any form without the written permission of company)

\* Deneyler ilgili firma tarafından belirlenen noktalarda yapılmıştır. (Tests were done on the destinations decided by the related firm.)

\* Bu deney ASTM D 4719 standartlarına göre yapılmaktadır. (This test is being done according to the ASTM D 4719 standards.)

Yahya Kaya  
Jeoloji Mühendisi  
Oda Sicil No: 18190