

FinWallet Error Code Kataloğu ve Açıklamaları

Bu doküman FinWallet, YARP Gateway, ortak Web Platform ve Fake provider API'lerinde kullanılan önemli machine-readable hata kodlarını toplar. Public HTTP response kodları ile yalnız durable/background state içinde kullanılan failure code'lar ayrı bölümlerde gösterilir.

Tüm public hata response'ları genel olarak şu envelope biçimindedir:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "ERROR_CODE",
  "message": "Safe client message.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

1. Gateway ve ortak Web Platform

Code	HTTP	Kaynak	Türkçe açıklama
GATEWAY_UNAUTHORIZED	401	YARP Gateway	Gateway korumalı route için geçerli JWT yok veya token doğrulanamadı.
GATEWAY_FORBIDDEN	403	YARP Gateway	Kimlik doğrulanmış olsa da Gateway authorization policy isteği reddetti.
RATE_LIMITED	429	Shared.Web	IP partition fixed-window rate limit aşıldı. Retry-After header dönebilir.
METHOD_NOT_ALLOWED	405	Shared.Web	TRACE veya CONNECT gibi yasaklanmış HTTP method kullanıldı.
INTERNAL_SERVICE_UNAUTHORIZED	401	Shared.Web	Backend/fake provider business endpoint'i için geçerli downstream internal service key yok.
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	415	Shared.Web	Body içeren POST/PUT/PATCH isteği application/json değil.
UNAUTHORIZED	401	FinWallet.Api JWT	Backend katmanında geçerli access token gerekli. Gateway bypass/defense-in-depth kontrolüdür.
FORBIDDEN	403	FinWallet.Api JWT	Authenticated customer ilgili backend operasyonu için yetkili değil.
INVALID_ACCESS_TOKEN	401	Public controllers	JWT doğrulanmış olsa bile sub/sid claim formatı FinWallet GUID identity sözleşmesine uymuyor.
INVALID_REQUEST	400	ApiExceptionHandler	Bir veya daha fazla request değeri application/domain doğrulamasından geçmedi.
DEPENDENCY_UNAVAILABLE	503	ApiExceptionHandler	Gerekli dış HTTP servisi genel network seviyesinde ulaşılamaz durumda.
UNEXPECTED_ERROR	500	ApiExceptionHandler	Beklenmeyen server-side exception oluştu; iç exception detayı client'a sızdırılmaz.

2. Registration ve Authentication

Code	HTTP	Türkçe açıklama
REGISTRATION_NOT_ALLOWED	400	Country ve telefon prefix/format kombinasyonu registration policy'ye uygun değil.
REGISTRATION_CONFLICT	409	Aynı kimlik bilgileriyle mevcut/pending registration bulunuyor.
OTP_RESEND_RATE_LIMIT	429	Yeni OTP göndermek için resend cooldown henüz dolmadı.
INVALID_REGISTRATION_OTP	400	OTP yanlış, expired, deneme limiti nedeniyle geçersiz veya daha önce consume edilmiş.
AUTH_TEMPORARILY_LOCKED	429	Failed-login güvenlik kuralı nedeniyle credential geçici lock durumunda.
INVALID_CREDENTIALS	401	Telefon/parola kombinasyonu geçersiz.
REFRESH_TOKEN_REUSE_DETECTED	401	Daha önce kullanılmış refresh token tekrar kullanıldı; session revoke edilir.
INVALID_REFRESH_TOKEN	401	Refresh token geçersiz, expired, revoked veya artık kullanılamaz.

3. Wallet ve BankAccount

Code	HTTP	Türkçe açıklama
UNSUPPORTED_CURRENCY	400	Public wallet create yalnız desteklenen TRY/USD/EUR currency değerlerini kabul eder.
WALLET_CONFLICT	409	Eşzamanlı wallet state değişimi veya create winner reload problemi oluştu; operasyon tekrar denenebilir.
WALLET_NOT_FOUND	404	BankAccount açılmak istenen wallet bulunamadı veya authenticated customer'a ait değil. Ownership leak önlemek için aynı 404 kullanılır.
BANK_ACCOUNT_CONFLICT	409	BankAccount state CAS/concurrency kontrolünde stale state tespit edildi.
BANK_ACCOUNT_UNAVAILABLE	404	Bank money movement için Active ve provider-linked BankAccount bulunamadı.
IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED	400	Money-changing endpoint zorunlu Idempotency-Key header olmadan çağrıldı.
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Aynı idempotency key farklı financial payload ile tekrar kullanıldı. Transfer, Purchase, BankMovement ve Correction akışlarında görülebilir.
CURRENCY_MISMATCH	400	İşlemdeki wallet/account currency değerleri birbiriyle uyuşmuyor.
INSUFFICIENT_BALANCE	409	Kaynak wallet available balance istenen finansal hareket için yetersiz.

4. WalletTransfer ve Fraud

Code	HTTP	Türkçe açıklama
TRANSFER_SESSION_INVALID	401	JWT sid ile bulunan durable customer session aktif değil, expired veya revoke edilmiş.

Code	HTTP	Türkçe açıklama
TRANSFER_FRAUD_DENIED	403	Internal/external fraud sonucu transfer Deny oldu; para hareketi yapılmadı.
TRANSFER_REVIEW_REQUIRED	202	Fraud sonucu Review oldu; durable FraudEvent Pending bırakıldı, para hareketi yapılmadı.
SOURCE_WALLET_NOT_FOUND	404	Source wallet bulunamadı veya authenticated customer'a ait değil.
DESTINATION_WALLET_NOT_FOUND	404	Destination wallet bulunamadı.
TRANSFER_IN_PROGRESS	409	Aynı transfer idempotency isteği başka bir caller tarafından halen işleniyor.
TRANSFER_UNAVAILABLE	409	Wallet lifecycle/state transfer işlemine uygun değil.
FRAUD_DEPENDENCY_UNAVAILABLE	503	Gerekli external fraud servisi timeout/network/invalid-response nedeniyle güvenilir karar üretemedi; işlem fail-closed durduruldu.
FRAUD_IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Aynı fraud-evaluated operation idempotency key farklı request hash ile kullanıldı.
FRAUD_REVIEW_NOT_FOUND	404	Internal manual-review için FraudEvent bulunamadı.
FRAUD_REVIEW_CONFLICT	409	FraudEvent artık Pending review state'inde değil; ikinci/uyumsuz review kararı uygulanamaz.
INVALID_PAGE_SIZE	400	Internal fraud-review take değeri 1-100 aralığında değil.
REVIEWER_REQUIRED	400	Internal review decision çağrısında X-Reviewer-Id header yok.

5. Purchase ve Campaign

Code	HTTP	Türkçe açıklama
PURCHASE_SESSION_INVALID	401	Purchase için durable customer session geçersiz/revoked/expired.
PURCHASE_FRAUD_DENIED	403	Purchase fraud kontrolleri tarafından Deny edildi; para hareketi ve campaign posting yapılmadı.
PURCHASE_REVIEW_REQUIRED	202	Purchase ek/manual review gerektiriyor; para hareketi yapılmadı.
PURCHASE_UNAVAILABLE	409	Wallet veya merchant purchase için uygun/aktif değil.
FRAUD_DEPENDENCY_UNAVAILABLE	503	Purchase external fraud dependency güvenilir cevap üretemedi; fail-closed.
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Aynı purchase key farklı merchant/wallet/amount request ile kullanıldı.
CAMPAIGN_PROVIDER_ERROR	503	Campaign adapter provider rejection için özel code alamadığında kullandığı fallback code.
CAMPAIGN_PROVIDER_TIMEOUT	503	Campaign provider timeout oldu.
CAMPAIGN_PROVIDER_NETWORK_ERROR	503	Campaign provider network seviyesinde ulaşamaz.
CAMPAIGN_PROVIDER_INVALID_RESPONSE	503	Campaign provider JSON/currency/sponsor contract'ı geçersiz.

6. Bank movement ve Bank callback

Code	HTTP	Türkçe açıklama
BANK_CALLBACK_CONFLICT	409	Aynı callback Messageld farklı payload ile tekrar kullanıldı.
BANK_CALLBACK_TRANSACTION_NOT_FOUND	404	External transaction id FinWallet durable bank movement state'inde bulunamadı.
INVALID_BANK_CALLBACK	400	Callback status değeri Pending, Completed veya Failed sözleşmesine uymuyor.
BANK_PROVIDER_ERROR	502/503	Bank adapter provider hata code'u okuyamazsa fallback olarak kullanır; retryability HTTP/provider durumuna bağlıdır.
BANK_PROVIDER_TIMEOUT	503	External bank provider izin verilen süre içinde cevap vermedi.
BANK_PROVIDER_NETWORK_ERROR	503	External bank provider network seviyesinde geçici olarak ulaşılamaz.
BANK_PROVIDER_INVALID_RESPONSE	502	Provider response JSON/enum/currency contract'ı desteklenmiyor veya bozuk.
BANK_PROVIDER_INVALID_ACCOUNT_STATE	502	Account opening sırasında provider identity/currency/final state internal BankAccount ile tutarsız.

7. Refund ve Reversal

Code	HTTP	Türkçe açıklama
TRANSACTION_NOT_FOUND	404	Refund/Reversal için original FinancialTransaction bulunamadı.
CORRECTION_NOT_ALLOWED	409	Original transaction type/state requested correction için uygun değil; örneğin external bank operation public reversal ile düzeltilmez.
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Correction idempotency key farklı original transaction veya correction payload ile kullanıldı.

8. Reconciliation internal API

Code	HTTP	Türkçe açıklama
INVALID_RECONCILIATION_SCOPE	400	Scope WalletLedger, BankSettlementLedger veya ExternalBankStatement değil.
RECONCILIATION_RUN_NOT_FOUND	404	İstenen reconciliation run bulunamadı.

9. FakeCommunication provider

Code	HTTP	Türkçe açıklama
INVALID_MESSAGE_REQUEST	400	Recipient, messageType, body veya correlation bilgisi geçersiz/boş.
FAKE_PROVIDER_UNAVAILABLE	503	X-Fake-Mode=fail ile communication provider failure simülasyonu aktif.
MESSAGE_NOT_FOUND	404	Development/test message inspection endpoint'inde message id bulunamadı.

10. FakeFraud provider

Code	HTTP	Türkçe açıklama
INVALID_FRAUD_REQUEST	422	Fraud provider request identity/amount/velocity zorunlu alanları geçersiz.
FAKE_FRAUD_UNAVAILABLE	503	X-Fake-Mode=fail ile FakeFraud unavailable simülasyonu aktif.

11. FakeBank provider

Code	HTTP	Türkçe açıklama
INVALID_BANK_ACCOUNT_REQUEST	422	External account opening request alanları geçersiz.
BANK_REQUEST_KEY_CONFLICT	409	Aynı provider request key farklı account-opening payload ile kullanıldı.
FAKE_BANK_UNAVAILABLE	503	X-Fake-Mode=fail ile FakeBank unavailable simülasyonu aktif.
BANK_ACCOUNT_NOT_FOUND	404	Provider account id bulunamadı.
INVALID_BANK_TRANSACTION_REQUEST	422	Provider money-movement request amount/currency/type/key bilgisi geçersiz.
BANK_TRANSACTION_CONFLICT	409	Provider account state, currency, balance veya request-key state işlemle çakışıyor.
BANK_TRANSACTION_FINALIZATION_CONFLICT	409	Pending provider transaction mevcut state'inde finalize edilemiyor.
BANK_TRANSACTION_NOT_FOUND	404	Provider transaction id bulunamadı.

12. FakeCutoff ve FinWallet Cutoff adapter

Code	HTTP	Türkçe açıklama
CUTOFF_RULE_NOT_AVAILABLE	422 provider / 503 FinWallet adapter	FakeCutoff supplied country/currency/transaction kombinasyonu için rule bulamadı. FinWallet adapter provider failure'ı dependency failure olarak yüzeye çıkarır.
FAKE_CUTOFF_UNAVAILABLE	503	FakeCutoff failure simülasyonu.
CUTOFF_PROVIDER_ERROR	503	Provider error code alınamadığında FinWallet adapter fallback code'u.
CUTOFF_PROVIDER_TIMEOUT	503	Cutoff provider timeout.
CUTOFF_PROVIDER_NETWORK_ERROR	503	Cutoff provider network seviyesinde ulaşılamaz.
CUTOFF_PROVIDER_INVALID_RESPONSE	503	Cutoff provider response JSON/contract geçersiz.

13. FakeCampaign provider

Code	HTTP	Türkçe açıklama
INVALID_CAMPAIGN_REQUEST	422	Campaign evaluate request alanları provider sözleşmesine uygun değil.
FAKE_CAMPAIGN_UNAVAILABLE	503	FakeCampaign failure simülasyonu.
CAMPAIGN_PROVIDER_ERROR	503	Provider error code alınamadığında FinWallet adapter fallback code'u.
CAMPAIGN_PROVIDER_TIMEOUT	503	Campaign provider timeout.

Code	HTTP	Türkçe açıklama
CAMPAIGN_PROVIDER_NETWORK_ERROR	503	Campaign provider geçici network failure.
CAMPAIGN_PROVIDER_INVALID_RESPONSE	503	Campaign response currency/sponsor/JSON contract'ı geçersiz.

14. Durable/background failure code'ları - HTTP error değildir

Aşağıdaki değerler client HTTP error response olmak zorunda değildir. MSSQL transaction detail, Outbox veya background retry state'inde operasyonel/audit amaçlı tutulabilir.

Code	Katman	Türkçe açıklama
BANK_PROVIDER_FAILED	Bank movement persistence	Provider transaction terminal Failed olduğunda durable financial failure nedeni.
BANK_MOVEMENT_FAILED	Idempotency/result state	Bank movement terminal failure sonucu.
COMMUNICATION_UNAVAILABLE	Outbox worker	FakeCommunication HTTP çağrısı geçici olarak başarısız; mesaj reschedule edilir.
OUTBOX_DISPATCH_ERROR	Outbox worker	Beklenmeyen Outbox dispatch hatası; message bounded backoff ile retry edilir.
OUTBOX_RECIPIENT_UNAVAILABLE	Outbox worker	Customer için gönderilebilir telefon bulunamadı.
OUTBOX_INVALID_PAYLOAD	Outbox worker	Durable Outbox JSON beklenen CustomerId contract'ını taşıyor.

15. Aynı code'un farklı context'lerde kullanılması

IDEMPOTENCY_CONFLICT, INVALID_ACCESS_TOKEN ve FRAUD_DEPENDENCY_UNAVAILABLE birden fazla endpoint tarafından kullanılabilir. HTTP client yalnız code'a değil endpoint/operation context'ine de bakmalıdır. Güvenli message human-readable açıklamadır; programatik karar öncelikle code ve HTTP status üzerinden verilmelidir.