

Agent ve Codex Geliştirme Akışı

Amaç

Bu belge, FinWallet geliştirmesinde Codex veya başka coding agent'ların nasıl scope alacağı, branch açacağı, doğrulama yapacağı, PR oluşturacağı ve review edileceğini tanımlar. Repository dosyaları, AGENTS.md, dokümanlar, ADR'ler ve GitHub issue/PR'ları source of truth'tür; chat geçmişi repository dokümantasyonunun yerine geçmez.

Çalışma modeli

Her agent:

- 1 bounded bir task/issue alır;
- 2 repository kurallarını okur;
- 3 current main'den agent/<task> branch'i açar;
- 4 gerekli kod/test/doc değişikliğini yapar;
- 5 Release build/test ile doğrular;
- 6 review edilebilir PR açar.

Önerilen roller:

- Solution Architect;
- Security/Auth;
- Financial Domain;
- Persistence/Concurrency;
- Integration;
- QA/Chaos;
- Code Review;
- Documentation.

Source-of-truth sırası

Çakışma olduğunda:

- 1 current task acceptance criteria;
- 2 AGENTS.md;
- 3 master specification;
- 4 accepted ADR;
- 5 architecture/security/database/API docs;
- 6 mevcut implementation convention;
- 7 agent varsayımı.

Agent üst seviye kuralı sessizce override edemez.

Branch/commit

Branch: agent/<bounded-task-name>.

Commit küçük ve cohesive olmalıdır. implement everything, fix stuff gibi belirsiz commitlerden kaçınılır. Financial behavior, package change, refactor ve docs mümkünse ayrı anlaşılır commitlerdir.

Coding agent sorumlulukları

- financial invariant'ları koru;
- class/interface/method/property için gerekli TR/EN XML docs'u yaz;
- paid/freemium package ekleme;
- yeni package inventory'yi güncelle;
- changed behavior için test ekle/güncelle;
- API/architecture/database/security docs'u güncelle;
- external HTTP'yi financial SQL transaction içine alma;
- idempotency/concurrency garantisini bozma;
- Redis'i financial source of truth yapma;
- tüm Markdown dokümanlarında TR+EN senkronunu koru.

Review agent kontrolü

- architecture dependency violations;
- ledger/financial correctness;
- double-spend/lost update;
- idempotency gaps;
- auth/OTP/token weakness;
- sensitive logging;
- unsafe retry/timeout;
- missing cancellation;
- over-engineering;
- undocumented package;
- missing TR/EN code/doc documentation.

QA/Chaos senaryoları

- simultaneous overspend;
- repeated idempotency key;
- same key + altered payload;
- Redis outage;
- provider timeout/500/slow;
- fraud unavailable;
- repeated refund/reversal;
- ledger mismatch;
- refresh token replay;
- OTP brute force;
- direct Gateway bypass;
- rate-limit/resource-exhaustion.

PR akışı

- 1 Branch'te bounded iş tamamlanır.
- 2 Diff self-review edilir.
- 3 Docs/test güncellenir.
- 4 dotnet restore, Release dotnet build --warnaserror, dotnet test çalıştırılır.
- 5 Draft PR açılır.
- 6 Review bulguları küçük commitlerle kapatılır.
- 7 CI green olur.
- 8 Financial/security sensitive PR final review alır.
- 9 Acceptance criteria karşılanınca merge edilir.

Parallel agent kuralı

Domain boundary, DB/ledger rule, API contract, auth ve error/idempotency convention stabil olmadan aynı feature alanında paralel agent'lar kendi sözleşmelerini invent etmemelidir. File conflict düşük ve contract stabil ise paralel çalışma uygundur.

DoD

Agent-generated code ancak acceptance criteria, build, relevant test, financial/security invariant, TR/EN XML docs, package inventory ve affected TR/EN Markdown docs tamamlandığında done sayılır.