1

Fedora SWAY

2026-03-07

|

1

1

-
- -01-25

-
- -01-25
- . .

-
- -01-25
- . .
- [1032252596@rudn.ru]

-
- -01-25
- . .
- [1032252596@rudn.ru]
- 1032252596


21:4
04.03.202
Добро пожаловать на fedora
Имя пользователя
Пароль
Сеанс
Sway
Введите имя пользователя и пароль
Войти
Выключить
Перезагрузить

Win+Enter . - .


1
foot
40% 100%
10.0.2.15/24
1%
18%
US
28%
21:
foot
eelobanova@fedora:~$ sudo -i
Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:
№1) Уважайте частную жизнь других.
№2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
№3) С большой властью приходит большая ответственность.
По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.
[sudo] пароль для eelobanova:
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development -tools
Неизвестный аргумент "-t" для команды "install". Добавьте "--help" для получения дополнительной информации об аргументах.
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Fedora 43 - x86_64
??7% [<=>] | 0.0 B/s | 0.0

.

```
1  foot  40% 100%  10.0.2.15/24  2%  21%  us  21%  21:
foot
[120/159] Установка zlib-ng-compat-devel-0:2.3.3-1.fc43.x86_64                    100% |  5.3 MiB/s | 108.6 KiB |  00m0
[121/159] Установка elfutils-libelf-devel-0:0.194-1.fc43.x86_64                   100% |  2.5 MiB/s |  85.7 KiB |  00m0
[122/159] Установка elfutils-devel-0:0.194-1.fc43.x86_64                          100% |  9.2 MiB/s | 198.7 KiB |  00m0
[123/159] Установка systemtap-devel-0:5.4-1.fc43.x86_64                           100% | 31.5 MiB/s |  9.4 MiB |  00m0
[124/159] Установка systemtap-0:5.4-1.fc43.x86_64                                 100% | 632.0   B/s | 124.0   B |  00m0
[125/159] Установка kernel-devel-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                        100% | 415.3 KiB/s |  88.8 MiB |  03m3
[126/159] Установка libomp-devel-0:21.1.8-4.fc43.x86_64                           100% |  43.1 MiB/s |  1.5 MiB |  00m0
[127/159] Установка doxygen-2:1.14.0-5.fc43.x86_64                                100% | 104.8 MiB/s |  19.9 MiB |  00m0
[128/159] Установка patchutils-0:0.4.2-16.fc43.x86_64                             100% |  5.0 MiB/s | 207.9 KiB |  00m0
[129/159] Установка subversion-0:1.14.5-20.fc43.x86_64                            100% |  40.2 MiB/s |  4.8 MiB |  00m0
[130/159] Обновление pcre2-utf16-0:10.47-1.fc43.x86_64                            100% |  28.4 MiB/s | 640.0 KiB |  00m00
[131/159] Установка compiler-rt-0:21.1.8-4.fc43.x86_64                            100% | 134.7 MiB/s |  41.1 MiB |  00m0
[132/159] Установка elfutils-debuginfod-client-devel-0:0.194-1.fc43.x86_64        100% |  1.3 MiB/s |  12.8 KiB |  00m0
[133/159] Обновление elfutils-0:0.194-1.fc43.x86_64                               100% |  25.0 MiB/s |  2.9 MiB |  00m00
[134/159] Обновление xz-1:5.8.1-4.fc43.x86_64                                     100% |  8.9 MiB/s |  1.3 MiB |  00m00
[135/159] Установка gettext-0:0.25.1-2.fc43.x86_64                                100% | 124.4 MiB/s |  12.9 MiB |  00m0
[136/159] Установка apr-util-lmdb-0:1.6.3-25.fc43.x86_64                          100% | 747.8 KiB/s |  12.0 KiB |  00m0
[137/159] Установка apr-util-openssl-0:1.6.3-25.fc43.x86_64                       100% |  2.0 MiB/s |  20.3 KiB |  00m0
[138/159] Установка perl-NDBM_File-0:1.18-521.fc43.x86_64                         100% |  2.2 MiB/s |  29.6 KiB |  00m0
[139/159] Установка diffstat-0:1.68-5.fc43.x86_64                                 100% |  1.7 MiB/s |  78.2 KiB |  00m0
[140/159] Удаление elfutils-0:0.193-3.fc43.x86_64                                 100% |  2.8 KiB/s |  68.0   B |  00m
[141/159] Удаление llvm-libs-0:21.1.2-1.fc43.x86_64                               100% | 928.0   B/s |  26.0   B |  00m
[142/159] Удаление elfutils-debuginfod-client-0:0.193-3.fc43.x86_64               100% | 789.0   B/s |  15.0   B |  00m
[143/159] Удаление elfutils-libs-0:0.193-3.fc43.x86_64                            100% | 545.0   B/s |  12.0   B |  00m
[144/159] Удаление xz-1:5.8.1-2.fc43.x86_64                                       100% |  4.5 KiB/s | 148.0   B |  00m
[145/159] Удаление cpp-0:15.2.1-2.fc43.x86_64                                     100% |  1.2 KiB/s |  37.0   B |  00m
[146/159] Удаление xz-libs-1:5.8.1-2.fc43.x86_64                                  100% | 777.0   B/s |  7.0   B |  00m
[147/159] Удаление elfutils-libelf-0:0.193-3.fc43.x86_64                          100% |  1.5 KiB/s |  15.0   B |  00m
[148/159] Удаление libxcrypt-0:4.4.38-8.fc43.x86_64                               100% |  1.8 KiB/s |  18.0   B |  00m
[149/159] Удаление libgomp-0:15.2.1-2.fc43.x86_64                                 100% |  1.5 KiB/s |  9.0   B |  00m
[150/159] Удаление pcre2-utf16-0:10.46-1.fc43.x86_64                              100% | 500.0   B/s |  5.0   B |  00m
[151/159] Удаление pcre2-0:10.46-1.fc43.x86_64                                    100% |  1.1 KiB/s |  9.0   B |  00m
[152/159] Удаление pcre2-syntax-0:10.46-1.fc43.noarch                             100% |  2.6 KiB/s |  16.0   B |  00m
[153/159] Удаление llvm-filesystem-0:21.1.2-1.fc43.x86_64                         100% | 538.0   B/s |  7.0   B |  00m
[154/159] Удаление zlib-ng-compat-0:2.2.5-2.fc43.x86_64                           100% | 263.0   B/s |  5.0   B |  00m
[155/159] Удаление glibc-0:2.42-4.fc43.x86_64                                     100% |  3.4 KiB/s | 101.0   B |  00m
[156/159] Удаление glibc-all-langpacks-0:2.42-4.fc43.x86_64                       100% |  5.0 KiB/s |  41.0   B |  00m
[157/159] Удаление glibc-gconv-extra-0:2.42-4.fc43.x86_64                         100% |  10.4 KiB/s | 630.0   B |  00m
[158/159] Удаление glibc-common-0:2.42-4.fc43.x86_64                              100% |  2.4 KiB/s |  53.0   B |  00m
```

:

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                    Арх.     Версия                    Репозиторий
Установка:
 mc                      x86_64   1:4.8.33-2.fc43           fedora
Установка зависимостей:
 gpm-libs                x86_64   1.20.7-52.fc43            fedora

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходи
После этой операции будут использоваться дополнительные
[1/2] gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64
--------------------------------------------------------
[2/2] Всего
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета
[2/4] Подготовить транзакцию
[3/4] Установка gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64
[4/4] Установка mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64
Завершено!
```



::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

/etc/selinux/config SELINUX=enforcing SELINUX=permissive

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

tmux.

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

- : sudo -i.

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

.passwd username

::: ::: {.column width=«30%»}

foot

```
eelobanova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для eelobanova:
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032252596@rudn.ru
useradd: invalid user name '1032252596@rudn.ru': use --badname to ignore
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032252596
useradd: invalid user name '1032252596': use --badname to ignore
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032252596rudn
root@fedora:~# passwd 1032252596rudn
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
passwd: пароль не изменён
root@fedora:~# passwd 1032252596rudn
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

::: :::::::::::::

. ,

::: ::: {.column width=«30%»}

foot

```
eelobanova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для eelobanova:
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032252596@rudn.ru
useradd: invalid user name '1032252596@rudn.ru': use --badname to ignore
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032252596
useradd: invalid user name '1032252596': use --badname to ignore
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032252596rudn
root@fedora:~# passwd 1032252596rudn
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
passwd: пароль не изменён
root@fedora:~# passwd 1032252596rudn
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname 1032252596rudn
root@fedora:~# hostnamecltt
-bash: hostnamecltt: command not found
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: 1032252596rudn
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: d772693ffed74c07bf6edd77d90d84da
             Boot ID: 7f665810a6cb45a089e39030d4d9db05
      Product UUID: 16925933-5948-c84e-93c3-55099fc6e6e9
     Virtualization: oracle
   Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
     OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 8month 4w
             Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
     Hardware Model: VirtualBox
    Hardware Serial: VirtualBox-33599216-4859-4ec8-93c3-55099fc6e
   Hardware Version: 1.2
   Firmware Version: VirtualBox
      Firmware Date: Fri 2006-12-01
```

::: ::: {.column width=«30%»}



::: :::::::::::::

TeXlive

::: ::: {.column width=«30%»}

```
root@fedora:~# sudo -i
root@1032252596rudn:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.        Версия                          Репозиторий                Размер
Установка:
 pandoc-cli                             x86_64      3.6.4-38.fc43                   updates                   203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common                          noarch      3.6.4-36.fc43                   fedora                      2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B[1/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                                  0% [<=>                ] |   0.0   B
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch                                                 100% | 907.8 KiB/s | 589.2 KiB |  00m01s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                                                    100% |   5.9 MiB/s |  28.4 MiB |  00m05s
--------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Всего
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета
[2/4] Подготовить транзакцию
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
[4/4] Установка pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64
Завершено!
root@1032252596rudn:~# sudo
```



::: :::::::::::::

dmesg | less

::: ::: {.column width=«30%»}

```
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.021026] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.021027] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0370-0xdfff26c2]
[    0.021028] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.021029] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.021029] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02cb]
[    0.021030] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02d0-0xdfff0363]
[    0.022859] Early memory node ranges
[    0.050524] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.050526] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.050528] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[    0.230285] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.379068] Memory: 8055212K/8388152K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 317236K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.380947] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.850669] Non-volatile memory driver v1.3
[    1.006547] Freeing initrd memory: 38080K
[    1.550505] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.553145] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[    1.560322] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[    1.561958] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 888K
eelobanova@1032252596rudn:~$
```

::: :::::::::::::

.

::: ::: {.column width=«30%»}

```
1  foot  40% 100%  10.0.2.15/24  1% 9%  us  36%  15:
foot
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | less
eelobanova@1032252596rudn:~$ dmesg | grep -i "Linux version"
dmesg: read kernel buffer failed: Операция не позволена
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@97620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version
c43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Mhz"
[    0.000012] tsc: Detected 2111.984 MHz processor
[   25.702039] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:91:e5:f4
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.343630] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.021026] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.021027] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0370-0xdfff26c2]
[    0.021028] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.021029] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.021029] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02cb]
[    0.021030] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02d0-0xdfff0363]
[    0.022859] Early memory node ranges
[    0.050524] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.050526] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.050528] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[    0.230285] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.379068] Memory: 8055212K/8388152K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 317236K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.380947] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.850669] Non-volatile memory driver v1.3
[    1.006547] Freeing initrd memory: 38080K
[    1.550505] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.553145] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[    1.560322] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[    1.561958] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 888K
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```