

Dokumentation zur Ausbilderanmeldung für WebUntis

Kay Koch
Trier, Mai 2026

Version: 1.1

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung.....	2
1.1 Änderungen.....	2
1.1.1 Version 1.1.....	2
1.2 WICHTIG.....	2
2 Userbereich.....	3
2.1 Startseite.....	3
3 Administrationsbereich.....	5
3.1 Admin-Seite.....	5
3.2 Konfigurationsseite.....	5
3.3 Azubi-Anzeige.....	6
3.3.1 Anzeige.....	6
3.3.2 Download.....	6
3.4 Ausbilderanzeige.....	7
3.5 Upload.....	8
3.6 Datei-Manager.....	9
4 Anhang.....	11
4.1 ToDo.....	11
4.2 Daten (Default Werte).....	11
4.2.1 In Datenbank gespeichert.....	11
4.2.2 In config.py gespeichert.....	12

1 Beschreibung

Diese Dokumentation dient zur Unterstützung von Mitgliedern der Schulleitung, die mit der Pflege der Untisdatenbank betraut sind. Die hier beschriebene Webseite dient dazu, sie bei der Erstellung von Accounts für Ausbilder zu unterstützen und diese mit deren Auszubildenden zu verknüpfen.

Den Ausbildern ist es so möglich, die Fehlzeiten und Stundenpläne ihrer Auszubildenden einzusehen. Je nach Konfiguration von WebUntis können den Ausbildern weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Die hier beschriebene Webseite ermöglicht es den Ausbildern, eine Mailadresse mit ihren Azubis zu verknüpfen, indem sie ihre eigenen Daten und die Untis-Logins ihrer Azubis in das Webinterface eingeben. Es ist daher zwingend notwendig, dass die Azubis bereits in Untis registriert wurden.

Nach Ablauf der Anmeldefrist werden die Daten durch die Schulleitung heruntergeladen. Es handelt sich um eine CSV-Datei, die in Untis importiert werden kann um so automatisiert Untis Accounts für die Ausbilder zu erstellen.

Die Software wird als Open-Source veröffentlicht und kann frei genutzt werden. Im folgenden werden die einzelnen Seiten dieser Webseite beschrieben.

1.1 Änderungen

1.1.1 Version 1.1

Die Eingabe der Konfigurationsdaten wie Benutzername, Passwort, Emailaccount etc. ist nun mit einem Webinterface möglich.

1.2 WICHTIG

Ein Server mit Python3 ist notwendig (mindestens Version 3.11)

2 Userbereich

2.1 Startseite

In Abbildung 2.1 zeigt die Startseite (<https://tssbit.it-kobold.de>), mit eingetragenen Daten und der Auswahl von 2 Azubis.

Der obere Text lässt sich in der Config-Datei ändern. Dazu ist ein Eingriff in den Quellcode notwendig. Die Informationsdatei, welche über den Link erreichbar ist, kann durch Upload im Adminmenü geändert werden. Hierauf gehe ich in Kapitel 3.5 ein.

Der Ausbilder kann jetzt 2 Azubis eintragen. Hierzu muss er den Untis-Loginnamen der Schüler kennen. Den erhält er durch den Azubi. In Abbildung 2.2 sieht man die Untis App eines Schülers.




Abbildung 2.1: Startseite für User

Sein Login lautet: Dos_SaPhi. Diesen Namen muss der Ausbilder eintragen. Groß- / Kleinschreibung muss beachtet werden.




Abbildung 2.2: Untis-Login

Nach Absenden der Anmeldung werden dem Ausbilder die Ergebnisse, wie in Abbildung 2.3 zu sehen ist, angezeigt. In diesem Fall wurde der Azubi Dos_SaPhi erfolgreich eingefügt, ein gewisser Dr. Who jedoch nicht.


Zusätzlich erhält der Ausbilder bei seiner ersten Anmeldung eine Mail (Abbildung 2.4) mit zwei Links. Zum Einen einen Link (BESTÄTIGUNG) der zur Auflistung seiner Azubis führt und zwingend angeklickt werden muss, zum Anderen einen Link (WEITERE AZUBIS) zur Anmeldeseite, wobei diesem Link seine Daten bereits eingetragen wurden. Der Text der Mail kann im Config-Bereich des Sourcecode geändert werden.

Wird der erste Link nicht innerhalb von 2 Stunden angeklickt, wird der Ausbilder und die Verknüpfungen zu seinen Azubis gelöscht.

Dieser Link bleibt bestehen, solange die Datenbank nicht gelöscht, bzw. grundlegend geändert wird.

Es ist daher sinnvoll, die Daten der Ausbilder langfristig zu speichern, damit die Azubis des nächsten Ausbildungsjahres einfach hinzugefügt werden können.

Sollte der Ausbilder seine Mail gelöscht oder den Link nicht gespeichert haben, besteht im Admin-menü die Möglichkeit, die Mail erneut zu versenden.



Theobald-Simon-Schule Bitburg

Anmeldung Ausbilderbetriebe WebUntis

Einige Schüler konnten nicht zugeordnet werden.


Erfolgreich mit Ihrer Mailadresse verknüpft:
Ausbilder: Koch, Kay (koch@tssbit.de)

Profilname	Nachname	Vorname	Klasse
Dos SaPhi	Dos Santos	Philippe	BSIT25

Nicht in Datenbank gefunden:

Profilname
Dr. Who

Abbildung 2.3: Bestätigung der Anmeldung



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben einen oder mehrere Azubis für WebUntis mit Ihrer EMail-Adresse verknüpft. Bitte bestätigen Sie Ihre Mail-Adresse innerhalb von 2 Stunden, da diese und alle Verknüpfungen sonst gelöscht werden. Diese BESTÄTIGUNG ist nur ein Mal notwendig.

WICHTIG

Mit den unten aufgeführten Links können Sie sich bis zum Ende der Anmeldezeit alle Azubis anzeigen lassen, die mit Ihrer Mail-Adresse verknüpft sind und WEITERE AZUBIS eintragen, ohne ihre Daten neu eintragen zu müssen. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: [OStR. Marcus Niesen \(untis@tssbit.de\)](mailto:OStR.Marcus.Niesen@untis@tssbit.de)

Betrieb: Theobald-Simon-Schule
Name: Koch, Kay
E-Mail: koch@tssbit.de

BESTÄTIGUNG: <http://localhost:5000/azubianzeige.html?token=1776334819>

WEITERE AZUBIS: <http://localhost:5000/?token=1776334819>

Abbildung 2.4: Mail an Ausbilder



Theobald-Simon-Schule Bitburg

Liste der zugeordneten Azubis in WebUntis

Für Ihren Betrieb sind die folgenden Schüler mit Ihrer Mailadresse verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Namen.

Betrieb: Theobald-Simon-Schule
Ausbilder: Koch, Kay (koch@tssbit.de)

Profilname	Nachname	Vorname	Klasse
CottiAle	Cotti	Alexander	BSIMO24
HermseFab	Hermesen	Fabian	BSIMO24
Dos SaPhi	Dos Santos	Philippe	BSIT25

Abbildung 2.5: Bestätigung

3 Administrationsbereich

3.1 Admin-Seite

Nach Aufruf der Admin-Seite (<https://tssbit.it-kobold.de/admin.html>) wird man nach einem Benutzernamen und einem Passwort gefragt. Nach Eingabe der entsprechenden Daten gelangt man auf die Seite mit den Adminbefehlen. (Abbildung 3.1)

Nach Überfahren der einzelnen Befehle wird ein Tooltip angezeigt.




Abbildung 3.1: Administrationsseite

3.2 Einstellungen

In Abbildung 3.2 ist ein Ausschnitt aus der Seite der Einstellungen dargestellt.

Beim ersten Aufruf sind die Daten mit den default-Werten vorbesetzt, die in Kapitel 4.2 aufgelistet sind.

Beim Aufruf wird die Seite mit den aktuellen Werten aus der Datenbank gefüllt. Die Passwörter werden nicht dargestellt. Beim Speichern werden alle Daten erneut gespeichert. Die Felder der Passwörter müssen nicht ausgefüllt werden. Sie werden nur überschrieben, wenn sie nicht leer sind.

Abbildung 3.2: Einstellungen

3.2.1 WICHTIG:

Sollten Login oder Passwort vergessen werden, kann die Seite nur erneut aufgerufen werden, wenn der Quellcode geändert wird. In der Datei `src/app.py` muss nach folgenden Zeilen gesucht werden (ca. Zeile 314):

```
@_requires_auth
```

```
def config() -> str:
```

Kommentieren Sie die obere Zeile aus, indem Sie eine Raute vor `@_requires_auth` schreiben:

```
# @_requires_auth
```

```
def config() -> str:
```

Speichern Sie die Datei und starten anschließend die Applikation neu.

Rufen Sie die Seite <https://tssbit.it-kobold.de/config.html> auf und geben ihre neuen Daten ein.

Anschließend löschen Sie die Raute wieder, speichern erneut und starten die Applikation neu.

Sie sollten sich jetzt wieder einloggen können.

3.3 Azubi-Anzeige

Nach Auswahl des Menüpunktes „Azubianzeige“ gelangt man auf die entsprechende Seite (Abbildung 3.3). Dort kann ausgewählt werden, von welcher Klasse, die Azubis angezeigt werden sollen.

3.3.1 Anzeige

Bei der Auswahl von „Alle Klassen“ werden alle, gegenwärtig ca. 800 SuS, angezeigt.

In der anschließend geöffneten Liste, werden alle Azubis mit eventuell bereits verknüpften Ausbildern angezeigt.

3.3.2 Download

Ein Klick auf den Button „Download“ erstellt eine Datei im CSV-Format, UTF-8 formatiert, mit den aktuell angezeigten Azubis und lädt sie herunter.

Diese Datei kann später in Untis importiert werden und dient als Backup. Sie lässt sich im Uploadmenü wieder in die Datenbank laden.

Theobald-Simon-Schule Bitburg

Anzeige und Download der Azubis

Nach der Auswahl einer Klasse werden alle Azubis mit der verknüpften Mailadresse angezeigt. Auf Wunsch kann die Liste anschließend heruntergeladen werden.

Welche Klasse soll angezeigt werden / wollen Sie herunterladen?

Bitte wählen...

Alle Klassen

BSIMQ24

BSIMQ25

BSIT23

BSIT24

BSIT25

BSSF24

BSSF25

Abbildung 3.3: Azubianzeige

Welche Klasse soll angezeigt werden / wollen Sie herunterladen?

BSIT25

Download

Klasse: Alle Klassen

Profilname	Nachname	Vorname	Mail
CartaFab	Carta	Fabian	
ChalosAth	Chalos	Athanasios	
ChalosNic	Chalos	Nicolas	
DahmCed	Dahm	Cedric	
Dos SaPhi	Dos Santos	Philippe	koch@tsabit.de
MarxNil	Marx	Nilas	
NöhlJan	Nöhl	Jannik	
PaulsJon	Pauls	Jonathan	
ReimMax	Reim	Max	
SchildDen	Schildgen	Dennis	
SlabbeSve	Slabbekoorn	Sven	
TheiseTob	Theisen	Tobias	
WagnerAnd	Wagner	André	
WeidmaChr	Weidmann	Christopher	

Abbildung 3.4: Azubianzeige mit Azubis

3.4 Ausbilderanzeige

Die Ausbilderanzeige bietet mehrere Möglichkeiten zu Bearbeitung an. Es werden auch hier Tooltips angezeigt, wenn man mit der Maus über die Kopfzeile fährt.

Weiterhin können die Ausbilder auch hier in einer CSV-Datei heruntergeladen werden. Diese dient als Backup und lässt sich wieder hochladen.

Die Bedeutung der einzelnen Spalten sind wir folgt:

- **Mail:**

Zeigt an, ob der Ausbilder seinen Account bereits bestätigt hat. In diesem Fall sind die Ausbilder der Theobald-Simon-Schule und des VDST bereits bestätigt. Der vom LVST allerdings noch nicht.

- **Betrieb:**

Hier werden die Daten des Ausbilders dargestellt. (Betrieb, Mailadresse und Name bzw. Vorname.

- **Azubis (Anzeigen):**

Ein Klick auf anzeigen zeigt die Liste aller mit diesem Account verknüpften Azubis an (Abbildung 2.5)

- **Azubis (hinzufügen):**

Hier gelangt man auf die Startseite, jedoch sind die Ausbilderdaten mit dem gewählten Account bereits ausgefüllt. So können Azubis, die der Schule später gemeldet oder vom Betrieb vergessen wurden, durch die TSS hinzugefügt werden.

- **Mail (senden)**

Die bereits versendete Mail mit den Links wird erneut an den Ausbilder verschickt. Es erfolgt eine Abfrage, ob das senden wirklich erwünscht ist.

- **Ausbilder (löschen)**

Ein Klick hierauf löscht den Ausbilder und alle zu dessen Mailadresse verknüpften Azubis. Es erfolgt eine Abfrage, ob das Löschen wirklich erwünscht ist.




Abbildung 3.5: Ausbilderanzeige

3.5 Upload

Alle drei Upload Seiten sind identisch aufgebaut. Es kann eine Datei hochgeladen werden, die eingelesen wird und den entsprechenden Teil der Datenbank (Azubis oder Ausbilder) überschreibt. Diese Datei muss eine CSV-Datei sein.

Ein Prototyp der entsprechenden Datei findet sich ebenfalls dort. Die Spaltenköpfe in den CSV-Dateien müssen exakt so sein, wie in der jeweiligen Datei. Es

können weitere Spalten vorhanden sein. Diese werden beim Einlesen ignoriert. Das Trennzeichen ist ein Semikolon. Das Format ist UTF-8.

Die Infodatei kann eine beliebige PDF-Datei sein.

Diese Upload Möglichkeit ist für Ausbilder und die Infodatei die einzige Möglichkeit des Upload. Für die Azubis stellt sie ein Relikt aus der Anfangszeit des Projektes dar. Azubis sollten direkt aus einer Untis Exportdatei erstellt werden. Die notwendigen Schritte werden in Kapitel 3.6 beschrieben.




Abbildung 3.6: Direkter Upload (Hier: Azubis)

3.6 Datei-Manager

Der Dateimanager bietet eine Möglichkeit, Untis Exporte von Klassen direkt in die Datenbank zu importieren. Diese Exporte findet man auf der Webuntisseite der TSS

(<https://tssbit.webuntis.com/students>). Nachdem man im Pull-Down-Menü „Klasse“ eine gewünschte Klasse, oder alle Schüler ausgewählt hat, lassen sich diese unter Berichte als CSV-Datei herunterladen.

WICHTIG: Es muss das CSV-Format in der Mitte sein. (Zu erkennen am Schriftzug „csv“).
Nicht das Excel-Format.




Abbildung 3.7: Untis->Stammdaten->Schüler*Innen

Im Dateimanager lassen sich die aus Untis heruntergeladenen Dateien hochladen und erscheinen dann anschließend in der Liste.

Dort werden alle Dateien angezeigt, die sich auf dem Server befinden und eventuell eingelesen werden. Ein Upload hat noch keine Auswirkungen auf die Datenbank.

Im unteren Bereich befinden sich die drei Befehle, die kritisch sind. Im Einzelnen sind dies:

- **Alle Dateien löschen:**

Hier werden, ähnlich wie beim Upload, nur die Dateien gelöscht. Dies hat noch keine Auswirkung auf die Datenbank

- **Neue Azubis hinzufügen:**

Nach einem Klick auf diesen Button werden alle Dateien auf dem Server zu einer verbunden und anschließend in die Datenbank aufgenommen. Es werden keine existierenden Azubis mit ihren Verknüpfungen gelöscht oder überschrieben. Auch nicht, wenn sich diese in den Dateien befinden.

- **Azubis löschen und neu erstellen: !! VORSICHT !!**

Die aktuelle Tabelle mit Azubis wird geleert. Alle Verknüpfungen zu Ausbildern sind weg. Die Tabelle wird neu erstellt. Wenn vorher keine Azubis-Datei heruntergeladen wurde (Kapitel 3.3.2), sind alle Daten verloren. Deshalb immer vorher ein Backup erstellen.




Abbildung 3.8: Dateimanager



Abbildung 3.9: Kritischer Bereich

4 Anhang

4.1 ToDo

- Erweiterung des Webinterface zum:
 - Ändern der Textbausteine
 - ~~◦ Ändern der Kontaktperson mit Email~~
 - ~~◦ Ändern des Email Accounts~~
- ~~• Speichern der obigen Daten in der Datenbank~~
- *Perfektionieren des Systems zur Freigabe für andere*
- Erstellen einer Installationsanleitung

4.2 Daten (Default Werte)

4.2.1 In Datenbank gespeichert

Admin Bereich

```
DOWNLOAD_USERNAME = "admin"  
DOWNLOAD_PASSWORD = "admin"
```

Kontaktperson

```
kontakt_person_name = "John Lennon"  
kontakt_person_mail = "john@beatles.com"
```

Mailaccount

```
mail_server = "imap.beatles.com"  
mail_port = 587  
mail_use_tls = True  
mail_use_ssl = False  
mail_username = "john@beatles.com"  
mail_password = "yellosubmarine"  
mail_default_sender = "paul@beatles.com"
```

Zeitspanne in Minuten bis zum Löschen der Ausbilder

```
TIMETOWAIT = 120
```

4.2.2 In config.py gespeichert

erlaubte Endungen für einen Upload von neuen Accounts

```
ALLOWD_EXTENSIONS = {"csv", "pdf"}
```

Liste mit möglichen Codecs

```
CODECS = ["UTF-8", "ISO-8859-1"]
```

Texte, die auf den einzelnen Webseiten

Startseite der Anmeldung:

"Bitte tragen Sie die Daten der verantwortlichen Person ein und wählen die Anzahl der Schüler aus, die sie dieser Mailadresse zuordnen wollen. Geben Sie anschließend die Untis-Profilnamen der Azubis ein.

Diese erhalten Sie von ihren Auszubildenden.

Sollten Sie weitere Schüler dieser, oder einer anderen Mail-Adresse zuordnen wollen, rufen Sie diese Seite später erneut auf."

Anzeigeseite der mit einer Mailadresse verknüpften Azubis:

"Für Ihren Betrieb sind die folgenden Schüler mit Ihrer Mailadresse verbunden.

Bitte überprüfen Sie ihre Namen."

Oberer Text der Bestätigungsmail (Über: WICHTIG)

"Sie haben einen oder mehrere Azubis für WebUntis mit Ihrer EMail-Adresse verknüpft. Bitte bestätigen Sie Ihre Mail-Adresse innerhalb von 2 Stunden, da diese und alle Verknüpfungen sonst gelöscht werden.

Diese BESTÄTIGUNG ist nur bei der ersten Eingabe notwendig."

Unterer Text der Bestätigungsmail (Unter: WICHTIG)

"Mit den unten aufgeführten Links können Sie sich bis zum Ende der Anmeldezeit alle Azubis anzeigen lassen, die mit Ihrer Mail-Adresse verknüpft sind und WEITERE AZUBIS eintragen, ohne ihre Daten erneut eingeben zu müssen."