FIAP

Documento DDD

SOAT — Software Architecture - Fase: 1

Número do grupo: 76

RM de todos os integrantes;

Allan – rm378457;
Guilherme – rm378112;
Laura: rm377327;
Lucas – rm377972;
Kayleigh - rm378586

São Paulo
2026

Sumário

Documentação de Arquitetura de Software - Modelo C4 ..... **3**
Tactical Design **5**
Domain Storytelling **6**
Bounded Context **8**

Documentação de Arquitetura de Software - Modelo C4

Projeto: [Sistema de gestão de oficina mecânica]


Autor: [Guilherme Azevedo da Trindade, Allan De Lima Carvalho Silva, Lucas de Souza Cancela, Laura Henrique Alves e Kayleigh Souza]

Data: 25/10/2026

Versão: 1.0

📌 Visão Geral

O C4 Model é uma abordagem prática e hierárquica desenvolvida por Simon Brown para documentar a arquitetura de software em quatro níveis progressivos de detalhe: Contexto, Contêiner, Componente e Código.



---

1. Nível 1: Diagrama de Contexto (System Context Diagram)

1. Objetivo

Apresentar uma visão geral do sistema em alto nível, destacando as pessoas (atores/usuários) que interagem com o sistema e os sistemas externos com os quais ele se conecta.

2. Elementos

- Usuários/Pessoas:

        - [Atendente]: Profissional responsável pela recepção, atendimento ao cliente e intermediação dos fluxos administrativos da oficina.
        - [Cliente]: Proprietário do veículo que busca os serviços de manutenção da oficina.
        - [Mecânico]: Profissional técnico responsável pela avaliação mecânica, diagnósticos e execução física dos reparos no automóvel.
        - [Gestor]: Supervisor do sistema e gestão geral.
    - Sistema Principal:
        - [Sistema de Gestão de Oficina Mecânica]: Sistema monolítico integrado de atendimento e execução de serviços, desenvolvido para organizar, automatizar e garantir o controle completo

Tactical Design


1- Camada de Interface	
Rest Controllers (ClienteController, VeiculoController, ServicoController, PecaController, EstoqueController, OrdemServicoController, OrcamentoController, AutenticacaoController e ConsultaPublicaController)	Documentacao OpenAPI/Swagger UI e Readme.md


2 - Camada de Aplicacao	
Services ClienteService, VeiculoService, CatalogoServicoService, PecaService, EstoqueService, OrdemServicoService, OrdemServicoConsultaService, OrcamentoService, ConsultaPublicaService, AcessoPublicoService, AutenticacaoService, TokenService, AutorizacaoService, RelatorioService	Handler OrcamentoAprovadoHandler


3 - Camada de Dominio	
Entidades Cliente, Veiculo, Servico, Peca, OrdemServico, Usuario	Value objects e regras DocumentoCliente (CPF/CNPJ), Placa, StatusOrdemServico, StatusOrcamento, HistoricoStatusOrdemServico, PerfilAcesso Calculo de Ordem de Orcamento, Transicao de Status, Baixo de Estoque e E Recusa e Revisao.

4- Camada de Infraestrutura	
Repositorio ClienteRepository, VeiculoRepository, ServicoRepository, PecaRepository, OrdemServicoRepository, HistoricoStatusOrdemServicoRepository, POSTGRESQL	Seguranca & Tokens FiltroAutenticacao, TokenService(JWT admin), Hash, Migracao de Banco

Domain Storytelling






OS: Em Execucao.
07
Cliente
Aprova
Orçamento
No
Sistema
OS: Finalizada.
08
Mecanico
Conclui
Ordem de Serviço
Para
Atendente
OS: Entregue
09
Atendente
Entrega
Veiculo
Para
Cliente

Bounded Context

