Calibration results
===================
Camera-system parameters:
cam0 (/camera/camera/infra1/image_rect_raw):
type: <class 'aslam_cv.libaslam_cv_python.DistortedPinholeCameraGeometry'>
distortion: [-0.01023955 0.0020009 -0.00384673 0.00205322] +- [0.00078772 0.00118036 0.00012152 0.00017347]
projection: [639.71639251 638.95914296 645.5724573 346.86546811] +- [0.39991781 0.3910612 0.32558326
0.3095736]
reprojection error: [-0.000007, 0.000002] +- [0.442267, 0.465561]

cam1 (/camera/camera/infra2/image_rect_raw):
type: <class 'aslam_cv.libaslam_cv_python.DistortedPinholeCameraGeometry'>
distortion: [-0.00246637 -0.01037547 -0.00325328 0.00132897] +- [0.00069039 0.00092804 0.00011742 0.00017697]
projection: [638.59208589 637.78438109 647.52787785 347.12318788] +- [0.39367062 0.3879665 0.32418027
0.30519685]
reprojection error: [0.000006, -0.000002] +- [0.432272, 0.434228]

baseline T_1_0:
q: [-0.0001467   0.00082034 0.00037546 0.99999958] +- [0.00041583 0.00059051 0.00005499]
t: [-0.04958791 -0.00012632 -0.00041173] +- [0.00003066 0.00003091 0.00008138]

Target configuration
===================

Type: aprilgrid
Tags:
Rows: 6
Cols: 9
Size: 0.029 [m]
Spacing 0.0087 [m]

Inter-camera observations graph (edge weight=#mutual obs.)




camera system
cam0
cam1
x
y
z
−0.075
−0.050
−0.025
0.000
0.025
0.050
0.075
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08

cam0: estimated poses





cam0: polar error
reprojection error (pixels)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
10
20
30
40
polar angle (deg)
count
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
10
20
30
40
polar angle (deg)


cam0: azimuthal error
reprojection error (pixels)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−100
0
100
azimuthal angle (deg)
count
2000
1500
1000
500
0
−100
0
100
azimuthal angle (deg)


cam0: reprojection errors
0
200
400
600
0
500
1000
error y (pix)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1
0
1
error x (pix)
100
80
60
40
20
0
image index


cam1: polar error
reprojection error (pixels)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
10
20
30
40
polar angle (deg)
count
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
10
20
30
40
polar angle (deg)

cam1: azimuthal error




cam1: reprojection errors
0
200
400
600
0
500
1000
3
2
1
0
−1
−2
−3
error y (pix)
−1
0
1
error x (pix)
100
80
60
40
20
0
image index

Location of removed outlier corners