



## Ausstattung Krankentransportwagen Einsatzeinheit (KTW EE) Gemäß EN 1789 – Generation 2010 MB Sprinter -

Die „Ausstattung Krankentransportwagen Einsatzeinheit (KTW EE)“ normiert im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr die Ausstattung der KTW des Landes NRW (Bezugsquelle Land und Bund, Baujahre 2001 [KTW 4 Tragen] und 2010 ff. [KTW Typ B nach EN 1789]) sowie die KTW die seitens der Hilfsorganisationen (in der Regel KTW Typ A 2 nach EN 1789) für die Einsatzeinheiten zur Verfügung gestellt werden.

Die Ausstattung beinhaltet den Auslieferungsstand des Landes NRW und die notfallmedizinische Zusatzausstattung, die die Versorgung und den Transport eines vital gefährdeten Patienten unter Hinzunahme eines NEF ermöglicht und hierfür von den Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt wird.

### Fahrerraum:

1	Ggf. Handscheinwerfer Ex-100 mit Vorsteckscheibe im Ladegerät
1	Ggf. Suchscheinwerfer, 12 V
1	Funkgerät, Vielkanal, BOS 4-Meter ggf. mit FMS-Handapparat in Halterung
1 Set	Schlüssel für Fahrzeugtüren, Fahrzeugzündung und Fahrzeugtank
1	Ggf. Funkgerät, Vielkanal (Voreingestellt auf Kanal 49), BOS 2-Meter mit Akku
1	Brechstange (hinter Beifahrersitz)

### Handschuhfach:

1	Fahrzeugtasche mit Fahrzeugschein und Betriebsanleitung
1 Tube	Hautschutz- und Pflegecreme

### Geschlossenes Fach in Fahrertür:

1	Warndreieck
1	Pannenleuchte

### Kartenfach in Fahrzeugraummitte (wenn vorhanden):

1	Ordner, DIN A 4, „Logistik“
1	Straßenplan „Ostwestfalen“
1	Klemmbrett mit Schreibpapier
2 Paar	Lederschutzhandschuhe nach DIN 4841 Teil 2
1	Mappe blau „Dokumentation Reserve“ mit <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Einsatzprotokollen Rettungsdienst Stadt Bielefeld Reserve</li> <li>- 5 Transportscheinen</li> <li>- 2 Vordrucken Todesbescheinigung</li> </ul>

### Ablagefach in Beifahrertür:

1	Dreikantschlüssel für Sperrpfosten groß, gusseisern
1 Flasche	Händedesinfektionsmittel

### Geschlossenes Fach in Beifahrertür:

1	Autoverbandkasten
---	-------------------

### Geschlossenes Fach in Fußraum Beifahrerseite:

1	Wagenheber
1 Set	Bordwerkzeug

### Hinter Beifahrerseite:

1	Ggf. Klappspaten
1	Abschleppseil / Stange

### Ablagen in Beifahrertür

2	Warnwesten
---	------------

### Offenes Dachstaufach

2	Feuerwehrhelme nach DIN 14 940 mit Nackenschutzleder und Visier
---	---



## Ausstattung Krankentransportwagen Einsatzinheit (KTW EE) Gemäß EN 1789 – Generation 2010 MB Sprinter -

### Fach 1:

3	Wärmedecken
3	Bettbezüge
5	Stecklaken, Stoff
5	Nierenschalen, Einweg
5	Brechbeutel (z.B. Sic-Sac)
1	Tetrapack Mineralwasser, 1000 ml
15 min	Einweg Trinkbecher
1 Paket	Papierhandtücher
1 Rolle	Toilettenpapier
1	Div. Damenhygieneartikel (Slipenlagen, Binden, etc.) → Eigentum der Organisation
1	Stofftier für Kinder (Rettungst Teddy)
1	Ggf. Beatmungsschlauch inkl. Patientenventil
2	Tragetaschen „Patienteneigentum“
1	Absaugeinheit, manuell
1	Steckbecken mit Deckel
3	Urinbeutel
1	Rettungstuch, Einweg, Kunststoff, weiß
2	Schutzbrillen
1 Box	Desinfektionstücher für Flächendesinfektion
4 Sets	Infektionsschutzanzug
1 Box	Transportbox zum Transport kontaminierter Gegenstände
5	Atmenschutzmasken <b>FFP-2 ohne</b> Ausatemventil für <b>Patienten</b> Atmenschutzmasken <b>FFP-3</b> für das <b>Personal</b>
2	Gummiunterlagen für Krankentrage
1 Rolle	Müllbeutel
2	Kopfkissenbezüge

### Fach 2:

2	Sam Splint Schiene ca. 11 x 87 cm
1	Augenspüllösung (z.B. Oculav NIT)
Je 4	Absaugkatheter CH 14 (grün) und CH 18 (rot)
Je 2	Absaugkatheter CH 8 (blau), CH 10 (schwarz)
2	Ersatzeinwegbeutel für Absaugeinheit
2	Ersatzschlauch mit Fingertip

### Fach 3a:

10	Verbandpäckchen, steril, Größe G oder M
----	---

### Fach 3b:

1 Packung	Netzverband Gr.4
1 Rolle	Heftpflaster, Leukoplast, 2,5 cm
4	Rettungsdecken, gold/silber, 220 cm x 160 cm

### Fach 3c:

2	Verbandtücher, 60 cm x 80 cm oder 80x120 cm, nicht metalline
2	Verbandtücher, 80 x 120 cm, metalline

### Fach 3d:

20	Mullkompressen, steril, 10 cm x 10 cm
4	Mullkompressen, steril, 10 cm x 20 cm
1 Packung	Mullkompressen, unsteril, 10 cm x 10 cm
3	Elastische Binden 6 oder 8 cm (für Fixierung Sam-Splint)
4	Mullbinden 8 cm



## Ausstattung Krankentransportwagen Einsatzeinheit (KTW EE)

### Gemäß EN 1789 – Generation 2010 MB Sprinter -

#### Fach 3e:

4	Dreiecktücher, Stoff
8	Kühlkompressen, Einweg

#### Fach 3f:

2	Sauerstoffmaske Kinder mit Reservoirsystem
1	Sauerstoffmaske Kinder mit Vernebelungsmöglichkeit
2	Sauerstoffmaske Erwachsene mit Reservoirsystem
1	Sauerstoffmaske Erwachsene mit Vernebelungsmöglichkeit
2	Sauerstoffnasenbrille

#### Fach 3g:

Je 3	Stichsichere Venenverweilkanülen, z.B. Vasofix Safety, 24 G, 0.7 mm, gelb
4	Stichsichere Venenverweilkanülen, z.B. Vasofix Safety, 22 G, 0.9 mm, blau
6	Stichsichere Venenverweilkanülen, z.B. Vasofix Safety, 14 G, 2.2 mm, orange
6	Stichsichere Venenverweilkanülen, z.B. Vasofix Safety, 17 G, 1.5 mm, weiß
6	Stichsichere Venenverweilkanülen, z.B. Vasofix Safety, 20 G, 1.1 mm, rosa
10	Kanülenfixierungspflaster
2	Dreiwegehähne, steril ggf. mit Verlängerung

#### Fach 3h:

2	Spritzen, steril, 1 ml
10	Spritzen, steril, 2 ml
10	Spritzen, steril, 5 ml
10	Spritzen, steril, 10 ml
5	Spritzen, steril, 20 ml
20	Kanülen, 20 G, gelb
10	Verschlussstopfen rot

#### Fach 4:

1	<b>AED</b> mit Zubehörtasche und EKG Klebeelektroden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientenkabel, -sensoren und -manschetten, 1 Satz Defi-Klebeelektroden</li> <li>• 2 x Rasierer</li> </ul>
Je 1	Magensonde, CH 12 und 16
2	Sekretbeutel, Einweg

#### Fach 5:

Je 1	Pulsoximeter
1	Blutzuckermessgerät (Breeze) mit Sensoren und 5 Lanzetten
1	Blutdruckmessgerät mit je einer Manschette Erwachsener und Kind, geeicht, ohne Etui
5	Mundspatel, einzeln verpackt
1	Stethoskop
1	Fieberthermometer, digital mit 10 Thermometerhüllen
1	Diagnostiklampe

#### Fach 6:

Je 1	Larynxtrachealtubus Gr. 3, 4 und 5 + Blockerspritze
1	Magillzange Erwachsene
Je 1	Guedeltubus, verpackt, Gr. 3, 4 und 5
Je 1	Wendeltubus, in Tüte verpackt, CH 26, 28, 30, 32
Je 1	Beatmungsmaske, Klarsicht, Gr. 3, 4 und 5
1	Beatmungsbeutel Erwachsene



## Ausstattung Krankentransportwagen Einsatzinheit (KTW EE) Gemäß EN 1789 – Generation 2010 MB Sprinter -

2	KlimatisierungsfILTER, Erwachsene
---	-----------------------------------

### Fach 7:

1	Verbandschere, 14 cm
1	Kleiderschere
1	Anatomische Pinzette
1	Splitterpinzette nach Feilchenfeld
1	Reflexhammer nach Buck
3	Zahnprothesenbeutel
1 Rolle	Heftpflaster, textil, 2,5 cm
1 Packung	Wundschnellverband, 8 cm x 1 m, elastisch

### Fach 8: (optional Wärmefach)

6	Ringer-Infusion, 500 ml
3	HAES / Voluven 6%, 500 ml
1	Ringer-Infusion 250 ml ( <i>Standardinfusionslösung Kinder</i> )
8	Infusionssysteme, steril

### Fach 9:

2	Sauerstoffflasche, medizinisch, 2 Liter
1 Set	Variable Halskrausen (2 x Stifneck Select und 1 x Stifneck Pedi-Select)

### Fach 10:

2	Sauerstoffflaschen, medizinisch, 10 Liter mit Druckminderer
1	Warndreieck (seitlich an Fach 10)
1	Handfeger
1 Satz	Ggf. Schneeketten

### Patientenraum, Seitenwand in Fahrtrichtung rechts:

1	Vakuummatratze nach DIN 13 047
1	Optional: K.E.D.-System (an Schaufeltrage Hecktüre in Fahrtrichtung links)
1 Set	Kopffixierung
1	Gurtspinne als fixierung für die Schaufeltrage
1	Tragetuch

### Mediboard:

1	<b>Beatmungseinheit</b> , mit Inhalationseinrichtung, automatischem Beatmungsgerät auf Trageplatte mit:
	• 1 x PEEP-Ventil
	• 1 x Beatmungsschlauch mit Patientenventil
	• 1 x KlimatisierungsfILTER Erwachsene
	• 1 x Sauerstoffmaske Erwachsene mit Vernebler, Einweg, staubgeschützt
	• 1 x Sauerstoffmaske Erwachsene mit Reservoir, Einweg, staubgeschützt
	• 1 x Sauerstoffmaske Kinder mit Reservoir, Einweg, staubgeschützt
	• 1 x Hyperventilationsmaske
	• 1x Sauerstoffflasche 2 Liter
	• Dreizeigeverteiler mit Schnellkupplung
	• Anschlussschläuche
1	<b>Absaugereinheit</b> , elektrisch,
Je 1	• Absaugkatheter CH 18 (rot), CH 14 (grün), CH 10 (schwarz), CH 8 (blau)
1	• Fingertip
1	Ggf. Rettungsschere
1	Abfallbehälter



## Ausstattung Krankentransportwagen Einsatzeinheit (KTW EE)

Gemäß EN 1789 – Generation 2010 MB Sprinter -

### Kunststoffbox mit Punktionszubehör:

5	Mullkompressen unsteril 10 x 10 cm
1	Stichsichere Venenverweilkanüle, z.B. Vasofix Safety, 14 G, 2.2 mm, orange
1	Stichsichere Venenverweilkanüle, z.B. Vasofix Safety, 17 G, 1.5 mm, weiss
1	Stichsichere Venenverweilkanüle, z.B. Vasofix Safety, 20 G, 1.1 mm, rosa
1	Stichsichere Venenverweilkanüle, z.B. Vasofix Safety, 22 G, 0.9 mm, blau
1	Venenstauer, elastisch
1 Flasche	Hautdesinfektionsmittel, 50 oder 200 ml
2	Kanülenfixierungspflaster

### Patientenraum, Trennwand zum Fahrerraum:

1	Spender Händedesinfektionsmittel (z.B. Sterillium)
3 Pack	Einweghandschuhe
1	Abwurfbehälter für scharfkantigen Infektionsmüll
1	ggf. Sprechstelle für Sprechfunkgerät nach BOS mit Lautsprecher (an Fach 3)
1	Abfallbehälter

### Patientenraum, Seitenwand in Fahrtrichtung links:

1	Ggf. Funkuhr mit Datum
---	------------------------

### Patientenraum, Fahrzeugmitte:

1	(Fahrbare) Krankentrage nach DIN 13 049
1	Rückhaltesystem für Kinder und Erwachsene mit Kopfkissen, ein Tragetuch

### Patientenraum, Fahrzeugdecke:

1	Haltevorrichtungen für Infusionen
1	Sauerstoffentnahmeverrichtung für Inhalation
1	Steckdose, 12 Volt, mit grüner Kontrollleuchte

### Hecktür links Innenseite

1	Schaufeltrage in Halterung
3	Fixiergurte für Schaufeltrage in Schutztasche

### Hecktür rechts Innenseite

1	Halterung für Rettungssstuhl
1	Rettungssstuhl, klappbar

### Sonstiges Fahrzeugspezifisch

1	Ordner grün, „Bedienungsanleitungen“
1	Ordner blau, „Ausstattung“
1	Mappe rot „Dokumentation“ mit 2 Einsatzprotokollen Rettungsdienst Stadt Bielefeld