Jul 2 0 0 9

# 叶天士《幼科要略》用药特色探析

# 袁久林

(上海中医药大学, 上海 201203)

摘 要: 对叶天士《幼科要略》中高频用药的经验进行了探析,认为其具有以下特色:辛凉清解,擅用连翘;慎用银花,去性存用;常用茯苓,健脾和胃;巧用人参,扶正祛邪;健脾消食,山楂助运;痘痧痉厥,喜用丹皮。

关键词: 叶天士; 幼科要略; 用药特色

中图分类号: R2 - 53

文献标识码: A 文章编号: 1673 - 7717(2009) 07 - 1378 - 02

# Elaborations on Drug Use Characteristics of YE Tian-shi s Concise Pedia trics

#### YUAN Jiu-lin

(Shanghai University of Chinese Medicine, Shanghai 201203, China)

Abstract This paper analyzes the drug use characteristics in Concise Pedia trics by YE Tian-shi in the Q ing Dynasty: In the exterior-relieving method by herbs acrid in taste and cool in nature, phillyrin is often chosen, used honey suck lewith caution, removed the nature and reserved the function, helped spleen and benefited stomach, pachyman is often used; supported health qi and declined pathogenic factors, using ginseng skillfully, benefited spleen and helped transportation and transformation, have thour is often used, pox, fever rash and convulsions, prefer to use cortex moutan.

Keywords YE Tian-sh; Concise Pediatrics, drug use characteristics

《幼科要略》为叶天士在儿科方面的专著,共 2卷,成书于清·乾隆十一年(1746年),后经周学海补注增订,辑入《周氏医学丛书》,现存版本见于《临证指南医案》、《周氏医学丛书》及《古今医学会通》、传说该书为叶氏手订。清代著名医家徐灵胎对叶氏其他医案颇有微言,而独对本书有极高的评价。本书共收医案 107首,用药 154味,频次居前 10位的分别是:连翘 33方、陈皮 31方、甘草 31方、茯苓30方、人参 29方、山楂 27方、丹皮 21方、金银花 20方、当归 17方、桔梗 17方。从内容看,其所收医案应是经过后人精选整理后成书,从某种程度上体现了叶氏幼科学术思想,叶氏熟识药物,遣药既贴切又允正,选材配伍,随手拈来,而切中病情,现对其用药特色探析如下。

#### 1 辛凉清解 擅用连翘

连翘是叶氏最常用的清热解毒药,也是叶氏幼科医案中使用频率最高的药物。叶氏明确指出:"凡痧疹,辛凉为宜。连翘辛凉,翘出众草,能升能清,最利幼科,能解小儿六经诸热。"[1]在《幼科要略》所录 107首医案中,连翘主要用于痧疹和痘之医案中。其中痧疹案,10方中有 8方使用了连翘;痘案,59方中有 22方使用了连翘;痫痉厥 9案中热邪阻窍及

收稿日期: 2009 - 02 - 15

基金项目: 国家中医药管理局中医药科学技术研究专项课题 (国中医药科 2006ZX 07-1); 上海市重点学科建设基金资助项目(S30301)

作者简介: 袁久林(1969-), 男, 江苏如皋人, 助理研究员, 硕士, 研究方向: 中医临床文献研究。

邪逼心包两案使用了连翘。疳、吐泻、虫等共 29案均未使用连翘。从医案中看,叶氏使用连翘主要取其辛凉清解之功,如痧疹中主要用于温邪、热邪留肺、热邪内陷、毒火未清及风温发疹等,其中属温邪者主要与山栀、石膏等配伍,共奏清解肺卫邪热之功;属热邪留肺者多与桑皮、杏仁、象贝等配伍,共奏清肃肺热之功;属热邪内陷者多与川连、黄芩、石膏、木防己等配伍,共奏清热解毒之功;属毒火未清者多与川连、黄芩、犀角、玄参等同用,共奏凉血泻火解毒之功;属风温发疹者多与黄芩、犀角、玄参等同用,共奏清热凉血之功。属疠邪者多与石膏、牛蒡、赤芍等同用,共奏辛凉清解之功;痘案则主要用于肝肾蕴毒闷症,常与犀角或羚羊角、丹皮、山楂、紫草、金银花、牛蒡等同用,共奏凉血解毒之功。叶氏对胃阴、胃气尤其重视,连翘毕竟辛凉,因此其在疳、吐泻、虫证等与脾胃功能减弱有关的医案中均未使用。

#### 2 慎用银花去性存用

现代辛凉解表常金银花、连翘同用,方如银翘散,且金银花为其君药,而叶氏幼科医案使用金银花明显少于连翘。叶氏认为:"若金银花一味,本草称解毒不寒,余见脾胃虚弱者,多服即泻"。[1]《幼科要略》中 20案使用了金银花,亦属高频用药,但主要集中在痘案肝肾蕴毒闷症案中,其中13案与连翘同用,总体上使用频率小于连翘;而在炮制方面 20案中有 5案使用了炒金银花,3案使用了银花露。其中,热邪内陷与毒火未清者多与川连、连翘等同用,取其清热解毒之功;痘案见点闷症者多与鲜生地、元参、知母、金汁等同用,共奏清热凉血之功;痘案肝肾蕴毒闷症多与丹皮、

中华中医药

学 刊

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

CHINESE ARCHIVES OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

羚羊角、地骨皮等同用、共奏凉血解毒之功: 痫痉厥案热邪 5 健脾消食 山楂助运

伤阴肝风动者多与生地、阿胶、金汁等同用,共奏清热养阴 之功。叶氏一方面认为过用金银花可苦寒败胃,甚至多服 即泻,体现了叶氏临证时刻不忘保护脾胃的学术思想,同时 又将金银花作为一味疗效较好的清热解毒药使用,必要时 通过适当炮制减其寒凉之性, 存其解毒之功。

### 3 常用茯苓 健脾和胃

茯苓性平味甘、淡, 功能利水渗湿, 健脾化痰, 宁心安 神。《本草正》称其"能利窍去湿, 利窍则开心益智, 导浊生 津;去湿则逐水健脾,补中健胃;袪惊痫,厚肠胃,治痰之本, 助药之降。以其味有微甘,故曰补阳。但补少利多"。[2]叶 氏在幼科医案中使用茯苓频次多,范围广,《幼科要略》中 30案使用了茯苓。其中, 痘案肝肾蕴毒闷症多与人参、陈 皮、苡仁、金银花等同用, 共奏扶正解毒之功; 疳案脾胃腑气 不和及内伤积滞虫积者常与人参、陈皮、山楂等同用,共奏 益气运脾除积之功; 疳案食伤脾胃者多与陈皮、焦楂曲、炒 谷芽等药同用, 共奏运脾消食之功; 吐泻案属暑湿者与人 参、川连、藿香、木瓜等同用, 共奏益气清暑之功; 吐泻案属 胃阳伤者多与人参、陈皮、半夏等同用, 共奏补益脾胃阳气 之功: 吐泻属食伤脾胃者与陈皮、厚朴、藿香、木瓜等同用, 共奏健脾除湿之功; 吐泻胃不和者与陈皮、半夏、竹茹、石斛 等同用, 共奏健脾和胃之功; 吐泻胃虚气逆者与人参、半夏、 陈皮等同用, 共奏益气降逆之功; 吐泻久痢伤阴积滞未清者 与山楂、麦芽、当归炭、熟地炭等同用, 共奏健脾消积止痢之 功;虫案属湿热者与泽泻、猪苓、黄柏等同用,共奏除湿清热 之功: 虫案属阳明热者与槐米、黄柏、川连、榧子肉、椿根皮 等同用,共奏清热杀虫除湿之功。脾主健运,一者运化水 谷,一者运化水湿,小儿形体未充,脾胃功能较弱,叶氏使用 茯苓主要取其补中健胃利湿之功,一方面以茯苓益气和胃, 同时又有健脾除湿之效,多用于疳积、小儿吐泻、痢疾、虫证 等与脾胃功能减弱有关的病证。

## 4 巧用人参 扶正祛邪

人参性平味甘微苦, 功能大补元气, 补肺益脾, 宁心安 神。喻嘉言称, 其伤寒有宜用人参入药者, 发汗时元气大 旺,外邪乘势而出,若元气虚弱之人,药虽外行,气从中馁, 轻者半出不出,留连致困,重者随元气缩入,发热无休,所以 虚弱之人,必用人参入表药中,使药得力,一涌而出,全非补 养之意。《幼科要略》中 29案使用了人参,应用范围很广, 可见叶氏应用人参同样并非纯用其补养之功,亦取其益气 驱邪之义。其中痘案肝肾蕴毒闷症多与陈皮、当归、甘草、 木香、茯苓等同用, 共奏扶正祛邪之功; 疳案脾胃腑气不和 及内伤积滞虫积多与陈皮、茯苓、麦芽等同用,以增益气健 胃之功; 吐泻属温邪者与川连、黄芩、白芍、乌梅、藿香梗等 同用,以助清热养阴之功;吐泻属暑湿者与川连、藿香、木 瓜、炒扁豆、茯苓、泽泻等同用, 共奏清热化湿、益气解暑之 功; 吐泻属胃阳伤者多与半夏、茯苓、陈皮等同用, 共奏益气 和胃之功: 吐泻属湿热者与川连、黄柏、羌活、防风、升麻、柴 胡等同用, 共奏清热除湿、升清降浊之功; 痫痉厥案阴风入 功。小儿体质稚阴稚阳,易虚易实,所以叶氏常灵活使用人 参并通过适当的配伍以扶正祛邪,增强疗效。

山楂性微温味酸、甘,功能消食化积,活血化瘀。《本 草经疏》称"大抵其功长于化饮食,健脾胃,行结气,消瘀 血,故小儿产妇宜多食之。"[3]叶氏在医案中广泛将该药运 用于多种儿科疾病。《幼科要略》共 27案使用了山楂,其 中痘案肝肾蕴毒闷症多与银花、连翘、丹皮、紫草、犀角、羚 羊角、牛蒡等同用, 共奏清热 解毒散 结之功; 疳案 脾胃 腑气 不和多与茯苓、陈皮、泽泻、麦芽、人参等同用,共奏运脾消 食之功;疳案内伤积滞虫积与人参、白芍、川楝子、使君子等 同用,共奏杀虫消食之功;吐泻属食伤脾胃者与炒山楂、炒 谷芽、炒白芍、炒黄连等同用,共奏消食除积清热之功; 吐泻 久痢伤阴积滞未清者与茯苓、麦芽、当归炭、炮姜炭、熟地炭 等同用, 共奏除积止痢养阴之功; 虫案属湿热者与川连、白 芍、乌梅、川椒等同用,共奏清热除湿、养阴杀虫之功。 叶氏 通过灵活配伍,主要取山楂消食助运之功,多用于疳积、吐 泻、痢疾、虫证等与脾胃功能减弱有关的病证中,同时也说 明叶氏临证非常重视保护胃气。

## 6 痘痧痉厥 喜用丹皮

丹皮性微寒,味辛、苦;功能清热凉血,活血散瘀,退虚 热。《本草经疏》称其"辛以散结聚, 苦寒除血热, 入血分, 凉血热之要药也……血中伏火非此不除,故治骨蒸无汗,及 小儿天行痘疮血热。"[3]叶氏主要取其辛散凉血之功,以用 于痘案为主, 痧疹案及痫痉厥案亦使用了丹皮。其中痧疹 热邪内陷者与川连、黄芩、银花、连翘、地骨皮、滑石等同用、 共奏清热凉血之功: 痧疹毒火未清者与犀角、生地、玄参、连 翘等同用,共奏凉血泻火解毒之功; 痘案肝肾蕴毒闷症多与 银花、连翘、山楂、紫草、桔梗、羚羊角、犀角等同用, 共奏辛 凉清解之功: 痫痉厥案、邪逼心包案与白芍、玄参、生地、麦 冬、竹叶心同用, 共奏养阴凉血之功。 痘、 痧及痫 痊厥 等温 热病证,其发展过程中常会影响气血运行,出现瘀热病机, 因此叶氏在治疗痘、痧及痫痉厥等病证的幼科医案中常以 丹皮辛散凉血而收功。

总之,通过对叶氏《幼科要略》—书中高频用药的分析 不难发现,其用药紧密结合小儿生理特点,在小儿温病的治 疗方面尤其重视养胃阴、护胃气,其医案中经常使用人参、 茯苓、山楂、陈皮、甘草等益气和胃药即体现了一代温病大 师对脾胃的重视;叶氏对温热病的治疗慎用苦寒药,而多用 辛凉, 如金银花、连翘等, 而连翘的使用又多于金银花, 金银 花的使用通过适当的炮制而减其寒凉之性,存其解毒之功: 在治疗痘、痧及痫痉厥等幼科病证时常配用丹皮辛散凉血。 参考文献

- [1] 清·叶天士. 临证指南医案 [M]. 华岫云, 编订. 北京: 华夏出 版社, 1995 561.
- [2] 明·张介宾. 景岳全书 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1991:
- [3] 任春荣. 缪希雍医学全书 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 1999 161 323.

刊

华

中

医