南京中医学院学报

NO .4 JOURNAL OF NANJING COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICI NE 1988

《难经》中时间针刺学内容初探

吴中朝 指导 邱茂良

《难经》成书于《黄帝内经》之后,汉以前。 《难经正义》叶霖序云:"夫'难',问难也。经 者,问难于《黄帝内经》之义也。"该书在诠释 《内经》有关经脉、腧穴、刺法等"难"时,亦阐 述了许多时间针刺学方面的内容。就此,笔者试作 探讨。

五输穴合于四时

1. 五输穴属性合于四时

《难经·六十三难》指出, "五脏六腑荥合, 皆以井为始者,何也。然,井者,东方春也,万物 之始生。诸蚑行喘息、蜎飞蠕动、当生之物、莫不 以春而生。故岁数始于春,日数始于甲,故以井为 始也"。《难经·六十五难》也说, "所出为井, 井者, 东方春也, 万物之始也, 故言所出为井也。 所入为合,合者,北方冬也,阳气入藏,故言所入 为合也。"古代医家为说明经气运行过程中五输穴 所具有的特殊作用, 便用自然界的水流 现象来 比 喻。以井穴为例,该穴多位于手足末端,喻作水的 源头, 是经气所出的部位。春季为一年四季之始, 万物萌生。正月为岁首,东方按干支排列属甲乙, 为干之首, 春气生发, 蚊虫行喘息, 蜗虫飞蠕动, 皆是其象征。其它穴位,依此类推。所以,《难 经》提出井、荥、输、经、合属性分别与四时之春、 夏、长夏、秋、冬相合。不过,《难经》仅讲井、 合、未提荣、输、经,此乃省笔而已。五输穴属性 与四时相合,以及五输穴与天干、地支、脏腑等相 配,成为后世子午流注针法的理论基础。

2. 五输穴主治合于四时 • •

五输穴属性应四时,其主病亦 应四 时。尽管《难经·六十八难》未明确指出这一点,但它对五输穴主治的阐述已体现了这一思想。"井主心下满、荥主身热、俞主体重节痛、经主喘咳寒热,合主逆气而泄"。 井为春,应木,肝主春,性属木,肝气疏泄失常,气机壅塞,则有心下满痛等症,故春季肝病诸证为井穴所主。 荥为夏,应火,心主夏,性属火,心火亢盛则有身热等症,故夏季心病诸证为荥东,心火亢盛则有身热等症,故夏季心病诸证为荥东,心火亢盛则有身热等症,故夏季心病诸证为荥东,心火亢盛则有身热等症,故夏季心病诸证为荥灾所主。 输为季夏,应土,脾主季夏,性属土,主四肢肌肉,长夏湿邪偏盛,易困遏脾气,脾困湿

阻,则有体重节痛等症,故长夏脾病诸证为输穴所主。经为秋,应金,肺主秋,性属金,主气司呼吸、外合皮毛,外邪侵袭体表,肺气失于宣降,则有咳嗽寒热等症,故秋季肺病诸证为经穴所主。合为冬,应水,肾主冬,性属水,肾阳为一身阳气之本、温暖脾阳,肾阳不足,脾失温煦,则运化失职而泄泻;肾又主纳气,肾气亏虚,则纳气无权而气逆。故冬季肾病诸证为合穴所主。

3. 五输穴运用合于四时

《难经·七十四难》说:"春 刺 井 者,邪 在 肝;夏刺荥者,邪在心;季夏刺俞者,邪在脾;秋 刺经者,邪在肺;冬刺合者,邪在肾。……四时有 数,而并系于春夏秋冬者也。针之要妙,在于秋毫 者也"。本难强调针刺治病要根据四时及脏腑的不 同,而分别选取五输中的不同穴位治之。《灵枢· 四时气》、《灵枢·本输》、《素问·水热穴论》 等篇都曾述及五输穴的运用,但各自内容均互有差 异,而《难经》之论说则较工稳、统一。可见, 《难经》对五输穴的认识已较《内经》更为正确、 深刻。

针法合于四时

1.针刺深浅合于四时

针刺深浅与人体阳气关系密切。人体阳气随四 时而有不同变化。春夏,自然界阳气升发,气候温 暖,人体阳气与此相应,相对浮于体表; 秋冬,自 然界阳气收敛,气候寒冷,人体阳气相对伏藏于 内。所以,针刺深浅就要各随四时阳气的变化,春 夏适当浅刺, 秋冬适当深 刺, 即 如《难 经·七十 难》所云: "春夏者,阳气在上,人气亦在上,故 当浅取之, 秋冬者, 阳气在下, 人气亦在下, 故当 深取之。"《难经》针刺深浅应四时之法,对后世 针法的发展产生了巨大影响。如明代杨继洲用"天"、 "人"、"地"来区分针刺深浅,总结出了"三才 法"。针刺深浅合于四时,对临床针具之选择也起 指导作用。如春季可选取皮肤针(叩刺);春季选 取毫针(浅刺): 秋季选取稍长的针具; 冬季选取 长针。另外, 针刺深浅合于四时, 还包括针刺深浅 禁忌。即, 春夏不可深刺, 欲其无太过; 秋冬不可

过浅, 欲其无不及。若当深反浅, 则未及于营而反伤于卫, 当浅反深, 则诛伐太过而损及于营。

2.针刺手法合于四时

四时不同,针刺手法操作亦有异。生理上春夏一阴生,秋冬一阳生,故针刺要求"春夏必致一阴,秋冬必致一阳",春夏以取一阴之气以养阳,秋冬必取一阳之气以养阴。《难经·七十难》提出了具体手法。"春夏温,必致一阴者,初下针,沈之至肾肝之部,得气,引持之阴也,秋冬寒,必致一阳者,初内针,浅而浮之至心肺之部,得气,此为四之阳也"。也就是说,春夏气温,初下针即到深部,俟其得气后,将针上提,引出阴气至于浅部而养阳气,秋冬气寒,开始进针到浅部,俟其得气,推针向下,到达深部,以纳入阳气而养阴气。后世阳隐阴、阴中隐阳等复式手法与此不无渊源关系。

适时补泻

1.迎随补泻

《灵枢·顺气一日分为四时》将一日分为四时 "朝则为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬", 疾病也有"旦慧、昼安、夕加、夜甚"的特点。后 世医家根据这些自然周期现象及"天人相应"的生 理、病理关系,按照人体十二经脉和阴阳表里、营 卫气血在昼夜循环中的规律,利用一定的时刻、穴 位(主要是五输穴),创造了一种针刺治疗方法。 即子午流注针法。迎随补泻是子午流注针法的主要 内容。《内经》中虽已提及迎随补泻,但较粗略, 仅为原则性的。《难经》则加以阐发,增加了具体 内容,从而发展了《内经》的迎随补泻法。《难经 ·七十二难》指出: "所谓迎随者,知荣卫之流行, 经脉之往来也。随其逆顺而取之,故曰迎随"。它 强调三点, (一)荣卫之流行, (二)经脉之往 来; (三)随其逆顺而取之。关于营卫之流行,《难 经·三十难》简要地作了述及, 其内容 主 要 是 指 《 灵枢·营卫生会》所说的"人受气于谷,谷入于 胃,以传于肺,五脏六腑,皆以受气,其清者为营, 浊者为卫, 营在脉中, 卫在脉外, 营周不休, 五十 而复大会,阴阳相贯,如环无端。"所谓经脉之往 来,有两层含义。首先,《难经·二十二难》讲了 气血在经脉中的循行,它象潮水一样,有涨退节 奏, 周期地盛衰开阖, 有一定的时间规律。如纳支 法用地(时)支来代表一昼夜24小时,则夜间23一1 点为子时,是气血流注于胆经时间;1-3点为丑时, 是肝经流注时间,余下依寅、卯、辰、巳、午、未、 申、酉、戌、亥和肺、大肠、胃, 脾、心、小肠、 肾、心包、三焦顺序类推。人体气血如此按时按经 复始(往来),应时而至为盛,过时而去为衰,逢时为开,过时为阖。其次,指经脉离心与向心,离心者为往,逆心者为来。随其逆顺而取之乃是《难经》迎随补泻法的关键。在气血流注本经,经气始盛之时,逆着经气以损夺有余(迎);气血流过本经之后,乘其本经经气方虚之时,顺着经气以益其不足(随),此即按时循经取穴法。后世将迎随补泻解释为针芒迎随,显然有悖《难经》原意。

《难经》的迎随补泻法,不仅是指按时循经取穴法,更重要的是指迎随子母补泻法,它是对时间针刺学,特别是对子午流注针法作出的巨大贡献。《难经·六十九难》"虚者补其母,实者泻其子"。《难经·七十九难》:"迎而夺之者,泻其子也;随而济之者,补其母也。"因为五行相生关系是生者为子,生我者为母,故病经实证,可在该经气血流注时辰内。经气方盛之时,在五输穴中按其相生关系取其子穴,以泻其实(迎而夺之);若病经更正,在病经气血流注时辰刚过,经气方衰之时则取其母穴,以补其虚(随而济之)。如小肠经(火)实证,可未时泻小海(土);小肠经虚证可于申时补后溪(木)。《难经·七十九难》亦举例说:"假令心病,泻手主俞,是谓迎而夺之者也;补手心主井,是谓随而济之者也"。

《雜整·六十九难》还讲到, "不虚不实,以 经取之"。也就是说,如补泻时间已过,或不实不 虚之证,则可取本经原穴或本穴。如申时遇咳嗽、 胸痛的肺经(金)实证,可取肺经原穴太渊泻之; 亥时遇溺失禁之膀胱经(水)虚证,可取膀胱经本 穴通谷(水)补之。

《难经》的补母泻子法为本经补母泻子法,后世医家受此启发,又加以扩充,创立了异经补母泻子法,即补母泻子法除用本经穴外,也可用相关经脉上的穴位。这样,使迎随补泻法更加完善。

2. 泻井刺荥法

《难经·七十三难》曰:"诸井者,肌肉浅薄,气少不足使也,刺之奈何?然,诸井者,木也。荣者,火也。火者木之子,当刺井者,以荥泻之。"在《难经》中,一般"春刺井",肝病刺井,"心下满"时刺井。但由于井穴位于四肢末端,肌肉少,穴位浅,气微小,不便施行补泻手法;且神经末稍丰富,痛觉敏感,所以该穴在运用时,有时并不一定泥守既定用法,而可根据具体病证、子午流注及五行生克关系,采用变通法。实证当取井穴时,可取该荥穴以代之(实则泻其子)。这就是《难经》的刺井泻荥法。以荥代井,并不限于治疗肝经实

证。大凡各经的实证都可改取各经的荥穴以泻之,如脾经实证可泻脾经荥穴大都,胃经实证可泻胃经荥穴内庭。但此仍不失于受经脉气血流注时间的制约。细考《难经·七十二难》之意,泻荥亦须待本经气血旺盛之时。明代汪机的《针灸问对》说:"此者为泻井者言也。若当补井,则必补合"。即虚证当补井穴时,可取该经合穴以代之(虚则补其母),这就是现在常说的"补井当补合"。不言而喻,补合也应在本经气血方衰之时。

3. 泻南补北法

《难经·七十五难》还提到了"东方实,西方虚,泻南方,补北方"的"泻南补北法"。这同样是根据子午流注和五行生克关系来确立的。用泻心"火、补肾水的变通方法治疗肝实肺虚之证。清·叶森《难经正义》载评云:"一举而两得之者也。且泻火一则以夺木之气,一则以去金之克,补水一则以益金之气,一则以制火之光"。

适时调气

针刺疗效与"气至"、"调气"很有关系。

《 灵枢·九针十二原 》指出: "为刺之要,气至而 有效"、"刺之而气不至, 无问其数; 刺之而气 至,乃去之,勿复针"。但明确提出调气内容的是 《难经》。《难经·七十二难》。"调气之方,必 在阴阳者,知其内外表里,随其阴阳而调之" "能知迎随之气,可令调之"。可见,《难经》主 张适时调气。经脉中气血的盛衰每因时间的不同而 有变化,只有在经脉或某穴所主时辰内进行针刺, 才能较好地得气、调气。四时气候变化 对 人 体 脏 腑、经络、气血等也有影响。《内经》曾指出: "春气在经脉,夏气在孙络,长夏气在肌肉,秋气 在皮肤、冬气在骨髓"。"病在于三阳,必候其气 在阳而刺之;病在于三阴,必候其气在阴分而刺 之"。《难经》强调适时调气要"知其内外表里、 随其阴阳,"显然是指这些内容。并具体提出了适 时调气时的手法要求,如"针阳者,卧针而刺之; 刺阴者, 先以左手摄按所针荣俞之处, 气 散 乃 内 针","当刺之时,必先以左手压按所针荥俞之处, 弹而努之, 爪而下之, 其气之来如动脉之状, 顺针 而刺之"。

适时防变

《难经》不但继承了《内经》治未病的思想想,而且还有所创新。现在临床常用的治肝实脾法即源于《难经》。《难经·七十七难》:"所谓治未病者,见肝之病,则知肝当传之与脾,故先实其

脾气,无令得受肝之邪,故曰治未病焉。"按五行 生克规律, 五脏之气旺, 则资其所生, 病则侮其所 克。疾病的传变也有顺传、逆传之分,时间上的先 后之别。在治疗上就要采取措施、截断传变涂径. 治所传未病之脏,而达到防变(病)的目的。如肝 病多传之于脾,乃因为肝属木,脾属土,木旺则克 土。所以针刺治疗就要补脾经(实脾土),土实不 受木克, 脾旺自能御邪, 而肝病不得传亦可愈; 或 泻肝经、补脾经同时进行,治肝实脾,相得益彰。 《难经》适时防变(病)思想及治肝实脾范例的运 用,足为后学津筏。如张仲景《金匮要略》引申 之,指出"夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当 先实脾。四季脾旺不受邪,即勿补之"。脾旺之时 不补,因为五脏之气的衰旺,与时令密切相关(五 脏法时)。脾属土,土旺于四时,四季辰戌丑未四 月,每季土旺十八日,脾土当旺,则不受邪,即勿 补之, 肝木亦不得肆其侮。若过补脾, 则犯实实之 戒。《伤寒论》对六经传变规律的见解 亦 精 切 深 透.

综上所述,《难经》中有关时间针刺学的内容 极其丰富。它是对《内经》时间医学的继承和发展。其中许多内容有待我们进一步探讨、研究。

(上接第17页) 为39.4%,多糖为5.6%,并含有17种以上的氨基酸。对小鼠 S—180 抑瘤率达 40~50%以上,并能使荷瘤小鼠带痛生存时间延长,生命延长率为29~58%。又实验证明,槐耳浸膏对小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬反应,有非常显著的促进作用,能增高人脐血淋巴细胞活性E花环的形成率和血淋巴的移植物抗宿主反应,对人体外周血单核细胞在NDV、PHA诱生α、β干扰素时,可起协同作用,对PHA、α干扰素的促NK活性,也可起协同作用,并提示可能促脾中免疫活性细胞的增殖反应。

本文用槐耳菌固体培养发酵提取物制成的冲剂,治疗 I 期原发性肝癌47例,显示槐耳冲剂的治后一年生存率有显著提高 (P<0.05)。与促使带痛动物生命延长的实验结果相符合。典型病例提示,该药对早期病例,疗效较为显示,今后可以试作癌前期病例的治疗。

本药治疗期间,无明显毒副反应,提示该药临 床应用是安全可靠的。

(讨论中的实验研究结果,来源于"槐耳冲剂治疗肝癌鉴定会材料")

• 5 •