医案选辑

DOI: 10.13703/j.0255-2930.20201003-0004 中图分类号: R 246.6 文献标志码: B

火针治疗亨特综合征案

[关键词] 亨特综合征;火针;疼痛

患者,男,73岁,于2020年6月18日就诊。 主诉:右侧外耳及耳周疼痛18d,伴右侧口眼歪斜15d。 现病史: 18 d 前无明显诱因出现右侧耳部疼痛,耳 周区域不可触摸,疼痛程度及范围呈进行性加重,伴 口苦口干。15 d 前突然出现右侧面肌无力瘫痪,采 用止痛药治疗(具体不详),未见明显疗效。刻下症: 右侧外耳部及耳周疼痛难耐,风吹即痛,不可触摸, 入夜尤甚,疼痛范围为整个右头部及右侧面部,右侧 外耳道可见数个疱疹。右侧额纹、鼻唇沟消失,嘴角 及眼睑下垂伴闭合不全,人中沟左偏,口苦口干,痰 黏色黄难咯,纳寐差,小便黄,大便干,舌红、苔黄 厚腻,脉洪滑。西医诊断:亨特综合征;中医诊断: 面瘫(热毒凝结少阳阳明证),治则以清热解毒,开 阖三阳为主。火针取穴:局部疼痛区、任脉(中脘、 下脘、关元等)、足阳明胃经(天枢、足三里、丰隆 等)、督脉(百会、大椎、至阳、命门、腰阳关等) 及足太阳膀胱经第 1 侧线(肺俞、膈俞、脾俞、肾 俞等 〉 委中、承山、昆仑。操作:面部采用贺氏细 火针(直径:0.3 mm), 其余部位采用贺氏中粗火针 (直径:0.5 mm)。使用 75%乙醇棉球对疼痛区域和 上述经络及穴位进行消毒。 刺手持贺氏火针 ,押手持 夹有 95%乙醇棉球的止血钳, 点燃棉球, 用外焰对火 针进行消毒,从针身至针尖,反复数次。待针身褪去 红色,快速刺入皮肤,以防止温度过高灼伤皮肤。先 对经络及穴位进行点刺(先背部,后腹部;每条经络 双侧取穴,每侧取3~7个腧穴),针刺深度应达到得 气层;后对疼痛局部进行密刺,间隔约 1 cm,快速 浅刺。每周3次,每次间隔1d。治疗1次后,患者 诉疼痛明显减轻,可入睡。治疗6次后,疼痛程度明 显减轻,疼痛范围局限于耳周约 2 cm,触及时疼痛 不明显,可见浅显额纹及鼻唇沟,嘴角及眼睑下垂幅 度变小,眼睑闭合尚可。治疗2周后,症状明显改善, 后续继续治疗,结合针刺治疗,疼痛消失,面瘫症状 减轻。

按语: 亨特综合征是由于水痘-带状疱疹病毒感

☑通信作者:周震,教授、主任医师。E-mail: Zhouzhen7681@126.com
△陈成丽,天津中医药大学硕士研究生。E-mail: 543546990@qq.com

染所致,以耳部剧痛、耳部疱疹、面瘫为主要表现, 西医治疗方式以激素和神经营养剂为主,中医则采用 针刺治疗为主,但关于火针治疗的报道较少[1]。本案 患者形体肥胖,为痰湿体质,又外感热邪,痰热互结, 郁于肺脾,热伤津液,故出现咳痰、痰黏色黄难咯、 纳差、口苦口干等症状;痰热之邪,化为热毒,上扰 少阳,凝结于耳,故出现耳周疼痛难耐,不可触及; 少阳枢机不利,导致阳明阖折,阖机不利,阖之太过, 经络不通,无法濡养面部肌肉,故出现面肌瘫痪、面 部疼痛、大便干等症状,结合舌脉之象辨为热毒凝结 少阳阳明证。督脉者,入属于脑,主通调神志,总督 一身之阳气;任脉者,与督脉会于唇下陷中,协其通 调神志,总领一身之阴气。用火针点刺任督二脉,以 火助气,调节一身阴阳之气,从而使经络通畅,调神 定志。患者病起少阳,连及阳明,少阳枢机不利,导 致阳明阖机不利。以火针点刺太阳、阳明经脉,一则 可调畅太阳为开、阳明为阖的机能,从而调整少阳为 枢的功能;二则可以火助气,直达少阳,调畅少阳枢 机。针刺时要求深度达到得气层,由于患者的体型、 体质、病情等原因,针刺深度变化较大,一般来说火 针的针刺深度与毫针相似,应根据腧穴的部位及针刺 过程中的手感来确定得气层[2]。《素问·六元正纪大 论》载:"火郁发之",发即因势利导、发泄之意, 本案患者以疼痛为主要症状,为热毒凝结肌表所致, 故使用火针以热助热,发散火热之毒。使用火针对疼 痛区域进行散刺,以火助阳,开鬼门,引邪外出,兼 以扶正祛邪,温养气血,从而助气运行,开门祛邪, 使经气得通,经脉通畅,面部肌肉得以濡养,通则不 痛。在通调任督的整体调治基础上,兼以火郁发之的 局部治疗,以达到开阖三阳、祛邪止痛的目的,加之 患者年老,正气虚耗,火针疗法具有扶助正气之效, 使正气存内,邪不可干,从而使疾病趋于好转。

参考文献

- [1] 郭飞. 针灸治疗亨特氏面瘫临床进展[J]. 中国中医急症, 2017, 26(4): 656-658.
- [2] 李岩, 贺林. 图解火针疗法[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2017: 24,42.

(收稿日期: 2020-10-03, 网络首发日期: 2021-07-26, 编辑: 李婧婷)