结于内的热邪有所透发,诚如《理淪骈文》所言:"热证可用灸者,一则得热可行也,一则以热引热,使热外发也"。综上所言,铺药隔姜灸充分发挥了隔姜灸与药物的双重作用,在疏通耳部经络的同时加强药物的渗透与吸收,灸药并用,激发少阳经经气,调节耳部功能,共奏疏散风热、疏肝利胆、散邪开窍之功。

笔者在治疗急性卡他性中耳炎过程中,发现灸法 对于改善此类患者症状疗效显著,临床观察铺药与隔 姜灸法并用,具有疗效稳定的优点,值得临床进一步 推广。我们将继续追踪随访,扩大样本量,增加对照 组,进一步完善本疗法的远期疗效及本病复发率的追踪观察。

参考文献

- [1] 王士珍. 中医耳鼻咽喉科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2003: 65.
- [2] 邹奉璋, 罗子铭. 临床疾病诊断依据治愈好转标准[M]. 北京: 人民军医出版社, 1991: 9.
- [3] 王卉. 温针灸治疗中耳炎所致耳鸣 34 例[J]. 江苏中医药, 2010, 42(2): 51.

(收稿日期: 2017-01-05, 编辑: 郭盛楠)

DOI: 10.13703/j.0255-2930.2017.12.026

中图分类号: R 246.1 文献标志码: B

医案选辑

尿血案

谢平安, 曲 凡, 李静雅, 吕仕超, 卓晓丹, 任晓雪 (天津中医药大学第一附属医院老年病科, 天津 300000)

患者,女,82岁,主因"尿血1周"于2015年 10月30日于我科住院治疗。2008年因直肠癌,行直肠 全部切除术治疗,术后定期复查,2015年4月复查腹部 CT 提示右侧输尿管转移瘤,右肾盂积水。因患者高龄且 无明显症状故未进一步治疗。既往冠状动脉粥样硬化性 心脏病 20 余年、类风湿性关节炎病史 5年,均未系统治 疗。1周前无明显诱因出现肉眼血尿,伴有腰痛,于我 院门诊查尿常规示潜血(+++),门诊以尿血收入住院。 患者神清,精神弱,尿频尿急,肉眼血尿,腰痛,乏力, 纳差, 夜寐尚可, 造瘘口排便, 舌红无苔, 脉细弱。入 院后查尿常规(2015-10-31)示:尿蛋白(+),尿葡萄 糖+, 尿潜血(+++), 尿红细胞计数 425.6 个/µL, 尿红细胞(高倍视野)76.61个/HPF。泌尿系彩超示右 输尿管占位性病变,右肾盂积水。诊断:尿血(气阴两 虚证)。患者拒绝汤药治疗,予静脉点注益气复脉注射 液(主要成分:红参、麦冬、五味子)3.9g、康莱特 注射液(注射用薏苡仁油)10 g,均每日1次。治疗 10 d 后患者病情不见好转。复查尿常规(2015-11-11) 示: 尿蛋白(++), 尿葡萄糖(+++), 尿潜血(+++), 尿红细胞计数 2540.3 个/μL, 尿红细胞 457.25 个/HPF。 患者拒绝输液治疗, 予针刺治疗, 水泉、阴陵泉穴行泻 法,足三里行补法。操作: 当患者吸气时,用长 40 mm 毫针缓慢轻插入水泉、阴陵泉穴 10 mm, 呼气时把针 快速重提至皮下,如此反复刺激多次; 当患者呼气时, 用长 40 mm 毫针快速重刺入足三里穴 20 mm, 吸气时

第一作者:谢平安(1987-),男,主治医师。研究方向:针灸治疗内科常见病。E-mail: xiean125@163.com

把针缓慢轻提至皮下,如此反复刺激多次。留针 30 min,留针期间每隔 15 min 重复操作上述治疗方法 1 次,每日 1 次。针刺 3 次后,患者尿色淡、腰痛减轻。复查尿常规(2015-11-13)示:尿蛋白(+++),尿葡萄糖(+++),尿潜血(++),尿红细胞计数 130.6 个/ μ L,尿红细胞23.51 个/HPF。较前好转,继续上述针法治疗,经针刺12 次后尿色恢复正常。再次复查尿常规(2015-11-25)示:尿蛋白(++),尿葡萄糖(++),尿潜血土,尿红细胞计数 5.9 个/ μ L,尿红细胞 1.06 个/HPF。临床病情稳定出院。1 月后电话随访患者尿色维持尚可,症状未见加重,随访 1 年未见复发。

按语:水泉穴属足少阴肾经,为肾经郄穴,在足内踝后下方,太溪穴直下1寸,跟骨结节的内侧凹气,历代文献记载水泉的主治不多。因属郄穴,是肾经气血深聚之处,是治疗本经循行所过部位及所属脏腑的严重、顽固性、发作性病症的要穴;阴经郄穴又治急性血证。因是足少阴肾经脉气所过,凡涉及肾经阴精亏损,泻之时制阳之虚证、急证、血证、水液病均可用之,泻之穴可治患性出血重症,针刺此穴可直达病所益肾止血,起入时,是此穴可直达病所益肾止血,起入时,是此穴可直达病所益肾止血,起入时,治疗之作用。此外阴陵泉属足太阴脾经,通利水陷,可治疗小便不利等脾虚不运水湿之证;足三里属足则能展流治疗小便不利等脾虚不运水湿之证;足三里属足则能展流治疗小便不利等脾虚不运水湿之证;足三里属足则明胃经,阳明经多气多血,针刺可益气健脾,气足则能摄血。此案患者尿血实为肿瘤所致,虽针刺不能根本解决肿瘤占位问题,但是可以缓解患者尿血之症状。

(收稿日期: 2016-12-23, 编辑: 杨立丽)