妇科 -----

## 带下病的辨证施治

### 110032 辽宁中医学院 时丹 导师 国凤荣

主题词 带下/中医病机 带下/中医药疗法

#### 一、病因病机

病机是湿邪影响任、带二脉, 以致任脉失固,带脉失约。湿邪可 以由内生,也可以由外侵而致。

#### (一) 脏腑内伤

1.脾虚湿陷。由于饮食不节,或劳倦过度、或忧思气结,损伤脾气,脾虚运化失职,水湿内停,湿邪下注伤及任带,以致任脉不固,带脉失约发为带下病。

2.肾虚。(1)精关不固。"肾者主蛰,封藏之本,精之处也",先天不足,或房劳多产伤及肾气,肾虚精关不固,精液滑脱而下,伤及任带,以致任脉不固,带脉失约,遂发带下。(2)阴虚火动。素体阴虚,或房劳多产,或久病失养,肾阴虚火动,封藏失职,津液下夺,伤及任带,以致任脉不固,带脉失约,造成带下病。

3.脾肾阳虚,寒湿内盛。先天不足,或年老肾衰,或久病及肾而致肾阳不足,命门火衰,火不生土,脾肾阳虚,寒湿内盛,损及任带二脉,任脉不固,带脉失约,发为带下病。

4 · 肝热脾湿。肝郁化火,横 克脾土,或脾虚湿盛,反而晦肝, 肝热脾湿,湿热下注,损伤任带, 任脉不固,带脉失约,而发带下病。

(二)湿熱、湿霉、病虫外侵 经行、产后,胞脉空虚,若此 时摄生不慎,或洗涤用具不洁,或 久居阴湿之地,或因手术损伤,以 致湿热、湿毒、病虫之邪由外而入, 直犯阴户、胞宫,以致任脉不固, 带脉失约,秽液下流而为带下病。

#### 二、辨证分型

(一) 脾虚型

证见带下量多,色白,质稀、 无臭味。以及神疲倦怠,纳少便溏, 面色㿠白或萎黄,四肢不温,两足 浮肿。舌淡红,苔白或腻,脉缓弱。

治宜健脾益气,升阳除湿。方 用完带汤、参苓白术散。

于某,女,28岁,已婚。带下量多2年,常浸透内、外裤,色白,质稀,无臭味。伴发闭经、纳呆、胸脘胀闷,颜面虚浮,双下肢浮肿,困倦嗜卧。舌淡,体胖,舌边有齿痕,苔白腻,脉沉缓。经检查排除滴虫、霉菌、淋菌,及其它特殊性阴道炎。辨证属脾虚运化失常,水湿内停,湿邪下注,损及任带,以致任脉不固,带脉失约所致。

治宜健脾益气、升阳除湿。方用自拟除湿止带汤(黄芪30克,党 参20克,升麻5克,柴胡15克,防风10克,羌活15克,独活15克,炒芥稳10克,椿皮20克,白果10克。)水煎温服,每日1剂。服药3剂,带下量明显减少,食欲增,症状明显减轻,唯月经未潮,继进3剂,诸症悉除,月经来潮。

#### (二)肾虚型

#### 1. 精关不固型

证见带下量多,色白或透明, 质稀。以及腰酸腿软,头晕耳鸣, 舌淡、苔白、脉沉细弱。

治宜补肾固任涩精止带。方用 内补丸、金镇固精丸、麂角菟丝丸。

王某,女,36岁,已婚。帶下量多1年,色白,质稀如水样,常浸湿内外裤,伴腰酸、腿软,头晕、耳鸣、尿频敷清长。舌淡红、无苔,脉沉细。经检查排除特异性阴道炎。辨证属肾阳虚,精关不固,精液下滑所致。

治宜补肾固任, 涩精止带。用除湿止带汤加菟丝子15克, 杜仲20克, 续断20克, 芡实20克, 水煎温服, 每日1剂, 服药12剂, 诸症悉除而愈。

#### 2. 阴虚火动型

证见带下赤白相杂,质粘稠, 以及头晕,腰酸,颧红潮热,五心 烦热,咽干口燥,阴部干涩。舌红 少苔、脉细略数。

治宜滋阴清热止带。方用知柏 地黄汤合二至丸, 酌加芡实、金樱 子、贯众、茜草、乌贼骨等。

宋某,女,48岁,已婚。带下呈淡褐色三个月,质粘稠,阴部干涩、灼热感,伴头晕、腰酸、手足心热、咽干口燥。舌红、少苔、脉细略数。辨证属肾阴亏虚,相火偏旺,阴虚火动.损伤脉络,任带失固所致。

治宜滋阴清热、固涩止带。方用知柏地黄汤合二至丸加味。药用生地20克,山药15克,山萸肉15克,丹皮15克,茯苓10克,泽泻10克,女贞子20克,旱莲草20克,贯众10克,椿皮20克,海螵蛸20克,知母15克,黄柏15克。水煎温服,每日1剂,服药3剂,带下色变白,余症减轻继服知柏地黄丸调治而愈。

#### (三)脾肾阳虚型

证见带下量多,色白,质清稀如水。以及腰酸腿软,形寒肢冷,小腹凉感、大便稀溏或见五更泄泻,尿频清长。舌淡,体胖,边有齿痕,脉沉迟。

治宜温肾健脾、除湿止带。方 用桂附止带汤、健固汤。

李×,女,38岁,已婚。带下量多1年,色白,质稀如水,伴腰酸腿软,小腹凉感,便溏、小便清长。舌淡红,体胖大,边有齿痕,苔薄白,脉沉迟。辨证属脾肾阳虚,寒湿内盛,致任带失于固健所致。

治宜温肾健脾,除湿止带。方 用健固汤加味。药用党参20克,茯

妇科

苓15克,白术15克,薏苡仁20克, 巴戟天15克,补骨脂15克,续断20 克,椿皮20克,海螵蛸20克,芡实 15克。水煎温服,每日1剂,服上 方18剂而愈。

#### (四) 肝热脾湿型

证见带下量多,色黄白相兼、 质稠有味。以及脘闷口苦、烦躁易 怒、善太息、纳少便溏、小腹乳房胀 痛。舌红、苔白或黄白腻、脉濡数。

治宜疏肝清热,健脾除湿。方 用逍遥散加减。

王某,女,35岁,已婚。带下 量多3个月,色黄白,质粘稠,有 臭味,伴烦躁易怒、胸闷口苦、纳 呆便溏。舌红,苔白黄腻、脉濡数。 妇科检查只见阴道分泌物色黄白, 余无异常,化验检查未见滴虫、霉 、淋菌等特异性致病菌。辨证属 肝热与脾湿相合,湿热下注,任脉 不固,带脉失约所致。

治宜疏肝清热、健脾除湿。方用逍遥散加减。药用柴胡15克,白芍20克,栀子15克,丹皮15克,茯苓15克,白术10克,陈皮15克,甘草10克,香附15克。服药3剂带下量减少,色变白,诸证减轻,又进上方3剂,诸证悉除。

#### (五) 湿热型

证见带下量多,色黄或黄白, 质粘腻,有臭味。以及阴部瘙痒, 小便黄、大便溏而不爽。舌质偏红、 苔黄或黄腻、脉滑数。

治宜清热利湿止带。方用止带方。 苏某,女,30岁,已婚。带下量多5天,经期刚过去游泳,第二 天便出现带下量多,色黄,质粘腻、 有味、小便黄、外阴瘙痒。舌红, 苔黄腻、脉滑数、辨证属湿热外侵 阴器、胞宫、损伤任带,任脉不固, 带脉失约所致。

治宜清热利湿止带。方用易黄汤加味。药用黄柏20克,白果10克, 芡实20克,山药20克,车前子10克, 苍术15克,薏苡仁20克,栀子15克。

# 眼底出血症治验

123000 辽宁省阜新市中医院 张步辉

例一连××,男,41岁,教师。

于1985年1月,突然自觉右眼前有黑影,成片飘动,视物模糊不清。在某医院检查裸眼视力,眼前指数/10厘米。

右外眼正常,眼底窥不清,视 网膜静脉迂曲怒张,视盘充盈,边 界模糊不清,以视盘为中心呈火焰 状出血、黄斑反射消失。胸透无异 常,血、尿、便常规均为阴性。

证属肾阴不足、阴虚火旺、虚火上炎。诊为"暴盲",治宜养阴清热,凉血止血。药用生、熟地各10克,知母10克,盐柏10克,川牛膝10克,山药15克,泽泻15克,丹皮10克,阿胶(烊化)10克,旱莲草15克,升麻5克。水煎服,日二次。

连服 6 剂,右眼上升0·1,配合投给西药 B:10毫克、地巴唑 20毫克,烟酸50毫克,5%碘化钾合剂10毫升。每日口服 3 次。并同时给予安妥碘注射液0·4 克,日肌注1次。

1周后,全身症状减轻,出血 大部份吸收。又继服10剂,右眼视 力0.4。共服75剂右眼视力恢复1.0。 例二王××,女,26岁。

服药15剂,出血基本吸收,视力为0·4。上方去白茅根、丹皮,加瓜蒌20克,郁金10克。继服53剂,出血完全吸收,视力为1·2。后又加服黄连羊肝丸巩固疗效,至 今 未再复发。

水煎温服,每日1剂,服药3剂,诸证悉除。

#### (六) 湿毒型

证见带下量多,色黄粘稠或黄绿如脓或赤白相兼,或五色杂下,或浑浊如米泔,秽臭以及阴部瘙痒、灼热、小腹作痛、烦热口干、大便干结,小便黄、舌红、苔黄、脉数或滑数。

治宜清热解毒,除湿止带。方 用五味消毒饮合止带方,配外用药 薰洗。

高某,女,28岁,已婚。带下量多3天,色黄绿如脓、秽臭、伴阴郡瘙痒、灼热、小便黄,检查见阴道分泌物量多,色黄如脓,阴道壁充血,宫颈轻度糜烂,宫颈分泌物淋菌培养阳性,辨证属湿毒之邪直

犯阴户、胞宫,伤及任带,以致任 脉不固、带脉失约而致。

治宜清熱解毒,利湿止带。方用五味消毒饮合止带方加减内服。药用五味消毒饮合止带方加减内服。药用蒲公英15克,金银花15克,黄柏20克,梅子15克,大葵20克,车前子10克,连翘20克,天葵子15克,紫花中30克,苦参15克。水东直温服,苦克,时时采用蛇,未15克,加一日15克,有10克,煎汤外阴薰洗。5克,杏仁10克,煎汤外阴薰除。5克,杏仁10克,煎汤外阴薰除。4种菌培养阴性而愈,随访无复发。

(作者简介: 时丹,女,30岁,1986年毕业于辽宁中医学院,现为该院研究生。)

妇 科 ------